

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДО: „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13

От:

Участник:

Седалище и адрес на управление

Адрес за кореспонденция:

тел.:, факс:, e-mail:

регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ДА / НЕ

ЕИК по БУЛСТАТ.....; Ид № по ДДС:

представявано от /длъжност:

Лице за контакти:

тел.:, факс:, моб.:

Разплащателна сметка:

IBAN:..... BIC:.....;

Банка: – град/клон/офис:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Доставка на В и К части и материали"(рег.№ 32/2016 г.- ПП), като подаваме оферта при условията, обявени в поканата и приложенията към нея, публикувани в профила на купувача, и приети от нас.

Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в поканата и техническата спецификация, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложиени в публикувания проект на договор.

При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (*относимото се подчертава*) следните подизпълнители:

1.
2.

(наименование на подизпълнителя, ЕИК, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на ОП в %).

Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 60 календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще представим изискуемите документи, посочени в поканата.

I. Техническо предложение:

1.1. Спецификация с включени характеристики, описание и др., които трябва да бъдат специфицирани в съответствие с изискванията на техническата спецификация (съгласно приложения образец).

1.2. Допълнителни данни, освен тези посочени в техническата спецификация, ако участникът счита че са необходими.

1.3. Техническо досие на производител или протоколи от изпитване или сертификати, издадени от признат орган при предложен еквивалент за всяко отделно еквивалентно изделие от техническото предложение. *(представят се само в случай, че участникът предлага еквивалент на изделията, като за всяко от тях прилага документ/и, доказващи съответствието им по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗОП)*

II. Ценово предложение – съгласно приложения образец

Декларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Публичната покана, представяме нашето техническо и ценово предложение освен на хартиен и на електронен носител в подходящ формат – Microsoft Office Word и Excel (за таблиците).

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност на представляващия Участника)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:,

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ:....., седалище и адрес на управление

.....,

тел.:, факс:, e-mail:

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
"Доставка на В и К части и материали", рег.№ 32/2016 г.- ПП.

Предлагаме да изпълним доставката на изделията, предмет на поръчката, при следните условия:

1. Количество:

| № | SAP № | Наименование на изискваните от Възложителя изделия | Наименование на предлаганите от участника изделия | Мерна единица | Количество |
|----|--------|--|---|---------------|------------|
| 1 | 6/0005 | Кълчища | | | |
| 2 | 6/0010 | Муфа 2" -поцинкована | | | |
| 3 | 6/0017 | Ръкохватка за батерия | | | |
| 4 | 6/0024 | Тръба PVC 40x1.9 | | | |
| 5 | 6/0033 | Нипел 1/2 - поцинкован | | | |
| 6 | 6/0040 | Кран спирателен сферичен 1/2 | | | |
| 7 | 6/0088 | Редукция 3/4 x 1" | | | |
| 8 | 6/0089 | Редукция 1/2 x 1" | | | |
| 9 | 6/0092 | Казанче за тоалетна пластмасово | | | |
| 10 | 6/0096 | Кран спирателен Ф 50 мм 6 атм. | | | |
| 11 | 6/0103 | Вентил радиаторен прав 1/2 | | | |
| 12 | 6/0111 | Арматура комплект висещ писоар със сифон | | | |
| 13 | 6/0122 | Писоар | | | |
| 14 | 6/0150 | Батерия смесител | | | |
| 15 | 6/0153 | Кран шибърен 2" | | | |
| 16 | 6/0157 | Коляно 90 женско ф 1/4" Zn | | | |
| 17 | 6/0161 | Коляно 90 мъжко/женско ф 1" Zn | | | |
| 18 | 6/0163 | Коляно 90 ф 3" Zn (поцинковано) | | | |
| 19 | 6/0169 | Тройник 90 вътр. 3/4" Zn | | | |
| 20 | 6/0170 | Тройник 90 вътр. 1" Zn | | | |
| 21 | 6/0172 | Тройник 90 вътр. 2" Zn | | | |
| 22 | 6/0183 | Муфа с дясна резба 1/2' | | | |
| 23 | 6/0184 | Муфа с дясна резба 3/4' | | | |
| 24 | 6/0185 | Муфа с дясна резба 1' | | | |
| 25 | 6/0188 | Нипел двоен с дясна резба 1 1/4 | | | |
| 26 | 6/0191 | Тапа с ръб 1' | | | |
| 27 | 6/0203 | Коляно-нипел 1/2 | | | |
| 28 | 6/0254 | Клапан възвратен ДУ 50 | | | |

| | | | | | |
|----|--------|--|--|--|--|
| 29 | 6/0255 | Кран спирателен ф 200 | | | |
| 30 | 6/0257 | Клапан възвратен 300/10 | | | |
| 31 | 6/0260 | Поплавък за тоалетно казанче | | | |
| 32 | 6/0268 | Клапа възвратна 100/16 | | | |
| 33 | 6/0269 | Капак за тоалетна чиния | | | |
| 34 | 6/0283 | Протектор аноден за бойлер | | | |
| 35 | 6/0313 | Моноблок Тоалетна чиния+Казанче+Дъска | | | |
| 36 | 6/0337 | Механизъм затворен 1/2 за батерия | | | |
| 37 | 6/0350 | Кран спирателен 3/4" | | | |
| 38 | 6/0360 | Слушалка за душ | | | |
| 39 | 6/0377 | Клапан възвратен 1 1/4" | | | |
| 40 | 6/0381 | Тапа с ръб 1/2 | | | |
| 41 | 6/0383 | Тройник ф50 PVC | | | |
| 42 | 6/0394 | Кран шибър 1 1/4 | | | |
| 43 | 6/0397 | Батерия клапанна с душ 1/2' | | | |
| 44 | 6/0424 | Душ батерия | | | |
| 45 | 6/0434 | Клапан възвратен 3/4"хоризонтален монтаж | | | |
| 46 | 6/0436 | Коляно 90 градуса PVC ф110 | | | |
| 47 | 6/0441 | Кран ду 100 | | | |
| 48 | 6/0445 | Кран ду 80 | | | |
| 49 | 6/0450 | Кран спирателен 1 1/2 | | | |
| 50 | 6/0451 | Кран спирателен 1" 1/4 | | | |
| 51 | 6/0455 | Кран сферичен 1 1/4 | | | |
| 52 | 6/0457 | Кран шибър обикновен 3/4 | | | |
| 53 | 6/0464 | Муфа редуцирана 3/4 - 1/2 | | | |
| 54 | 6/0470 | Нипел обикновен 1' | | | |
| 55 | 6/0471 | Нипел обикновен 2" | | | |
| 56 | 6/0472 | Обезвъздушител автоматичен 1/2 | | | |
| 57 | 6/0487 | Разклонител PVC 50x50 утка | | | |
| 58 | 6/0496 | Сифон подов | | | |
| 59 | 6/0499 | Скоба за тръба водосточна. | | | |
| 60 | 6/0516 | Тръба PVC ф 110 | | | |
| 61 | 6/0529 | Холендър 1 1/4 | | | |
| 62 | 6/0530 | Холендър 1/2" | | | |
| 63 | 6/0571 | Нипел 3/8" | | | |
| 64 | 6/0591 | Кран сферичен 2" | | | |
| 65 | 6/0592 | Кран спирателен сферичен 2 1/2" | | | |
| 66 | 6/0603 | Холендър 1,1/2" | | | |
| 67 | 6/0604 | Нипел 3/4" | | | |
| 68 | 6/0638 | Клекало за тоалетна | | | |
| 69 | 6/0641 | Арматура за тоалетно казанче | | | |

| | | | | | |
|-----|--------|--|--|--|--|
| 70 | 6/0642 | Дъга ф 110/45 | | | |
| 71 | 6/0644 | Дъга ф 50/45 | | | |
| 72 | 6/0645 | Коляно 1/2" | | | |
| 73 | 6/0646 | Коляно 3/4" | | | |
| 74 | 6/0647 | Коляно 1 1/4" | | | |
| 75 | 6/0657 | Коляно РЕ ф25 външна резба | | | |
| 76 | 6/0658 | Коляно РЕ ф32 | | | |
| 77 | 6/0663 | Вентил възвратен 3/4" | | | |
| 78 | 6/0678 | Клингерит - 0,5 мм | | | |
| 79 | 6/0680 | Кран сферичен 1/4 | | | |
| 80 | 6/0687 | Кран спирателен 1" | | | |
| 81 | 6/0693 | Нипел външна резба 40x1 1/4 | | | |
| 82 | 6/0696 | Тройник вътрешна резба ф40x1 1/4" Zn | | | |
| 83 | 6/0701 | Коляно PVC Ф20 | | | |
| 84 | 6/0715 | Тръба PVC Ф 50 | | | |
| 85 | 6/0720 | Вентил възвратен за чиста вода 1" | | | |
| 86 | 6/0740 | Кран спирателен 2" | | | |
| 87 | 6/0753 | Коляно Ф40 РР (полипропилен) | | | |
| 88 | 6/0756 | Кран спирателен Ф32 РР (полипропилен) | | | |
| 89 | 6/0757 | Кран спирателен сферичен 1" | | | |
| 90 | 6/0764 | Поплавък за хидрофор 1 1/4" | | | |
| 91 | 6/0772 | Кран спирателен 1/2 | | | |
| 92 | 6/0791 | Кран спирателен ф 63 | | | |
| 93 | 6/0820 | Коляно поцинковано 1" | | | |
| 94 | 6/0821 | Холендър поцинкован 1" | | | |
| 95 | 6/0823 | Муфа нипел 1 1/2 - 1" | | | |
| 96 | 6/0825 | Нипел редукция 1" - 3/4" | | | |
| 97 | 6/0844 | ТРОЙНИК РР (ПОЛИПРОПИЛЕН) Ф40 | | | |
| 98 | 6/0848 | ПРЕХОД РР (ПОЛИПРОПИЛЕН) Ф25хФ20 | | | |
| 99 | 6/0851 | КОЛЯНО ф20x1/2 цол РР външна мес резба | | | |
| 100 | 6/0856 | Скоба за закрепване на тръба РР ф20 | | | |
| 101 | 6/0871 | Нипели 1 1/4 | | | |
| 102 | 6/0873 | СКОБА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ТРЪБА РР Ф40 | | | |
| 103 | 6/0876 | ХОЛЕНДЪР 3/4" | | | |
| 104 | 6/0878 | Вентил възвратен 2 1/2" | | | |
| 105 | 6/0879 | Коляно 2 1/2" | | | |
| 106 | 6/0880 | Муфа 2 1/2" | | | |
| 107 | 6/0881 | Нипел 2 1/2" | | | |
| 108 | 6/0890 | Изолация тръбна 1" | | | |

| | | | | | |
|-----|--------|---|--|--|--|
| 109 | 6/0891 | Коляно-нипел 1" | | | |
| 110 | 6/0897 | Тръба ф 20 PP PN 16 t=2,2 мм | | | |
| 111 | 6/0902 | Кран спирателен сферичен 3/4" | | | |
| 112 | 6/0904 | Утка PVC ф110 | | | |
| 113 | 6/0906 | Тръба PVC ф 160 x 3,2 | | | |
| 114 | 6/0909 | Ревизия PVC ф 160 | | | |
| 115 | 6/0912 | Тръба PP (полипропилен) ф 25 | | | |
| 116 | 6/0948 | Нипел външна резба 20x1/2" | | | |
| 117 | 6/0949 | Тръба полипропилен ф 40 | | | |
| 118 | 6/0950 | Тръба PP PN20 ф 63x10,5 | | | |
| 119 | 6/0960 | Маркуч брониран 1,5 м за душ | | | |
| 120 | 6/0987 | Нипел външна резба 32x3/4" | | | |
| 121 | 6/0994 | Чиния тоалетна стояща | | | |
| 122 | 6/1022 | Връзка гофрирана за сифон 1"1/2 | | | |
| 123 | 6/1024 | Нипел 1/2 на 3/8 хром | | | |
| 124 | 6/1025 | Нипел 1/2 хром | | | |
| 125 | 6/1027 | Маншон ф 50 | | | |
| 126 | 6/1032 | КОЛЯНО-НИПЕЛ 2" | | | |
| 127 | 6/1036 | КОЛЯНО ПЕВП Ф63 | | | |
| 128 | 6/1050 | ВРЪЗКА БЪРЗА НИПЕЛ 1 1/4" | | | |
| 129 | 6/1051 | ВРЪЗКА БЪРЗА НИПЕЛ 1" | | | |
| 130 | 6/1062 | Муфа ф32 PP Полипропилен | | | |
| 131 | 6/1063 | Муфа ф40 PPR полипропилен | | | |
| 132 | 6/1064 | ТРОЙНИК PP (ПОЛИПРОПИЛЕН) Ф 32 | | | |
| 133 | 6/1081 | Редукция 1/2" външна на 3/4" вътр.резба | | | |
| 134 | 6/1091 | Щорц 75мм с резба | | | |
| 135 | 6/1093 | Връзка гъвкава бойлер 90см 1/2" жен-жен | | | |
| 136 | 6/1099 | Вентил шибърен 1" | | | |
| 137 | 6/1103 | Тръба полипропилен ф32мм | | | |
| 138 | 6/1106 | Тръба полиетилен ф32мм | | | |
| 139 | 6/1107 | Тръба полиетилен ф 40 | | | |
| 140 | 6/1111 | Коляно ф40 PE | | | |
| 141 | 6/1112 | Нипел полиетилен ф 32 мм външна резба | | | |
| 142 | 6/1116 | Тройник ф32 PE(полиетилен) | | | |
| 143 | 6/1118 | Съединител полиетилен ф 32 мм | | | |

| | | | | | |
|-----|--------|---|--|--|--|
| 144 | 6/1132 | Холендър 2" | | | |
| 145 | 6/1134 | Скоба за газов маркуч от ф8 до ф20мм | | | |
| 146 | 6/1155 | Връзка гъвкава 1/2"; L500 | | | |
| 147 | 6/1156 | Тръба полиетилен ф20 | | | |
| 148 | 6/1158 | Преход прав с вътр.резба ф20-1/2" PP | | | |
| 149 | 6/1165 | Муфа нипел 3/4" | | | |
| 150 | 6/1166 | Батерия смесителна с керамична глава | | | |
| 151 | 6/1170 | Скоба метална 1/2" ремонт на водопровод | | | |
| 152 | 6/1171 | Скоба метална 3/4" ремонт на водопровод | | | |
| 153 | 6/1172 | Скоба метална 1" ремонт на водопровод | | | |
| 154 | 6/1173 | Скоба метална 1 1/2" ремонт водопровод | | | |
| 155 | 6/1174 | Скоба метална 1 1/4" ремонт водопровод | | | |
| 156 | 6/1175 | Скоба метална 2" ремонт на водопровод | | | |
| 157 | 6/1181 | Тройник ф20 PP(полипропилен) | | | |
| 158 | 6/1184 | Кекла за спирателен кран 1/2 цола | | | |
| 159 | 6/1186 | Кран канелка 3/4" | | | |
| 160 | 6/1187 | Кран канелка 1/2" | | | |
| 161 | 6/1188 | Смукател за вода 1 1/2" | | | |
| 162 | 6/1204 | ТЕТКА 90 ВЪТР.НАРЕЗ РЕДУЦ. 1 1/2"x1x1 1/2" | | | |
| 163 | 6/1210 | Кран спирателен сферичен 1 1/2" | | | |
| 164 | 6/1211 | Тръба PE полиетилен ф63 | | | |
| 165 | 6/1215 | Коляно PE ф20 вътрешна резба | | | |
| 166 | 6/1216 | Коляно PE ф20 външна резба | | | |
| 167 | 6/1230 | ВРЪЗКА ГЪВКАВА МЪЖКО-ЖЕНСКО 60см 1/2" | | | |
| 168 | 6/1245 | Маркуч каучуков армиран ф32мм | | | |
| 169 | 6/1246 | Маркуч каучуков армиран ф50мм | | | |
| 170 | 6/1251 | Батерия смесител слушалка с керам. мех. | | | |
| 171 | 6/1260 | Холендър Ф32 /ППР/ | | | |
| 172 | 6/1261 | Коляно 90 ф32 PP Полипропилен | | | |
| 173 | 6/1262 | Коляно преход с външ. резба Ф32x1" /ППР/ | | | |
| 174 | 6/1265 | Коляно преход с вътр.резба | | | |

| | | | | | |
|-----|--------|--|--|--|--|
| | | Ф32x1"/ППР/ | | | |
| 175 | 6/1269 | Преход прав с външна резба ф32x1" PP | | | |
| 176 | 6/1270 | Преход прав с вътрешна резба ф32x1" PP | | | |
| 177 | 6/1273 | Муфа ф32 PE | | | |
| 178 | 6/1282 | Смесител стик хром за мивка | | | |
| 179 | 6/1301 | Щорц с резба 52мм | | | |
| 180 | 6/1303 | Щорц 52 мм с втулка | | | |
| 181 | 6/1304 | Скоба за водно съединение ф70-90 | | | |
| 182 | 6/1305 | Скоба водно съединение ф 80-100 | | | |
| 183 | 6/1312 | Помпа хидрофорна 2CPm 25/160B 220V 1,5kW | | | |
| 184 | 6/1313 | Лента тефлонова | | | |
| 185 | 6/1322 | Тръба полиетилен ф 25 | | | |
| 186 | 6/1323 | Изолация за тръба полиетилен ф 25 | | | |
| 187 | 6/1324 | Тетка полиетилен ф 25 | | | |
| 188 | 6/1325 | Накрайник външ.резба ф25 полиетилен | | | |
| 189 | 6/1328 | Пожарен струйник ф 75 мм | | | |
| 190 | 6/1354 | Муфа редуцирана 1/2 - 3/4 | | | |
| 191 | 6/1355 | Мембрана за хидрофор 80л.за топла вода | | | |
| 192 | 6/1373 | Нипел редуция 3/4"-1/2" | | | |
| 193 | 6/1374 | Муфа ф20 ППР (полипропилен) | | | |
| 194 | 6/1375 | Коляно 90 ф20 PP полипропилен | | | |
| 195 | 6/1388 | Преход PP външ.месинг.резба PPDA 20x1/2" | | | |
| 196 | 6/1391 | Тръба ф 20 PP PN 20 t=3,4 мм | | | |
| 197 | 6/1392 | Кран сферичен ф20 PP топла вода | | | |
| 198 | 6/1400 | Коляно ф20x1/2 цол PP вътреш мес резба | | | |
| 199 | 6/1406 | Ексцентрик | | | |
| 200 | 6/1407 | Кран спирателен мини | | | |
| 201 | 6/1409 | Кран за писоар 1/2" към 3/8 " | | | |
| 202 | 6/1417 | Коляно-холендър 1" | | | |
| 203 | 6/1419 | Нипел-холендър 1" | | | |
| 204 | 6/1420 | Нипел-холендър 1 1/2" | | | |
| 205 | 6/1421 | Нипел-холендър 1 1/4" | | | |
| 206 | 6/1422 | Коляно-холендър-нипел 1" | | | |
| 207 | 6/1423 | Коляно-холендър-нипел 1 1/4" | | | |
| 208 | 6/1424 | Коляно-холендър-нипел 1 | | | |

| | | | | | |
|-----|--------|--|--|--|--|
| | | 1/2" | | | |
| 209 | 6/1429 | Радиатор панелен водно отопл 22x500x1000 | | | |
| 210 | 6/1431 | Връзка гъвкава 1/2" L=700 | | | |
| 211 | 6/1433 | Нипел 1 1/2" | | | |
| 212 | 6/1434 | Кран ъглов петле 1/2" - 3/8" | | | |
| 213 | 6/1453 | Нипел полиетилен ф25мм вътрешна резба | | | |
| 214 | 6/1454 | Изолация за тръба полипропилен ф40 | | | |
| 215 | 6/1456 | Редуктив 40x25 PP Полипропилен | | | |
| 216 | 6/1457 | Муфа редуцираща 1 1/4"-1" поцинкована | | | |
| 217 | 6/1458 | Преход прав с вътрешна резба ф25-1/2" PP | | | |
| 218 | 6/1459 | Комплект стенен за смесител ф20x1/2" PP | | | |
| 219 | 6/1473 | Скоба метална ф 125 мм за водопровод | | | |
| 220 | 6/1481 | Коляно 45 град. PVC ф160 | | | |
| 221 | 6/1482 | Нипел редукция 1" - 1/2" | | | |
| 222 | 6/1484 | Поплавък 3/4" за хидрофор | | | |
| 223 | 6/1485 | Редукция нипел от 1/2" на 1/4" | | | |
| 224 | 6/1512 | Връзка гъвкава 3/8" L=400 мм мъжко | | | |
| 225 | 6/1521 | Холендър 2 1/2" | | | |
| 226 | 6/1523 | Удължение за кран канелка 1/2" | | | |
| 227 | 6/1524 | Тетка Ф110 PVC | | | |
| 228 | 6/1529 | Муфа 1 1/2" | | | |
| 229 | 6/1553 | Адаптор за тръба ф20 за парно | | | |
| 230 | 6/1554 | Връзка гъвкава ж 1/2"-ж 3/8" L=1м | | | |
| 231 | 6/1555 | Батерия смесителна - Юнга 32мм м/у отв | | | |
| 232 | 6/1556 | Батерия смесителна - Юнга 35мм м/у отв | | | |
| 233 | 6/1558 | Кран спирателен ф40 PP (полипропилен) | | | |
| 234 | 6/1559 | Тройник PP (полипропилен) ф63 | | | |
| 235 | 6/1563 | Нипел коляно 45 градуса G 3/4" | | | |
| 236 | 6/1566 | Тапа (PP) полипропилен ф20 | | | |
| 237 | 6/1567 | Кран спирателен полиетилен ф25 | | | |
| 238 | 6/1568 | Кран спирателен полиетилен ф32 | | | |
| 239 | 6/1593 | Устройство измиване | | | |

| | | | | | |
|-----|--------|--|--|--|--|
| | | писоар с фотоклетка | | | |
| 240 | 6/1632 | Преход прав с външна резба Ф40 x 1 1/4" | | | |
| 241 | 6/1645 | Клапан възвратен за бойлер 1/2" никел | | | |
| 242 | 6/1649 | Муфа редукирна ф63-ф32 РР полипропилен | | | |
| 243 | 6/1650 | Преход прав с външна резба ф25-3/4" РР | | | |
| 244 | 6/1660 | КОЛЯНО-ХОЛЕНДЪР 1/2" | | | |
| 245 | 6/1661 | КОЛЯНО-ХОЛЕНДЪР 1/4" | | | |
| 246 | 6/1662 | ХОЛЕНДЪР 1/4" | | | |
| 247 | 6/1663 | НИПЕЛ 1/4" | | | |
| 248 | 6/1673 | Душ ръчен SELECTA/UNICA - 28590000 | | | |
| 249 | 6/1689 | Бойлер електрически 200 литра | | | |
| 250 | 6/1701 | Тръба за вода HDPE(ПЕВП) DN 90x5,4 PN 10 | | | |
| 251 | 6/1743 | Коляно 16/16x1,5 | | | |
| 252 | 6/1744 | Помпа за хидрофор тип NGAm IAX PEDROLLO | | | |
| 253 | 6/1749 | Връзка гъвкава мъжко-женско 80см 1/2" | | | |
| 254 | 6/1781 | Тръба водосточна цинкована ф100 | | | |
| 255 | 6/1800 | Нипел редукция 1/2" външен 3/8" вътрешен | | | |
| 256 | 6/1802 | Преход прав с външна резба ф63x2" РР | | | |
| 257 | 6/1804 | Нипел редукция 2" вън. на 1" вътр.резба | | | |
| 258 | 6/1813 | Преход ф90 x 2 1/2" вътрешна резба ПЕ | | | |
| 259 | 6/1818 | Холендър ф40 полипропилен | | | |
| 260 | 6/1825 | Скоба водно съединение ф30-45 | | | |
| 261 | 6/1829 | Кран сферичен ъглов поц 1/2"-1/2" | | | |
| 262 | 6/1832 | Смесител стоящ за умивалник | | | |
| 263 | 6/1844 | Помпа за вода GRUNDFOS CH4-60A-W-A-CVBV | | | |
| 264 | 6/1871 | Флуидконтрол WILO-Fluidcontrol FC 2 | | | |
| 265 | 6/1889 | Тройник-редукция РР ф 32x25x32 | | | |
| 266 | 6/1894 | Тръба РР PN20 ф 32x5,4 | | | |
| 267 | 6/1895 | Тръба РР PN20 ф 50x8,3 | | | |
| 268 | 6/1902 | Бойлер Diplomat 10л под | | | |

| | | | | | |
|-----|--------|---|--|--|--|
| | | нал.д.монт.7232 | | | |
| 269 | 6/1910 | Хидрофор с хор. Съд тип: H-JCRMcl121 | | | |
| 270 | 6/1912 | Удължител ВиК хром 1/2" 40 мм | | | |
| 271 | 6/1915 | Удължител ВиК хром 1/2" 80 мм | | | |
| 272 | 6/1917 | Помпа потопяема WILO Drain TMW 32/11 | | | |
| 273 | 6/1921 | КЛАПАН ВЪЗВРАТЕН Ф63 С ПРУЖИНА | | | |
| 274 | 6/1936 | Тройник РЕ ф20 тип GG | | | |
| 275 | 6/1937 | Коляно РЕ ф20 тип GG | | | |
| 276 | 6/1938 | Тройник вътр.резба РЕ ф25 x 3/4" тип GG | | | |
| 277 | 6/1943 | Нипел вътр.резба РЕ ф25 x 3/4" тип GG | | | |
| 278 | 6/1947 | Коляно 45 градуса PVC ф110 | | | |
| 279 | 6/1948 | Преход прав вътр. резба ф40x1 1/4" PP | | | |
| 280 | 6/1949 | Скоба PP /полипропилен/ единична Ø32 | | | |
| 281 | 6/2001 | Скоба аварийна за тръби Dy 70-200 L=200 | | | |
| 282 | 6/2014 | Хидрофор WILO HWJ 203 ЕМ | | | |
| 283 | 6/2018 | Муфа 1 1/4" ПЕ | | | |
| 284 | 6/2053 | Тръба поцинкована 3" БДС-738- | | | |
| 285 | 6/2061 | Тройник ф90x 2 1/2" x ф90 РЕ | | | |
| 286 | 6/2062 | Бойлер Stiebel Eltron DHB- E 18/21/24 SL | | | |
| 287 | 6/2091 | Коляно женска резба ф20x3/4" РЕ | | | |
| 288 | 6/2092 | Коляно мъжка резба ф20x1/2" РЕ | | | |
| 289 | 6/2093 | Коляно мъжка резба ф20x3/4" РЕ | | | |
| 290 | 6/2094 | Коляно мъжка резба ф32x3/4" РЕ | | | |
| 291 | 6/2097 | Муфа ф20 РЕ | | | |
| 292 | 6/2098 | Муфа ф40 РЕ | | | |
| 293 | 6/2101 | Преход мъжка резба ф20x3/4" РЕ | | | |
| 294 | 6/2102 | Преход мъжка резба ф32x1" РЕ | | | |
| 295 | 6/2136 | Коляно PVC ф50 90 градуса | | | |
| 296 | 6/2148 | Клапан възвратен 1" вертикален монтаж | | | |
| 297 | 6/2152 | Затварящ механизъм за | | | |

| | | | | | |
|-----|--------|---|--|--|--|
| | | батерия 3/8" CuZn | | | |
| 298 | 6/2154 | Муфа (съединител) РЕ ф20хф25 | | | |
| 299 | 6/2163 | Нипел редуция 1 1/2" -1 1/4" поцинкован | | | |
| 300 | 6/2166 | Муфа редутивна ф40-ф32 PP | | | |
| 301 | 6/2171 | Помпа Wilo MHIL 505 4083910 1,1kW H-68м | | | |
| 302 | 6/2172 | Маншон за тоалетна чиния ф110 лукс | | | |
| 303 | 6/2175 | О-пръстен AG 150-300 за хидрофор | | | |
| 304 | 6/2177 | Казанче за тоалетна порцеланово Видима | | | |
| 305 | 6/2178 | Връзка гъвкава 1/2"-3/8" L=50см Ж.Ж. | | | |
| 306 | 6/2192 | Ревизия PVC ф 110 | | | |
| 307 | 6/2194 | Набивка тefлонова EPB/0 10x10 | | | |
| 308 | 6/2202 | Нипел-холендър 3/8" | | | |
| 309 | 6/2203 | Коляно-холендър 3/8" | | | |
| 310 | 6/2220 | Изоляция за тръба полиетилен ф 32 | | | |
| 311 | 6/2231 | Връзка гъвкава 1504.60 1"- мъж-женско 60см | | | |
| 312 | 6/2232 | Кран спирателен шибърен 1" | | | |
| 313 | 6/2235 | Смукател за вода 2 1/2 | | | |
| 314 | 6/2239 | Коляно ППР Ø63xØ63-90° | | | |
| 315 | 6/2242 | Коляно ППР 45° Ø20 | | | |
| 316 | 6/2243 | Коляно ППР 90° Ø25 | | | |
| 317 | 6/2247 | тръба полипропилен PP ф20 | | | |
| 318 | 6/2284 | Тройник полипропилен PP ф25 | | | |
| 319 | 6/2285 | Коляно полипроп. PP/вътр.резба Ф25x1/2" | | | |
| 320 | 6/2292 | Мембрана за хидрофор 18/24 литра | | | |
| 321 | 6/2300 | Редуция с вън.резба ф40/ 2"полипропилен | | | |
| 322 | 6/2321 | Механизъм затв. керам.ф40 стенен см-тел | | | |
| 323 | 6/2333 | Тетка 3/4" поцинкована | | | |
| 324 | 6/2335 | Скоба за закрепване PP Ф 25 | | | |
| 325 | 6/2339 | Нипел муфа PP Ф25 | | | |
| 326 | 6/2353 | Преход прав вътрешна резба ф25-3/4" ПЕ | | | |
| 327 | 6/2354 | Преход прав външна резба ф25-3/4" ПЕ | | | |
| 328 | 6/2362 | Съд разширителен | | | |

| | | | | | |
|-----|--------|---|--|--|--|
| | | мембранен ZILMET 1051 | | | |
| 329 | 6/2370 | Нипел коляно 1 1/2" M/F подцинкован | | | |
| 330 | 6/2375 | Тръба водосточна ф100 PVC | | | |
| 331 | 6/2376 | Коляно ф100 PVC м-ж 87' | | | |
| 332 | 6/2377 | Муфа ф100 PVC ж-м | | | |
| 333 | 6/2378 | Скоба водосточна тръба ф100 PVC | | | |
| 334 | 6/2380 | Смукател за вода 3" | | | |
| 335 | 6/2384 | Маркуч смук.каучуков усилен спирала ф180 | | | |
| 336 | 6/2393 | Помпа потопяема Makita PF1010/1100W | | | |
| 337 | 6/2396 | Спирателен кран парно 1/2" | | | |
| 338 | 6/2402 | Кран спирателен с изпразнител 3/4" | | | |
| 339 | 6/2403 | Коляно полиетилен ф25 | | | |
| 340 | 6/2404 | Преход женска резба ф32x1" | | | |
| 341 | 6/2406 | PVC разклонител Ф 40/40 | | | |
| 342 | 6/2414 | Коляно 90° Ф33,7x2,6 стомана SS304/316 | | | |
| 343 | 6/2415 | Нипел полиетилен ф20x3/4" вътрешна резба | | | |
| 344 | 6/2416 | Нипел полиетилен ф20x3/4" външна резба | | | |
| 345 | 6/2417 | Нипел полиетилен ф20x1/2" външна резба | | | |
| 346 | 6/2418 | Нипел полиетилен ф20x1/2" вътрешна резба | | | |
| 347 | 6/2420 | Маркуч усилен за вода 1" и 1/4 | | | |
| 348 | 6/2425 | Помпа WILO-MC 605- EM/E за студена вода | | | |
| 349 | 6/2426 | Водомер 12 м3 | | | |
| 350 | 6/2447 | Мембрана за разшир.съд 100 л.топла вода | | | |

Наясно сме, че посочените количества в Техническата спецификация са само за нуждите на оценка и класиране на офертата ни. Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по договора и не носи отговорност за това. Възложителят ще сключи договор с максимална стойност 60 000.00 лв. В рамките на тази стойност Възложителя има право да променя заявените количества по отделни видове на материалите в зависимост от необходимостта.

Декларираме, че всички доставяни от нас изделия са нови, неупотребявани, неретциклирани отговарят на техническите изисквания и условия, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

Срокът за изпълнение на поръчката е месеца след подписването на договора или до достигане на максималната му стойност, което от двете обстоятелства настъпи първо.

Изпълнението на договора е по заявка на Възложителя. Срокът за изпълнение на всяка заявка е не по-късно от ... /...../ календарни дни, считано от датата на получаване на заявката.

Заявките се изпращат от Възложителя в писмен вид по на посочените от нас адрес, електронна поща или факс.

Ще опаковаме заявените материали съгласно подадените от Възложителя заявки.

Опаковката на изделията е подходяща да ги предпази при товарене, транспортиране, разтоварване и съхранение.

Възложителят има право на рекламации за:

- явни и/или количествени недостатъци – в момента на доставка на изделията в склада на Възложителя
- скрити или неявни недостатъци – в срок до 3/три/ месеца от датата на доставка на изделията в склада на Възложителя.

При рекламация, ще заменяме всички некачествени изделия с нови и ще доставяме липсващите изделия изцяло за наша сметка, включително и транспортните разходи за подмяната и доставката в срок до работни дни, считано от датата на рекламацията.

При изпълнение на дейностите, се задължаваме да представим на Възложителя следните документи на български език:

- Приемо-предавателен протокол;
- Фактура – оригинал.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност на представляващия Участника)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:
 (наименование на участника)
 ЕИК:..... Седалище и адрес на управление

 тел.:, факс:, e-mail:

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет
 "Доставка на В и К части и материали", рег.№ 32/2016 г.- ПП.

Общата стойност на нашето предложение е/...../ лв. без
 ДДС.

Предлагаме да изпълним поръчката при следните ценови условия:

| № | Наименование на предлаганите от участника изделия | Мерна единица | Количество | Единична цена, лв. без ДДС | Обща цена, лв. без ДДС |
|----------------------------|---|---------------|------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| | | | | | |
| 350 | | | | | |
| Обща стойност, лв. без ДДС | | | | | |

Приемаме условията за плащане на Възложителя:

Плащането се извършва до 30 (тридесет) календарни дни след датата на всяка доставка, срещу представена фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол. Срокът на плащане започва да тече от датата на последно представения документ (фактура или приемо-предавателен протокол).

Посочената цена включва всички разходи за изпълнението на поръчката.

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (длъжност на представляващия Участника)