Разрез А-А
Укрепване на аспирираща система
М1:25



Монтажен план М1:50



ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Стомана S235JR по БДС EN 10025
2. Профилна стоманa по БДС EN 10279 и БДС 2632-73
3. Електроди по БДС EN 2560:2007-ЕЗИа Б 42 , БДС EN757:2008 и БДС EN644:2006
4. Болтове с антикорозионно покрие, клас на точност В по БДС EN ISO 4016:2003
5. Шестостенна гайка с клас на точност В по БДС EN ISO 4032:2003
6. Спомагателна шайба по БДС EN ISO 7089:2003
7. Всички болтове, гайки и шайби да бъдат поцинковани
8. Всички заварки клас качественост с клас 03 съм
9. Антикорозионно защитно на метализна конструкция

Съгласувано	част:	фамилия:	подпис:
	ОВК	инж.Батьов	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД				Изпълнител: "Мини Марица Изток" ЕАД
				Обект: Рудник "Трояново север"
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Инвестиция N
ПОДРАЗНАВАН	инж.Лиликов			"Обща площадка в участък "Нерганово" (ремонтно хале) по 410- 2011
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ПРОЕКТ	инж.Арсенов			договор "Трояново север" фаза стадий мащаб
Р-Л ЦЕНО	инж.Рабаи			Чертеж: РП 494 1:25
ПРОЕКТАНТ	инж.Антов			Укрепване на съществуващ по част ОВК 1:50
ВЕРИРАЛ	инж.Антов			"Монтажен план и разрез. лист 1 Щат на листата 2
				МАСТ.: консултантска