



## **ПРИЛОЖЕНИЕ №1**

### **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ГУМИ, ПРИЕМАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ, УСЛУГИ ПО РЕМОТ НА ГУМИТЕ“ – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2**

1. Пълно описание на предмета на поръчката за **Обособена позиция №2:**  
Доставка на пневматични гуми за пътно-строителни машини, приемане на излезли от употреба гуми, услуги по ремонт на гумите.

Видът и количествата на заявените гуми е съгласно **приложение №1.2** от спецификацията за обособена позиция №2

2. Предназначение или условия на работа

Доставените гуми ще бъдат монтирани на пътно-строителните машини, които са неразделна част от технологичния процес и съвместно с ТМО спомагат за изпълнението на производствената програма. Условия на работа – МПС-та се движат на територията на подразделения на дружеството – рудник „Трояново I“ с. Трояново, рудник „Трояново север“ с. Трояново, рудник „Трояново 3“ с. Медникарово, където няма изградени асфалтови пътища. Терените по които се движат са глинести и възлищни почвени разновидности, като калта в зависимост от сезона може да покрие цялата гума. Физико-механичните свойства на почвите силно се влияят от метеорологичните условия (качествата им като почвени разновидности могат да бъдат силно влошени при неблагоприятни метеорологични условия).

3. Технически изисквания към изделията.

- За гумите, за които възложителят е посочил модел, следва да се предложи същия или еквивалент на него.
- Позициите в спецификацията, за които е посочен брой платове, е минимално допустим. Всеки участник може да предлага брой платове равен или по-голям от изисквания от възложителя.
- Шарката на протектора на всички гуми да е подходяща за кал, съобразена с условията на работа, посочени от възложителя.
- \*\*\*Забележка. За позиция №11 от спецификацията, гума с размер 23,5-25, модел ФБел-247-1, в дружеството е доказано като най-подходяща шарка тип рибена кост.
- Всички доставени пневматични гуми за технологичната механизация да бъдат нови, неупотребявани и произведени не по-рано от 6 (шест) месеца преди датата на съответната доставка.

Навсякъде, където в техническата спецификация са посочени модел или марка на гуми, да се счита добавено “или еквивалент”.

4. Опаковка, маркировка, етикетиране

- Опаковката следва да предпазва стоката от повреди по време на транспортирането ѝ, както и да обезпечава безаварийното ѝ натоварване и разтоварване.
- Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта, дължащи се на неподходяща опаковка или опаковане с некачествени

материали по неподходящ начин. В случай на повреди по време на транспорта, дължащи се на лоша или некачествена опаковка, Изпълнителят е длъжен да възстанови щетите за своя сметка.

- Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка на лицевата си част, посочваща марка, година на производство, означение на гумата и всички данни изисквани по стандарт.
- Всички доставяни гуми трябва да са със задължителния специален етикет съгласно Регламент (ЕО) №1222/2009, относно етиктирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри.

#### 5. Документи за доказване на съответствието

За доказване на съответствието с изискванията на възложителя участниците да представят проспекти и/или копия от каталог на производителя за предлаганите гуми, даващи информация за техническите им характеристики (включително профила на протектора на гумата), и снимков материал.

6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на фабрични дефекти; срок за явяване при рекламация.

Гаранционният срок на доставените гуми да е минимум 12 месеца, считани след датата на доставката им.

Рекламации се правят при:

- явни недостатъци – в момента на доставката;
- скрити недостатъци – в рамките на гаранционния срок;
- количествени несъответствия – в момента на приемане на гумите.

Срок за отстраняване на рекламация до 30 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

При рекламация на изделията, изпълнителят заменя гумите с нови изцяло за своя сметка.

#### 7. Приемане на излезли от употреба гуми.

Изпълнителите трябва да отговарят и спазват изискванията на Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (ИУГ).

Изпълнителят се задължава да осигури възможност за приемане на ИУГ от Възложителя, както и осигурява за своя сметка събирането, съхраняването, транспортирането, оползотворяването или обезвреждането на ИУГ в количества (тонове, брой) не по-малко от 65% от доставката, която са направили. Количествата цитирани по-горе могат да не бъдат от направената доставка, а да са идентични с доставяните.

Мястото на приемане на излезлите от употреба гуми е: промплощадки на рудник „Трояново 1“ с. Трояново, рудник „Трояново север“ с. Трояново, рудник „Трояново 3“ с. Медникарово.

Договорът се счита за изпълнен при условие, че Изпълнителят е изпълнил изискването на възложителя за приемане на излезли от употреба от гуми.

Всички разходи по приемането на излезли от употреба гуми са за сметка на изпълнителя.

#### 8. Услуги по ремонт на доставените гуми.

8.1. На ремонтване подлежат само гуми, доставени от изпълнителя, които са получили механични повреди по време на тежки експлоатационни условия в силно агресивна среда, и са в гаранционния срок предоставен от изпълнителя.

8.2. Повреди по гумите, които подлежат на ремонт:

- пробиви от различно естество, големина и характер, които нарушават херметическата цялост на гумите и ги правят негодни за употреба;
- накътрвания или разкъсвания на части на протектора, които застрашават годността на гумата за бъдеща експлоатация;

- разкъсвания или изтъняване на бордовете, които са предпоставка за разрушаване на каркаса на гумите;

- всички механични наранявания на гумите, които са били или биха били предпоставка за преждевременно извеждане на гумите от експлоатация.

8.3. Изпълнителят има право да откаже извършването на ремонт само в случай, че пораженията са над допустимите за извършване на качествен ремонт и не може да гарантира безопасна експлоатация на гумата до окончателното изтичане на гаранционния срок. В този случай, между страните се подписва протокол, в който се описва повредата и мотивите за отказ от ремонт.

8.4. Не подлежат на ремонт гуми с фабричен дефект. Същите се връщат на изпълнителя за рекламация и подмяна, съгласно т.6 от спецификацията.

Начин на изпълнение на услугите по ремонт

8.5. Възложителят подготвя гумите, които подлежат на ремонт във вид готов за транспортиране – демонтирани от машината без джанта. Място на складиране и приемане-предаване - складова база на възложителя - отдел „Логистика и контрол“, гр. Раднево.

8.6. Възложителят писмено уведомява изпълнителя за готовността си за експедиране на гумите.

8.7. В срок до 5 работни дни след уведомяване, изпълнителят е длъжен да осигури свой представител за подписване на протокол за предаване на гумите за ремонт, в който се описват повредите. Срокът за отстраняване на повреда се договаря допълнително в зависимост от повредата, но не може да бъде повече от 30 дни.

8.8. Всички разходи по изпълнението на услугите за ремонт на ремонтно-пригодни гуми са за сметка на изпълнителя, включително транспортирането от база на възложителя до база на изпълнителя и обратно.

9. Документи, които изпълнителят следва да представи при всяка доставка:

- Удостоверения за качество от производителя
- Удостоверения за произход
- Документ, удостоверяващ гаранционния срок на доставените изделия
- Фактура – оригинал

ИЗГОТВИЛ: ..... 

(Динко Ангелов)

СЪГЛАСУВАЛ:..... 

Антон Драгов

Ръководител отдел „Механооборудване“

	SAP№	Наименование						Изискуемо количество	Приложение-вид машина(автом)
		Размер	Модел	Тип	Брой платове	Изпълнение	Мерна единица, к-т		
1	40000000046	8.15-15	FL-01,E-6	TT	PR 14	индустриал.	вън+вътр+по яс	10	Мотокар
2	40000000070	8.15-15				индустриал.	вътрешна	6	Мотокар
3	40000000071	6.50-10				индустриал.	вътрешна	6	Трактор ТК-80,ЮМЗ
4	40000004482	6.50-10	FL-01,E-8	TT		индустриал.	вън+вътр+по яс	2	Мотокар
5	40000023740	28*9-15 LOC (Solid)				индустриал.	бандажна	6	Мотокар
6	40000023741	6.5-10 LOC (Solid)				индустриал.	бандажна	6	Мотокар
7	40000004460	23.5 - 25	XL GRIP	TL	PR 20	стр.машини	външна(безка м.)	24	Челен товарач Dressta534
8	40000004467	20.5-25	Ф-92А	TT	PR 18	стр.машини	вън+вътр	8	Челен товарач ТО - 28
9	40000004476	6.50-20	TF818	TT	PR 6	стр.машини	вън+вътр	2	Трактор ТК-80,ЮМЗ
10	40000010489	20.5-25				стр.машини	вътрешна	4	Челен товарач ТО - 18 Б
11	40000010705	23.5 - 25	ФБел-247-1	TT	PR 20	стр.машини	вън+вътр+по яс	32	Челен товарач L34
12	40000012322	17.5 - 25	GR288	TT	PR 16	стр.машини	вън+вътр	8	Челен товарач ТО - 18 Б
13	40000014475	17.5-24	TR459	TL	PR 10	стр.машини	външна	4	CASE 595
14	40000014586	10.00-20		FG	PR14	стр.машини	външна	4	багери-Liebherr 312
15	40000014587	10.00-20		RLB	PR14	стр.машини	външна	4	багери-Liebherr 312
16	40000014689	23,5x25				стр.машини	вътрешна	8	Челен товарач L34

	SAP№	Наименование						Изискуемо количество	Приложение-вид
		Размер	Модел	Тип	Брой платове	Изпълнение	Мерна единица, к-т		
17	40000015860	10.00-20	EM 936	TT	PR 16	стр.машини	вън+вътр+пояс+пръстен	32	Машина(автомат),Komatsu PW160-7k,Hyundai R170W-9
18	40000019576	9.00-20	EM 936	TT	PR 14	стр.машини	вън+вътр	16	Багер Komatsu PW110R1
19	40000021643	23.1x26	TR 135	TL	PR16	стр.машини	външна(безкама.)	24	Челен товарач HYUNDAI HC 740-9
20	40000021851	23.1x26				стр.машини	вътрешна	8	Челен товарач HYUNDAI HC 740-9
21	40000021874	29,5R25 E3/L3	EMAXSR 30			стр.машини	външна	4	GROVE RT760E3
22	40000000051	16.00-24	Я-140	TT	PR 24	тракторна	вън+вътр	12	Автогрейдер
23	40000000065	32-6 (6.50-20)				тракторна	вътрешна	2	Трактор ТК-80,ЮМЗ
24	40000000075	7.50-20	B-103,TP-9	TT	PR 6	тракторна	вън+вътр	40	Трактор ТК-80,ЮМЗ
25	40000000084	21.3 R24	ФД-14А	TT	PR 10	тракторна	вън+вътр	2	Трактор Т 150
26	40000004481	15.5 R38	Ф-2А	TT	PR 8	тракторна	вън+вътр	40	Трактор ТК-80,ЮМЗ
27	40000006871	28.1R26	ФД-12	TT	PR 12	тракторна	вън+вътр	40	Трактор К700/К701
28	40000014688	16x24				тракторна	вътрешна	6	Автогрейдер
29	40000014692	15.5-38				тракторна	вътрешна	5	Трактор ТК-80,ЮМЗ
30	40000014694	7.50-20				тракторна	вътрешна	2	Трактор ТК-80,ЮМЗ
31	40000014716	530/610 21.3/24				тракторна	вътрешна	5	Трактор Т 150

		Наименование						Измусмо количество	Приложение- вид машина(автом
		Размер	Модел	Тип	Брой платове	Изпълнение	Мерна единица, к-т		
32	SAP№	40000015158	28.1x26			тракторна	вътрешна	10	Трактор K700/K701
33		40000020991	360/70 R24	TL		тракторна	външна	16	Беларус 920.4
34		40000022696	18.4 R34	TL		тракторна	външна	16	Беларус 920.4
35		40000023783	16.9-28R4 GY(I.S.G.)	TL		тракторна	външна	12	CASE 595 ST
36		40000010488	10x16,5	TL	PR8	стр.машины	външна	8	Челен товарач Bobcat 863

Изготвил:

Милен Минчев  
Динко Ангелов

Заявител:  
Антон Драгов

ръководител ОИ "Механооборудване"