



ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ВЪЗДУШНО ИЗОЛИРАНИ ТРИПОЛЮСНИ СИЛОВИ КОНТАКТОРИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ-ABB или еквивалент.”

1.Пълно описание на предмета на поръчката:Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – ABB или еквивалент.

2.Количество:

Позиция 1 въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение - ABB или еквивалент.

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1		AF80-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC Контактор	бр.	20
2		AF305-30-22-13100-250V контактор	бр.	30
3		AF190-30-22-13100-250V контактор	бр.	20
4		AF146-30-22-13100-250V контактор	бр.	20
5	30000010349	КОНТАКТОР ПОМОЩЕН N31E 3НО 1НЗ 220V AC ABB	бр.	1
6	30000013859	КОНТАКТОР ПОМОЩЕН N22E 2НО,2НЗ 220V AC ABB	бр.	10
7	30000013872	КОНТАКТОР ПОМ.N44E 2НЗ 2НО ABB 24V AC	бр.	10
8	30000013863	КОНТАКТОР ПОМ.NL 40 E 0НЗ 4НО ABB 48V=	бр.	15
9	30000013862	КОНТАКТОР ПОМ.NL 22 E 2НЗ 2НО ABB 48V=	бр.	15
10	30000013860	КОНТАКТОР ПОМ.КC 6-31Z 3НО,1НЗ ABB 24V=	бр.	10
11	30000013871	КОНТАКТОР ПОМ. NL 31 E 1НЗ 3НО ABB 48V=	бр.	15
12	30000010903	КОНТАКТОР ПОМ. КC 6-22Z 2НО 2НЗ ABB 24V=	бр.	1
13	30000013861	КОНТАКТОР ПОМ. K6-40 E 4НО 0НЗ ABB 24V=	бр.	10
14		AF09-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC Контактор	бр.	10
15		AF65-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC Контактор	бр.	15
16		AF52-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC Контактор	бр.	15
17		AF40-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC Контактор	бр.	15
18		AF30-30-11-13 100-250V50/60HZ-DC Контактор	бр.	10
19		AF16-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC Контактор	бр.	15
20		AF12-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC Контактор	бр.	10
21		AF16-30-10-13 100-250V50/60HZ-DC Контактор	бр.	10
22	30000017027	КОНТАКТОР ABB B6-30-01 ;24V;50HZ	бр.	10
23		AF09-30-10-41 24-60V50/60HZ Контактор	бр.	10
24		AF52-30-00-41 24-60V50/60HZ Контактор	бр.	15
25	30000014997	Контактор NL44E 48V DC 1SBH143 001R8344	бр.	15

Количества посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъчни, служат за класиране на участниците в процедурата, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

При изпълнение на договора Възложителят си запазва правото да намали или увеличи количеството по отделните видове въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение в рамките на максималната стойност на договора.

Необходимите видове и количества въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

Предлаганите въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение да бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

В случай, че участниците предлагат въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение еквивалент различни от посочените в спецификацията, то в техническата си оферта участниците трябва да докажат техническите показатели на новите предлагани изделия със сертификати и/или проспектни и/или каталожни материали на фирмите-производителки, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя.

3. Срок, начин и място на изпълнение на поръчката.

Срок на изпълнение на поръчката – до 24 месеца от датата на сключване на договора. Срокът на договора започва да тече след датата на първата заявка от страна на Възложителя.

Начин на изпълнение – доставки ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявката на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол“, град Раднево.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, материалите влагани при производството.

4.1. Предлаганите от участниците контактори да са от посочения тип или еквивалентни на тях по технически параметри .

4.2. Всички контактори да комутират 3P+2NO+2NC.

4.3. Опаковката на резервните части трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването, както и да обезпечава безаварийното им натоварване и разтоварване.

4.4. Всяко доставено изделие трябва да бъде с маркировка, стандартна за производителя.

4.5. Да са нови и неупотребявани и произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

5.1. Гаранционният срок на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

5.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

5.3. Срок за подмяна при рекламация на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение: до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

5.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка.

При доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификат за произход(декларация за съответствие).
- Гаранционна карта.
- Фактура оригинал.
- Опаковъчен лист.

Документи да са на български език.

ИЗГОТВИЛ:

Веселин Василев

СЪГЛАСУВАЛ:

ИВАН ИВАНОВ

Ръководител отдел „Електрооборудване”



ПРИЛОЖЕНИЕ №1.2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ВЪЗДУШНО ИЗОЛИРАНИ ТРИПОЛЮСНИ СИЛОВИ КОНТАКТОРИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ-SIEMENS или еквивалент.”

1.Пълно описание на предмета на поръчката:Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – SIEMENS или еквивалент.

2.Количество:

Позиция 2 въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение - SIEMENS или еквивалент.

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	30000013478	КОНТАКТОР 3RT1017-1AP01 AC-3 SIEMENS	бр.	10
2	30000013477	КОНТАКТОР 3RT1025-1AP04 AC-3 SIEMENS	бр.	10
3	30000008778	КОНТАКТОР 3RT1026-1AP00 AC-3 SIEMENS	бр.	10
4	30000013479	КОНТАКТОР 3RT1026-1AP04 AC-3 SIEMENS	бр.	10
5	30000013486	КОНТАКТОР 3RT1035-1AP04 AC-3 SIEMENS	бр.	10
6	30000013476	КОНТАКТОР 3RT1045-1AP04 AC-3 SIEMENS	бр.	10
7	30000013475	КОНТАКТОР 3RT1056-6AP36 AC-3 SIEMENS	бр.	5
8	30000015892	КОНТАКТОР SIEMENS 3R3RT1026-1AP00 1KW	бр.	10
9	30000012302	КОНТАКТОР SIEMENS 3RH1122-1BM40 220V DC	бр.	1
10	30000000821	КОНТАКТОР SIEMENS 3RT 1015-1 AP01	бр.	10
11	30000000820	КОНТАКТОР SIEMENS 3RT 1015-1 AP04-3MA0	бр.	10
12	30000000814	КОНТАКТОР SIEMENS 3RT 1023-1 AP00	бр.	10
13	30000000813	КОНТАКТОР SIEMENS 3RT 1024-1 AP00	бр.	10
14	30000000816	КОНТАКТОР SIEMENS 3RT 1025-1 AP00	бр.	10
15	30000000818	КОНТАКТОР SIEMENS 3RT 1044-1 AP04	бр.	10
16	30000015893	КОНТАКТОР SIEMENS 3RT1023-1AP00 4KW	бр.	1
17	30000015890	КОНТАКТОР SIEMENS 3RT1054-INP36 55KW	бр.	10
18	30000010445	КОНТАКТОР SIEMENS 3RT1076 610A,Б0Б.220V~	бр.	5
19	30000008758	КОНТАКТОР SIEMENS 3TR;55KW;220V AC	бр.	10
20	30000008759	КОНТАКТОР SIEMENS 3TR;75KW;220V AC	бр.	10
21	30000015891	КОНТАКТОР SIEMENS RT1046-1AP00 45KW	бр.	10

Количества посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъчни,служат за класиране на участниците в процедурата, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

При изпълнение на договора Възложителя си запазва правото да намали или увеличи количеството по отделните видове въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение в рамките на максималната стойност на договора.

Необходимите видове и количества въздушно изолирани триполосни силови контактори ниско напрежение, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

Предлаганите въздушно изолирани триполосни силови контактори ниско напрежение да бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

В случай, че участниците предлагат въздушно изолирани триполосни силови контактори ниско напрежение еквивалент различни от посочените в спецификацията, то в техническата си оферта участниците трябва да докажат техническите показатели на новите предлагани изделия със сертификати и/или проспектни и/или каталожни материали на фирмите-производителки, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя.

3. Срок, начин и място на изпълнение на поръчката.

Срок на изпълнение на поръчката – до 24 месеца от датата на сключване на договора.

Начин на изпълнение – доставки ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявката на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол“, град Раднево.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, материалите влагани при производството.

4.1. Предлаганите от участниците контактори да са от посочения тип или еквивалентни на тях по технически параметри .

4.2. Всички контактори да комутират $3P+2NO+2NC$.

4.3. Опаковката на резервните части трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването, както и да обезпечава безаварийното им натоварване и разтоварване.

4.4. Всяко доставено изделие трябва да бъде с маркировка, стандартна за производителя.

4.5. Да са нови и неупотребявани и произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

5.1. Гаранционният срок на въздушно изолирани триполосни силови контактори ниско напрежение трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

5.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

5.3. Срок за подмяна при рекламация на въздушно изолирани триполосни силови контактори ниско напрежение: до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

5.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка.

При доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

-Сертификат за произход(декларация за съответствие).

-Гаранционна карта.

-Фактура оригинал.

-Опаковъчен лист.

Документи да са на български език.


ИЗГОТВИЛ:


Веселин Василев

СЪГЛАСУВАЛ:

ИВАН ИВАНОВ

Ръководител отдел „Електрооборудване”

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivanov', is written over the signature line. The signature is stylized and cursive.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1.3

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ВЪЗДУШНО ИЗОЛИРАНИ ТРИПОЛЮСНИ СИЛОВИ КОНТАКТОРИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ- SCHNEIDER-ELECTRIC или еквивалент.”

1.Пълно описание на предмета на поръчката:Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – SCHNEIDER-ELECTRIC или еквивалент.

2.Количество:

Позиция 3 въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – SCHNEIDER-ELECTRIC или еквивалент.

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	30000009150	КОНТАКТОР ТРИФАЗЕН LC1-F630M7 630A 220V	бр.	3
2	30000009472	КОНТАКТОР ТРИФАЗЕН LC1-F 630A 240V U7	бр.	3
3	30000008906	КОНТАКТОР LC1K1610M7 16A/220V	бр.	10
4	30000011812	КОНТАКТОР LC1K1210 M7 12A 220 V	бр.	10
5	30000007923	КОНТАКТОР LC1D65Q7 Q7 65A	бр.	5
6	30000016015	КОНТАКТОР LC1D32B7 32A 1НО+1НЗ 24V50/60H	бр.	10
7	30000016014	КОНТАКТОР LC1D25B7 25A 1НО+1НЗ 24V50/60H	бр.	10
8	30000009615	КОНТАКТОР LC1D18B7 9KW 24VAC	бр.	10
9	30000005285	КОНТАКТОР LC1D12M7 220V	бр.	10
10	30000014867	КОНТАКТОР LC1-K1601 M7	бр.	10
11	30000015269	КОНТАКТОР LC1-K1210 Q7 -12A БОБ.380V AC	бр.	10
12	30000015267	КОНТАКТОР LC1-K1210 ND -12A БОБ.60V DC	бр.	10
13	30000015268	КОНТАКТОР LC1-K1210 BD -12A БОБ.24V DC	бр.	10
14	30000016790	КОНТАКТОР LC1-K1210 B7 БОБ.24VAC	бр.	10
15	30000012767	КОНТАКТОР LC1-K0601 6A Q7-БОБ.380V	бр.	10
16	30000015995	КОНТАКТОР LC1-F265 P7 265A БОБ.230V AC	бр.	5
17	30000012698	КОНТАКТОР LC1-F225M7 225A БОБ.220V	бр.	5
18	30000015011	КОНТАКТОР LC1-F150 M7 150A 220V AC	бр.	5
19	30000012571	КОНТАКТОР LC1-DT115 M7 200A 220V	бр.	5
20	30000011405	КОНТАКТОР LC1-D95 M7 95A 220V SHNEIDER	бр.	5
21	30000012912	КОНТАКТОР LC1-D80 MD 80A БОБ.220VDC	бр.	5
22	30000012570	КОНТАКТОР LC1-D65 S5 65A 500V	бр.	5
23	30000005442	КОНТАКТОР LC1-D65 M7 65A 220V~	бр.	1
24	30000012701	КОНТАКТОР LC1-D4011 M7 40A БОБ.220V	бр.	5
25	30000012569	КОНТАКТОР LC1-D25 S5 25A 500V	бр.	10
26	30000012918	КОНТАКТОР LC1-D25 MD 25A БОБ.220VDC	бр.	5

27	30000012700	КОНТАКТОР LC1-D25 M7 25A БОБ.220V	бр.	10
28	30000015433	КОНТАКТОР LC1-D25 D7 25A БОБ.42V AC	бр.	10
29	30000015432	КОНТАКТОР LC1-D18 D7 18A БОБ.42V AC	бр.	10
30	30000012970	КОНТАКТОР LC1-D150 M7 150A, БОБ.220V AC	бр.	5
31	30000014719	КОНТАКТОР LC1 K1210 S7 12A БОБ.500V	бр.	10
32	30000012043	КОНТАКТОР LC1 K1210 P7	бр.	10
33	30000017098	КОНТАКТОР LC1 K1210 F7	бр.	10
34	30000012044	КОНТАКТОР LC1 K1201 P7	бр.	10
35	30000012021	КОНТАКТОР LC1 K0910 S7	бр.	10
36	30000014338	КОНТАКТОР LC1 K0901 S7 9A БОБ.500V AC	бр.	10
37	30000012466	КОНТАКТОР LC1 K0601 M7 3P 6A 1N3 UB220V~	бр.	10
38	30000013971	КОНТАКТОР LC1 D65 MD 65A БОБ.220V DC	бр.	5
39	30000007922	КОНТАКТОР LC1 D40Q7 380V 50-60Hz	бр.	5
40	30000016721	КОНТАКТОР LC1 D32 M7 32A БОБ.220V~	бр.	10
41	30000010893	КОНТАКТОР LC1 D25 P7	бр.	10
42	30000013590	КОНТАКТОР LC1 D1210 B7 БОБИНА 24V 50HZ	бр.	10
43	30000015976	КОНТАКТОР LC1 D115M7 115A БОБ. 220V AC	бр.	6
44	30000009359	КОНТАКТОР LC1K0610F7 1NO,110VAC	бр.	10
45	30000013896	КОНТАКТОР 250A 380V LC1 F265-Q7-380V	бр.	5
46	30000016009	КОНТАКТОР LC1 -D32S5 32A БОБ.500V AC	бр.	5
47	30000016007	КОНТАКТОР LC1 -D18M7 18A БОБ.220V AC	бр.	5

Количества посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъчни, служат за класиране на участниците в процедурата, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

При изпълнение на договора Възложителя си запазва правото да намали или увеличи количеството по отделните видове въздушно изолирани триполусни силови контактори ниско напрежение в рамките на максималната стойност на договора.

Необходимите видове и количества въздушно изолирани триполусни силови контактори ниско напрежение, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

Предлаганите въздушно изолирани триполусни силови контактори ниско напрежение да бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

В случай, че участниците предлагат въздушно изолирани триполусни силови контактори ниско напрежение еквивалент различни от посочените в спецификацията, то в техническата си оферта участниците трябва да докажат техническите показатели на новите предлагани изделия със сертификати и/или проспектни и/или каталожни материали на фирмите-производители, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя.

3. Срок, начин и място на изпълнение на поръчката.

Срок на изпълнение на поръчката – до 24 месеца от датата на сключване на договора. Срокът на договора започва да тече след датата на първата заявка от страна на Възложителя.

Начин на изпълнение – доставки ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявката на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол”, град Раднево.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, материалите влагани при производството.

4.1. Предлаганите от участниците контактори да са от посочения тип или еквивалентни на тях по технически параметри .

4.2. Всички контактори да комутират 3P+2NO+2NC.

4.3. Опаковката на резервните части трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването, както и да обезпечава безаварийното им натоварване и разтоварване.

4.4. Всяко доставено изделие трябва да бъде с маркировка, стандартна за производителя.

4.5. Да са нови и неупотребявани и произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

5.1. Гаранционният срок на въздушно изолирани триполусни силови контактори ниско напрежение трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

5.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

5.3. Срок за подмяна при рекламация на въздушно изолирани триполусни силови контактори ниско напрежение: до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

5.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка.

При доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификат за произход (декларация за съответствие).

- Гаранционна карта.

- Фактура оригинал.

- Опаковъчен лист.

Документи да са на български език.


ИЗГОТВИЛ:

Веселин Василев

СЪГЛАСУВАЛ:

ИВАН ИВАНОВ

Ръководител отдел „Електрооборудване”



ПРИЛОЖЕНИЕ №1.4

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ВЪЗДУШНО ИЗОЛИРАНИ ТРИПОЛЮСНИ СИЛОВИ КОНТАКТОРИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ- ЕАТОН или еквивалент.”

1.Пълно описание на предмета на поръчката:Доставка на въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – ЕАТОН или еквивалент.

2.Количество:

Позиция 4 въздушно изолирани триполюсни силови контактори ниско напрежение – ЕАТОН или еквивалент.

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	30000009915	КОНТАКТОР DILM 250/22 RA250	бр.	15
2	30000009931	КОНТАКТОР DILM 115 RDC240-C БОБ.DC	бр.	10
3	30000015565	КОНТАКТОР DILM 12-10 БОБ.230VAC MOELLER	бр.	5
4	30000009909	КОНТАКТОР DILM 17-10 110V,50HZ	бр.	5
5	30000009911	КОНТАКТОР DILM 17-10 220V,50HZ	бр.	5
6	30000009906	КОНТАКТОР DILM 17-10 24V,50HZ	бр.	5
7	30000009921	КОНТАКТОР DILM 17-10 24V,DC-C БОБ.DC	бр.	5
8	30000009917	КОНТАКТОР DILM 17-10 500V,50HZ	бр.	5
9	30000009924	КОНТАКТОР DILM 17-10 RDC130-C БОБ.DC	бр.	5
10	30000009927	КОНТАКТОР DILM 17-10 RDC240-C БОБ.DC	бр.	5
11	30000009914	КОНТАКТОР DILM 185/22 RA250	бр.	10
12	30000009932	КОНТАКТОР DILM 185/220 RA250-C БОБ.DC	бр.	10
13	30000009912	КОНТАКТОР DILM 25-10 220V,50HZ	бр.	5
14	30000009925	КОНТАКТОР DILM 25-10 RDC130-C БОБ.DC	бр.	5
15	30000009922	КОНТАКТОР DILM 25-10 RDC24-C БОБ.DC	бр.	5
16	30000009928	КОНТАКТОР DILM 25-10 RDC240-C БОБ.DC	бр.	5
17	30000015566	КОНТАКТОР DILM 32-10 БОБ.230VAC MOELLER	бр.	5
18	30000009913	КОНТАКТОР DILM 40 220V,50HZ	бр.	5
19	30000009907	КОНТАКТОР DILM 40 42V,50HZ	бр.	5
20	30000009918	КОНТАКТОР DILM 40 500V,50HZ	бр.	5
21	30000009929	КОНТАКТОР DILM 40 RDC240-C БОБ.DC	бр.	5
22	30000009910	КОНТАКТОР DILM 65 110V,50HZ	бр.	5
23	30000012568	КОНТАКТОР DILM 65 230V ДУБЛ.№ 3*5442	бр.	5
24	30000009908	КОНТАКТОР DILM 65 42V,50HZ	бр.	5
25	30000009923	КОНТАКТОР DILM 65 RD24C-C БОБ.DC	бр.	1
26	30000009930	КОНТАКТОР DILM 65 RDC240-C БОБ.DC	бр.	5
27	30000009916	КОНТАКТОР DILM 7-10 500V,50HZ	бр.	5
28	30000009926	КОНТАКТОР DILM 80 RDC130-C БОБ.DC	бр.	10
29	30000014186	КОНТАКТОР DILM7-10 230V 50/60HZ	бр.	5
30	30000008361	КОНТАКТОР ML DILM 50 3P 22KW 400V	бр.	10
31	30000008362	КОНТАКТОР ML DILM 65 3P 30KW 400V	бр.	10

32	30000008353	КОНТАКТОР ML DILM12-01 3P+LNC5,5KW400V	бр.	5
33	30000008352	КОНТАКТОР ML DILM12-10 3P+1NO 5,5KW 400V	бр.	5
34	30000008354	КОНТАКТОР ML DILM17-10 3P+LNO7,5KW400V	бр.	5
35	30000008357	КОНТАКТОР ML DILM25-01 3P+1NC LLKW400V	бр.	5
36	30000008356	КОНТАКТОР ML DILM25-10 3P+1NO LLKW400V	бр.	5
37	30000008359	КОНТАКТОР ML DILM32-01 3P+1NC 15KW400V	бр.	1
38	30000008358	КОНТАКТОР ML DILM32-10 3P+1NO 15KW400V	бр.	5
39	30000008360	КОНТАКТОР ML DILM40 3P 18,5KW400V	бр.	5
40	30000008349	КОНТАКТОР ML DILM7-01 3P+LNC3KW400V	бр.	5
41	30000008348	КОНТАКТОР ML DILM7-10 3P+LNO3KW400V	бр.	5
42	30000008351	КОНТАКТОР ML DILM9-01 3P+INC 4TCW 400V	бр.	5

Количества посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъчни, служат за класиране на участниците в процедурата, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

При изпълнение на договора Възложителя си запазва правото да намали или увеличи количеството по отделните видове въздушно изолирани триполосни силови контактори ниско напрежение в рамките на максималната стойност на договора.

Необходимите видове и количества въздушно изолирани триполосни силови контактори ниско напрежение, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

Предлаганите въздушно изолирани триполосни силови контактори ниско напрежение да бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

В случай, че участниците предлагат въздушно изолирани триполосни силови контактори ниско напрежение еквивалент различни от посочените в спецификацията, то в техническата си оферта участниците трябва да докажат техническите показатели на новите предлагани изделия със сертификати и/или проспектни и/или каталожни материали на фирмите-производители, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя.

3. Срок, начин и място на изпълнение на поръчката.

Срок на изпълнение на поръчката – до 24 месеца от датата на сключване на договора. Срокът на договора започва да тече след датата на първата заявка от страна на Възложителя.

Начин на изпълнение – доставки ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 30 (тридесет) дни от датата на получаване на заявката на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол“, град Раднево.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, материалите влягани при производството.

4.1. Предлаганите от участниците контактори да са от посочения тип или еквивалентни на тях по технически параметри .

4.2. Всички контактори да комутират 3P+2NO+2NC.

4.3. Опаковката на резервните части трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването, както и да обезпечава безаварийното им натоварване и разтоварване.

4.4. Всяко доставено изделие трябва да бъде с маркировка, стандартна за производителя.

4.5. Да са нови и неупотребявани и произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

5.1. Гаранционният срок на въздушно изолирани триполусни силови контактори ниско напрежение трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

5.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

5.3. Срок за подмяна при рекламация на въздушно изолирани триполусни силови контактори ниско напрежение: до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

5.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка.


При доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификат за произход (декларация за съответствие).
- Гаранционна карта.
- Фактура оригинал.
- Опаковъчен лист.

Документи да са на български език.

ИЗГОТВИЛ:

Веселин Василев



СЪГЛАСУВАЛ:

ИВАН ИВАНОВ

Ръководител отдел „Електрооборудване“

