

**АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ**

1000 София, ул. "Леге" 4

e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: <http://www.aop.bg>**ОБЯВА**

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: реф. № 74/2016 г. – ОПнс/05.08.2016 г.

Възложител: „Мини Марица - изток“ ЕАД**Поделение****Партида в регистъра на обществените поръчки:** 00265**Адрес:** гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13**Лице за контакт:** Виолета Тотева - експерт търговия; инж. Фани Василева - инж. инвеститорски контрол част АС, ХТС и НС, отдел „Инвестиции“ – по технически въпроси**Телефон:** 0147/8 33 05, вътр. 3023; 0147/8 33 05, вътр. 3198**E-mail:** v_toteva@marica-iztok.com**Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:** ☐ Да ☒ Не**Допълнителна информация може да бъде получена от:**☒ Горепосоченото/ите място/места за контакт☐ Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)**Приемане на документи и оферти по електронен път:** ☐ Да ☒ Не**Обект на поръчката:**☒ Строителство☐ Доставка☐ Услуги**Предмет на поръчката:** „Изграждане на зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки“

Кратко описание: Строително – монтажни работи по изграждане на зали за отдих и регламентирани почивки. Получено е разрешение за строеж на обект „Архив и гаражи на „Мини Марица-изток“ ЕАД – преустройство“. Инвестиционните намерения на възложителя са да бъдат изградени зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки, които са предмет на обществената поръчка. Залите за отдих имат самостоятелно функционално предназначение и ще получат отделно разрешение за строеж.

Място на извършване: „Мини Марица - изток“ ЕАД, находящ се в УПИ II 140, 142 кв. 111 гр. Раднево**Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):** [239034,00]**Прогнозната стойност е и максималната стойност на договора.****Обособени позиции (когато е приложимо):** ☐ Да ☒ Не

Номер на обособената позиция: []

Наименование: [.....]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): []

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

в т.ч.:

Изисквания за личното състояние:

За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП. Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да представи доказателства, в съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участниците да бъдат регистрирани в Централния професионален регистър на строителя за обекти първа група, т.1.4.3. строежи IV категория, съгл. чл.5, ал.1, т.1 от ПРВВЦПРС. Категорията на обекта е четвърта съгласно чл. 137, ал.1, т.4 буква „д“ от ЗУТ и чл. 9, ал.2, от Наредба №1 към ЗУТ.

Икономическо и финансово състояние: Участникът да има застраховка „Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004г.), с минимално застрахователно покритие за отговорност към трети лица за строителя, съответстваща на категорията на строежа.

Технически и професионални способности: Няма изисквания

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):

[Не] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение

[Не] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

Критерий за възлагане:

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

 [] Цена и качествени показатели

 [] Разходи и качествени показатели

[] Ниво на разходите

[X] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Име: [.....]

Тежест: []

Срок за получаване на офертите:

Дата: 25.08.2016

Час: (чч:мм) [16:00]

Срок на валидност на офертите:

Дата: 25.10.2016

Час: (чч:мм) [16:00]

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: 26.08.2016

Час: 13:30

Място на отваряне на офертите: „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13, заседателна зала на Възложителя /административна сграда, партер/

Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми: ☐ Да ☒ Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.....]

Друга информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността му. Представя се преди подписването му.

Участниците имат право да извършат оглед на обекта. Дата на огледа 18.08.2016 г. Представители на участниците трябва да се явят в 10,00 часа пред входа на Административната сграда на ММИ ЕАД. В двудневен срок до началото на огледа желаещите да участват в него следва да заявят това си желание при отговорния за случая инвеститорски контрол. Лицето, което ще отговаря за огледа: Фани Василева – тел. 0889771150. Огледът не е задължителен. Не се допуска вариантност на офертата. До три календарни дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, участниците могат да изискват от възложителя писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Писменото искане следва да бъде изпратено на факс: 0417 / 8 33 63, на посочения e-mail, по курьер, поща илилично. Когато е използван начина чрез e-mail, за искане на разяснения, документът следва да е подписан от представляващия участника или негов упълномощен представител, и сканиран в pdf. формат. Писмените разяснения ще бъдат публикувани в профила на купувача. С публичното предоставяне на информацията се счита, че всички заинтересовани участници са уведомени.

Когато протоколът от работата на комисията не е получен от участника по някой от начините, посочени в чл.43, ал.2 от ЗОП, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача, в електронната преписка на обявата. Протоколът се смята за връчен от датата на публикуване.

Приложения към Обявата: Техническа спецификация на възложителя и работен проект, Образци на документи, Указания за подготовка на офертата и провеждане на поръчката, Проект на договор, публикувани в профила на купувача. Поради големият обем работния проект към техническата спецификация е публикуван в профила на

купувача, в електронната преписка на настоящата поръчка, Раздел „Техническа спецификация“. При отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на настоящата обява

Дата: (dd/mm/yyyy) [05.08.2016]

Възложител

Трите имена: Андон Петров Андонов

Длъжност: Изпълнителен директор





**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "ЗАЛИ ЗА ОТДИХ И ПРОВЕЖДАНЕ НА
РЕГЛАМЕНТИРАНИ ПОЧИВКИ - промяна по време на строителство на обект "Архив
и гаражи на "Мини Марица - изток" ЕАД
(строителство-СМР)**

1. Пълно описание на предмета на поръчката

СМР: Изграждане на "ЗАЛИ ЗА ОТДИХ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГЛАМЕНТИРАНИ ПОЧИВКИ - промяна по време на строителство на обект "Архив и гаражи на "Мини Марица - изток" ЕАД"

Възложителят е получил разрешение за строеж за обект "Архив и гаражи на "Мини Марица - изток" ЕАД – преустройство". На база полученото разрешение, инвестиционните намерения на Възложителя са да бъдат изградени зали за отдых и провеждане на регламентирани почивки, обект на настоящата обществена поръчка. Залите имат самостоятелно функционално предназначение и ще получат отделно разрешение за ползване.

Място на изпълнение: „Мини Марица-изток“ ЕАД находящ се в УПИ II 140, 142 кв. 111гр. Раднево

2. Количество/обем: съгласно приложена количествена сметка Приложение №1

Физическият обем на Работите, които предстои да се изпълнят ще се определя по количествени сметки, отразени в Приложение №1. В случай на несъответствие на физическите обеми по Количествената сметка и в действителност, разликите ще се освидетелстват от изпълняващите инвеститорски контрол на обекта и представляващи Възложителя – инж. Фани Василева по част АС, д-р инж. Димитър Цонев по част ЕЛ и инж. Зорка Маджарова по част ОВК.

Стойностният обем на Работите ще се пресмята от действителния физически обем и по уточнени единични цени за видовете работи, описани в Приложение №1. Точните и окончателни за разплащане количества, посочени в Количествената сметка ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметката за месечното плащане. В случай, че количествата на действително изпълнените видове работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Работен проект на тема: "ЗАЛИ ЗА ОТДИХ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГЛАМЕНТИРАНИ ПОЧИВКИ - промяна по време на строителство на обект "Архив и гаражи на "Мини Марица - изток" ЕАД - I етап"

- по следните части:

- Работен проект - част „Пожарна безопасност“, 126/38;
- Работен проект - част „План за управление на стр. отпадъци“, 126/37;
- Работен проект - част „Електро“, 126/36;
- Работен проект - част „Архитектурна“, 126/35;
- Работен проект - част „Конструктивна“, 126/34;
- Работен проект - част ОВК, 126/33;
- Работен проект - част ВиК, 126/32;
- Работен проект - част ПБЗ, 126/31;

3. Категория на строежа: четвърта, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „д“ от ЗУТ и чл.9, ал.2 на Наредба №1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

4. Изисквания към изпълнението на строителството – съгласно горесъгласитираните проекти

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, ЕН или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

5. Качеството на изпълнението на отделните видове работи – съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя, и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството.

6. Качеството на материалите за строителния процес - При отчитане на извършените СМР, Изпълнителят е длъжен да представя документи удостоверяващи качеството и произхода на влаганите материали – гаранционни карти на български език за вложените съоръжения, сертификати за качеството и декларации за съответствие на материалите и съоръженията, в съответствие със Закон за техническите изисквания към продуктите, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението и Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите и да отговарят на всички европейски стандарти и изисквания.

7. Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката и документи, които участникът следва да представи при изпълнение на дейностите:

При извършване на строителството се съставят всички необходими протоколи от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ и

- Необходимо е да бъдат коректно отразени технико-икономическите показатели, с които са формирани единичните цени, подробно описани в приложение, както следва: посочване на нормативни документи за ценообразуване на СМР; часова ставка в лв./час за различните специалности и степени труд; % допълнителни разходи в/у труд; цени на машиносмени на механизацията, с която ще се работи; % допълнителни разходи в/у механизацията; % доставно складови разходи в/у цени на материали, доставка на Изпълнителя; % печалба; подробна спецификация на материалите, доставка на Изпълнителя; Списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените; Списък на използваните цени на труда за различните специалности и степени

- Всеки участник следва да е запознат, че евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз работници и др., които биха възникнали по време на изпълнението на СМР, няма да се разглеждат допълнително и следва да се включат в офертната цена.

- Счита се, че Изпълнителят е проверил и разгледал обекта и околната среда, и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своето предложение. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работата и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда, и че в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговото предложение.

- Ако въпреки горното условие, по време на изпълнение на строителството Изпълнителят се натъкне на изкуствени пречки или физически условия, които не биха могли да бъдат обосновано предвидени предварително, тези довършителни СМР са тип непредвидени СМР - в рамките на КСС (10%). **Непредвидени разходи за строителни и**

монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на следните условия:

- ✓ промяната е възникнала поради искания и заповеди на Възложителя и/или Проектанта, записани в Заповедната книга на обекта;

- ✓ същата се удостоверява с протокол подписан от всяка от страните в строителния процес на конкретния обект (проектант по съответната част, строител, представители на Възложителя, и др.). Документите задължително следва да бъдат придружени със становище на авторския надзор (Възложителя, проектанта/проектантите по съответните части), придружен с подробни ведомости;

- ✓ ценообразуването на допълнителните СМР става с икономическите показатели на действащия договор;

- ✓ за непредвидени разходи, превишаващи одобрените по договора възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от изпълнителя и са за негова сметка.

- Видовете работи, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

- Приемането на извършената работа по количество и качество да се извършва в края на съответния месец. Ежемесечните двустранни протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи се представят за фактуриране и заплащане, само и единствено като приложения на „СМЕТКА-ОПИС“ (образец на Възложителя) и се представя в минимум три еднообразни екземпляра.

- За недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност се съставя констативен протокол.

- Изпълнението на предмета на процедурата е по съгласуван график, който Изпълнителят се задължава да спазва. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

- Изпълнителят ще изработва и ще предостави с Констативния акт обр. 15 на Възложителя ексекутивна документация на строежа, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи отразяваща несъщественият отклонения от одобрените проекти, допуснати в хода на изпълнение на строителството.

- Фактура

8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите

- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 13—1971/29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, актуализирана към 01.12.2014г.;

- Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите ;

- Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015г. за условията и реда на влягане на строителните продукти в строежите на Република България
- Наредба № РД -07/8 от 20.12.2008 г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Техническите изисквания на Инвестиционния проект;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи;
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
- Наредба за маркировката за съответствие със съществените изисквания към продуктите

9. Гаранционен срок, условия на гаранцията

- на изпълнените видове работи - **5 години**, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл.20, ал.4, т.4 от Наредба №2 от ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.
- на доставените материали – за срок не по-кратък от гаранционния срок предлаган от Производителя, удостоверен с подходящ документ (например: гаранционна карта).

10. Срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение на СМР е **100 календарни дни**, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво), съгласно чл. 157(1) от ЗУТ (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

Изпълнителят ще предостави за одобрение на Възложителя **график** в предписаните от Възложителя гранични срокове за извършването на Работите.

Ако по мнение на Възложителя действителният напредък на Работите не отговаря на одобрения график, Изпълнителят по всяко време ще бъде длъжен да представи при поискване от Възложителя преработена програма, в която са показани измененията, необходими за завършването на Работите в определения договорен срок.

Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на СМР само и единствено, ако по време на работа са се появили увеличен обем на проектните или нови видове СМР, които обективно водят до удължаване, друга причина като нареждане за спиране, археологически находки, подземни води; изключително неблагоприятни климатични отклонения; други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя, или които не могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между Възложителя и Изпълнителя.

11. Други:

Почистването на подобекта от строителни отпадъци, както междинното, така и окончателното се извършва от и за сметка на Изпълнителя и не се заплаща извън работите, предвидени в приложението за видовете и количества СМР.

**КС, проекти, схеми и др. са неразделна част от настоящата техническа спецификация*

Живко Желев

ИД Р-л отдел „Инвестиции“



ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ДО: „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – гр. Раднево, ул. „Г.Димитров” № 13

От:

Участник:

Седалище и адрес на управление

.....

Адрес за кореспонденция:

.....

тел.:, факс:, e-mail:

регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ДА / НЕ

ЕИК по БУЛСТАТ.....; Ид № по ДДС:

представявано от /длъжност:

Лице за контакти:

тел.:, факс:, моб.:

Разплащателна сметка:

IBAN:..... BIC:.....;

Банка: – град/клон/офис:.....;

**Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, валутата на банковата сметка следва да бъде в български лева*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас обществена поръчка по Закона за обществените поръчки чрез обява за събиране на оферти с предмет: „Изграждане на зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки“ – реф. № 74/2016 – ОПИС, като подаваме оферта при условията, обявени в обявата и приложенията към нея, публикувани в профила на купувача, и приети от нас.

Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в обявата и техническата спецификация, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор, публикуван в профила на купувача.

При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме подизпълнители. **или**
(относимото остава)

Ще ползваме следните подизпълнители:

1. (наименование на подизпълнителя, ЕИК, вид на дейностите, дела на поръчката, който ще се възложи).

Приложено Ви представяме доказателство за поетите от подизпълнителя задължения (ако е приложимо се прилага декларация за съгласие от подизпълнител).

Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 2 (два) месеца считано от крайния срок за подаване на оферти.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще представим изискуемите документи по т.58 от ЗОП, за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП посочени в обявата.

I. Приложено Ви представяме следните документи, изисквани от възложителя в обявата, относно съответствието ни с изискванията на възложителя:

- 1.1. Декларация по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по приложен образец.
- 1.2. Декларация по чл.54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по приложен образец
- 1.3. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по приложен образец
- 1.4. Декларация за съгласие от подизпълнител (ако е приложимо се прилага декларация)
- 1.5. Документи за поетите от трети лица задължения (прилагат се ако участникът се позовава на капацитета на трети лица).
- 1.6. Заверено от участника копие на удостоверение за вписване в ЦПРС за обекти първа група, т.1.4.3. строежи IV категория, съгл. чл.5, ал.1, т.1 от ПРВВЦПРС или посочване на публичен регистър, където е налична информацията. Категорията на обекта е четвърта съгласно чл. 137, ал.1, т.4 буква „д“ от ЗУТ и чл. 9, ал.2, от Наредба №1 към ЗУТ.
- 1.7. Заверено от участника копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“ по чл.171, ал.1 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004г.), с минимално застрахователно покритие за отговорност към трети лица за строителя, съответстваща на категорията на строежа.

II. Техническо предложение

- 2.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника
- 2.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя - съгласно приложения образец.
- 2.3. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

III. Ценово предложение

- 3.1. Ценово предложение - съгласно приложения образец, придружено с:
 - А) Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение на поръчка в лева без ДДС, **включително на електронен носител.**
 - Б) Попълнен списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
 - В) Попълнена спецификация на материалите, доставка на изпълнителя
 - Г) Попълнени Цени на труда за различните специалности и степени на труд
 - Д) Попълнена Методика за определяне на цената и условията на плащане в това число и на допълнителните такива

IV. Опис на документите, съдържащи се в опаковката, подписан от участника.

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ:....., седалище и адрес на управление
.....
тел.:, факс:, e-mail:

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:
„Изграждане на зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки“ – реф. № 74/2016 – ОПнс

Декларираме, че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя.

Ако бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в пълно съответствие с Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

Относно изискванията и условия на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, ще изпълним СМР, съгласно техническата спецификация и указанията на Възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми. Ще се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон на ЗБУТ, Наредба № 2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба Из – 2377/15.09.2011 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из – 21971/29.10.2011г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

По време на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка, ако бъдем избрани за Изпълнител се задължаваме за съответния отчетен период да извършим почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Задължаваме се при изпълнение на СМР да спазваме изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

Ще изпълним поръчката в срок до..... дни. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2 (протокол за откриване на строителна площадка и подписване на строителна линия и ниво), съгласно чл.157(1) от ЗУТ(Приложение № 2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Датата, на която изтича времетраенето се счита датата на съставяне на Констативен акт обр.15.

С офертата си представяме линеен график за изпълнение на работите – Приложение № 1.

Гаранционният срок на изпълнените работи егодини, в съответствие с минималния гаранционен срок, определен в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите към ЗУТ. Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди,

причинени от форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване, пренатоварване.

При предявяване на рекламация от Възложителя, срока за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от получаване на рекламация от Възложителя.

Декларираме, че сме запознати с условията, при които ще бъде изпълняван обекта.

При изпълнение на дейностите ще представим следните документи:

Всички документи в процеса на строителство се изготвят съгласно указанията на Възложителя и в съответствие с действащата нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството. С Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя ексекүтивна документация на силова, осветителна и заземителна инсталация на ел. залите, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяващи фактическото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

Приложения:

Приложение №1 - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника

Приложение №2 - График за изпълнение на работите .

Приложение №3 - Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП. че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:,

(наименование на участника)

ЕИК:.....Седалище и адрес на управление,

тел.:, факс:, e-mail:

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:
„Изграждане на зали за отдиш и провеждане на регламентирани почивки“ – реф. № 74/2016 – ОПнс

В съответствие с условията на настоящата поръчка, сметната стойност на нашата оферта без ДДС възлиза на :лв.

Словом:

В тази стойност са включени всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително. Същите са включени в офертната цена.

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествена сметка, представена от Възложителя. Остойностили сме всички позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. При остойносттаване на количествената сметка не сме променяли количества, размера на непредвидените разходи, не сме размествали редове, променяли и пропускали позиции.

Цената е твърда и необвързана с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции.

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договор.

Декларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Неразделна част от ценовата оферта са следните приложения:

А) Количествено-стойностна сметка с единични цени и обща сметна стойност за изпълнение на поръчка в лева без ДДС, **включително на електронен носител.**

Б) Попълнен списък на използваните машини и ценоразпис на машиносмените

В) Попълнена спецификация на материалите, доставка на изпълнителя

Г) Попълнени Цени на труда за различните специалности и степени на труд

Д) Попълнена Методика за определяне на цената и условията на плащане в това число и на допълнителните такива

Упълномощен да подпише настоящото предложение е:

.....

Дата:

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

"ЗАЛИ ЗА ОТДИХ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГЛАМЕНТИРАНИ ПОЧИВКИ - промяна по време на строителство на обект "Архив и гаражи на "Мини Марица - изток" ЕАД"

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | мярка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|----|---|-------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| | I. Част СТРОИТЕЛНА - РП 126/34 | | | | | | |
| 1 | РАЗБИВАНЕ БЕТОН С КЪРТАЧ | м3 | 1 | | | | |
| 2 | РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ ДЕБЕЛА 25CM THC-13 ПОЗ.0186 | м3 | 7 | | | | |
| 3 | РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР ДЕБЕЛА 12 CM THC-13 ПОЗ.0189 | м2 | 56 | | | | |
| 4 | РАЗРУШАВАНЕ ЗИДАРИЯ ОТ ГИПСОВИ БЛОКЧЕТА | м2 | 2 | | | | |
| 5 | ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛНИ КОЛОНКИ И ПРОФИЛИ ПРИ ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ | кг | 50 | | | | |
| 6 | ДЕМОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВИТРИНИ | бр. | 10 | | | | |
| 7 | РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ,ПРЕВОЗ И РАЗТОВАРВ. СТРОИТ. ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА 50М | м3 | 16 | | | | |
| 8 | НАТОВАРВАНЕ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 16 | | | | |
| 9 | ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 5 КМ | м3 | 16 | | | | |
| 10 | РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО | м3 | 16 | | | | |
| 11 | НАПРАВА НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ОКАЧЕН ТАВАН | тона | 1.2 | | | | |
| 12 | МОНТАЖ СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ | тона | 1.2 | | | | |
| 13 | НАПРАВА ОТВОРИ В БЕТОН С "ХИЛТИ" | бр. | 12 | | | | |
| 14 | ДОСТАВКА НА ШПИЛКИ ТИП "ХИЛТИ" HAS-M12X110/28 КОМПЛЕКТ С ГАЙКА И ШАЙБА И ФОЛИЙНА ОПАКОВКА ХИЛТИ HVC-M12x110 | бр. | 12 | | | | |
| 15 | БОЛТОВЕ M12x40 КЛАС 4.6 БДС EN ISO 4014 | бр. | 92 | | | | |
| 16 | ДОСТАВКА НА ГАЙКИ M12 КЛАС 4.6 БДС EN ISO 4032 | бр. | 92 | | | | |
| 17 | ДОСТАВКА НА ШАЙБИ M12 ISO 7090 | бр. | 92 | | | | |
| 18 | ПЯСЪКОСТРУЕНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 42 | | | | |
| 19 | ГРУНДИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 42 | | | | |
| 20 | БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 42 | | | | |
| 21 | ПРЕВОЗ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА 40 КМ | тона | 1.2 | | | | |
| 22 | ТРЪБНО ПОДПОРНО СКЕЛЕ С НАТОВАРВАНЕ ДО 1500KG/M2 И H=или <20M | м3 | 54 | | | | |
| 23 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН В30 В НАСТИЛКА /ШЛАЙФАН БЕТОН/ | м3 | 30.5 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж. Фани Василева - по част АС

д-р инж. димитър Цонев - по част ЕЛ

инж. Зорка Маджарова - по част ОБК



| № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|----|--|-------|--------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 24 | ШЛАЙФАНЕ НА БЕТОН | M2 | 380 | | | | |
| 25 | ТРАНСПОРТ БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 10 КМ | M3 | 30.5 | | | | |
| 26 | ПОЛАГАНЕ БЕТОН С АВТОБЕТОНПОМПА | M3 | 30.5 | | | | |
| 27 | ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 25CM НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР | M3 | 1.2 | | | | |
| 28 | ЗИДАРИЯ ОТ ГИПСОВИ БЛОКЧЕТА 50/50/8CM В 1 РЕД | M2 | 2 | | | | |
| 29 | ВЪТРЕШНА ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ | M2 | 399 | | | | |
| 30 | Д-КА И М-Ж НА ЕДИН. ЩЕНДЕРНА КОНСТР. 150MM ОТ МЕТ. ПРОФ., МИНЕРАЛНА ВАТА И ДВУСЛОЙНА ОБШИВКА С ПЛОСКОСИ ОТ ГИПСОФАЗЕР 2X12,5MM, EI90 | M2 | 100.5 | | | | |
| 31 | ПРЕДСТЕННА ОБШИВКА ТИП КНАУФ -100MM, НА КОНСТР. ОТ МЕТ.ИДВУСЛОЙНА ОБШИВКА С ПЛОСКОСТИ ОТ ГИПСОКАРТОН 2X12,5MM | M2 | 105 | | | | |
| 32 | ОБШИВКА С ГИПСОКАРТОН /КУФАРИ/ ЗА ТРЪБИ НА ВИК ИНСТАЛАЦИИ | M2 | 6.5 | | | | |
| 33 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ /ФИБРАН/ 5CM ПО ПОД | M2 | 44 | | | | |
| 34 | ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА M300 d=2CM ПО ПОДОВЕ | M2 | 125 | | | | |
| 35 | ДОБАВКА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ ДЕБЕЛИНАТА НА ЗАМАЗКИ ЗА ВСЕКИ 1CM | M2 | 125 | | | | |
| 36 | НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ | M2 | 41 | | | | |
| 37 | НАСТИЛКА ОТ КАУЧУКОВИ ПЛОЧИ | M2 | 81 | | | | |
| 38 | НАПРАВА НА ВИНИЛОВА НАСТИЛКА | M2 | 339 | | | | |
| 39 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ПЕРВАЗИ | M | 102 | | | | |
| 40 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ТИП "ЛТТ" С ВГРАДЕНА ВРАТА | M2 | 8 | | | | |
| 41 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕГРАДНА СТЕНА ТИП "ЛТТ" | M2 | 4.6 | | | | |
| 42 | ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПРАВИ ПЛОСКОСТИ | M2 | 108 | | | | |
| 43 | НАПРАВА НА ОКАЧЕН ТАВАН С ПАНА МОДУЛ 600/600 | M2 | 460 | | | | |
| 44 | НАПРАВА НА ОКАЧЕН КАСЕТИРАН ТАВАН -ВЛАГОУСТОЙЧИВ С ПАНА МОДУЛ 600/600 | M2 | 39 | | | | |
| 45 | ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ | M2 | 606 | | | | |
| 46 | ТРИКР.БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ | M2 | 606 | | | | |
| 47 | ОБЛИЦОВКА С ГРАНИТОГРЕС НА ПОДПРОЗОРЕЧЕН ПЕРВАЗ | M2 | 9 | | | | |
| 48 | Д-КА НА АЛУМИН. ВИТРИНА С ВГРАДЕНА ДВУКРИЛА ВРАТА И НЕОТВАРЯЕМА ОСТЪКЛЕНА НАДСТР.С БРАВА "АНТИПАНИК"-АВ1 | M2 | 21.81 | | | | |
| 49 | ДОСТАВКА НА ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ВРАТА ЕДНОКРИЛА ПЛЪТНА | M2 | 6.4 | | | | |
| 50 | ДОСТАВКА НА ВЪТРЕШНА АЛУМИНИЕВА ВРАТА ПЛЪТНА ПЛЪЗГАЩА СЕ | M2 | 5.7 | | | | |
| 51 | Д-КА НА АЛУМИН. ВИТРИНА НЕОТВАРЯЕМА,СЪС СЪКЛОПАКЕТ И ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ външно стъкло с огледален ефект | M2 | 147.2 | | | | |
| 52 | МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ВИТРИНИ И ВРАТИ | M2 | 181.11 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Фани Василева - по част АС
д-р инж. димитър Цонев - по част ЕЛ
инж. Зорка Маджарова - по част ОБК

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|----|---|-------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 53 | Д-КА И М-Ж НА ВРАТА МЕТАЛНА ПОЖАРОУСТОЙЧИВА EI60 100/210, САМОЗАТВАРЯЩА СЕ, ДИМОУПЛЪТНЕНА | бр. | 1 | | | | |
| 54 | Н-ВА ОБШИВКА НА КОЗИРКА С КОМПОЗИТЕН ПАНЕЛ С ПЪЛНЕЖ ОТ ЕЛУКСИРАН АЛУМИНИЙ | м2 | 59 | | | | |
| 55 | Д-КА И М-Ж НА ВЪНШЕН ПОДПРОЗОРЕЧЕН АЛУМИНИЕВ ПЕРВАЗ, | м | 36.5 | | | | |
| 56 | ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ -ЦОКЪЛ С ИЗКУСТВЕН КАМЪК | м2 | 35 | | | | |
| 57 | БОЯДИСВАНЕ НА ФАСАДИ С БЯЛА ЛАТЕКСОВА БОЯ | м2 | 180 | | | | |
| 58 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНИ МРЕЖИ НА ПРОЗОРЦИТЕ | м2 | 90 | | | | |
| 59 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГЛЕДАЛА ПО ОС "15" | м2 | 18 | | | | |
| 60 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НЕПОДВИЖНИ СЕДАЛКИ ПО ОС "А" | бр. | 19 | | | | |
| 61 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СГЪВАЕМИ СТОЛОВЕ С ОБЛЕГАЛКИ ПО ОС "К" | бр. | 16 | | | | |
| 62 | ПОЧИСТВАНЕ ОКОНЧАТЕЛНО НА ОБЕКТА | м2 | 560 | | | | |
| | ВСИЧКО ПО ЧАСТ СТРОИТЕЛНА | | | | | | |
| | II. Част В и К - РП 126/32 | | | | | | |
| | 1.Сградно Вик - Водопровод | | | | | | |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД | м | 2 | | | | |
| 2 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В СТЕНИ d=или<12CM СТАРИ СГРАДИ | бр. | 2 | | | | |
| 3 | НАПРАВА НА УЛЕИ В СТАРА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С РАЗМЕРИ /В CM./ ДО 10/10 | м | 2 | | | | |
| 4 | ИЗМАЗВАНЕ КАНАЛИ В=или<20CM С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛ.ИЛИ ОКОЛО ОТВОРИ | м | 4 | | | | |
| 5 | ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 50М . | м3 | 0.25 | | | | |
| 6 | НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 0.25 | | | | |
| 7 | ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 10KM | м3 | 0.25 | | | | |
| 8 | Дим ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦ.ТРЕБИ 1" | м | 30 | | | | |
| 9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ф 20 мм PN16 . | м | 2 | | | | |
| 10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ ф 25 мм PN16 . | м | 8 | | | | |
| 11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ С АЛУМИН.ВЛОЖКА ф20 | м | 3 | | | | |
| 12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ С АЛУМИН.ВЛОЖКА ф25 | м | 7 | | | | |
| 13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9мм за ф20 | м | 2 | | | | |
| 14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 9мм за ф25 | м | 8 | | | | |
| 15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 30мм за ф20 | м | 3 | | | | |
| 16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА 30мм за ф25 | м | 7 | | | | |
| 17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ МИКРОПОРЕСТА ГУМА ЗА ПОЦ.ТР.Ф1" 30ММ | м | 30 | | | | |
| 18 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДОПРОВОД | бр. | 10 | | | | |
| 19 | ВОДОМЕРИ ЗА СТУДЕНА ВОДА 3/4" 1,5 М3/ЧАС | бр. | 1 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани

с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж. Фани Василева - по част АС

д-р инж. димитър Цонев - по част ЕЛ

инж. Зорка Маджарова - по част ОБК

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|----|--|--------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 20 | ВОДОМЕРИ ЗА ТОПЛА ВОДА 3/4" 2,5М3/Ч | бр. | 1 | | | | |
| 21 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1" | бр. | 4 | | | | |
| 22 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1" | бр. | 2 | | | | |
| 23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТНА КЛАПА Ф1" | бр. | 2 | | | | |
| 24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ на филтър ф1" | бр. | 4 | | | | |
| 25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2" - ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ | бр. | 2 | | | | |
| 26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА МИВКИ, СТЕННИ | бр. | 4 | | | | |
| 27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДУШ БАТЕРИЯ | бр. | 4 | | | | |
| 28 | ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА СГРАДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ | м | 50 | | | | |
| 29 | ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ДО Ф100ММ | 100 м. | 0.5 | | | | |
| | всичко по Сградно Вик - Водопровод | | | | | | |
| | 2. Сградно Вик - Противопожарен водопровод | | | | | | |
| 1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф2" ВКЛ.ФИТИНГИ | м | 32 | | | | |
| 2 | ДИМ НА УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА ВОДОПРОВОД | бр. | 15 | | | | |
| 3 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОПОЖАРЕН КРАН 2" ЗА ВГРАЖДАНЕ КОМПЛЕКТ | бр. | 2 | | | | |
| 4 | ХИДРАВЛИЧНО ИЗПИТВАНЕ НА СГРАДНАТА ИНСТАЛАЦИЯ | м | 32 | | | | |
| | всичко по Сградно Вик - Противопожарен водопровод | | | | | | |
| | 3. Сградно Вик - Канализация | | | | | | |
| 1 | ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 10/10до15/15 В СТЕНИ d=или<12СМ СТАРИ СГРАДИ | бр. | 6 | | | | |
| 2 | ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ | бр. | 6 | | | | |
| 3 | ПРЕВОЗ С РЪЧНИ КОЛИЧКИ НА СТОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 50М . | м3 | 0.25 | | | | |
| 4 | НАТОВАРВАНЕ СТОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР | м3 | 0.25 | | | | |
| 5 | ПРЕВОЗ НА СТОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СЪС САМОСВАЛ НА 10КМ | м3 | 0.25 | | | | |
| 6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC МУФЕНИ Ф110 ВКЛ.ФИТИНГИ | м | 14 | | | | |
| 7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC МУФЕНИ Ф75 ВКЛ.ФИТИНГИ | м | 4 | | | | |
| 8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА PVC МУФЕНИ Ф50 ВКЛ.ФИТИНГИ | м | 12 | | | | |
| 9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА PVC Ф50 | бр. | 2 | | | | |
| 10 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC РАЗКЛОНИТЕЛ Ф50/50 ЗА РЕВИЗИЯ | бр. | 2 | | | | |
| 11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC РАЗКЛОНИТЕЛ Ф75/75 ЗА РЕВИЗИЯ | бр. | 2 | | | | |
| 12 | УКРЕПИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ КАНАЛ ПО ВЕРТИКАЛНИ КЛОНОВЕ | бр. | 7 | | | | |
| 13 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН СЪС СТРАНИЧНО ОТТИЧАНЕ Ф50 | бр. | 6 | | | | |
| 14 | ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНСОВО НИСКО ПРОМИВНО КАЗАНЧЕ | бр. | 2 | | | | |
| 15 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДДУШОВИ КОРИТА КОМПЛ. СИФОН | бр. | 4 | | | | |
| 16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНА МИВКА | бр. | 3 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Фани Василева - по част АС
д-р инж. димитър Цонев - по част ЕЛ
инж. Зорка Маджарова - по част ОБК

Фани Василева
Зорка Маджарова

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|----|--|-------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 17 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АУСТУСОВИ УМИВАЛНИЦИ ЧУГУНЕНИ | бр. | 1 | | | | |
| 18 | НАПРАВА ПРОБА НА КАНАЛИЗАЦИЯТА | м | 30 | | | | |
| 19 | ПРЕДПАЗЕН БОРД 30CM ЗА КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ ПОЛ. НАД. НАСТИЛКА - 3М | м | 3 | | | | |
| | всичко по Сградно Виж - Канализация | | | | | | |
| | всичко по част В и К | | | | | | |
| | III.Част ЕЛЕКТРО - РП 126/36 | | | | | | |
| | 1. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РЕДОВНО И ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ | | | | | | |
| 1 | ДОСТАВКА LED ПАНЕЛ 45W, 4000lm, 6000K, IP20, 600X600MM ЗА ВГРАЖДАНЕ | бр. | 54 | | | | |
| 2 | ДОСТАВКА LED ОСВ. ТЯЛО 24W, 1900lm, IP44, Ф150MM ЗА ВГРАЖДАНЕ | бр. | 12 | | | | |
| 3 | ДОСТАВКА LED ОСВ. ТЯЛО 12W, 960lm, IP44, Ф120MM ЗА ВГРАЖДАНЕ | бр. | 12 | | | | |
| 4 | ДОСТАВКА ЛЛ ОСВ. ТЯЛО 4X18W, 5400lm, IP20 ЗА ВГРАЖДАНЕ | бр. | 4 | | | | |
| 5 | ДОСТАВКА ПРОЖЕКТОР 150W С МХЛ, 12000lm, IP44 ЗА ВГРАЖДАНЕ | бр. | 6 | | | | |
| 6 | Д-КА ЕВАКУАЦИОННО ОСВ. ТЯЛО LED, IP44, ВГР. АБ-min 1.5h ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА | бр. | 6 | | | | |
| 7 | МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО В ОКАЧЕН ТАВАН | бр. | 58 | | | | |
| 8 | МОНТАЖ ВЛАГОЗАЩИТЕНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО В ОКАЧЕН ТАВАН | бр. | 24 | | | | |
| 9 | МОНТАЖ ПРОЖЕКТОР В ОКАЧЕН ТАВАН | бр. | 6 | | | | |
| 10 | М-Ж ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СТЕНА | бр. | 6 | | | | |
| 11 | ЛАМПЕН ИЗПАЗ НАД ОКАЧЕН ТАВАН СВТ 3X1.5 В ГОФИРАНА ТРЪБА Ф16 ДО 10М | бр. | 94 | | | | |
| 12 | МОНТАЖ БУТОН 10A, 230V С ИНДИКАТОР НА СТЕНА | бр. | 3 | | | | |
| 13 | ДОСТАВКА СИЛОВ КАБЕЛ ЗА 0.6/1kV ТИП СВТ 3X1.5MM2 | м | 70 | | | | |
| 14 | ДОСТАВКА PVC ГОФИРАНА ТРЪБА Ф16 | м | 70 | | | | |
| 15 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3X1.5MM2 В PVC ГОФИРАНА ТРЪБА Ф16 | м | 70 | | | | |
| 16 | ПОЛАГАНЕ PVC ГОФР. ТРЪБА Ф16 НАД ОКАЧЕН ТАВАН, ЗАД ГИПСОКАРТОН И ПОД МАЗИЛКА | м | 70 | | | | |
| 17 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 3X1.5MM2 | бр. | 10 | | | | |
| 18 | СВЪРЗВАНЕ ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЖИЛО 1.5MM2 | бр. | 30 | | | | |
| 19 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ В ОКАЧЕН ТАВАН НА PVC РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ ТРИПЪТНА IP44 | бр. | 2 | | | | |
| 20 | ИЗМЕРВАНЕ НА ОСВЕТЕНОСТ | ч.ч. | 8 | | | | |
| | всичко по ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РЕДОВНО И ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ | | | | | | |
| | 2. СИЛОВА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИИ | | | | | | |
| 1 | МОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО ДО 0.5M2 НА СТЕНА ОТ ГИПСОКАРТОН | бр. | 1 | | | | |
| 2 | МОНТАЖ ТАБЛО СТЕННО ДО 0.25M2 НА СТЕНА ОТ ГИПСОКАРТОН | бр. | 2 | | | | |
| 3 | ДОСТАВКА СИЛОВ КАБЕЛ ЗА 0.6/1kV ТИП СВТ 3X95+50MM2 | м | 65 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани

с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж. Фани Василева - по част АС

д-р инж. димитър Цонев - по част ЕЛ

инж. Зорка Маджарова - по част ОБК

Фани Василева
Димитър Цонев
Зорка Маджарова

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|----|--|-------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 4 | Д-КА ЗАЗЕМИТЕЛЕН КАБЕЛ 450/750V ТИП Н07V-K 1X50MM2 ЖЪЛТО-ЗЕЛЕНА ИЗОЛАЦИЯ | М | 65 | | | | |
| 5 | ДОСТАВКА СИЛОВ КАБЕЛ ЗА 0.6/1kV ТИП СВТ 5X25MM2 | М | 18 | | | | |
| 6 | ДОСТАВКА СИЛОВ КАБЕЛ ЗА 0.6/1kV ТИП СВТ 5X4MM2 | М | 30 | | | | |
| 7 | ДОСТАВКА СИЛОВ КАБЕЛ ЗА 0.6/1kV ТИП СВТ 5X2.5MM2 | М | 100 | | | | |
| 8 | ДОСТАВКА СИЛОВ КАБЕЛ ЗА 0.6/1kV ТИП СВТ 3X2.5MM2 | М | 300 | | | | |
| 9 | ДОСТАВКА СИЛОВ КАБЕЛ ЗА 0.6/1kV ТИП СВТ 3X1.5MM2 | М | 55 | | | | |
| 10 | ДОСТАВКА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф50MM | М | 10 | | | | |
| 11 | ДОСТАВКА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф40MM | М | 48 | | | | |
| 12 | ДОСТАВКА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23MM | М | 404 | | | | |
| 13 | ДОСТАВКА PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16MM | М | 55 | | | | |
| 14 | ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ 3X95+50 MM2 ОТКРИТО ПО БЕТОННА СТЕНА С УКРЕПВАНЕ | М | 55 | | | | |
| 15 | ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ Н07V-K 1X50 MM2 ОТКРИТО ПО БЕТОННА СТЕНА С УКРЕПВАНЕ | М | 55 | | | | |
| 16 | ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ СВТ 3X2.5MM2 В КАБЕЛЕН КАНАЛ | М | 6 | | | | |
| 17 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3X95+50MM2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф50 | М | 10 | | | | |
| 18 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5X25MM2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 40MM | М | 18 | | | | |
| 19 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5X4MM2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 40MM | М | 30 | | | | |
| 20 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ Н07V-K 1X50MM2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф 23MM | М | 10 | | | | |
| 21 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 5X2.5MM2 И СВТ 3X2.5 MM2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф23 | М | 394 | | | | |
| 22 | ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ СВТ 3X1.5MM2 В PVC ГОФРИРАНА ТРЪБА Ф16 | М | 55 | | | | |
| 23 | ПОЛАГАНЕ PVC ГОФР. ТРЪБА Ф50 НАД ОКАЧЕН ТАВАН, ЗАД ГИПСОКАРТОН И ПОД МАЗИЛКА | М | 10 | | | | |
| 24 | ПОЛАГАНЕ PVC ГОФР. ТРЪБА Ф40 НАД ОКАЧЕН ТАВАН, ЗАД ГИПСОКАРТОН И ПОД МАЗИЛКА | М | 48 | | | | |
| 25 | ПОЛАГАНЕ PVC ГОФР. ТРЪБА Ф23 НАД ОКАЧЕН ТАВАН, ЗАД ГИПСОКАРТОН И ПОД МАЗИЛКА | М | 404 | | | | |
| 26 | ПОЛАГАНЕ PVC ГОФР. ТРЪБА Ф16 НАД ОКАЧЕН ТАВАН, ЗАД ГИПСОКАРТОН И ПОД МАЗИЛКА | М | 55 | | | | |
| 27 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СДВОЕН КОНТАКТ БЯЛ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА | бр. | 10 | | | | |
| 28 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СДВОЕН КОНТАКТ БЯЛ IP44 ЗА М-Ж В СТЕНА ОТ ГИПСОКАРТОН | бр. | 6 | | | | |
| 29 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СДВОЕН КОНТАКТ БЯЛ ЗА МОНТАЖ В КАБЕЛЕН КАНАЛ | бр. | 2 | | | | |
| 30 | ДОСТАВКА С КАБЕЛЕН КАНАЛ 75X55MM | М | 6 | | | | |
| 31 | МОНТАЖ PVC КАБЕЛЕН КАНАЛ 75/55MM ПО СТЕНА ОТ ГИПСОКАРТОН | М | 6 | | | | |
| 32 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 3X95+50MM2 | бр. | 2 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Фани Василева - по част АС
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ
инж. Зорка Маджарова - по част ОБК

3 март

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|----|---|-------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 33 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ H07V-K 1X50MM2 | бр. | 2 | | | | |
| 34 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ СВТ 5X25MM2 | бр. | 2 | | | | |
| 35 | НАБЕЛВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 5X4MM2 | бр. | 2 | | | | |
| 36 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ 5X2.5MM2 | бр. | 10 | | | | |
| 37 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ HН 3X2.5MM2 | бр. | 10 | | | | |
| 38 | НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ СВТ 3X1.5MM2 | бр. | 4 | | | | |
| 39 | СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО 95MM2 | бр. | 6 | | | | |
| 40 | СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО 50MM2 | бр. | 4 | | | | |
| 41 | СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО 25MM2 | бр. | 10 | | | | |
| 42 | СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО 4MM2 | бр. | 10 | | | | |
| 43 | СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО 2.5MM2 | бр. | 80 | | | | |
| 44 | СВЪРЗВАНЕ НА ЖИЛО КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ЖИЛО 1.5MM2 | бр. | 12 | | | | |
| 45 | Д-КА И МОНТАЖ В ОКАЧЕН ТАВАН PVC РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ IP44 ТРИПЪТНА | бр. | 14 | | | | |
| 46 | НАПРАВА ОТВОР 30X30MM В БЕТОН С ДЕБЕЛИНА 300MM | бр. | 1 | | | | |
| 47 | НАПРАВА ОТВОР 30X30MM В БЕТОННА СТЕНА С ДЕБЕЛИНА 200MM | бр. | 6 | | | | |
| 48 | НАПРАВА ОТВОР 100X50MM В СТЕНА ОТ ГИПСОВИ БЛОКЧЕТА И ГИПСОКАРТОН 600MM | бр. | 1 | | | | |
| 49 | НАПРАВА ОТВОР 50X50MM В СТЕНА ОТ ГИПСОВИ БЛОКЧЕТА И ГИПСОКАРТОН 600MM | бр. | 2 | | | | |
| 50 | УПЛЪТНЯВАНЕ НА ОТВОРИТЕ С ПРОТИВОПОЖАРНА ПЯНА | бр. | 10 | | | | |
| 51 | НАПРАВА НАДПИСНА ТАБЕЛКА НА КАБЕЛ | бр. | 16 | | | | |
| 52 | НАПРАВА НАДПИСНА ТАБЕЛКА ЗА КОНТАКТИ И КЛЮЧОВЕ 230V | бр. | 18 | | | | |
| 53 | МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ 250V, ТРИПОЛЮСЕН В СЪЩ. ЕЛ. ТАБЛО ГРТ | бр. | 1 | | | | |
| 54 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ В ГИПСОКАРТОН НА ТРИМОДУЛНА ЛИЦЕВА РАМКА | бр. | 1 | | | | |
| 55 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ В ЛИЦЕВАТА РАМКА НА БУТОН С ИНДИКАТОР (ЗА ПОЗ.18) | бр. | 1 | | | | |
| 56 | Д-КА И М-Ж В ЛИЦЕВАТА РАМКА ЕДНОПОЛЮСЕН КЛЮЧ 6А С ИНДИКАТОР (ЗА ПОЗ.23) | бр. | 1 | | | | |
| 57 | Д-КА И М-Ж В ЛИЦЕВАТА РАМКА ЕДНОПОЛЮСЕН КЛЮЧ 6А С ИНДИКАТОР (ЗА ПОЗ.25) | бр. | 1 | | | | |
| 58 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БУТОН С ИНДИКАТОР (ЗА ПОЗ.9) | бр. | 1 | | | | |
| 59 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ В БЕТОНОВ ОТВОР НА СТОМАНЕНА ТРЪБА 2 1/2" | м | 0.5 | | | | |
| 60 | ИЗПИТВАНЕ КАБЕЛИ И АПАРАТИ ДО 1 КВ С ПОВИШЕНО НАПРЕЖЕНИЕ | ч.ч. | 16 | | | | |
| 61 | НАЛАДКА ЗАХРАНВАЩА ЛИНИЯ ДО 1КВ С АВТОМАТ И РЪЧНО У-НИЕ | ч.ч. | 24 | | | | |
| 62 | ИЗМЕРВАНЕ ИМПЕДАНСА КОНТУР "ФАЗА-НЕУТРАЛЕН ПРОВОДНИК | ч.ч. | 16 | | | | |
| 63 | ИЗМЕРВАНЕ ИМПЕДАНСА КОНТУР "ФАЗА-ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК" | ч.ч. | 16 | | | | |
| | ВСИЧКО ПО СИЛОВА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИИ | | | | | | |
| | 3. МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ | | | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани

с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж. Фани Василева - по част АС

д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ

инж. Зорка Маджарова - по част ОБК

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|---|--|-------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 1 | ТАБЛО СТЕННО МЕТАЛНО "PRISMA PLUS" IP43 ПРОЗРАЧНА ВРАТА Р-РИ 800/600/200 С АПАРАТУРА: <ul style="list-style-type: none"> автоматичен прекъсвач Comract NSX 250N, триполюсен, 3P, TM-D 200A, крива C - бр.1 автоматичен прекъсвач Comract NSX 100N, триполюсен, 3P, TM-D 100A, крива C - бр.2 автоматичен прекъсвач iC60N, еднополюсен, 1P, 2A, крива C - бр.2 автоматичен прекъсвач iC60N, еднополюсен, 1P, 6A, крива C - бр.4 автоматичен прекъсвач iC60N, еднополюсен, 1P, 10A, крива C - бр.4 автоматичен прекъсвач iC60N, еднополюсен, 1P, 16A, крива C - бр.1 контактор тип LC1D, триполюсен, 3P, 25A - бр.1 контактор тип LC1D, триполюсен, 3P, 18A - бр.1 контактор тип iCT, еднополюсен, 1P, 16A+1NO помощен контакт - бр.2 дефектнотокова защита DPN N Vigi, AC 1P+N 25A, чувствителност 30mA - бр.1 дефектнотокова защита DPN N Vigi, AC 1P+N 16A, чувствителност 30mA - бр.10 импулсно реле тип TL1, еднополюсно, 1P, 16A - бр.1 | бр. | 1 | | | | |
| 2 | АВТОМАТИЧЕН ПРЕКЪСВАЧ Comract NSX-N 250A | бр. | 1 | | | | |
| | ВСИЧКО ПО МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ | | | | | | |
| | 4. ПРЕДМЕТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ | | | | | | |
| 1 | ПОЖАРОГАСИТЕЛ ПРАХОВ 6 КГ С ПРАХ КЛАС "ABC" | бр. | 2 | | | | |
| 2 | ПОЖАРОГАСИТЕЛ НА ВОДНА ОСНОВА С ВМЕСТИМОСТ 9 ЛИТРА ЗА ПОЖАРИ КЛАС "А" | бр. | 2 | | | | |
| 3 | АПТЕЧКА - КОМПЛЕКТ | бр. | 1 | | | | |
| | ВСИЧКО ПО ПРЕДМЕТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ | | | | | | |
| | ВСИЧКО ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРО | | | | | | |
| | IV. част ОБК РП 126/33 | | | | | | |
| | 1. ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | |
| 1 | ДОСТАВКА НА ЕЛ.ОТОПЛИТЕЛЕН ПАНЕЛ ADAH ТИП VP914 с L=1000мм и h=370 комплект с електронен терморегулатор; Нел.=1,4 kW/220V ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 2 | ДОСТАВКА НА ЕЛ.ОТОПЛИТЕЛЕН ПАНЕЛ ADAH ТИП VP904 с L=505мм и h=370 комплект с електронен терморегулатор; Нел.=0,4 kW/220V ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 3 | ДОСТАВКА НА ЕЛ.ОТОПЛИТЕЛЕН ПАНЕЛ ADAH ТИП VPS904 с L=340мм, h=280мм комплект с електронен терморегулатор; Нел.=0,4 kW/220V ЗА БАНЯ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 2 | | | | |
| 4 | МОНТАЖ НА ЕЛ.ОТОПЛИТЕЛЕН ПАНЕЛ ADAH комплект с електронен терморегулатор ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 4 | | | | |
| | ВСИЧКО ПО ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта;
инж. Фани Василева - по част АС
д-р инж. димитър Цонев - по част ЕЛ
инж. Зорка Маджарова - по част ОБК

Зорка Маджарова

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|----|--|-------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 1 | 2. ПРИТОЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА" ДОСТАВКА НА НАГНЕТАТЕЛНА ВЪЗДУХООБРАБОТВАЩА КАМЕРА ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ С ВЪТРЕШНИ СТЕНИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА, ВЪНШНИ -ПРАХОВОБОЯДИСАНИ; С РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ; ГЪВКАВИ ВРЪЗКИ КЪМ ВЪЗДУХОВОДА 1БР.; МОДЕЛ ТАЦА 2/N- 5A/1-1/P (РАЗМЕР 2) С РАЗМЕРИ 994X729X1840 MM, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ: входяща секция, ПЖР; филтърна секция тип FD-EU4/EC2 с клас на филтрация EU4; електронагревателна секция с Нел. = 44 kW, напрежение 3x400V тип ECS2.NE54; вентилаторна секция тип RN31C/M-90/2P/1,5 SFR с дебит V=4800m³/h, налягане P = 286 Pa, n = 2860 1/min; Нел. = 1,5 kW/напрежение 3~230V ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 2 | МОНТАЖ НА НАГНЕТАТЕЛНА ВЪЗДУХООБРАБОТВАЩА КАМЕРА ЗА ВЪНШЕН М-Ж | бр. | 1 | | | | |
| 3 | ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЗА КЛИМАТИЧНА КАМЕРА ВКЛЮЧВАЩА ЕЛ. ЗАДВИЖКИ ЗА ПЖР; СЕНЗОРИ ЗА ТЕМПЕРАТУРА, КОНТРОЛЕР; ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО | бр. | 1 | | | | |
| 4 | М-Ж НА АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЗА КЛИМАТИЧНА КАМЕРА | бр. | 1 | | | | |
| 5 | ДОСТАВКА НА КРЪГЛА ПОЖАРОПРЕГРАДНА КЛАПА СЪС СТОПЯЕМ ЕЛЕМЕНТ ПРИ 72°C С КЛАС НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ 120 MIN МОДЕЛ CR2+CGH 500, АЗМЕРИ Ф500 MM И L=375 MM ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 6 | МОНТАЖ НА КРЪГЛА ПОЖАРОПРЕГРАДНА КЛАПА СЪС СТОПЯЕМ ЕЛЕМЕНТ ПРИ 72°C | бр. | 1 | | | | |
| 7 | ДОСТАВКА НА КРЪГЛА РЕГУЛИРАЩА КЛАПА ЗА КОНТРОЛ С РЪЧНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ МОДЕЛ КДМ 400 С РАЗМЕРИ Ф400 MM И ДЪЛЖИНА L =250 MM ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 2 | | | | |
| 8 | МОНТАЖ НА КРЪГЛА РЕГУЛИРАЩА КЛАПА ЗА КОНТРОЛ С РЪЧНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ | бр. | 2 | | | | |
| 9 | НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОВОДИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ- ФАСОННИ ПРАВОЪГЪЛНИ С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА Д01MM С ПЕРИМЕТЪР ДО 5000 MM (ПРЕХОДИ) | м2 | 1.8 | | | | |
| 10 | ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 500 С ДИАМ. Ф 500 MM | м | 2.5 | | | | |
| 11 | ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 400 С ДИАМ. Ф 400 MM | м | 15.2 | | | | |
| 12 | Д-КА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 315 С ДИАМ. Ф315 | м | 12.8 | | | | |
| 13 | МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD | м2 | 35.7 | | | | |
| 14 | Д-КА НА СЕГМЕНТНО КОЛЯНО ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНА (45°) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП BDS45, D=500 MM | бр. | 2 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта;
инж. Фани Василева - по част АС
д-р инж. димитър Цонев - по част ЕЛ
инж. Зорка Маджарова - по част ОБК

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|----|--|-------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 15 | Д-КА НА СЕГМЕНТНО КОЛЯНО ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА (90°) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП BDS90, D=400 M | бр. | 1 | | | | |
| 16 | МОНТАЖ НА СЕГМЕНТНО КОЛЯНО ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СПИРОКАНАЛ | бр. | 3 | | | | |
| 17 | Д-КА НА СЕГМЕНТИРАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНА ТИП RDS 500X400 | бр. | 1 | | | | |
| 18 | Д-КА НА СЕГМЕНТИРАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНА ТИП RDS 400X315 | бр. | 2 | | | | |
| 19 | МОНТАЖ НА СЕГМЕНТИРАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | бр. | 3 | | | | |
| 20 | Д-КА НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД (90°) ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП ARD90 500/400 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 21 | Д-КА НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД (90°) ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП ARD90 400/315 | бр. | 2 | | | | |
| 22 | МОНТАЖ НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД (90°) ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНА ТИП ARD90 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 3 | | | | |
| 23 | Д-КА И М-Ж НА ГЪКЪВ ТОПЛИННО ИЗОЛИРАН ШУМОПОГЛЪЩАЩ ВЪЗДУХ.ТИП SONOFLEX25,D=315 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | м | 11 | | | | |
| 24 | ДОСТАВКА НА ТАВАНЕН ДИФУЗОР С ЧЕТИРИСТРАННО НАСОЧВАНЕ НА ВЪЗДУХА И ПОДВИЖНО ЯДРО, КОМПЛЕКТ С РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ СЪС СТРАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ, МОДЕЛ АРКМ-4 595 + RES + DS ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 4 | | | | |
| 25 | МОНТАЖ НА ТАВАНЕН ДИФУЗОР С ЧЕТИРИСТРАННО НАСОЧВАНЕ НА ВЪЗДУШНАТА СТРУЯ | бр. | 4 | | | | |
| 26 | Д-КА И М-Ж НА ЛИСТОВА САМОЗАЛЕП.ИЗОЛАЦИЯ С АЛУМИЛ ФОЛИО ТИП ARMAFLEX DUST EA-L С ДЕБЕЛИНА 9 ММ ЗА ВЪЗДУХОВОДИ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | м2 | 37.5 | | | | |
| 27 | Д-КА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ ТИП MDM 400 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 3 | | | | |
| 28 | Д-КА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ ТИП MDM 315 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 2 | | | | |
| 29 | МОНТАЖ НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ | бр. | 5 | | | | |
| 30 | ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОБМ 500 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 4 | | | | |
| 31 | ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОБМ 400 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 11 | | | | |
| 32 | ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОБМ 315 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 9 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Фани Василева - по част АС
д-р инж. димитър Цонев - по част ЕЛ
инж. Зорка Маджарова - по част ОБК

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|----|--|-------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 33 | МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА, КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 24 | | | | |
| 34 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ | кг | 150 | | | | |
| 35 | МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ . | м2 | 27 | | | | |
| 36 | БЛ.БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО . | м2 | 27 | | | | |
| 37 | МЕХАНИЧНА НАЛАДКА НА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА И АЕРОДИНАМИЧНИ ИЗПИТАНИЯ - БР. СИСТЕМА, ВКЛ. ПРОТОКОЛ ОТ НАЛАДКА ОТ ОТОРИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ | бр. | 1 | | | | |
| | всичко по ПРИТОЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА" | | | | | | |
| | 3. СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА" | | | | | | |
| 1 | Д-КА НА ПРАВОЪГЪЛЕН ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ, МОДЕЛ VCR T6-450 , КОМПЛЕКТ С РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ, КОНЗОЛА И СОБСТВЕНО ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ (ПУСК/СТОП), ДЕБИТ V = 6400 МЗ/Н, ОБОРОТИ N = 900 1/MIN, НАЛЯГАНЕ P = 460 PA, РАЗМЕРИ 1000X500 MM И L = 985 MM, НЕЛ.=0.14KW / 6P 3PH 400V ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 2 | МОНТАЖ НА ПРАВОЪГЪЛЕН ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ | бр. | 1 | | | | |
| 3 | ДОСТАВКА НА ШУМОЗАГЛУШИТЕЛ ПРАВОЪГЪЛЕН ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ ТИП ВТН -В 1000X500 , РАЗМЕРИ 1000X500 MM И L=950MM ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 4 | МОНТАЖ НА ШУМОЗАГЛУШИТЕЛ ЗА ПРАВОЪГЪЛЕН ВЪЗДУХОВОД | бр. | 1 | | | | |
| 5 | ЕДИНИЧНА ПРОБА НА ЦЕНТРОБЕЖЕН ВЕНТИЛАТОР С ДЕБИТ V = 6400 МЗ/Н | бр. | 1 | | | | |
| 6 | Д-КА НА КРЪГЛА ПОЖАРОПРЕГРАДНА КЛАПА СЪС СТОПЪЕМ ЕЛЕМЕНТ ПРИ 72°C, С КЛАС НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ 120 min. МОДЕЛ CR2+CFTH 500, РАЗМЕРИ Ф560 MM И L=375 MM ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 7 | МОНТАЖ НА КРЪГЛА ПОЖАРОПРЕГРАДНА КЛАПА СЪС СТОПЪЕМ ЕЛЕМЕНТ ПРИ 72°C С КЛАС НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ 120 min. МОДЕЛ CR2+CFTH 500, РАЗМЕРИ Ф560 MM И L=375 MM | бр. | 1 | | | | |
| 8 | ДОСТАВКА НА КРЪГЛА РЕГУЛИРАЩА КЛАПА ЗА КОНТРОЛ С РЪЧНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ KDM400 С РАЗМЕРИ Ф400 MM И ДЪЛЖИНА L =250 MM ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 2 | | | | |
| 9 | МОНТАЖ НА КРЪГЛА РЕГУЛИРАЩА КЛАПА ЗА КОНТРОЛ С РЪЧНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ | бр. | 2 | | | | |
| 10 | Д-КА НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ИЗРАБОТЕНА ОТ АЛУМИНИЙ, МОДЕЛ VLR-K 630 С ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН РАЗМЕР Ф630 MM ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 11 | М-Ж НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ИЗРАБОТЕНА ОТ АЛУМИНИЙ, | бр. | 1 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Фани Василева - по част АС
д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ
инж. Зорка Маджарова - по част ОБК

ЗМ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|----|--|-------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 12 | НАПРАВА И М-Ж НА ВЪЗДУХОВОДИ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ-ФАСОННИ ПРАВОЪГ.С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА ДО 1ММ С ПЕРИМЕТЪР ДО 5000 ММ (ПРЕХОДИ) | М2 | 3.5 | | | | |
| 13 | ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 630 С ДИАМЕТЪР Ф630 ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | М | 6 | | | | |
| 14 | ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 560 С ДИАМЕТЪР Ф 560 ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | М | 18.5 | | | | |
| 15 | ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 400 С ДИАМЕТЪР Ф 400 ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | М | 14.8 | | | | |
| 16 | ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 315 С ДИАМЕТЪР Ф 315 ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | М | 12.3 | | | | |
| 17 | МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD | М2 | 75.2 | | | | |
| 18 | Д-КА НА СЕГМЕНТНО КОЛЯНО ОТ ПОЦ. ЛАМАР.(90°) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП BDS90, D=560 ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 2 | | | | |
| 19 | Д-КА НА СЕГМЕНТНО КОЛЯНО ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА (90°) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП BDS90, D=400 М ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 20 | МОНТАЖ НА СЕГМЕНТНО КОЛЯНО ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СПИРОКАНАЛ | бр. | 3 | | | | |
| 21 | Д-КА НА СЕГМЕНТИРАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНА ТИП RDS 560X400 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 22 | Д-КА НА СЕГМЕНТИРАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНА ТИП RDS 400X315 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 2 | | | | |
| 23 | МОНТАЖ НА СЕГМЕНТИРАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | бр. | 3 | | | | |
| 24 | Д-КА НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД (90°)ТИП ARD90 560/400 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 25 | Д-КА НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД (90°) ТИП ARD90 400/315 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 2 | | | | |
| 26 | МОНТАЖ НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД ТИП ARD90 | бр. | 3 | | | | |
| 27 | ДОСТАВКА И М-Ж НА ГЪВКАВ НЕИЗОЛИРАН ВЪЗДУХОВОД ТИП ALUFLEX АА3 D=315 ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | М | 10 | | | | |
| 28 | ДОСТАВКА НА ТАВАНЕН ДИФУЗОР С ЧЕТИРИСТРАННО НАСОЧВАНЕ НА ВЪЗДУХА И ПОДВИЖНО ЯДРО, КОМПЛЕКТ С РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ СЪС СТРАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ, МОДЕЛ АРКW-4 595 + RES + DS ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 4 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж. Фани василева - по част АС

д-р инж. димитър Цонев - по част ЕЛ

инж. Зорка Маджарова - по част ОБК

Зорка Маджарова

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|----|---|-------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 29 | МОНТАЖ НА ТАВАНЕН ДИФУЗОР С ЧЕТИРИСТРАННО НАСОЧВАНЕ НА ВЪЗДУШНАТА СТРУЯ | бр. | 4 | | | | |
| 30 | Д-КА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ ТИП MDM 630 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 31 | Д-КА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ ТИП MDM 560 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 5 | | | | |
| 32 | Д-КА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ ТИП MDM 400 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 3 | | | | |
| 33 | Д-КА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ ТИП MDM 315 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 3 | | | | |
| 34 | МОНТАЖ НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ | бр. | 12 | | | | |
| 35 | ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП OBM 630 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 4 | | | | |
| 36 | ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП OBM 560 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 13 | | | | |
| 37 | ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП OBM 400 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 10 | | | | |
| 38 | ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП OBM 315 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 11 | | | | |
| 39 | МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА, КОМПЛ. С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 38 | | | | |
| 40 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ | кг | 45 | | | | |
| 41 | МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 8 | | | | |
| 42 | БЛ.БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО | м2 | 8 | | | | |
| 43 | МЕХАНИЧНА НАЛАДКА НА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА И АЕРОДИНАМИЧНИ ИЗПИТАНИЯ - БР. СИСТЕМА, ВКЛ. ПРОТОКОЛ ОТ НАЛАДКА ОТ ОТОРИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ | бр. | 1 | | | | |
| | ВСИЧКО ПО СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА" | | | | | | |
| | 4. ПРИТОЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "ЗАЛА ЗА ФИТНЕС УРЕДИ" | | | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта
инж. Фани Василева - по част АС
д-р инж. димитър Цонев - по част ЕЛ
инж. Зорка Маджарова - по част ОБК

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|----|---|-------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 1 | ДОСТАВКА НА НАГНЕТАТЕЛНА ВЪЗДУХООБРАБОТВАЩА КАМЕРА ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ С ВЪТРЕШНИ СТЕНИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА, ВЪНШНИ -ПРАХОВОБОЯДИСАНИ; С РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ; ГЪВКАВИ ВРЪЗКИ КЪМ ВЪЗДУХОВОДА 1БР.; МОДЕЛ ТАЛА O/N-5A/1-1/P(РАЗМЕР O) С РАЗМЕРИ 729X496X1720 MM, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ: входяща секция, ПЖР; филтърна секция тип FD-EU4/EC0 с клас на филтрация EU4; електронагревателна секция с Нел. = 10 kW, напрежение 3x400V тип ECS0.NE18; вентилаторна секция тип RH22C/M-71/2P/0.55 SFR с дебит V=1140m³/h, налягане P = 125 Pa, n = 2386 1/min; Нел. = 0,55 kW/напрежение 3~230V ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 2 | МОНТАЖ НА НАГНЕТАТЕЛНА ВЪЗДУХООБРАБОТВАЩА КАМЕРА ЗА ВЪНШЕН М-Ж | бр. | 1 | | | | |
| 3 | ДОСТАВКА НА АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЗА КЛИМАТИЧНА КАМЕРА ВКЛЮЧВАЩА ЕЛ. ЗАДВИЖКИ ЗА ПЖР; СЕНЗОРИ ЗА ТЕМПЕРАТУРА, КОНТРОЛЕР; ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО | бр. | 1 | | | | |
| 4 | М-Ж НА АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЗА КЛИМАТИЧНА КАМЕРА ВКЛЮЧВАЩА ЕЛ. ЗАДВИЖКИ ЗА ПЖР; СЕНЗОРИ ЗА ТЕМПЕРАТУРА, КОНТРОЛЕР; ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО | бр. | 1 | | | | |
| 5 | ДОСТАВКА НА КРЪГЛА ПОЖАРОПРЕГРАДНА КЛАПА Ф250 СЪС СТОПЯЕМ ЕЛЕМЕНТ ПРИ 72°C, КЛАС НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ 120 min. МОДЕЛ CR120+MFUS 250; РАЗМЕРИ Ф 250MM, L=345MM ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 6 | МОНТАЖ НА КРЪГЛА ПОЖАРОПРЕГРАДНА КЛАПА СЪС СТОПЯЕМ ЕЛЕМЕНТ ПРИ 72°C, С КЛАС НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ 120 min. | бр. | 1 | | | | |
| 7 | НАПРАВА И МОНТАЖ НА ВЪЗДУХОВОДИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА НА ФАЛЦ-ФАСОННИ ПРАВОЪГЪЛНИ С ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА ДО1MM С ПЕРИМЕТЪР ДО 5000 MM (ПРЕХОДИ) | M2 | 1.5 | | | | |
| 8 | Д-КА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 250 Ф250 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | M | 8 | | | | |
| 9 | ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 200 Ф200 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | M | 3 | | | | |
| 10 | МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD | M2 | 8.2 | | | | |
| 11 | ДОСТАВКА НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД 250X200 ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП RD 250X200 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 12 | МОНТАЖ НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | бр. | 1 | | | | |
| 13 | Д-КА НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА (90°) ТИП ARD 90 250/200 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта
инж. Фани Василева - по част АС
д-р инж. димитър Цонев - по част ЕЛ
инж. Зорка Маджарова - по част ОБК

ЗММ

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|----|--|-------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 14 | МОНТАЖ НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД ТИП ARD 90 250/200 | бр. | 1 | | | | |
| 15 | Д-КА И М-Ж НА ГЪВКАВ ТОПЛИННО ИЗОЛИРАН ШУМОПОГЛЪЩАЩ ВЪЗДУХ. SONOFLEX25, D=203 MM | м | 4.5 | | | | |
| 16 | ДОСТАВКА НА ТАВАНЕН ДИФУЗОР С ЧЕТИРИСТРАННО НАСОЧВАНЕ НА ВЪЗДУХА И ПОДВИЖНО ЯДРО, КОМПЛЕКТ С РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ СЪС СТРАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ, МОДЕЛ АРКВ-4 444+RE ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 2 | | | | |
| 17 | МОНТАЖ НА ТАВАНЕН ДИФУЗОР С ЧЕТИРИСТРАННО НАСОЧВАНЕ НА ВЪЗДУШНАТА СТРУЯ | бр. | 2 | | | | |
| 18 | Д-КА И М-Ж НА ЛИСТОВА САМОЗАЛЕП. ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА С АЛУМИЛ ФОЛИО ТИП ARMAFLEX DUST EA-L С ДЕБЕЛИНА 9 MM ЗА ВЪЗДУХОВОДИ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | м2 | 10 | | | | |
| 19 | ДОСТАВКА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ ТИП MDM 250 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 3 | | | | |
| 20 | МОНТАЖ НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ | бр. | 3 | | | | |
| 21 | ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП OBM 250 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 6 | | | | |
| 22 | ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП OBM 200 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 3 | | | | |
| 23 | МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА, КОМПЛ. С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 9 | | | | |
| 24 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ | кг | 50 | | | | |
| 25 | МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 9 | | | | |
| 26 | БЛ.БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО | м2 | 9 | | | | |
| 27 | МЕХАНИЧНА НАЛАДКА НА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА И АЕРОДИНАМИЧНИ ИЗПИТАНИЯ - БР. СИСТЕМА, ВКЛ. ПРОТОКОЛ ОТ НАЛАДКА ОТ ОТОРИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ | бр. | 1 | | | | |
| | ВСИЧКО ПО ПРИТОЧНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "ЗАЛА ЗА ФИТНЕС УРЕДИ" | | | | | | |
| | 5. СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "ЗАЛА ЗА ФИТНЕС УРЕДИ" | | | | | | |
| 1 | ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ ЕТАМАСТЕР ПЛАСТМАСОВ КОРПУС ТИП ЕМ 315 Е2М 01, КОМПЛЕКТ С ВГРАДЕН ТЕРМОРЕЗИСТОР, КОНЗОЛА И СОБСТВЕНО ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ (ПУСК/СТОП),ДЕБИТ V=1520М3/Ч, ОБОРОТИ N= 2775 1/МИН, НАЛЯГАНЕ P = 95 PA, РАЗМЕРИ Ф315ММ И L=264ММ; NEЛ.= 0.5 KW / 230V ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани

с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:

инж. Фани Василева - по част АС

д-р инж. Димитър Цонев - по част ЕЛ

инж. Зорка Маджарова - по част ОБК

[Signature]
3 март

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|----|---|-------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 2 | МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ С ПЛАСТМАСОВ КОРПУС КОМПЛЕКТ С ВГРАДЕН ТЕРМОРЕЗИСТОР, КОНЗОЛА И СОБСТВЕНО ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ | бр. | 1 | | | | |
| 3 | ДОСТАВКА ШУМОЗАГЛУШИТЕЛ ЗА КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД ТИП SAR 315 С Р-РИ Ф315/Ф500 L=900 MM ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 4 | МОНТАЖ НА ШУМОЗАГЛУШИТЕЛ ЗА КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД | бр. | 1 | | | | |
| 5 | ЕДИНИЧНА ПРОБА НА ЦЕНТРОБЕЖЕН ВЕНТИЛАТОР С ДЕБИТ V = 1520 M3/H | бр. | 1 | | | | |
| 6 | ДОСТАВКА НА КРЪГЛА ПОЖАРОПРЕГРАДНА КЛАПА СЪС СТОПЯЕМ ЕЛЕМЕНТ ПРИ 72°C, С КЛАС НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ 120 MIN МОДЕЛ CR120+MFUS 315,РАЗМЕРИ Ф315 MM И L=345 MM ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 7 | МОНТАЖ НА КРЪГЛА ПОЖАРОПРЕГРАДНА КЛАПА СЪС СТОПЯЕМ ЕЛЕМЕНТ ПРИ 72°C С КЛАС НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ 120 MIN | бр. | 1 | | | | |
| 8 | ДОСТАВКА НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ОТ АЛУМИНИЙ МОДЕЛ BLR-0-R 250 C ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН РАЗМЕР Ф 250 MM | бр. | 1 | | | | |
| 9 | М-Ж НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ИЗРАБОТЕНА ОТ АЛУМИНИЙ | бр. | 1 | | | | |
| 10 | ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 315 С ДИАМЕТЪР Ф 315 MM ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | м | 3 | | | | |
| 11 | Д-КА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 250 Ф250 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | м | 5.5 | | | | |
| 12 | МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD | м2 | 7.3 | | | | |
| 13 | Д-КА НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛ. ПОВЪРХН.-ПОЦИНК.ЛАМАР. (90°) ЗА ВD90 Ф315MM | бр. | 1 | | | | |
| 14 | МОНТАЖ НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛАДКА ПОВЪРХНОСТ ЗА СПИРОКАНАЛ | бр. | 1 | | | | |
| 15 | ДОСТАВКА НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦ. ЛАМАР. ТИП RD 315X250 | бр. | 2 | | | | |
| 16 | МОНТАЖ НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | бр. | 2 | | | | |
| 17 | Д-КА НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ARD90 315/200 ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦ.ЛАМАРИНА (90°) ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 18 | МОНТАЖ НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД ТИП ARD90 315/200 | бр. | 1 | | | | |
| 19 | ДОСТАВКА И М-Ж НА ГЪВКАВ НЕИЗОЛИРАН ВЪЗДУХОВОД ТИП ALUFLEX AA3, D = 254 MM | м | 4.5 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта,
инж. Фани Василева - по част АС
д-р инж. димитър Цонев - по част ЕЛ
инж. Зорка Маджарова - по част ОБК

Зорка Маджарова

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|----|---|-------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 20 | Д-КА НА ТАВАНЕН ДИФУЗОР С ЧЕТИРИСТРАННО НАСОЧВАНЕ НА ВЪЗДУХА И ПОДВИЖНО ЯДРО, КОМПЛЕКТ С РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ И ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ СЪС СТРАНИЧНО СВЪРЗВАНЕ АРКW-4519+RES ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 2 | | | | |
| 21 | МОНТАЖ НА ТАВАНЕН ДИФУЗОР С ЧЕТИРИСТРАННО НАСОЧВАНЕ НА ВЪЗДУШНАТА СТРУЯ | бр. | 2 | | | | |
| 22 | ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 315 КОМПЛ. С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 4 | | | | |
| 23 | ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 250 КОМПЛ. С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 3 | | | | |
| 24 | МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА, КОМПЛ. С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 7 | | | | |
| 25 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ | кг | 35 | | | | |
| 26 | МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 6.3 | | | | |
| 27 | БЛ.БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО | м2 | 6.3 | | | | |
| 28 | МЕХАНИЧНА НАЛАДКА НА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА И АЕРОДИНАМИЧНИ ИЗПИТАНИЯ - БР. СИСТЕМА, Вкл. ПРОТОКОЛ ОТ НАЛАДКА ОТ ОТОРИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ | бр. | 1 | | | | |
| | всичко по СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "ЗАЛА ЗА ФИТНЕС УРЕДИ" | | | | | | |
| | 6.СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "ПРЕДВЕРИЕ И WC" | | | | | | |
| 1 | ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ С ПЛАСТМАСОВ КОРПУС ТИП RKA125, КОМПЛЕКТ С РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ,КОНЗОЛА И СОБСТВЕНО ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ (ПУСК/СТОП), ДЕБИТ V=150М3/Н, ОБОРОТИ N= 2500 1/MIN, НАЛЯГАНЕ P = 85 PA, РАЗМЕРИ Ф125 /Ф288мм и L=247mm; НЕЛ..= 0.03 kW / 230V ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 2 | МОНТАЖ ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ | бр. | 1 | | | | |
| 3 | ЕДИНИЧНА ПРОБА НА ЦЕНТРОБЕЖЕН ВЕНТИЛАТОР С ДЕБИТ V=150М3/Н | бр. | 1 | | | | |
| 4 | ДОСТАВКА НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ИЗРАБОТЕНА ОТ АЛУМИНИЙ, МОДЕЛ ВLR-0-R 125 С ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН РАЗМЕР Ф125мм ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 5 | М-Ж НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ИЗРАБОТЕНА ОТ АЛУМИНИЙ, МОДЕЛ ВLR-0-R 125 С ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН РАЗМЕР Ф125мм | бр. | 1 | | | | |
| 6 | ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 125 С ДИАМЕТЪР Ф125 мм ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | м | 7.3 | | | | |
| 7 | МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 125 С ДИАМЕТЪР Ф125 мм ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | м2 | 3 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта
инж. Фани Василева - по част АС
д-р инж. димитър Цонев - по част ЕЛ
инж. Зорка Маджарова - по част ОБК

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|----|---|-------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 8 | Д-КА НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА С ГЛАДКА ПОВЪРХ. (90°) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП VD90, D=125 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 3 | | | | |
| 9 | МОНТАЖ НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛАДКА ПОВЪРХНОСТ ЗА СПИРОКАНАЛ | бр. | 3 | | | | |
| 10 | ДОСТАВКА НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦ. ЛАМАР. ТИП RD 125X100 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 11 | МОНТАЖ НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | бр. | 1 | | | | |
| 12 | Д-КА НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА (90°) ARD90 125/100 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 13 | МОНТАЖ НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД ТИП ARD90 | бр. | 1 | | | | |
| 14 | ДОСТАВКА И М-Ж НА ГЪВКАВ НЕИЗОЛИРАН ВЪЗДУХОВОД ТИП ALUFLEX AA3 D=127 MM | м | 1.7 | | | | |
| 15 | ДОСТАВКА НА КОНУСЕН СМУКАТЕЛЕН ВЕНТИЛ С РЕГУЛИРУЕМ ЦЕНТРАЛЕН КОНУС И МОНТАЖНА РАМКА, МОДЕЛ DVS100 С ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН РАЗМЕР Ф100MM ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 2 | | | | |
| 16 | М-Ж НА КОНУСЕН СМУКАТЕЛЕН ВЕНТИЛ МОДЕЛ DVS100 С РЕГУЛИРУЕМ ЦЕНТРАЛЕН КОНУС И МОНТАЖНА РАМКА | бр. | 2 | | | | |
| 17 | ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП OVM 125 КОМПЛ. С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 5 | | | | |
| 18 | МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА, КОМПЛ. С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 5 | | | | |
| 19 | МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ | кг | 15 | | | | |
| 20 | МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 2.7 | | | | |
| 21 | БЛ.БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО | м2 | 2.7 | | | | |
| 22 | МЕХАНИЧНА НАЛАДКА НА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА И АЕРОДИНАМИЧНИ ИЗПИТАНИЯ - БР. СИСТЕМА, ВКЛ. ПРОТОКОЛ ОТ НАЛАДКА ОТ ОТОРИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ | бр. | 1 | | | | |
| | ВСИЧКО ПО СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "ПРЕДВЕРИЕ И WC" | | | | | | |
| | 7. СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "ГАРДЕРОВИ ПОМЕЩЕНИЯ" | | | | | | |
| 1 | ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ С ПЛАСТМАСОВ КОРПУС ТИП RKA 125L, КОМПЛЕКТ С РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ, КОНЗОЛА И СОБСТВЕНО ТАБЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕ (ПУСК/СТОП), ДЕБИТ V=310 м3/ч, ОБОРОТИ N= 2500 1/MIN, НАЛЯГАНЕ P = 70 PA, РАЗМЕРИ Ф125 /Ф288mm и L=247mm; НЕЛ..= 0.03 KW / 230V ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 2 | МОНТАЖ ВЕНТИЛАТОР ЗА КАНАЛЕН МОНТАЖ | бр. | 1 | | | | |
| 3 | ЕДИНИЧНА ПРОБА НА ЦЕНТРОБЕЖЕН ВЕНТИЛАТОР С ДЕБИТ V=310 м3/ч | бр. | 1 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани

с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта

инж. Фани василева - по част АС

д-р инж. димитър Цонев - по част ЕЛ

инж. Зорка Маджарова - по част ОБК

Зорка Маджарова

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|----|---|-------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 4 | ДОСТАВКА НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ИЗРАБОТЕНА ОТ АЛУМИНИЙ, МОДЕЛ ВLR-0-R 200 С ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН РАЗМЕР Ф200ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 5 | М-Ж НА КРЪГЛА ФАСАДНА РЕШЕТКА ИЗРАБОТЕНА ОТ АЛУМИНИЙ, МОДЕЛ ВLR-0-R 200 С ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН РАЗМЕР Ф200ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 6 | ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 200 С Ф200ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | м | 5 | | | | |
| 7 | Д-КА НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD 160 Ф160 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | м | 5 | | | | |
| 8 | МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ СПИРАЛОНАВИТ ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ТИП SD | м2 | 5.7 | | | | |
| 9 | Д-КА НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛАДКА ПОВЪРХ. ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА(90°) ЗА СПИРОКАНАЛ ТИП VD90, D=200 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 3 | | | | |
| 10 | МОНТАЖ НА ПРЕСОВАНО КОЛЯНО С ГЛАДКА ПОВЪРХНОСТ ЗА СПИРОКАНАЛ | бр. | 3 | | | | |
| 11 | ДОСТАВКА НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦ. ЛАМАР. ТИП RD 200X160 | бр. | 1 | | | | |
| 12 | ДОСТАВКА НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦ. ЛАМАР. ТИП RD 200X125 | бр. | 2 | | | | |
| 13 | МОНТАЖ НА ПРЕСОВАН ПРЕХОД ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА | бр. | 3 | | | | |
| 14 | Д-КА НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ARD90 200/160 ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГ.ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА (90°) ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 1 | | | | |
| 15 | Д-КА НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ARD90 160/160 ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГ.ВЪЗДУХОВОД ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА (90°) ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 2 | | | | |
| 16 | МОНТАЖ НА СЕДЛОВО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА СПИРОКАНАЛ ОТ КРЪГЪЛ КЪМ КРЪГЪЛ ВЪЗДУХОВОД ТИП ARD90 | бр. | 3 | | | | |
| 17 | ДОСТАВКА И М-Ж НА ГЪВКАВ НЕИЗОЛИРАН ВЪЗДУХОВОД ТИП ALUFLEX AAZ D=165 ММ | м | 2.7 | | | | |
| 18 | ДОСТАВКА НА КРЪГЪЛ АЛУМИНИЕВ ТАВАНЕН ДИФУЗОР С ФИКСИРАНИ КОНУСИ, МОДЕЛ PRN 160, КОМПЛЕКТ С ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ (RER) И РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ (DR), ПРИСЪЕДИНИТЕЛЕН РАЗМЕР Ф160ММ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 4 | | | | |
| 19 | МОНТАЖ НА КРЪГЪЛ АЛУМИНИЕВ ТАВАНЕН ДИФУЗОР С ФИКСИРАНИ КОНУСИ,КОМПЛЕКТ С ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА КУТИЯ (RER) И РЕГУЛИРАЩА СЕКЦИЯ (DR) | бр. | 4 | | | | |
| 20 | Д-КА НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНК.ЛАМАР.ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ ТИП MDM 160 | бр. | 1 | | | | |
| 21 | МОНТАЖ НА НИПЕЛ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА СПИРОКАНАЛИ | бр. | 1 | | | | |
| 22 | ДОСТАВКА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП OBM 200 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП TNA ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 3 | | | | |

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта
инж. Фани Василева - по част АС
д-р инж. димитър Цонев - по част ЕЛ
инж. Зорка Маджарова - по част ОБК

[Signature]
30/1/17

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | марка | К-во | СМР | | в т.ч. материали | |
|----|---|-------|------|----------|----------|------------------|----------|
| | | | | Ед. цена | Стойност | Ед. цена | Стойност |
| 23 | Д-КА НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРАЛОНАЛИ С ДЕМПФЕРНА ГУМА ТИП ОВМ 160 КОМПЛЕКТ С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 4 | | | | |
| 24 | МОНТАЖ НА СКОБИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА СПИРОКАНАЛ С ДЕМПФЕРНА ГУМА, КОМПЛ. С ШПИЛКИ ТИП ТНА ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 7 | | | | |
| 25 | МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ | кг | 20 | | | | |
| 26 | МИНИЗИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ | м2 | 3.6 | | | | |
| 27 | БЛ.БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО | м2 | 3.6 | | | | |
| 28 | МЕХАНИЧНА НАЛАДКА НА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА И АЕРОДИНАМИЧНИ ИЗПИТАНИЯ - БР. СИСТЕМА, ВКЛ. ПРОТОКОЛ ОТ НАЛАДКА ОТ ОТОРИЗИРАНА ЛАБОРАТОРИЯ | бр. | 1 | | | | |
| | всичко по СМУКАТЕЛНА ВЕНТИЛАЦИЯ НА "ГАРДЕРОБНИ ПОМЕЩЕНИЯ" | | | | | | |
| | 8. КЛИМАТИЗАЦИЯ НА У-К "АВТОТРАНСПОРТ" | | | | | | |
| 1 | ДОСТАВКА НА КЛИМАТИЗАТОР СПЛИТ СИСТЕМА GREE, КОЛОНЕН ТИП, ON/OFF С ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛ, МОДЕЛ GVA48AH-M3NNA5A, СТУДОВА МОЩНОСТ QOXL.= 12,31 kW И ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ QOTOPL. = 12,31kW (14,81kW), РАЗМЕРИ НА ВЪТРЕШНОТО ТЯЛО 581X1870X395 MM И РАЗМЕРИ НА ВЪНШНОТО ТЯЛО 1032X1250X412 MM; NEL.=7,6 kW/380V ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 4 | | | | |
| 2 | МОНТАЖ НА КЛИМАТИЗАТОР СПЛИТ СИСТЕМА GREE, КОЛОНЕН ТИП,ON/OFF С ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛ, МОДЕЛ GVA48AH-M3NNA5A ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТ | бр. | 4 | | | | |
| | всичко по КЛИМАТИЗАЦИЯ НА У-К "АВТОТРАНСПОРТ" | | | | | | |
| | всичко по част ОВК | | | | | | |
| | ОБЩА СТОЙНОСТ | | | | | | |
| | ПЕЧАЛБА ____ % | | | | | | |
| | Непредвидени р-ди 10% | | | | | | |
| | СМЕТНА СТОЙНОСТ | | | | | | |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

количествата и видовете СМР са съгласувани
с изпълняващите инвеститорски контрол на обекта:
инж. Фани Василева - по част АС
д-р инж. димитър Цонев - по част ЕЛ
инж. Зорка Маджарова - по част ОВК

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на материалите, доставка на Изпълнителя,
използвани за изпълнение на СМР на обект:

**"ЗАЛИ ЗА ОТДИХ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГЛАМЕНТИРАНИ ПОЧИВКИ - промяна по време на строителство на обект
"Архив и гаражи на "Мини Марица - изток" ЕАД"**

| № | Наименование на материала | м-ка | К-во | Ед. покупна цена, лв. | доп. разходи, % | Ст-ст франко обекта, лв | Фирма производител |
|----|---------------------------|------|------|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички материали, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПИСК
на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР на подобект:

"ЗАЛИ ЗА ОТДИХ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГЛАМЕНТИРАНИ ПОЧИВКИ - промяна по време на строителство на обект "Архив и гаражи на "Мини Марица - изток" ЕАД"

| № | Видове механизация /специални инструменти/ | Машиносмени | Цена на една машиносмяна, лв | доп. разходи, % | Стойност, лв |
|----|---|-------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове механизация, участваща в изпълнението на СМР по Приложение №1..

Цените са получени по изчислителен път на база разходни норми за механизация по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при Допълнителни разходи в/у механизацията: %

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЦЕНИ НА ТРУДА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И СТЕПЕНИ

използвани за изпълнение на СМР на обект:

"ЗАЛИ ЗА ОТДИХ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГЛАМЕНТИРАНИ ПОЧИВКИ - промяна по време на строителство на обект "Архив и гаражи на "Мини Марица - изток" ЕАД"

| № | Наименование | I ст. ч.ч. | I ст. разц. | II ст. ч.ч. | II ст. разц | III ст. ч.ч. | III ст. разц | коэф. |
|----|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса за всички видове работници, участващи в изпълнението на СМР по Приложение №1..

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНИЯТА В ТОВА ЧИСЛО И НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТАКИВА /ПРИ НЕОБХОДИМОСТ/

за изпълнение на СМР на обект:

**"ЗАЛИ ЗА ОТДИХ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГЛАМЕНТИРАНИ ПОЧИВКИ - промяна по
време на строителство на обект "Архив и гаражи на "Мини Марица - изток" ЕАД"**

1. Стойностите за временно строителство, утежнени условия, зимно строителство, подготовка кадри и транспорт на работници, специални мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в общата сметна стойност.

2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:

2.1. Допълнителни разходи в/у труда : %

2.2. Допълнителни разходи в/у механизацията: %

2.3. Доставно складови разходи на материалите: %

2.4. Печалба:..... %

2.5.

2.6.

4. При възникване на непредвидени разходи - те ще бъдат усвоявани, при необходимост от изпълнение на допълнителни видове и количества СМР, необхванати от настоящите проекти, но ЗАДЪЛЖИТЕЛНО предписани със Заповеди, придружени и доказвани с подробни ведомости и двустранно подписани протоколи, съгласувани с проектант, и ще се заплащат по единични цени, изготвени в съответствие с т.2.

5. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

Забележка: Попълва се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Подпись: _____

(име и фамилия)

**ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ
СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОПАКОВКАТА, НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

„Изграждане на зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки“ – реф. № 74/2016 – ОПис

[illegible]

Дата: _____

Подпис: _____

(име и фамилия)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
от участник в обществена поръчка с предмет:“

.....“ – реф.№/

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т. 1 или т. 2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

**При липса на обстоятелствата по т. 3, същата отпада от декларацията.*

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен, по смисъла на § 2, т. 21 от Допълнителната разпоредба на ЗОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

_____ г.

Декларатор: _____

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)
от участник обществена поръчка с предмет:

“.....” – реф. №

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1.1. Участникът, който представлявам **няма** задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен*, или

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

(В точка 1.1. се посочва само вярното)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо)

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

_____ г. Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„.....” – рсф.№/

| | |
|---|--|
| Декларатор | <i>попълват се трите имена и длъжностното качество</i> |
| Наименование на участника | |
| Наименование на съдружника в обединението | <i>попълва се само ако участник е обединение, което не е юридическо лице</i> |

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представяваният от мен участник:

1.Е/Не е дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2.Е/Не е свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

3.Представяването от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. _____ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДАТА: _____ 2016 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия на представляващия участника)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител, по чл.66, ал.1 от ЗОП

Долуподписаният/ата

(трите имена)

ЕГН....., л.к. №....., издадена на от
МВР....., в качеството си на на
подизпълнителя ЕИК със
седалище и адрес на управление във
връзка с обявената обществена поръчка с предмет:

.....
(посочете наименованието на поръчката, и референтен номер)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласен за участие, като подизпълнител при изпълнение на горепосочената поръчка на участника

.....
(посочете участника, на който сте подизпълнител)

2. Запознат съм с предмета на горепосочената обществена поръчка и приемам условията на процедурата, одобрена от възложителя.

3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да се явим като участник в горепосочената обществена поръчка.

4. Като подизпълнител ще изпълнявам следните видове работи/дейности от предмета на поръчката(описват се), които представляват% от общата стойност.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:

Подпис:

.....
(име и фамилия)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП

Долуподписания/ата

(трите имена)

ЕГН....., л.к. №....., издадена на от
МВР....., в качеството си на на
участника, във връзка с обявената
обществена поръчка с предмет:

.....
(посочете наименованието на поръчката, и референтен номер)

ДЕКЛАРИРАМ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата:

Подпис:

.....
(име и фамилия)

**Компетентни органи от които може да се получи информация относно обстоятелствата в декларацията:*

| | |
|---------------------------|--|
| Данъци | - НАП |
| Осигуровки | - НОИ |
| Закрила на заетостта | - Агенция по заетостта |
| | - Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ |
| Закрила на околната среда | - Изпълнителна агенция „Околна среда“ |



ДОГОВОР

№ МТ-..... / 2016 г.

Днес,2016 г. в град Раднево, на основание чл. 194, ал. от ЗОП между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** Изпълнител и отговорник по отчета на договора от страна на възложителя е: отдел „Инвестиции”

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от: отдел „Административен“ и

„-----” -----, със седалище и адрес на управление: гр. -----, ул. „-----” № -----, тел: -----, факс: -----; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:....., ИН по ДДС: BG; представлявано от -,

(ако има упълномощено лице - име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт) наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

„-----” -----, със седалище и адрес на управление: гр. -----, ул. „-----” № -----, тел: -----, факс: -----; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:....., ИН по ДДС: BG; представлявано от -,
се сключи настоящия Договор за следното:

на основание утвърден Протокол №/.....г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки” – реф. № 74/2016 – ОПИС, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане **строително-монтажни работи по изграждане на зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки**. Видовете СМР са подробно описани в количествено – стойностната сметка – Приложение №1 към договора.

1.2. Работите да бъдат изпълнени съгласно работните проекти и указанията на възложителя, в съответствие с действащите строителни и проектантски норми, техническата спецификация



на възложителя и техническото предложение на изпълнителя. Да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и противопожарна безопасност – Закон за ЗБУТ, Наредба №2/2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Наредба № 8121з-647/01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба Из-1971/29.10.2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (при проектирането и по време на строителството) и др.

1.3. Изпълнителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за обекти пета група, съответстващи на предмета на поръчката.

1.4. По време на изпълнението на настоящия договор, Изпълнителят се задължава за съответния отчетен период /месечен и окончателен/ да извърши почистване на площадката /обекта/ от битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Преди подписване на количествено-стойностните документи, удостоверяващи извършената работа, задължително се попълва и протокол (образец на протокола е публикуван в профила на купувача <http://www.marica-iztok.com/aop/>).

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на Договора е лева (.....) без ДДС, която представлява **сметна стойност** на обекта и е формирана на база единичните цени в КСС – Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.2. Цената по т. 2.1. включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на договора, в това число:

а) обща стойност:..... лева без ДДС

б) възможни непредвидени разходи (10% от общата стойност):
.....лв. без ДДС.

За непредвидените разходи, превишаващи одобрените по договора, възложителят не осигурява заплащане и те представляват поет риск от Изпълнителя и са за негова сметка.

2.3. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, посочени в договора и приложенията му.

2.4. Евентуални претенции за утежнени условия, временно строителство, превоз на работници и др., които биха възникнали по време на изпълнение на работите, няма да се разглеждат допълнително и същите следва да са включени в цената по т.2.1. от Договора.

2.5. Възможно е да отпадне изпълнението на някои видове и количествата СМР в процеса на изпълнение на договора, като с това ще се намали неговата стойност. Всички изпълнени обеми СМР се доказват и отчитат по време на работа с двустранно подписани протоколи.

2.6. Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

2.7. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., по банков път, с платежно нареждане, както следва:

а) **междинно плащане – 90%** от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя)

б) **окончателно плащане – 10%** - до 30 кал. дни, считано от датата на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), на база Сметка за изплащане на строителните и монтажни работи по завършения обект, етап или подобект (по образец на Възложителя).

В случай, че участникът е обединение, плащането се извършва по сметка на обединението.

2.8. Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – опис в три

екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни за разплащане количества ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на сметките за плащане. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи. Стойността на изпълнените работи не може да надвишава цената на договора посочена в т.2.1. от него.

2.9. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC:

IBAN:

БАНКА:

Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, валутата на банковата сметка следва да бъде в български лева.

2.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.9 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като представя писмо, подписано представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.10. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за изпълнение на договора е (.....) лева, което е 3% от стойността му.

3.2. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

3.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза изцяло и в пълен размер представената гаранция за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

3.4. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение. Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор може да има включена клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение в съответствие с изпълнената част от предмета на поръчката.

3.5. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е упоменато друго.

4. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Възложителят информира писмено Изпълнителя за имената на своите преки инвеститори и за конкретните функции, които те изпълняват на обекта.

4.2. При отчитане на извършените СМР Изпълнителят е длъжен да представи следните документи:

- с Констативен акт обр.15 се задължаваме да предадем на Възложителя екзекутивна документация на силова, осветителна заземителна инсталация на ел. залите, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, отразяващи фактическото изпълнение. Двустранните протоколи за отчитане на извършените

видове строително-монтажни работи ще представим за фактуриране и разплащане, само и единствено като приложения на „Сметка-опис“ (образец на Възложителя) в три еднообразни екземпляра.

- Фактура

- Всички други изисквани документи, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите към него, в това число: „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти“, „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението“ и „Наредба за маркировката за съответствие“.

5. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. РИСК.

5.1. Мястото на изпълнение на договора е Административната сграда на възложителя в град Раднево.

5.2. Разтоварването на материалите на обекта е за сметка на Изпълнителя.

5.3. Срокът за изпълнение на СМР е до (.....) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия/ниво (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството към ЗУТ). Датата, на която изтича времетраенето на строителството е датата на съставяне Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Конкретните срокове са посочени в График за изпълнение на работите и плащанията, приложение към настоящия договор.

5.4. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на работите, при лоши климатични условия и/или поради други обективни причините, които могат да настъпят и които не се дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или които не могат да се вменят, като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след консултации между възложителя и изпълнителя. Договореното удължаване на срока се удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя. Срокът на действие на договора автоматично се удължава със срока на действие на лошите климатични условия, като действието и /или периода на лошите климатични условия се удостоверява с двустранно подписан протокол.

5.5. Посоченият срок за изпълнение на СМР не включва времето за спиране на строителството при констатиране невъзможност за работа при лоши климатични условия и/или поради други обективни причини, за което има подписан протокол между упълномощени представители на изпълнителя и възложителя.

5.6. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

5.7. Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

6. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА НЕДОСТАТЪЦИ

6.1. Изпълнителят гарантира качеството:

- на изпълнените видове работи -години, в съответствие с минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4 на Наредба №2 от 31.07.2003г. към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите.

- гаранционният срок на доставените и влагани материали, е не по-кратък от гаранционния срок на производителя на съответния материал, удостоверено с документ от производителя на материала.

6.2. Гаранционните срокове започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

6.3. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява недостатъците за своя сметка.

6.4. Протокол за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

6.5. За съставянето на протокола по т. 6.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

6.6. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя и/или получаване на поканата по т.6.5.

6.7. В случай, че Изпълнителят не подпише рекламационния протокол по т.6.4. или откаже да участва при съставянето на протокола и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

6.8. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 15 дни от съставянето на рекламационния протокол.

7. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

7.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

8.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

9. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора и/или от гаранцията за изпълнение на договора .

9.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

9.3. В случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора качествено и в срок, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, изчислена върху стойността на неплатената в срок парична сума, но не повече от 10% от стойността на договора.

9.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

9.5. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия и/или бездействия, тогава Възложителят не налага предвидените в договора санкции и неустойки, за определен от него период.

9.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

10. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да

уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:

11.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

11.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

11.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.1.5. С окончателното му изпълнение;

11.1.6. Едностранно и без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

11.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

11.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

11.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

11.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

12. ПОДСЪДНОСТ

12.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

13. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

13.1. Изпълнителят е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от сключването му.

13.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Дял на поръчката, изпълняван от подизпълнителите -....., описание на дейностите -

13.3. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.

13.4. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

13.5. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

13.6. Разплащането по т.13.5 се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.

13.7. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

13.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т.13.5, когато искането е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

13.9. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

13.10. Независимо от възможността за използване на подизпълнителите отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

14. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

14.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

14.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

14.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

14.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

14.6. За случай, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

14.7. В случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

14.8. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация на възложителя

Приложение №2 – Предложение за изпълнение на поръчката на изпълнителя

Приложение №3 – Ценово предложение на изпълнителя

****Когато участникът, определен за изпълнител, няма да използва подизпълнители, точките в проекто-договора, отнасящи се за подизпълнителя отпадат при подписването му.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Настоящите указания са валидни и се прилагат за подготовката на оферти при възлагане на обществени поръчки, обявени по реда на чл.187 от ЗОП – събиране на оферти чрез обява.

1. Общи условия относно възлагането на поръчката

1.1. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до обявата за събиране на оферти на всяка поръчка, техническите спецификации и всяка друга информация, свързана с изпълнението на поръчката когато е приложимо. образци на документи. Цялата документация се публикува в профила на купувача, в електронната преписка на конкретната поръчка.

1.2. Всяка поръчка получава уникален референтен номер, под който може да бъде намерена в профила на купувача.

1.3. До **три дни** преди изтичане на срока за получаване на оферти, посочен в обявата, всеки участник може да отправи писмено искане за разяснение във връзка с обявените условия. Искането за разяснение се изпраща на посочения в обявлението/решението **факс, поща, курьер, лично или по e-mail**. Когато искането е направено по e-mail, същото следва да е подписано и подпечатано от представляващия дружеството.

1.4. Най-късно на следващия работен ден в електронната преписка на поръчката, в профила на купувача, се публикуват писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Разяснението не се изпраща отделно на конкретния участник, отправил искането за разяснение.

1.5. Искане за разяснение изпратено или получено след обявения краен срок по т.1.3 не се разглежда.

1.6. Когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, възложителят удължава срока с най-малко три дни. Съобщение за ново-определения срок за получаване и отваряне на оферти се публикува в профила на купувача.

1.7. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да оттегли, промени или допълни офертата си.

1.8. След изтичане на срока по т.1.6 възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо от техния брой.

1.9. Когато обявата за събиране на оферти е прекратена, съобщение за прекратяването се публикува в профила на купувача, в електронната преписка на поръчката.

2. Подаване на оферти

2.1. Офертите се подават в управлението на дружеството, гр.Раднево, ул.“Г.Димитров“№13, в регистратурата на отдел „Търговски“, етаж.6, стая № 609.

2.2. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя. Не се приема и оферта в опаковка, незапечатана или с нарушена цялост. Такава оферта се връща на участника.

2.3. След крайния срок за подаване на офертите всеки опит на участниците да извършват изменения или допълване на офертите ще се считат за оттегляне на офертата.

2.4. Документите, свързани с участието в поръчката (офертата), се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя в обявата.

2.5. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименование на участника, включително участниците в обединението когато е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
- наименование на поръчката, референтен номер, а когато е приложимо и обособените позиции, за които се подават документите.

2.6. Когато поръчката е разделена на обособени позиции, и участникът подава оферта за повече от една позиция, се подава една опаковка, съдържаща документите за съответните позиции. За всяка обособена позиция се подава отделно техническо и ценово предложение, а когато е изисквано от възложителя и отделна оферта за позицията.

2.7. Комплектуване на документите в опаковката – офертата по т.4.1.1 се поставя в отделна папка/джоб; техническото предложение по т.4.1.2 се поставя в отделна папка/джоб; ценовото предложение по т.4.1.3. се поставя отделна папка/джоб.

2.8. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите в опаковката, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят.

2.9. Опаковките с мострите получават същия входящ номер на офертата, като в регистъра на възложителя и на документа, издаден на приносителя на офертата срещу входящия номер се отбелязва „мостра“.

3. Изисквания към участниците при подготовка на оферта

3.1. При подготовка на офертата участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя, да се придържат точно към обявените от Възложителя условия и образци, публикувани в профила на купувача.

3.2. Всеки участник има право да представи само една оферта.

3.3. Офертата се изготвя на български език на хартиен носител.

3.4. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в поръчката, ако може самостоятелно да подава оферта за участие или да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

3.5. Когато участник в обществената поръчка е обединение, той следва да представи в офертата си копие на документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация:

- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- да бъде определен партньор, който представлява обединението;
- да бъде уговорена солидарна отговорност на всички членове на обединението.

3.6. Участниците могат за конкретната поръчка да се позовават на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансово състояние, техническите способности и професионална компетентност, при спазване на изискванията на чл.65 от ЗОП.

3.7. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

3.8. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка

3.9. Когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнители, същите следва да отговарят на изискванията на чл.66 от ЗОП и да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

3.10. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

3.11. Когато участникът ще използва подизпълнител/и и/или се позовава на капацитета на трети лица, декларации по чл.54 от ЗОП се представят за всеки от подизпълнителите и/или третите лица, а документи за доказване на съответствието с критериите за подбор на възложителя – в зависимост от вида и дела на дейностите, които ще изпълняват.

3.12. Участник в обединение, което е подало оферта, не може да подаде самостоятелно оферта или да участва в друго обединение, подало оферта в същата поръчка.

3.13. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

3.14. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка.

3.15. Участникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецификации в обявата, техническата спецификация на възложителя и приложенията. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в обявата и образеца на оферта или представянето на оферта, неотговаряща на изискванията при всички случаи е риск за участника и може да доведе до отстраняването му от поръчката.

3.16. Количеството, вида, качеството и функционалните характеристики на предложените дейности (СМР, услуга или доставка) трябва да отговарят напълно на изискванията на Техническите спецификации и условията за изпълнение на поръчката.

3.17. Вариантност на офертите се разрешава само ако това е изрично позволено в обявата за събиране на оферти.

3.18. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на обществената поръчка. Ако в обявата за събиране на оферти изрично е посочено, че участниците могат да подадат оферта за една или няколко обособени позиции, то офертата задължително трябва да включва пълния обем по предложените от него обособени позиции. Предложения за част от обществената поръчка или част от съответната обособена позиция (група) не се разглеждат и участникът представил такава оферта се отстранява.

4. Изисквания към съдържанието на офертата

4.1. Офертата на всеки участник следва да съдържа: „Оферта”, „Техническо предложение” и „Ценово предложение”, изготвени по приложените образци.

4.1.1. Съдържание на офертата:

- Оферта, изготвена по образец на възложителя и публикувана в профила на купувача;
- Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1 т. 1, 2 и 7 от ЗОП (по приложен образец). Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.

Съгласно чл.54, ал.2 от ЗОП, основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 са отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Лицата по чл.54, ал.2 от ЗОП са съгласно чл.40 от Правилника за прилагане на ЗОП.

- Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1 т. 3 - 5 от ЗОП (по приложен образец). Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява участника.

- Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

- Документи за доказване годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност – прилага се документ, ако е изискван в обявата.

- Документи и доказателства относно икономическото и финансово състояние на участника/подизпълнителя – ако се изискват в обявата.

- Документи и доказателства относно техническите и професионални способности на участника/подизпълнителя – ако се изискват в обявата.

- Декларация за съгласие от подизпълнител;

- Документи за поетите от трети лица задължения, в случай, че участникът използва капацитета на третите лица;

- Други документи изисквани от възложителя в обявата

4.1.2. Съдържание на техническото предложение:

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника
- Техническо предложение по образец на възложителя и публикувано в профила на купувача;
- Други документи изисквани от възложителя.

4.1.3. Съдържание на ценовото предложение:

- Ценово предложение по образец на възложителя.
- Други документи изисквани от възложителя

4.1.3.1. Цените следва да бъдат определени до пълното изпълнение на поръчката, в лева без ДДС.

4.1.3.2. В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от страна на участника, комисията класира офертата на база предложените по-ниски цени. Участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи на възложителя, ново ценово предложение, съответстващо на стойността, изчислена от комисията, като се коригира само сгрешената единична цена или обща стойност.

4.1.3.2. В случай, че в предложената обща стойност за изпълнение на поръчката, участникът не е включил стойността на определена номенклатура/позиция от спецификацията, коте води до промяна на стойността, офертата се отстранява.

4.1.4. Опис на представените документи.

Описват се всички документи представени от участника в опаковката с документи, представляващи офертата му.

5. Провеждане на обществената поръчка.

5.1. За разглеждане на офертите възложителят назначава комисия.

5.2. Получените оферти се отварят на публично заседание на комисията, на което могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители.

5.2. Упълномощените представители представят на комисията – оригинал или заверено копие.

5.3. Комисията има право по всяко време да проверява заявените от участниците данни до приключване на обществената поръчка.

5.4. Комисията прилага чл.72, когато установи, че предложението на някой от участниците, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите участници.

5.5. Възложителят сключва договор с участника определен за изпълнител на обществената поръчка.

5.6. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят може да прекрати поръчката или да определи за изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят е уведомен предварително.

5.6.1. Възложителят прекратява поръчката с мотивирана Заповед. Същата се публикува в профила на купувача и се изпраща на участниците.

5.6.2. Възложителят определя за изпълнител втория класиран участник със Заповед. Същата се публикува в профила на купувача и се изпраща само на участника, определен за изпълнител.

5.7. При сключване на договора участникът представя документи съгласно изискването на чл. 67, ал. 1 от ЗОП /издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП (свидетелство/а за съдимост) и по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП (удостоверение за наличие или липса на задължения към държавата, към

общината по седалището на възложителя и към общината по седалището на участника)/; гаранция за изпълнение на договора в размер определен в обявата.

Свидетелството за съдимост следва да е валидно към датата на сключване на договора, всички останали документи следва да бъдат издадени до 60 календарни дни преди подписване на договора. Документите се представят в оригинал или нотариално заверени копия.

5.8. Когато участникът е декларирал, че ще използва подизпълнител и/или трети лица, документи по т.5.7. се представят и за тях.

5.9. Когато участникът е обединение, документите по т.5.7. се представят за всеки от участниците в обединенето и за обединението (ако е приложимо).

5.10. Гаранция за изпълнение на договора. Гаранциите се предоставят в една от следните форми, по избор на изпълнителя:

5.10.1. парична сума;

5.10.2. банкова гаранция;

5.10.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

5.11. Когато гаранцията е под формата на парична сума, тя следва да се преведе по банкова сметка в лева: BIC: SOMBBGSF; IBAN: BG32SOMB91301035820101; банка :ОБЩИНСКА БАНКА.

5.12. Когато гаранцията за изпълнение е Банкова гаранция тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка

5.13. Когато гаранцията за изпълнение е застраховка тя трябва да е сключена в полза на възложителя, като застрахователната сума по нея е равна по размер на размера на дължимата гаранция за изпълнение.

6. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

Приложение:

Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

Образец

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за изпълнение на договор за обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО

Адрес: гр. Раднево 6260, ул. “Георги Димитров”- №13

Телефон: 0417 / 8 33 05

Факс: 0417 / 8 33 63

Изпълнителен Директор:

НАРЕДИТЕЛ:

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Изпълнителен Директор / Управител:

ГАРАНТ:

БАНКА:

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Регистрирана по ф. Дело №..... / г.

По описа на Градски / Окръжен съд

Представявана от :

Изпълнителен Директор :.....

Изпълнителен Директор :.....

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:

Обект на договора:

Договор № / (попълва се след сключване)

Обща стойност на договора:

Краен срок за изпълнение на договора:

(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)

Сключва се въз основа на проведена процедура с предмет:

.....

Вид процедура:

Референтен № (номера на конкретната поръчка)

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проекто-договора от Документацията за участие в процедурата, проекто-договора на НАРЕДИТЕЛЯ от предложението му.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на (Словом:) лева, при спазване условията на Договора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора негова банкова сметка.

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора има срок на валидност *до 30 (тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения* между страните, съгласно текста на договора.

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, и в случай, че в проекто-договора по конкретната процедура има клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, частично се освобождава сума, съответна на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.

Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

дата:

град:

БАНКА: