Монтажен план на укрепваща конструкция за окачен таван М 1:50



Разрез "А-А" М 1:50





ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери в mm
2. Новите конструкции се изпълняват като всички размери се проверят на място.
3. Стомана S235J2 по БДС EN 10025-1.
4. Болтове БДС EN ISO 4014 и БДС EN ISO 898-1
5. Гайки БДС EN ISO 4032
6. Шайби – БДС EN ISO 7090
7. Електроди Е42 съгласно БДС EN ISO 2560-А.
8. Всички заваръчни шевове с катет Kf=6 мм.
9. Всички стом.конструкции се минизират и боядисват
10. При възможност за директен монтаж на окачения таван към покрива да се уведоми проектанта.

Съгласувал:	част:	фамилия:	подпис:
	Арх.	арх.Колева	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД
Обект: "Мини Марица Изток" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Рък НАПРАВЛЕНИЕ	инж. А.Пандезов		05.04.16
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Ив.Арсенов		05.04.16
Р-Л БЮРО	инж. Св.Райнов		05.04.16
ПРОЕКТАНТ	инж. Св.Райнов		05.04.16
НАЧЕРТАЛ	инж. Св.Райнов		05.04.16

Подобект: Зали за отдих и провеждане на регламентирани почивки- промяна по време на строителство на обект "Архив и гаражи на Мини Марица - изток ЕАД" - I Етап

Инвентарен N 321 - 2016

Чертеж: Стоманена укрепваща конструкция за окачен таван.Монтажна схема. Детайли.

фаза	шифър	мащаб
РП	491	1:50 1:10

лист N 1 Брой на листовете 2

Част: Конструктивна