



НАПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ ДРЕНАЖ



ТИПОВ НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ



- Забележки:
- Тръбопровода, свърженията и елементите да се извършва от предписаните в техническата част на проекта материали или подобни с не по-лоши качества, които отговарят на БДС EN13746.
 - Да се спазват предписаните кофи гръно тръба в надлъжен профил, отнасящи се го светлото гръно на тръба и минималните определени в проекта покрития.
 - По време на строителството изкопът да се огражда, да се постави сигнализация /светлина за през нощта /и да се вземат всички мерки за безопасност и охрана на труда.
 - Тръбите да се полагат в съответствие с изискванията на избрания производител, при спазване и на предписанията в този чертеж.
 - В случай, че производителя на тръбите има задвижени или различни изисквания, то те са меродавни и следва да бъдат отразени в строителната документация от проектанта.
 - Последният пласт е възстановяване на настилка или огнет хумусен слой.
 - Посочените диаметри са по вътрешен диаметър DN/ID.
 - Изкопът да бъде укрепен и по време на извършване на СМР да се прати помпено водочерпене.
 - Всички геобелити на пластове да се спазват спрямо кофа гръно тръба (светло сечение).
 - Кофа мерен съответства на кофа естествения терен.
 - Всички диаметри са в mm, с изключение на изрично посочените.
 - Всички размери са дадени в m, с изключение на изрично посочените.
 - Всички забележки да се считат за неразделна част от записката.

Съгласувал:	
част:	фамилия:
Вод.-л.-нт част Вик	инж. Л. Генчева
Констр.	инж. В. Василев
Генплан	инж. А. Попалийски
Геология	инж. Ж. Дончев
Електро	инж. Ж. Георгиева

<div><div><div></div></div><div>"МИНПРОЕКТ" ЕАД</div></div>				Възложител:	"Мини Марица - Изток" ЕАД
Обект:				"Мини Марица - Изток" ЕАД	
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект:	Отвеждане на дъждовната вода в района на подстанция ЦРБ
Р-л	инж. Пандев		05.2016	Чертеж: Напречни профили	
НАПРАВЛЕНИЕ	инж. Арсениев		05.2016		
ПРОЕКТАНТ	инж. Кончева		05.2016		
Р-л ОТДЕЛ	инж. Генчева		05.2016	РП 491 1:100	
ПРОЕКТАНТ	инж. Генчева		05.2016		
ЧАСТ: Вик				лист N 1	Брой на листовите 1