



РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ МТ-448 / 2016 г.

Днес, 22.12.....2016 г., в град Раднево между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: **833017552**, ИДН по ДДС: **BG 833017552**; със седалище и адрес на управление: гр.Раднево, ул.“Георги Димитров” - №13, представлявано от **Андон Петров Андонов – Изпълнителен Директор**, наричано за краткост **“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”**

Изпълнител и отговорник по отчета за изпълнението на договор, сключен въз основа на рамковото споразумение е: отдел „Логистика и контрол”

Контрол по изпълнението на договор, сключен въз основа на рамковото споразумение осъществява отдел “Механооборудване”

и

“БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС” ООД – ГР. РАДОМИР, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат: 202648955, ИДН по ДДС: BG 202648955, със седалище и адрес на управление: гр. Радомир, Индустриална зона, Корпус 7, тел.: 0777 95 031 факс: 0766 70 097; Разплащателна сметка: BIC:UBBSBGSF; IBAN:BG 57 UBBS 80021099710930; банка: ОББ– гр. Радомир, представлявано от **Пламен Цветанов Паскалев – Управител**, наричано за краткост **“ИЗПЪЛНИТЕЛ”**

На основание проведена процедура на договаряне с обявление, за сключване на рамково споразумение с предмет «Доставка на барабани за ТМО» - реф.№ 27/2015, чл. 93а от ЗОП и Решение №МТ -04-2178 от 09.05.2016 г. на ИД за класиране на офертите,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

1. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се споразумяват, че в срока определен в т. 3.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще кани **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да му представя конкретна оферта за барабаните, предмет на рамковото споразумение, а именно стоки, описани по вид и единични цени в Приложение 1, и отговарящи на техническите изисквания (характеристики) от Приложение 2 и техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** – Приложение №3, представляващи неразделна част от настоящото споразумение. За целите на споразумението и за краткост „описаните в Приложение 1 барабани“ ще бъдат наричани по-долу **“СТОКА”**. Доставките на стоката ще се конкретизират с договорите за възлагане на конкретни обществени поръчки, сключвани във връзка с това споразумение, след провеждането на съответни процедури на договаряне без обявление на основание чл. 103, ал. 2, т. 10 от ЗОП.

1.2. Въз основа на настоящото Рамково споразумение **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще сключва договори за доставка, в които ще се определят видовете и количеството стоки от **Приложение 1** към това Рамково споразумение. Срокът на конкретния договор и количествата ще се посочват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в поканата за участие в процедурата на договаряне без обявление за сключване на конкретния договор.

1.3. Изпълнителят на всеки конкретен договор ще бъде определен чрез критерий за оценка: „най-ниска цена“.

1.4. Конкретен договор за възлагане, чрез настоящото рамково споразумение, ще се сключва по проекта приложен към документацията за участие в процедура на договаряне с обявление с предмет „Доставка на барабани“ – реф.№ 27/2015.

2. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на доставките във всяка конкретна процедура за възлагане на обществена поръчка, ще се определя в зависимост от вида и количеството барабани, посочени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в поканата за участие в процедурата за възлагане на конкретната обществена поръчка. При определяне на единичните цени за отделните видове стока, ще се ползват цените, посочени в **Приложение 1** към рамковото споразумение, като конкретната цена подлежи на договаряне между страните по реда и при условията на ЗОП.

2.2. Единичните цени, оферирани за конкретна обществена поръчка, провеждана въз основа на настоящето рамково споразумение, не могат да бъдат по-високи от базисните единични цени от офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по рамковото споразумение – Приложение №1 към рамковото споразумение.

2.3. Начинът и условията за плащане на конкретните видове и количества от стоката са съгласно проекта на конкретен договор.

3. СРОКОВЕ

3.1. Срокът на действие на настоящето рамково споразумение е 2 (две) години, считано от датата на подписването му.

3.2. Срокът за получаване на оферти при провеждане на последваща процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП на основание настоящето рамково споразумение, ще бъде не по-малко от 10 и не повече от 15 дни, считано от датата на изпращане на поканата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до лицата, с които има сключено рамково споразумение с посочения по-горе предмет.

3.3. Срокът за изпълнение на доставките по отделните поръчки ще се определя с конкретните договори за обществените поръчки, които ще се сключат въз основа рамковото споразумение.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по настоящото рамково споразумение е длъжен да подаде оферта за участие в конкретна процедура на договаряне без обявление, открита и обявена въз основа на настоящето рамково споразумение. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е длъжен да изпълни това свое задължение при непреодолима сила или непредвидени обстоятелства съгласно Раздел 8 по-долу, при друга обективна невъзможност за подаване на оферта, в това число откриване на производство по несъстоятелност по отношение на него, преобразуване по реда на Търговския закон, свързано с прекратяване на юридическата личност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и др. подобни.

4.1.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да съобрази офертата си с уговореното в настоящото рамково споразумение, както и с конкретизираното в поканата за съответната обществена поръчка от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4.1.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да предлага в своята оферта по т.4.1. по-тежки или по-лоши за **Възложителя** условия, касаещи качеството, цената и други условия на доставка, от уговорените с настоящото рамково споразумение.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да положи всички усилия, за да обезпечи своята възможност за доставка на стоката по предмета на рамковото споразумение, за целият срок на неговото действие.

4.2.1. За срокът на рамковото споразумение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да обезпечи своята възможност за доставка при възлагане на конкретна поръчка от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на стока по предмета на рамковото споразумение, която да отговаря най-малко на уговорените



технически характеристики в Приложение 2 и Приложение №3 или да е с по-добри технически характеристики.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има задължение да покани **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да участва във всяка конкретна обществена поръчка чрез договаряне без обявление, която ще бъде открита и обявена въз основа на настоящото рамково споразумение.

5.1.1. В случай на откриване на конкретна процедура на договаряне без обявление за сключване на конкретен договор за обществена поръчка въз основа на рамковото споразумение **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** няма право да променя съществено условията, определени в рамковото споразумение.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен при обявяване на последващата процедура да изпраща покани до всички лица, с които има действащо рамково споразумение за доставка на стоки, в които се посочва най-малко: видовете и количеството стоки за доставка за определен от него период от време (срокът на конкретния договор за доставка).

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да обявява конкретните процедури на договаряне без обявление за сключване на конкретни договори за възлагане на обществени поръчки при условията и по реда на ЗОП най-късно до изтичане на срока на действие на сключеното рамково споразумение. Възложителят не може да открива процедури на договаряне без обявление на основание чл. 103, ал. 2, т. 10 от ЗОП и да сключва конкретни договори за доставки на стоки по предмета на това рамково споразумение, в резултат на подобни процедури, ако те са открити и обявени, след изтичане на срока на действие на сключеното рамково споразумение.

6. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

6.1. При подписване на всеки конкретен договор за обществена поръчка във връзка с настоящото рамково споразумение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него в съответствие с договореното, в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка, посочена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**; или

б) банкова гаранция, в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.2. Когато гаранцията е под формата на паричен депозит, тя следва да се преведе по банкова сметка в лева: **IBAN: BG 32 SOMB 9130 1035 8201 01; BIC: SOMBBGSF; Банка: Общинска Банка АД.** Условията и образците на банковите гаранции са съгласно документацията за участие.

6.3. Размерът на гаранцията за изпълнение на конкретен договор е 3 % от стойността му.

7. ОТГОВОРНОСТИ

7.3. Неустойките, които страните ще си дължат, при изпълнение на договор, сключен въз основа на рамковото споразумение се определят в договора.

8. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА ИЛИ НЕПРЕДВИДИМИ СЪБИТИЯ

8.1 В случаи на непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон или на непредвидими събития и доколкото тези събития се отразяват върху изпълнението на задълженията на двете страни по споразумението, сроковете за изпълнение трябва да бъдат удължени за времето, през което е траела непреодолимата сила или непредвидимите събития. Страните се споразумяват за непредвидими събития да се считат издадени или изменени нормативни или ненормативни актове на държавни или общински органи, настъпили по време на изпълнение на договора, които се отразяват на изпълнението на задълженията, на която ѝ да е от страните.

8.2 Двете страни трябва взаимно да се уведомяват писмено за началото и края на тези събития, както следва:

8.2.1. за непреодолимата сила известието трябва да бъде потвърдено от Търговската камара на страната, в която е настъпило и да бъде изпратено на другата страна до 14 (четиринадесет) дни след започването му.



8.2.2. за непредвидимите събития – в 14-дневен срок от издаването или изменението на нормативен или ненормативен акт на държавен или общински орган.

8.3 В случай на непреодолима сила или непредвидимо събитие в страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и/или **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и ако то доведе до закъснение в изпълнението на задълженията на някоя от страните за повече от 1 (един) месец, всяка от страните има право да прекрати рамково споразумение при условията и по реда на т. 9.2 по-долу.

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

9.1. Настоящото рамково споразумение се прекратява с изтичането на срока на неговото действие автоматично, без да е необходимо уведомление или предизвестие на която и да е от страните до другата страна. Настоящото рамково споразумение може да се прекрати предсрочно, по всяко време на неговото действие, по взаимно писмено съгласие, като двете страни уреждат взаимоотношенията си до момента на прекратяването.

9.2. Възложителят има право едностранно да прекрати рамковото споразумение, в случай, че при отправена покана за подаване на оферта Изпълнителят не е подал оферта три и повече пъти. Прекратяването се извършва с отправяне на писмено уведомление до Изпълнителя.

10. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

10.1. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и/или изпълнението на настоящото рамково споразумение и на конкретния договор за обществена поръчка, сключен въз основа на него, се решават чрез преговори и постигане на взаимно изгодни договорености, материализирани в писмена форма за валидност.

10.2. Всички спорове, породени от това рамково споразумение или от конкретния договор за обществена поръчка, сключен въз основа на него, или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по реда на предходната точка, ще бъдат разрешавани от компетентния съд в Република България.

10.3. Отнасянето на спора за решаване от компетентния съд не ще се счита за причина за спирането на изпълнението на други задължения по настоящото рамково споразумение или конкретния договор за обществена поръчка, сключен въз основа на него, които нямат отношение към предмета на спора.

11. ОБЩИ УСЛОВИЯ

11.1. Всички съобщения и уведомления между страните по повод споразумението и конкретните договори за доставка ще се извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка, куриерска служба. Когато някоя от страните предостави на другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни ще се считат записите на хартиения носител.

11.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да се ползва от правата си по настоящото споразумение, но в никакъв случай не е длъжен да прилага настоящото рамково споразумение за възлагането на всяка конкретна обществена поръчка по предмета на настоящото споразумение, която е необходима за изпълнение на основната му дейност. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право, в качеството му на възложител по чл.7, ал.1, т.6 на ЗОП, да обявява процедурите за възлагане на обществени поръчки, чийто обект е по предмета на настоящото рамково споразумение и по общия ред, предвиден в ЗОП, като в този случай разпоредбите на настоящото споразумение няма да бъдат валидни за конкретната обществена поръчка и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да се яви като кандидат по общия ред на ЗОП и при равни условия с останалите кандидати в процедурата.

11.3. Настоящото споразумение се сключи в 2 еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

11.4. Настоящото рамково споразумение влиза в сила, считано от датата на подписването му от страните.

11.5. Неразделна част от настоящото рамково споразумение са следните приложения:



Приложение 1: Спецификация с единични цени и видове – двустранно подписана от възложителя и изпълнителя;

Приложение 2: Техническо и ценово предложение на изпълнителя – копие на техническата и ценовата оферта на изпълнителя

Приложение 3: Техническа спецификация на възложителя – копие

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПЛАМЕН ПАСКАЛЕВ
УПРАВИТЕЛ



Гергана Стоянова
Главен счетоводител

Иван Дянков
Ръководител отдел „Търговски“

Антон Драгов
Ръководител отдел „Механооборудване“

Снежана Варелова
Юрисконсулт

Изготвил:
Дияна Колева
експерт търговия

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № | SAP № | наименование | Чертежен № | Количество – брой | Ед. цена в лв., без ДДС | Обща стойност в лв., без ДДС |
|----|---------|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | SRs 2000 | | | | |
| | | ОТКАТНИ БАРАБАНИ | | | | |
| 1 | 2*8022 | Облицовка за откатен барабан | 530.727.102:002 | 1 | 6 131,00 | 6 131,00 |
| 2 | 2*6684 | Откатен барабан | ЗРБ 2000-29-00-00 | 1 | 31 760,00 | 31 760,00 |
| | | МЕЖДИННА. ЛЕНТА - зав.№496;508;517;538;539 | | | | |
| 3 | 2*419 | Задвижващ барабан Ф630 №1 | 941.7744-36:000.00 | 1 | 20 070,00 | 20 070,00 |
| 4 | 2*13959 | Вал за Задвижващ барабан Ф630 №1 | 941.7744-36:000.01 | 1 | 7 750,00 | 7 750,00 |
| 5 | 2*421 | Обръщателен барабан Ф630 №2 | 61.0620/70547-20 | 1 | 6 510,00 | 6 510,00 |
| 6 | 2*13960 | Ос за Обръщателен барабан Ф630 №2 | 61.0820/70543-20.01 | 1 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 7 | 2*744 | Задвижващ барабан Ф800 №1 | 63.0820/73580-10.00 | 1 | 19 970,00 | 19 970,00 |
| 8 | 2*13961 | Вал двустранен за Задвижващ барабан Ф800 №1 | 63.0820/73580-10.01 | 1 | 7 020,00 | 7 020,00 |
| 9 | 2*748 | Б-н обръщателен ф800 - и за роторна лента | 61.0820/70568-20 | 1 | 9 820,00 | 9 820,00 |
| 10 | 2*13962 | Ос за Б-н обръщателен ф800 | 61.0620/70563-20.01 | 1 | 3 020,00 | 3 020,00 |
| 11 | 2*13963 | Задвижващ барабан със законряне | 65.0820/72018-40.00KB | 1 | 20 130,00 | 20 130,00 |
| 12 | 2*13964 | Вал за Задвижващ барабан със законряне | 65.0820/72018-40.01 | 1 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 13 | 2*3522 | Обръщателен б-н Ф630 №2 - и за разт. лента №4 | 61.0620/70588-20-G | 1 | 10 520,00 | 10 520,00 |
| 14 | 2*13965 | Ос за Обръщателен б-н Ф630 №2 - и за разт. лента №4 | 61.0620/70563-20.01 | 1 | 3 080,00 | 3 080,00 |
| | | РОТОРНА ЛЕНТА | | | | |
| 15 | 2*450 | Барабан обръщ.Ф1250 №1 за зав.№496;508;517;539 | 61.1220/70622-10 | 1 | 21 250,00 | 21 250,00 |
| 16 | 2*13966 | Ос за Барабан обръщ.Ф1250 №1 за зав.№496;508;517;539 | 61.1220/70622-10.01 | 1 | 5 730,00 | 5 730,00 |
| 17 | 2*669 | Б-н притискащ Ф500 №2 зав.№496;508;517;592;604;620;621 | 530.725.439:001 | 1 | 5 160,00 | 5 160,00 |
| 18 | 2*13967 | Ос за Б-н притискащ Ф500 №2 зав.№496;508;517;592;604;620;621 | 530.725.439.001/5 | 1 | 508,00 | 508,00 |
| 19 | 2*448 | Б-н натегателен.Ф1000 №4 зав.№496;508;517;539 | 61.1020/70626-10 | 1 | 17 950,00 | 17 950,00 |

| | | | | | | |
|----|---------|--|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 20 | 2*13968 | Ос за Б-н натегателен.Ф1000 №4 зав.№496;508;517;539 | 61.1220/70622-10.01 | 1 | 5 710,00 | 5 710,00 |
| 21 | 2*446 | Б-н задвижващ Ф1250 № 7 зав № 496;508;517;539 | 530.725.434:005.00 | 1 | 42 600,00 | 42 600,00 |
| 22 | 2*13969 | Вал за Б-н задвижващ Ф1250 № 7 зав № 496;508;517;539 | 530.725.434:005.01 | 1 | 19 080,00 | 19 080,00 |
| 23 | 2*742 | Б-н задвижващ № 7 зав.№ 570;572 | 63.1220/76621-10.00 | 1 | 40 650,00 | 40 650,00 |
| 24 | 2*13970 | Вал за Б-н задвижващ № 7 зав.№ 570;572 | 63.1220/76621-10.01 | 1 | 17 580,00 | 17 580,00 |
| 25 | 2*758 | Б-н задвижващ № 7 зав.№ 592;604;620;621 | 63.1220/76621-40.00 | 1 | 39 950,00 | 39 950,00 |
| 26 | 2*13971 | Вал за Б-н задвижващ № 7 зав.№ 592;604;620;621 | 63.1220/76621-40.01 | 1 | 16 520,00 | 16 520,00 |
| | | Пращна лента под роторна | | | | |
| 27 | 2*6574 | Задвижващ барабан Ф240 | 530.725.511:000 | 1 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| 28 | 2*13972 | Вал за Задвижващ барабан Ф240 | 530.725.511:002 | 1 | 410,00 | 410,00 |
| 29 | 2*6575 | Обръщателен барабан Ф240x2400 | 530.725.510:000 | 1 | 1 920,00 | 1 920,00 |
| 30 | 2*13973 | Ос за Обръщателен барабан Ф240x2400 | 530.725.510:002 | 1 | 410,00 | 410,00 |
| | | ДЪЛГА ЛЕНТА | | | | |
| 31 | 2*548 | Б-н обръщат.Ф800 №1-зав.№496;508;517;538;539;571;578 | 61.0822/70567-20 | 1 | 10 650,00 | 10 650,00 |
| 32 | 2*13974 | Ос за Б-н обръщат.Ф800 №1-зав.№496;508;517;538;539;571;578 | 61.0622/70562-20.01 | 1 | 2 825,00 | 2 825,00 |
| 33 | 2*6446 | Барабан обръщат.Ф800 №2 зав. №496 - и за рот. лента | 61.0820/70607-20T | 1 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 34 | 2*13975 | Ос за Барабан обръщат.Ф800 №2 зав. №496 - и за рот. Лента | 61.0820/70607-20.01.T | 1 | 5 020,00 | 5 020,00 |
| 35 | 2*755 | Б-н обръщат.№2 зав.№570;572 и за рот.лента №3 | 61.0820/70607-20 | 1 | 14 350,00 | 14 350,00 |
| 36 | 2*13976 | Ос за Б-н обръщат.№2 зав.№570;572 и за рот.лента №3 | 61.0820/70607-20.01 | 1 | 4 970,00 | 4 970,00 |
| 37 | 2*550 | Барабан обръщателен Ф630 №4 зав.№496 | 61.0622/70562-20 | 1 | 10 230,00 | 10 230,00 |
| 38 | 2*13977 | Ос за Барабан обръщателен Ф630 №4 зав.№496 | 61.0622/70562-20.01 | 1 | 3 125,00 | 3 125,00 |
| 39 | 2*551 | Барабан обръщателен Ф1000 №5 зав.№496 | 61.1022/70600-10 | 1 | 17 020,00 | 17 020,00 |
| 40 | 2*13978 | Ос за Барабан обръщателен Ф1000 №5 зав.№496 | 61.1022/70600-10.01 | 1 | 5 460,00 | 5 460,00 |
| 41 | 2*754 | Барабан обръщателен Ф1000 №6 за всички зав.№-ра | 61.1022/70576-20 | 1 | 14 490,00 | 14 490,00 |
| 42 | 2*13979 | Ос за Барабан обръщателен Ф1000 №6 за всички зав.№-ра | 61.0822/70583-20.01 | 1 | 4 060,00 | 4 060,00 |
| 43 | 2*549 | Барабан обръщателен Ф630 №7 зав.№496 | 61.0620/70563-20 | 1 | 8 150,00 | 8 150,00 |
| 44 | 2*13980 | Ос за Барабан обръщателен Ф630 №7 зав.№496 | 61.0620/70563-20.02 | 1 | 2 820,00 | 2 820,00 |

| | | | | | | |
|----|---------|--|--------------------------|---|-----------|-----------|
| 45 | 2*545 | Барабан задвижващ Ф1000 №8 зав.№496 | 530.727.050:012.00 | 1 | 29 840,00 | 29 840,00 |
| 46 | 2*13981 | Вал за Барабан задвижващ Ф1000 №8 зав.№496 | 530.727.050:012.01 | 1 | 12 500,00 | 12 500,00 |
| 47 | 2*13982 | Барабан задвижващ Ф1000 №8 зав.№570:572 | 73.1022/76015- 01.00 | 1 | 37 780,00 | 37 780,00 |
| 48 | 2*13983 | Вал за Барабан задвижващ Ф1000 №8 зав.№570:572 | 73.1022/76015- 01.01 | 1 | 18 080,00 | 18 080,00 |
| 49 | 2*546 | Барабан обръщателен Ф500 №9 за всички зав.№-ра | 61.0520/70524-20 | 1 | 4 580,00 | 4 580,00 |
| 50 | 2*13984 | Ос за Барабан обръщателен Ф500 №9 за всички зав.№-ра | 61.0520/70524- 20.01 | 1 | 1 470,00 | 1 470,00 |
| | | ИЗХВЪРЛЯЩА ЛЕНТА | | | | |
| 51 | 2*759 | Барабан задвижващ Ф800 N1 зав.N496 с законтр. | 530.727.061:001/00 KB | 1 | 21 600,00 | 21 600,00 |
| 52 | 2*8197 | Барабан задвижващ Ф800 N1 зав.№570:572 | 63.0822/53584- 10.00 | 1 | 20 010,00 | 20 010,00 |
| 53 | 2*13985 | Вал за Барабан задвижващ Ф800 N1 зав.№570:572 | 63.0822/53584- 10.01 | 1 | 6 460,00 | 6 460,00 |
| 54 | 2*6647 | Барабан обръщателен Ф800 N2 зав.N496 | 61.0822/70583-20 | 1 | 12 750,00 | 12 750,00 |
| 55 | 2*13986 | Ос за Барабан обръщателен Ф800 N2 зав.N496 | 61.0822/70583- 20.01 | 1 | 3 890,00 | 3 890,00 |
| | | РАЗТОВАРНА ЛЕНТА зав.№ 592;604;620;621 | | | | |
| 56 | 2*421 | Барабан обръщателен Ф630 | 61.0620/70547-20 | 1 | 6 330,00 | 6 330,00 |
| 57 | 2*13987 | Ос за Барабан обръщателен Ф630 | 61.0820/70543- 20.01 | 1 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 58 | 2*771 | Б-н задвижващ Ф800 N3 - межд.лента №1 | 65.0820/72018- 40.00 | 1 | 18 060,00 | 18 060,00 |
| 59 | 2*13988 | Вал за Б-н задвижващ Ф800 N3 - межд.лента №1 | 65.0820/72018- 40.01 | 1 | 6 750,00 | 6 750,00 |
| 60 | 2*751 | Б-н обръщателен Ф630 №4-също на межд. лента № 2 | 61.0620/70588-20 | 1 | 9 920,00 | 9 920,00 |
| 61 | 2*13989 | Ос за Б-н обръщателен Ф630 №4-също на межд. лента № 2 | 61.0620/70588- 20.01 | 1 | 3 730,00 | 3 730,00 |
| | | SRs 1200 | | | | |
| | | ОТКАТЕН БАРАБАН | | | | |
| 62 | 2*6576 | Откатен барабан | 1E707246 | 1 | 15 350,00 | 15 350,00 |
| 63 | 2*917 | Вал за откатен барабан | 1E707247 | 1 | 3 230,00 | 3 230,00 |
| 64 | 2*6463 | Облицовка к-т | 53.583.300- 13.03.1:2 | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | РОТОРНА ЛЕНТА | | | | |
| 65 | 2*6668 | Задвижващ барабан -без лаг.тела | 53.583.301-39.13.01 | 1 | 27 040,00 | 27 040,00 |
| 66 | 2*13990 | Вал комбиниран за Задвижващ барабан на роторна лента | 53.583.301- 39.13:4сб | 1 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 67 | 2*1106 | Обръщателен барабан к-т+ междина лента | 53.583.301-39.07K | 1 | 10 760,00 | 10 760,00 |

| | | | | | | |
|----|---------|--|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 68 | 2*6653 | Обръщателен б-бан без лаг.тела | 53.583.301-39.07.01 | 1 | 7 360,00 | 7 360,00 |
| 69 | 2*1108 | Ос за Обръщателен б-бан на рот.лента | 53.583.301-39.07:4K | 1 | 1 010,00 | 1 010,00 |
| 70 | 2*1104 | Барабан притискащ шайбов роторна лента ф630 | 53.583.301-39.14 | 1 | 6 390,00 | 6 390,00 |
| 71 | 2*13991 | Ос за Барабан притискащ шайбов роторна лента ф630 | 53.583.301-39.14:6 | 1 | 760,00 | 760,00 |
| 72 | 2*6686 | Барабан притискащ ротор.лента ф315 | 719877 | 1 | 1 950,00 | 1 950,00 |
| 73 | 2*13992 | Ос за Барабан притискащ ротор.лента ф315 | 719877:4 | 1 | 350,00 | 350,00 |
| 74 | 2*6688 | Барабан притискащ шайбов рот.л+межд.ф400 | 53.583.300-14.03A | 1 | 4 630,00 | 4 630,00 |
| 75 | 2*13993 | Вал за Барабан притискащ шайбов рот.л+межд.ф400 | 53.583.301-14.03:4 | 1 | 420,00 | 420,00 |
| 76 | 2*13953 | Барабан ф530 /модернизация/-без лагерни тела | FZ 0207-0237 MMI | 1 | 5 060,00 | 5 060,00 |
| 77 | 2*13994 | Ос за Барабан ф530 /модернизация/ | FZ 0207-0237 MMI-1 | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| | | ОБРАТНА ЛЕНТА | | | | |
| 78 | 2*6402 | Задвижващ б-бан без лагер. тела | 53.583.300-28.23.01 | 1 | 15 050,00 | 15 050,00 |
| 79 | 2*13995 | Вал комбиниран за Задвижващ б-бан | 53.583.300-28.23:4CB | 1 | 1 420,00 | 1 420,00 |
| 80 | 2*1783 | Обръщателен б-бан ф800 без лаг.тела | 53.583.300-28.24.01 | 1 | 6 370,00 | 6 370,00 |
| 81 | 2*13996 | Ос за Обръщателен б-бан ф800 | 53.583.300-28.24:12K | 1 | 750,00 | 750,00 |
| 82 | 2*1120 | Притискащ барабан ф250 Поддържаща ролка ф250 | 53.583.301-54.05B | 1 | 1 690,00 | 1 690,00 |
| 83 | 2*1118 | Притискащ б-бан ф500 -шайбовиден | 53.583.301-28.02 | 1 | 6 830,00 | 6 830,00 |
| 84 | 2*13997 | Вал за Притискащ б-бан ф500 -шайбовиден | 53.583.301-28.02:6 | 1 | 630,00 | 630,00 |
| | | МЕЖДИННА ЛЕНТА | | | | |
| 85 | 2*1131 | Задвижващ б-бан межд.лента ф1000 | 53.583.300-14.28.01 | 1 | 12 980,00 | 12 980,00 |
| 86 | 2*13998 | Вал комбиниран за Задвижващ б-бан межд.лента ф1000 | 53.583.300-14.28:4ACB | 1 | 1 730,00 | 1 730,00 |
| | | РАЗТОВАРНА ЛЕНТА | | | | |
| 87 | 2*1139 | Задвижващ б-бан разтов.лента ф1000 | 53.583.302-54.08.01 | 1 | 19 350,00 | 19 350,00 |
| 88 | 2*13999 | Вал за Задвижващ б-бан разтов.лента ф1000 | 53.583.302-54.08.4K | 1 | 3 410,00 | 3 410,00 |
| 89 | 2*1155 | Обръщателен б-бан ф630 без лагерни тела | 53.583.305-54.09.01K | 1 | 5 150,00 | 5 150,00 |
| 90 | 2*14000 | Ос за Обръщателен б-бан ф630 | 53.583.305-54.09:4K | 1 | 780,00 | 780,00 |
| 91 | 2*1781 | Обръщателен б-бан за зав.№ 256 ф800 | 53.583.301-54.03.01 | 1 | 6 410,00 | 6 410,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|--|-------------------------|---|-----------|-----------|
| 92 | 2*14001 | Ос за Обръщателен б-бан за зав.№ 256 ф800 | 53.583.301-54.03:4K | 1 | 730,00 | 730,00 |
| 93 | 2*6385 | Барабан притискащ Ф500 | 53.583.305-54.68 | 1 | 4 170,00 | 4 170,00 |
| 94 | 2*14002 | Ос за Барабан притискащ Ф500 | 53.583.305-54.09:4K | 1 | 800,00 | 800,00 |
| 95 | 2*1146 | Барабан натегателен Ф500 без лаг.тела | 53.583.305-54.06.01 | 1 | 4 040,00 | 4 040,00 |
| 96 | 2*14003 | Ос за Барабан натегателен Ф500 | 53.583.301-54.03:4K | 1 | 795,00 | 795,00 |
| 97 | 2*6689 | Барабан притискащ шайбов Ф500 | 53.583.301-54.04Д | 1 | 7 010,00 | 7 010,00 |
| 98 | 2*14004 | Ос за Барабан притискащ шайбов Ф500 | 53.583.301-54.04.6 | 1 | 780,00 | 780,00 |
| 99 | 2*6685 | Б-бан прит.шайбов Ф630 задв.№ 341/345 | 1E703078 | 1 | 7 965,00 | 7 965,00 |
| 100 | 2*14005 | Ос за Б-бан прит.шайбов Ф630 задв.№ 341/345 | 2E703078:6 | 1 | 910,00 | 910,00 |
| | | ПРАШНИ ЛЕНТИ | | | | |
| 101 | 2*1171 | Барабан задвижващ Ф500 за двете ленти | 53.583.300-40.12.1 | 1 | 4 930,00 | 4 930,00 |
| 102 | 2*14006 | Вал за Барабан задвижващ Ф500 | 057.2704 :9K | 1 | 1 550,00 | 1 550,00 |
| 103 | 2*1172 | Барабан обръщателен Ф300 за двете ленти | 53.583.300-40.15 | 1 | 2 560,00 | 2 560,00 |
| | | ERs 710 | | | | |
| | | РАЗТОВАРНА ЛЕНТА | | | | |
| 104 | 2*349 | Задвижващ барабан | 67.1014/50514-10.00 | 1 | 11 670,00 | 11 670,00 |
| 105 | 2*14007 | Вал за Задвижващ барабан | 67.1014/50514-10.01 | 1 | 2 060,00 | 2 060,00 |
| 106 | 2*2142 | Обръщателен барабан | 68.0814/70043-20 | 1 | 5 780,00 | 5 780,00 |
| 107 | 2*14008 | Ос за Обръщателен барабан | 53.583.301-54.03:4MMI | 1 | 830,00 | 830,00 |
| | | SRs 4000 | | | | |
| 108 | 2*14009 | Рикушетен барабан | 630 325 -07.00.00 РБ | 1 | 59 660,00 | 59 660,00 |
| 109 | 2*14010 | Барабан №2 ф1000х2800 межд.л-та | 71.1025/50152-03 | 1 | 34 620,00 | 34 620,00 |
| 110 | 2*14011 | Вал за Барабан №2 ф1000х2800 межд.л-та | 71.1025/50152-03-03 ММИ | 1 | 10 100,00 | 10 100,00 |
| | | As 6300 | | | | |
| | | РАЗТОВАРНА СТРЕЛА И ЛЕНТА | | | | |
| 111 | 2*2294 | Барабан задвижващ | 67.1216/70521-10.00 | 1 | 24 320,00 | 24 320,00 |
| 112 | 2*14012 | Вал за Барабан задвижващ | 67.1216/70521-10.02 | 1 | 7 740,00 | 7 740,00 |
| 113 | 2*2238 | Барабан обръщ. к-т за произв.№14322/23 и №14340/41 | 61.1216/70620-10Т | 1 | 16 870,00 | 16 870,00 |
| 114 | 2*14013 | Ос за Барабан обръщ. (за всички) | 61.1216/70620-10.01 | 1 | 4 170,00 | 4 170,00 |
| 115 | 2*2317 | Обръщателен б-и връзка за тахогенер | 61.1216/70620-10GT | 1 | 19 080,00 | 19 080,00 |
| 116 | 2*6469 | Барабан натегателен | 61.1016/50620-10 | 1 | 14 030,00 | 14 030,00 |
| 117 | 2*14014 | Ос за Барабан натегателен | 61.1016/50620- | 1 | 4 720,00 | 4 720,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | 10.01 | | | |
| 118 | 2*14015 | Барабан обръщателен А50-1000-1600-2400-5 | 61.1016/50620-10G | 1 | 15 900,00 | 15 900,00 |
| 119 | 2*2253 | Барабан обръщателен А8-630-1600-2400-5 | 61.0616/50541-20.G | 1 | 6 700,00 | 6 700,00 |
| 120 | 2*6444 | Обръщ. барабан А8-630-1600-2400-5 | 61.0616/50541-20 | 1 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 121 | 2*14016 | Ос за Обръщ. барабан А8-630-1600-2400-5 | 61.0616/50541-20.01 | 1 | 1 610,00 | 1 610,00 |
| | | ВТОРА ЛЕНТА | | | | |
| 122 | 2*2281 | Б-н задв.двустр. Е40/6,38-1000-1800-3000 - 14322/3, 14340/1 | 63.1018/76848-10.00 | 1 | 36 050,00 | 36 050,00 |
| 123 | 2*14017 | Вал за Б-н задм. двустранен | 63.1018/76848-10.01 | 1 | 16 400,00 | 16 400,00 |
| 124 | 2*2304 | Барабан задвижващ със законтряне Ф1000 | 63.1018/76848-10.00KB | 1 | 36 450,00 | 36 450,00 |
| 125 | 2*2273 | Барабан обръщ. А50-1000-1800-2600-5 | 61.1018/70623-10 | 1 | 15 460,00 | 15 460,00 |
| 126 | 2*14018 | Ос за Барабан обръщ. А50-1000-1800-2600-5 | 61.1018/70623-10.01 | 1 | 5 350,00 | 5 350,00 |
| 127 | 2*2316 | Обръщателен б-н А32-800-1800-2600-3 с облицовка | 61.0818/70604-20GT | 1 | 14 190,00 | 14 190,00 |
| 128 | 2*14019 | Ос за Обръщателен б-н А32-800-1800-2600-3 | 61.0818/70604-20.01 | 1 | 4 680,00 | 4 680,00 |
| 129 | 2*2315 | Барабан обръщ.А32-800-1800-2600-3 за тахогенерат | 61.0818/70604-20T | 1 | 12 400,00 | 12 400,00 |
| 130 | 2*2313 | Барабан обръщ. А8-800-2000-2800-1 | 61.0820/70543-20 | 1 | 8 190,00 | 8 190,00 |
| 131 | 2*14020 | Ос за Барабан обръщ. А8-800-2000-2800-1 | 61.0820/70543-20.01 | 1 | 1 620,00 | 1 620,00 |
| 132 | 2*2318 | Барабан обръщателен А50-1000-1800-2600-5 | 61.1018/70623-10G | 1 | 17 960,00 | 17 960,00 |
| 133 | 2*14021 | Ос за Барабан обръщателен А50-1000-1800-2600-5 | 61.1018/70623-10.01 | 1 | 5 510,00 | 5 510,00 |
| | | ПЪРВА ЛЕНТА | | | | |
| 134 | 2*2275 | Барабан задвижващ Ф1000 14308/9 и 14314/5 | C20/6,5-1000-1800-2600- 5.00 | 1 | 27 650,00 | 27 650,00 |
| 135 | 2*2302 | Барабан задвижващ със законтряне Ф1000 | C20/6,5-1000-1800-2600- 5KB | 1 | 28 200,00 | 28 200,00 |
| 136 | 2*14022 | Вал за Барабан задвижващ | C20/6,5-1000-1800-2600-5:1 | 1 | 10 590,00 | 10 590,00 |
| 137 | 2*2312 | Барабан натегателен А20-800-1800-2600-3 №1422/3 | 61.0818/70581-20T | 1 | 10 310,00 | 10 310,00 |
| 138 | 2*6471 | Барабан обръщателен без лаг. тела А20-800-1800 | 61.0818/70581-20GT | 1 | 12 110,00 | 12 110,00 |
| 139 | 2*14023 | Ос за Барабан обръщателен | 61.0818/70581-20.01 | 1 | 2 960,00 | 2 960,00 |
| | | As 12500 | | | | |
| | | Претоварна лента /I-ва лента/ | | | | |
| 140 | 2*14024 | Задвижващ барабан без лагерни тела ф1000 | 63.1025/75618-10.00 | 1 | 33 120,00 | 33 120,00 |
| 141 | 2*14025 | Вал | 63.1025/75618-10.01 | 1 | 13 230,00 | 13 230,00 |
| | | Изхвърляща лента | | | | |
| 142 | 2*6680 | Б-н обръщателен на върха ф1000 L=2550 | 61.1022/71642-40G | 1 | 33 320,00 | 33 320,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|-------------------------|---|-----------|-----------|
| 143 | 2*14026 | Ос за Задвижващ барабан ф1000 | 61.1022/71642-40.01 | 1 | 11 510,00 | 11 510,00 |
| 144 | 2*10863 | Б-н обръщ. А80-1000-2000-2800-5 (FACSI328/04) | 61.1020/70642-10 | 1 | 22 970,00 | 22 970,00 |
| 145 | 2*14027 | Ос за Б-н обръщ. А80-1000-2000-2800-5 (FACSI328/04) | 61.1020/70642-10.01 | 1 | 8 220,00 | 8 220,00 |
| 146 | 2*14028 | Задвижващ барабан без лагерни тела ф1250 | 63.1225/79650-10.00 | 1 | 56 370,00 | 56 370,00 |
| 147 | 2*14029 | Ос за Задвижващ барабан без лагерни тела ф1250 | 63.1225/79650-10.01 | 1 | 28 030,00 | 28 030,00 |
| | | МЕЖДИННА ЛЕНТА | | | | |
| 148 | 2*2511 | Б-н обръщателен ф 1250 L=2800 | 61.1225/71658-40G | 1 | 45 510,00 | 45 510,00 |
| 149 | 2*14030 | Ос за Б-н обръщателен ф 1250 L=2800 | 61.1225/71658-40.01 | 1 | 13 640,00 | 13 640,00 |
| 150 | 2*2470 | Б-н обръщателен ф1000 L=2800 облицован | 61.1025/70644-20 G | 1 | 38 880,00 | 38 880,00 |
| 151 | 2*14031 | Ос за Б-н обръщателен ф1000 L=2800 | 61.1025/70644-20.01 | 1 | 14 360,00 | 14 360,00 |
| 152 | 2*14032 | Барабан ф500 -2800-3300 | 61.0525/70542-20G | 1 | 9 700,00 | 9 700,00 |
| 153 | 2*14033 | Ос за Барабан ф500 -2800-3300 | 61.0525/70542-20.01 | 1 | 720,00 | 720,00 |
| 154 | 2*14034 | Б-н к-т прит. ф630-2500-2800-3300 | 61.0625/51562-23 | 1 | 9 050,00 | 9 050,00 |
| | | ПРИЕМНА / ПЪРВА / ЛЕНТА | | | | |
| 155 | 2*14035 | Барабан обръщателен/натегателен/ | 61.1025/70603-20T | 1 | 19 910,00 | 19 910,00 |
| 156 | 2*14036 | Ос за Барабан обръщателен/натегателен/ | 61.1025/70603-20.01 | 1 | 7 080,00 | 7 080,00 |
| 157 | 2*14037 | Б-н обръщ. без лаг. тела с облиц. и връз. за тахоген. | 61.1025/70603-20GT | 1 | 22 690,00 | 22 690,00 |
| | | As 5000 | | | | |
| 158 | 2*14038 | Барабан задвижващ I /14 LA редуктор/ | 63.0820/73580-10.00 ММИ | 1 | 19 710,00 | 19 710,00 |
| 159 | 2*14039 | Вал за Барабан задвижващ I /14 LA редуктор/ | 63.0822/53584-10.01 ММИ | 1 | 7 110,00 | 7 110,00 |
| 160 | 2*14040 | Задвижващ барабан I-ва лента № 224/225 | 595.2135:01B | 1 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| 161 | 2*14041 | Вал за Задвижващ барабан I-ва лента № 224/225 | 595.2135-0101РБ | 1 | 4 850,00 | 4 850,00 |
| 162 | 2*2394 | Барабан обръщателен/натегателен | 595.1104-01A | 1 | 10 520,00 | 10 520,00 |
| 163 | 2*14042 | Ос за Барабан обръщателен/натегателен | 595.1104-01-01 | 1 | 3 830,00 | 3 830,00 |
| 164 | 2*14043 | Обръщателен барабан Ф1000х2300 II-ра | 595.2128РБ 02.00 | 1 | 15 540,00 | 15 540,00 |
| 165 | 2*14044 | Ос за Обръщателен барабан Ф1000х2300 II-ра | 595.2128RB.02.01 | 1 | 5 250,00 | 5 250,00 |
| 166 | 2*6466 | Б-н натегателен межд. лента ф800 | 595.2122P | 1 | 11 940,00 | 11 940,00 |
| 167 | 2*14045 | Ос за натегателен б-н межд. лента ф800 | 595.2122P: 1 | 1 | 2 910,00 | 2 910,00 |
| 168 | 2*14046 | Б-н обръщ. межд. лента ф800-2800 | 595.2121 РБ.06.00 | 1 | 11 860,00 | 11 860,00 |
| 169 | 2*14047 | Ос за Б-н обръщ. межд. лента ф800-2800 | 595.2121РБ.06.01 | 1 | 3 860,00 | 3 860,00 |
| 170 | 2*14048 | Б-н притискащ межд. лента | 595.1143 РБ.02.00 | 1 | 8 770,00 | 8 770,00 |
| 171 | 2*14049 | Ос за Б-н притискащ межд. лента | 595.1143РБ.02.01 | 1 | 2 810,00 | 2 810,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------|--|------------------------|---|------------|------------|
| 172 | 2*14050 | Б-н задвижващ межд.лента | 595.2133-1 MMI | 1 | 28 850,00 | 28 850,00 |
| 173 | 2*14051 | Вал за Б-н задвижващ межд.лента | 595.2133/2:1 MMI | 1 | 14 810,00 | 14 810,00 |
| 174 | 2*14052 | Б-н задвижващ изхвърляща лента | 595.1100 РБ.2 | 1 | 21 520,00 | 21 520,00 |
| 175 | 2*14053 | Вал за Б-н задвижващ изхвърляща лента | 595.1100 РБ.2-1 | 1 | 6 520,00 | 6 520,00 |
| 176 | 2*14054 | Б-н обръщателен изх. лента | 595.2122 MMI | 1 | 11 925,00 | 11 925,00 |
| 177 | 2*14055 | Носещ б-н в средата ф1000 L 2100 | 595.1101-01a | 1 | 8 370,00 | 8 370,00 |
| 178 | 2*14056 | Ос за Носещ б-н в средата ф1000 L 2100 | 595.1101-0101 | 1 | 4 210,00 | 4 210,00 |
| | | ГТЛ 1800 | | | | |
| 179 | 2*8600 | Барабан Ф1250 за приемна кола | 24.280-04.02.00K | 1 | 22 350,00 | 22 350,00 |
| 180 | 2*11873 | Барабан задвижващ ф 1600 едностранен | 940.4567-84:000RF | 1 | 73 960,00 | 73 960,00 |
| 181 | 2*6405 | Барабан задвижващ ф 1600 двустранен | 940.4770-84:000RF | 1 | 78 780,00 | 78 780,00 |
| 182 | 2*8532 | Барабан опъвателен 22340 K | 24.279.16.02.00/2Г | 1 | 26 120,00 | 26 120,00 |
| 183 | 2*8463 | Барабан опъвателен стар 22334 | 24.279.16.02.00/2 | 1 | 11 970,00 | 11 970,00 |
| 184 | 2*14057 | Тяло опъват. Барабан с лаг. 22340K | 24.279.16.02.02/2Г | 1 | 11 010,00 | 11 010,00 |
| 185 | 2*14058 | Ос за опъват.барабан с лагер 22340K | 24.279.16.02.01/2Г | 1 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| 186 | 2*8538 | Барабан обръщателен ф800 к-т с лаг. | 24.279-08.01-00TK1 MMI | 1 | 34 160,00 | 34 160,00 |
| 187 | 2*13952 | Б-н обръщ. ф800 без лагери | 24.279-08.01-00Г | 1 | 21 970,00 | 21 970,00 |
| 188 | 2*14059 | Тяло обръщ.б-н ф800 22340K | 24.279-08.01.01Г | 1 | 9 750,00 | 9 750,00 |
| 189 | 2*14060 | Ос за обръщ. Б-н ф800 (рингфед.) | 24.279-08.01.03Г | 1 | 5 020,00 | 5 020,00 |
| 190 | 2*14061 | Барабан обръщателен ф800 (стар) | 24.279-08.01.00K | 1 | 11 900,00 | 11 900,00 |
| 191 | 2*8537 | Барабан обръщателен ф1000 (к-т) | 24.279.05.01.00TK | 1 | 28 990,00 | 28 990,00 |
| 192 | 2*6567 | Барабан обръщателен ф1000 | 24.279-05.01.00Г | 1 | 23 850,00 | 23 850,00 |
| 193 | 2*14062 | Барабан обръщателен ф1000 (стар) | 24.279-05.01.00K | 1 | 13 970,00 | 13 970,00 |
| 194 | 2*14063 | Ос за барабан обръщат. ф1000 (рингфед.) | 24.279-05.01.03Г | 1 | 4 360,00 | 4 360,00 |
| 195 | 2*14064 | Тяло на бараб. Обръщ. ф1000 (с рингфед.) | 24.279-05.01.01Г | 1 | 11 500,00 | 11 500,00 |
| 196 | 2*14065 | Вал за задвижващ двустр. Б-н | ГТЛ-Б3. 1600-01.00.02 | 1 | 19 390,00 | 19 390,00 |
| 197 | 2*14066 | Лагерна кутия 23168K | 24.279.02.01.00 | 1 | 4 690,00 | 4 690,00 |
| 198 | 2*14067 | Лагерна кутия 22340K | 81.0700/23407-33 | 1 | 1 730,00 | 1 730,00 |
| | | ГТЛ 2250 - чешка с-ма | | | | |
| 199 | 2*8643 | Барабан задвижващ ф 1540 x 2550 | 1-110.729.081 K | 1 | 131 160,00 | 131 160,00 |
| 200 | 2*10295 | Тяло на барабан | 1-688.718.076 K | 1 | 39 320,00 | 39 320,00 |
| 201 | 2*14068 | Вал за Барабан задвижващ ф 1540 x 2550 | 1-610.439.034 | 1 | 43 390,00 | 43 390,00 |
| 202 | 2*14069 | Барабан натегателен | 1-110.767.051R | 1 | 58 440,00 | 58 440,00 |
| 203 | 2*14070 | Ос натегателен барабан | 1-110.567.051 MMI | 1 | 11 040,00 | 11 040,00 |
| 204 | 2*14071 | Ос компенсационен б-н 3220 | 2-610.659.016 MMI | 1 | 11 530,00 | 11 530,00 |
| 205 | 2*14072 | Ос компенсационен б-н 3560 | 2-610.659.015 MMI | 1 | 12 130,00 | 12 130,00 |

| | | ГТЛ 2250 - полска с-ма | | | | |
|--|---------|--|------------------------------|---|-----------|--------------|
| 206 | 2*14073 | Вал за задвижващ двустранен б-н ф1600x2550 | M251.01-22 | 1 | 48 230,00 | 48 230,00 |
| | | BS 2000.29.10 | | | | |
| 207 | 2*12653 | Барабан задвижващ ф800 (за 14LA 315) | 63.0820/73580- 10.00PБ1 | 1 | 19 760,00 | 19 760,00 |
| 208 | 2*14074 | Вал двустранен за Барабан задвижващ ф800 (за 14LA 315) | 63.0820/73580- 10.00PБ1:1 | 1 | 7 590,00 | 7 590,00 |
| | | BRs 1400 | | | | |
| 209 | 2*14075 | Б-н задвижващ ф800 -1700-2200 22248K едностр. | 65.0814/52070-10 | 1 | 14 860,00 | 14 860,00 |
| 210 | 2*14076 | Барабан Обръщателен ф800-1700-2200 22324K | 61.0814/70567-10 | 1 | 6 480,00 | 6 480,00 |
| 211 | 2*14077 | Барабан Обръщателен ф800-1700-2200 22336K | 61.0814/70606-10 | 1 | 8 520,00 | 8 520,00 |
| 212 | 2*14078 | Барабан Обръщателен ф800-1700-2200 22318K | 61.0814/50547-23 | 1 | 6 360,00 | 6 360,00 |
| | | BRs 1600 | | | | |
| 213 | 2*14079 | Тяло на барабан Ф1000-1900 | 42007621 | 1 | 9 950,00 | 9 950,00 |
| 214 | 2*14080 | Вал задвижващ L3350 ф200 | 52007620 | 1 | 2 910,00 | 2 910,00 |
| 215 | 2*14081 | Вал задвижващ L3220 ф200 | 52007624 | 1 | 2 710,00 | 2 710,00 |
| 216 | 2*14082 | Б-н обръщ ф800-1900-2400-23148K к-т | 42007367 | 1 | 12 980,00 | 12 980,00 |
| 217 | 2*14083 | Б-н натег ф800-1900-2400-23036K к-т | 42007365 | 1 | 9 380,00 | 9 380,00 |
| 218 | 2*14084 | Б-н откл.ф650-1900-2400-22232K к-т | 42007368 | 1 | 7 370,00 | 7 370,00 |
| 219 | 2*14085 | Б-н откл.ф420-1900-2400-22220K к-т | 42007369 | 1 | 3 950,00 | 3 950,00 |
| Обща стойност на рамковото споразумение в лв., без ДДС | | | | | | 2 939 424,00 |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Антон Драгов
Ръководител отдела „Механооборудване“

Изготвил:
Дияна Колева
експерт търговия

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ПЛАМЕН ПАСКАЛЕВ
УПРАВИТЕЛ

ОФЕРТА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
за участие в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение
с предмет:
„Доставка на барабани за ТМО“ – реф.№ 27/2015г. – ЗОП.

ДО:
“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:
"Булмашинъри Ентерпрайсис" ООД – гр. Радомир
адрес: гр. Радомир, 2400, Индустриална зона, Корпус №7 тел.: +359 777 95 031; факс: +359 766 70 097;
ЕИК 202648955, Идентификационен номер по ДДС: BG 202648955
представявано от Пламен Паскалев Длъжност Управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на барабани за ТМО“ – реф. № 027/2015г. – ЗОП.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя. Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предложените от нас условия са както следва:

Техническо описание на изделията, подлежащи на доставка:

| № | Задание на Възложителя | | | Оферта на Участника | | | Забележка |
|---|---|---------------------|------------|---|---------------------|------------|-----------|
| | наименование | Чертежен № | количество | наименование | Чертежен № | количество | |
| | SRs 2000 | | | SRs 2000 | | | |
| | ОТКАТНИ БАРАБАНИ | | | ОТКАТНИ БАРАБАНИ | | | |
| 1 | Облицовка за откатен барабан | 530.727.102:002 | 1 | Облицовка за откатен барабан | 530.727.102:002 | 1 | |
| 2 | Откатен барабан | ЗРБ 2000-29-00-00 | 1 | Откатен барабан | ЗРБ 2000-29-00-00 | 1 | |
| | МЕЖДИННА. ЛЕНТА - зав.№496;508;517;538;539 | | | МЕЖДИННА. ЛЕНТА - зав.№496;508;517;538;539 | | | |
| 3 | Задвижващ барабан Ф630 №1 | 941.7744-36:000.00 | 1 | Задвижващ барабан Ф630 №1 | 941.7744-36:000.00 | 1 | |
| 4 | Вал за Задвижващ барабан Ф630 №1 | 941.7744-36:000.01 | 1 | Вал за Задвижващ барабан Ф630 №1 | 941.7744-36:000.01 | 1 | |
| 5 | Обръщателен барабан Ф630 №2 | 61.0620/70547-20 | 1 | Обръщателен барабан Ф630 №2 | 61.0620/70547-20 | 1 | |
| 6 | Ос за Обръщателен барабан Ф630 №2 | 61.0820/70543-20.01 | 1 | Ос за Обръщателен барабан Ф630 №2 | 61.0820/70543-20.01 | 1 | |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|---|--|---------------------------|---|--|
| 7 | Задвижващ барабан Ф800 №1 | 63.0820/73580- 10.00 | 1 | Задвижващ барабан Ф800 №1 | 63.0820/73580- 10.00 | 1 | |
| 8 | Вал двустранен за Задвижващ барабан Ф800 №1 | 63.0820/73580- 10.01 | 1 | Вал двустранен за Задвижващ барабан Ф800 №1 | 63.0820/73580- 10.01 | 1 | |
| 9 | Б-н обръщателен ф800 - и за роторна лента | 61.0820/70568-20 | 1 | Б-н обръщателен ф800 - и за роторна лента | 61.0820/70568-20 | 1 | |
| 10 | Ос за Б-н обръщателен ф800 | 61.0620/70563- 20.01 | 1 | Ос за Б-н обръщателен ф800 | 61.0620/70563- 20.01 | 1 | |
| 11 | Задвижващ барабан със законтръне | 65.0820/72018- 40.00KB | 1 | Задвижващ барабан със законтръне | 65.0820/72018- 40.00KB | 1 | |
| 12 | Вал за Задвижващ барабан със законтръне | 65.0820/72018- 40.01 | 1 | Вал за Задвижващ барабан със законтръне | 65.0820/72018- 40.01 | 1 | |
| 13 | Обръщателен б-н Ф630 №2 - и за разт. лента №4 | 61.0620/70588-20- G | 1 | Обръщателен б-н Ф630 №2 - и за разт. лента №4 | 61.0620/70588-20- G | 1 | |
| 14 | Ос за Обръщателен б-н Ф630 №2 - и за разт. лента №4 | 61.0620/70563- 20.01 | 1 | Ос за Обръщателен б-н Ф630 №2 - и за разт. лента №4 | 61.0620/70563- 20.01 | 1 | |
| | РОТОРНА ЛЕНТА | | | РОТОРНА ЛЕНТА | | | |
| 15 | Барабан обръщ.Ф1250 №1 за зав.№496;508;517;53 9 | 61.1220/70622-10 | 1 | Барабан обръщ.Ф1250 №1 за зав.№496;508;517;53 9 | 61.1220/70622-10 | 1 | |
| 16 | Ос за Барабан обръщ.Ф1250 №1 за зав.№496;508;517;53 9 | 61.1220/70622- 10.01 | 1 | Ос за Барабан обръщ.Ф1250 №1 за зав.№496;508;517;53 9 | 61.1220/70622- 10.01 | 1 | |
| 17 | Б-н притискаш Ф500 №2 зав.№496;508;517;59 2;604;620;621 | 530.725.439:001 | 1 | Б-н притискаш Ф500 №2 зав.№496;508;517;59 2;604;620;621 | 530.725.439:001 | 1 | |
| 18 | Ос за Б-н притискаш Ф500 №2 зав.№496;508;517;59 2;604;620;621 | 530.725.439.001/5 | 1 | Ос за Б-н притискаш Ф500 №2 зав.№496;508;517;59 2;604;620;621 | 530.725.439.001/5 | 1 | |
| 19 | Б-н натегателен.Ф1000 №4 зав.№496;508;517;53 9 | 61.1020/70626-10 | 1 | Б-н натегателен.Ф1000 №4 зав.№496;508;517;53 9 | 61.1020/70626-10 | 1 | |
| 20 | Ос за Б-н натегателен.Ф1000 №4 зав.№496;508;517;53 9 | 61.1220/70622- 10.01 | 1 | Ос за Б-н натегателен.Ф1000 №4 зав.№496;508;517;53 9 | 61.1220/70622- 10.01 | 1 | |
| 21 | Б-н задвижващ Ф1250 № 7 зав № 496;508;517;539 | 530.725.434:005.0 0 | 1 | Б-н задвижващ Ф1250 № 7 зав № 496;508;517;539 | 530.725.434:005.0 0 | 1 | |
| 22 | Вал за Б-н задвижващ Ф1250 № 7 зав № 496;508;517;539 | 530.725.434:005.0 1 | 1 | Вал за Б-н задвижващ Ф1250 № 7 зав № 496;508;517;539 | 530.725.434:005.0 1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------------------|---|---|----------------------------|---|--|
| 23 | Б-н задвижващ .№ 7 зав.№ 570;572 | 63.1220/76621- 10.00 | 1 | Б-н задвижващ .№ 7 зав.№ 570;572 | 63.1220/76621- 10.00 | 1 | |
| 24 | Вал за Б-н задвижващ .№ 7 зав.№ 570;572 | 63.1220/76621- 10.01 | 1 | Вал за Б-н задвижващ .№ 7 зав.№ 570;572 | 63.1220/76621- 10.01 | 1 | |
| 25 | Б-н задвижващ № 7 зав.№ 592;604;620;621 | 63.1220/76621- 40.00 | 1 | Б-н задвижващ № 7 зав.№ 592;604;620;621 | 63.1220/76621- 40.00 | 1 | |
| 26 | Вал за Б-н задвижващ № 7 зав.№ 592;604;620;621 | 63.1220/76621- 40.01 | 1 | Вал за Б-н задвижващ № 7 зав.№ 592;604;620;621 | 63.1220/76621- 40.01 | 1 | |
| | Прашна лента под роторна | | | Прашна лента под роторна | | | |
| 27 | Задвижващ барабан Ф240 | 530.725.511:000 | 1 | Задвижващ барабан Ф240 | 530.725.511:000 | 1 | |
| 28 | Вал за Задвижващ барабан Ф240 | 530.725.511:002 | 1 | Вал за Задвижващ барабан Ф240 | 530.725.511:002 | 1 | |
| 29 | Обръщателен барабан Ф240х2400 | 530.725.510:000 | 1 | Обръщателен барабан Ф240х2400 | 530.725.510:000 | 1 | |
| 30 | Ос за Обръщателен барабан Ф240х2400 | 530.725.510:002 | 1 | Ос за Обръщателен барабан Ф240х2400 | 530.725.510:002 | 1 | |
| | ДЪЛГА ЛЕНТА | | | ДЪЛГА ЛЕНТА | | | |
| 31 | Б-н обръщат.Ф800 №1- зав.№496;508;517;53 8;539;571;578 | 61.0822/70567-20 | 1 | Б-н обръщат.Ф800 №1- зав.№496;508;517;53 8;539;571;578 | 61.0822/70567-20 | 1 | |
| 32 | Ос за Б-н обръщат.Ф800 №1- зав.№496;508;517;53 8;539;571;578 | 61.0622/70562- 20.01 | 1 | Ос за Б-н обръщат.Ф800 №1- зав.№496;508;517;53 8;539;571;578 | 61.0622/70562- 20.01 | 1 | |
| 33 | Барабан обръщат.Ф800 №2 зав. №496 - и за рот. лента | 61.0820/70607- 20T | 1 | Барабан обръщат.Ф800 №2 зав. №496 - и за рот. лента | 61.0820/70607- 20T | 1 | |
| 34 | Ос за Барабан обръщат.Ф800 №2 зав. №496 - и за рот. Лента | 61.0820/70607- 20.0 I.T | 1 | Ос за Барабан обръщат.Ф800 №2 зав. №496 - и за рот. Лента | 61.0820/70607- 20.0 I.T | 1 | |
| 35 | Б-н обръщат.№2 зав.№570;572 и за рот.лента №3 | 61.0820/70607-20 | 1 | Б-н обръщат.№2 зав.№570;572 и за рот.лента №3 | 61.0820/70607-20 | 1 | |
| 36 | Ос за Б-н обръщат.№2 зав.№570;572 и за рот.лента №3 | 61.0820/70607- 20.01 | 1 | Ос за Б-н обръщат.№2 зав.№570;572 и за рот.лента №3 | 61.0820/70607- 20.01 | 1 | |
| 37 | Барабан обръщателен Ф630 №4 зав.№496 | 61.0622/70562-20 | 1 | Барабан обръщателен Ф630 №4 зав.№496 | 61.0622/70562-20 | 1 | |
| 38 | Ос за Барабан обръщателен Ф630 №4 зав.№496 | 61.0622/70562- 20.01 | 1 | Ос за Барабан обръщателен Ф630 №4 зав.№496 | 61.0622/70562- 20.01 | 1 | |
| 39 | Барабан обръщателен Ф1000 №5 зав.№496 | 61.1022/70600-10 | 1 | Барабан обръщателен Ф1000 №5 зав.№496 | 61.1022/70600-10 | 1 | |

| | | | | | | | |
|----|---|--------------------------|---|---|--------------------------|---|--|
| 40 | Ос за Барабан обръщателен Ф1000 №5 зав.№496 | 61.1022/70600- 10.01 | 1 | Ос за Барабан обръщателен Ф1000 №5 зав.№496 | 61.1022/70600- 10.01 | 1 | |
| 41 | Барабан обръщателен Ф1000 №6 за всички зав.№- ра | 61.1022/70576-20 | 1 | Барабан обръщателен Ф1000 №6 за всички зав.№- ра | 61.1022/70576-20 | 1 | |
| 42 | Ос за Барабан обръщателен Ф1000 №6 за всички зав.№- ра | 61.0822/70583- 20.01 | 1 | Ос за Барабан обръщателен Ф1000 №6 за всички зав.№- ра | 61.0822/70583- 20.01 | 1 | |
| 43 | Барабан обръщателен Ф630 №7 зав.№496 | 61.0620/70563-20 | 1 | Барабан обръщателен Ф630 №7 зав.№496 | 61.0620/70563-20 | 1 | |
| 44 | Ос за Барабан обръщателен Ф630 №7 зав.№496 | 61.0620/70563- 20.02 | 1 | Ос за Барабан обръщателен Ф630 №7 зав.№496 | 61.0620/70563- 20.02 | 1 | |
| 45 | Барабан задвижващ Ф1000 №8 зав.№496 | 530.727.050:012.0 0 | 1 | Барабан задвижващ Ф1000 №8 зав.№496 | 530.727.050:012.0 0 | 1 | |
| 46 | Вал за Барабан задвижващ Ф1000 №8 зав.№496 | 530.727.050:012.0 1 | 1 | Вал за Барабан задвижващ Ф1000 №8 зав.№496 | 530.727.050:012.0 1 | 1 | |
| 47 | Барабан задвижващ Ф1000 №8 зав.№570;572 | 73.1022/76015- 01.00 | 1 | Барабан задвижващ Ф1000 №8 зав.№570;572 | 73.1022/76015- 01.00 | 1 | |
| 48 | Вал за Барабан задвижващ Ф1000 №8 зав.№570;572 | 73.1022/76015- 01.01 | 1 | Вал за Барабан задвижващ Ф1000 №8 зав.№570;572 | 73.1022/76015- 01.01 | 1 | |
| 49 | Барабан обръщателен Ф500 №9 за всички зав.№- ра | 61.0520/70524-20 | 1 | Барабан обръщателен Ф500 №9 за всички зав.№- ра | 61.0520/70524-20 | 1 | |
| 50 | Ос за Барабан обръщателен Ф500 №9 за всички зав.№- ра | 61.0520/70524- 20.01 | 1 | Ос за Барабан обръщателен Ф500 №9 за всички зав.№- ра | 61.0520/70524- 20.01 | 1 | |
| | ИЗХВЪРЛЯЩА ЛЕНТА | | | ИЗХВЪРЛЯЩА ЛЕНТА | | | |
| 51 | Барабан задвижващ Ф800 N1 зав.№496 с законтр. | 530.727.061:001/0 OKB | 1 | Барабан задвижващ Ф800 N1 зав.№496 с законтр. | 530.727.061:001/0 OKB | 1 | |
| 52 | Барабан задвижващ Ф800 N1 зав.№570;572 | 63.0822/53584- 10.00 | 1 | Барабан задвижващ Ф800 N1 зав.№570;572 | 63.0822/53584- 10.00 | 1 | |
| 53 | Вал за Барабан задвижващ Ф800 N1 зав.№570;572 | 63.0822/53584- 10.01 | 1 | Вал за Барабан задвижващ Ф800 N1 зав.№570;572 | 63.0822/53584- 10.01 | 1 | |
| 54 | Барабан обръщателен Ф800 N2 зав.№496 | 61.0822/70583-20 | 1 | Барабан обръщателен Ф800 N2 зав.№496 | 61.0822/70583-20 | 1 | |
| 55 | Ос за Барабан обръщателен Ф800 N2 зав.№496 | 61.0822/70583- 20.01 | 1 | Ос за Барабан обръщателен Ф800 N2 зав.№496 | 61.0822/70583- 20.01 | 1 | |
| | РАЗТОВАРНА ЛЕНТА зав.№ 592;604;620;621 | | | РАЗТОВАРНА ЛЕНТА зав.№ 592;604;620;621 | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------------|---|--|----------------------|---|--|
| 56 | Барабан обръщателен Ф630 | 61.0620/70547-20 | 1 | Барабан обръщателен Ф630 | 61.0620/70547-20 | 1 | |
| 57 | Ос за Барабан обръщателен Ф630 | 61.0820/70543-20.01 | 1 | Ос за Барабан обръщателен Ф630 | 61.0820/70543-20.01 | 1 | |
| 58 | Б-н задвижващ Ф800 N3 - межд.лента №1 | 65.0820/72018-40.00 | 1 | Б-н задвижващ Ф800 N3 - межд.лента №1 | 65.0820/72018-40.00 | 1 | |
| 59 | Вал за Б-н задвижващ Ф800 N3 - межд.лента №1 | 65.0820/72018-40.01 | 1 | Вал за Б-н задвижващ Ф800 N3 - межд.лента №1 | 65.0820/72018-40.01 | 1 | |
| 60 | Б-н обръщателен Ф630 №4-също на межд. лента № 2 | 61.0620/70588-20 | 1 | Б-н обръщателен Ф630 №4-също на межд. лента № 2 | 61.0620/70588-20 | 1 | |
| 61 | Ос за Б-н обръщателен Ф630 №4-също на межд. лента № 2 | 61.0620/70588-20.01 | 1 | Ос за Б-н обръщателен Ф630 №4-също на межд. лента № 2 | 61.0620/70588-20.01 | 1 | |
| | SRs 1200 | | | SRs 1200 | | | |
| | ОТКАТЕН БАРАБАН | | | ОТКАТЕН БАРАБАН | | | |
| 62 | Откатен барабан | 1E707246 | 1 | Откатен барабан | 1E707246 | 1 | |
| 63 | Вал за откатен барабан | 1E707247 | 1 | Вал за откатен барабан | 1E707247 | 1 | |
| 64 | Облицовка к-т | 53.583.300-13.03.1:2 | 1 | Облицовка к-т | 53.583.300-13.03.1:2 | 1 | |
| | РОТОРНА ЛЕНТА | | | РОТОРНА ЛЕНТА | | | |
| 65 | Задвижващ барабан -без лаг.тела | 53.583.301-39.13.01 | 1 | Задвижващ барабан -без лаг.тела | 53.583.301-39.13.01 | 1 | |
| 66 | Вал комбиниран за Задвижващ барабан на роторна лента | 53.583.301-39.13:4сб | 1 | Вал комбиниран за Задвижващ барабан на роторна лента | 53.583.301-39.13:4сб | 1 | |
| 67 | Обръщателен барабан к-т+ междина лента | 53.583.301-39.07K | 1 | Обръщателен барабан к-т+ междина лента | 53.583.301-39.07K | 1 | |
| 68 | Обръщателен б-бан без лаг.тела | 53.583.301-39.07.01 | 1 | Обръщателен б-бан без лаг.тела | 53.583.301-39.07.01 | 1 | |
| 69 | Ос за Обръщателен б-бан на рот.лента | 53.583.301-39.07:4K | 1 | Ос за Обръщателен б-бан на рот.лента | 53.583.301-39.07:4K | 1 | |
| 70 | Барабан притискаш шайбов роторна лента ф630 | 53.583.301-39.14 | 1 | Барабан притискаш шайбов роторна лента ф630 | 53.583.301-39.14 | 1 | |
| 71 | Ос за Барабан притискаш шайбов роторна лента ф630 | 53.583.301-39.14:6 | 1 | Ос за Барабан притискаш шайбов роторна лента ф630 | 53.583.301-39.14:6 | 1 | |
| 72 | Барабан притискаш ротор.лента ф315 | 719877 | 1 | Барабан притискаш ротор.лента ф315 | 719877 | 1 | |
| 73 | Ос за Барабан притискаш ротор.лента ф315 | 719877:4 | 1 | Ос за Барабан притискаш ротор.лента ф315 | 719877:4 | 1 | |
| 74 | Барабан притискаш шайбов рот.л+межд.ф400 | 53.583.300-14.03A | 1 | Барабан притискаш шайбов рот.л+межд.ф400 | 53.583.300-14.03A | 1 | |
| 75 | Вал за Барабан притискаш шайбов рот.л+межд.ф400 | 53.583.301-14.03:4 | 1 | Вал за Барабан притискаш шайбов рот.л+межд.ф400 | 53.583.301-14.03:4 | 1 | |

| | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|---|--|---------------------------|---|--|
| 76 | Барабан ф530 /модернизация/-без лагерни тела | FZ 0207-0237 MMI | 1 | Барабан ф530 /модернизация/-без лагерни тела | FZ 0207-0237 MMI | 1 | |
| 77 | Ос за Барабан ф530 /модернизация/ | FZ 0207-0237 MMI-1 | 1 | Ос за Барабан ф530 /модернизация/ | FZ 0207-0237 MMI-1 | 1 | |
| | ОБРАТНА ЛЕНТА | | | ОБРАТНА ЛЕНТА | | | |
| 78 | Задвижващ б-бан без лагер. тела | 53.583.300- 28.23.01 | 1 | Задвижващ б-бан без лагер. тела | 53.583.300- 28.23.01 | 1 | |
| 79 | Вал комбиниран за Задвижващ б-бан | 53.583.300- 28.23:4СБ | 1 | Вал комбиниран за Задвижващ б-бан | 53.583.300- 28.23:4СБ | 1 | |
| 80 | Обръщателен б-бан ф800 без лаг.тела | 53.583.300- 28.24.01 | 1 | Обръщателен б-бан ф800 без лаг.тела | 53.583.300- 28.24.01 | 1 | |
| 81 | Ос за Обръщателен б-бан ф800 | 53.583.300- 28.24:12K | 1 | Ос за Обръщателен б-бан ф800 | 53.583.300- 28.24:12K | 1 | |
| 82 | Притискащ барабан ф250 Поддържаща ролка ф250 | 53.583.301-54.05B | 1 | Притискащ барабан ф250 Поддържаща ролка ф250 | 53.583.301-54.05B | 1 | |
| 83 | Притискащ б-бан ф500 -шайбовиден | 53.583.301-28.02 | 1 | Притискащ б-бан ф500 -шайбовиден | 53.583.301-28.02 | 1 | |
| 84 | Вал за Притискащ б- бан ф500 - шайбовиден | 53.583.301-28.02:6 | 1 | Вал за Притискащ б- бан ф500 - шайбовиден | 53.583.301-28.02:6 | 1 | |
| | МЕЖДИННА ЛЕНТА | | | МЕЖДИННА ЛЕНТА | | | |
| 85 | Задвижващ б-бан межд.лента ф1000 | 53.583.300- 14.28.01 | 1 | Задвижващ б-бан межд.лента ф1000 | 53.583.300- 14.28.01 | 1 | |
| 86 | Вал комбиниран за Задвижващ б-бан межд.лента ф1000 | 53.583.300- 14.28:4АСБ | 1 | Вал комбиниран за Задвижващ б-бан межд.лента ф1000 | 53.583.300- 14.28:4АСБ | 1 | |
| | РАЗТОВАРНА ЛЕНТА | | | РАЗТОВАРНА ЛЕНТА | | | |
| 87 | Задвижващ б-бан разтов.лента ф1000 | 53.583.302- 54.08.01 | 1 | Задвижващ б-бан разтов.лента ф1000 | 53.583.302- 54.08.01 | 1 | |
| 88 | Вал за Задвижващ б- бан разтов.лента ф1000 | 53.583.302- 54.08.4K | 1 | Вал за Задвижващ б- бан разтов.лента ф1000 | 53.583.302- 54.08.4K | 1 | |
| 89 | Обръщателен б-бан ф630 без лагерни тела | 53.583.305- 54.09.01K | 1 | Обръщателен б-бан ф630 без лагерни тела | 53.583.305- 54.09.01K | 1 | |
| 90 | Ос за Обръщателен б-бан ф630 | 53.583.305- 54.09:4K | 1 | Ос за Обръщателен б-бан ф630 | 53.583.305- 54.09:4K | 1 | |
| 91 | Обръщателен б-бан за зав.№ 256 ф800 | 53.583.301- 54.03.01 | 1 | Обръщателен б-бан за зав.№ 256 ф800 | 53.583.301- 54.03.01 | 1 | |
| 92 | Ос за Обръщателен б-бан за зав.№ 256 ф800 | 53.583.301- 54.03:4K | 1 | Ос за Обръщателен б-бан за зав.№ 256 ф800 | 53.583.301- 54.03:4K | 1 | |
| 93 | Барабан притискащ Ф500 | 53.583.305-54.68 | 1 | Барабан притискащ Ф500 | 53.583.305-54.68 | 1 | |
| 94 | Ос за Барабан притискащ Ф500 | 53.583.305- 54.09:4K | 1 | Ос за Барабан притискащ Ф500 | 53.583.305- 54.09:4K | 1 | |
| 95 | Барабан натегателен Ф500 без лаг.тела | 53.583.305- 54.06.01 | 1 | Барабан натегателен Ф500 без лаг.тела | 53.583.305- 54.06.01 | 1 | |
| 96 | Ос за Барабан натегателен Ф500 | 53.583.301- 54.03:4K | 1 | Ос за Барабан натегателен Ф500 | 53.583.301- 54.03:4K | 1 | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------|---|--|-------------------------|---|--|
| 97 | Барабан притискаш шайбов Ф500 | 53.583.301-54.04Д | 1 | Барабан притискаш шайбов Ф500 | 53.583.301-54.04Д | 1 | |
| 98 | Ос за Барабан притискаш шайбов Ф500 | 53.583.301-54.04.6 | 1 | Ос за Барабан притискаш шайбов Ф500 | 53.583.301-54.04.6 | 1 | |
| 99 | Б-бан прит.шайбов Ф630 задв.№ 341/345 | 1Е703078 | 1 | Б-бан прит.шайбов Ф630 задв.№ 341/345 | 1Е703078 | 1 | |
| 100 | Ос за Б-бан прит.шайбов Ф630 задв.№ 341/345 | 2Е703078:6 | 1 | Ос за Б-бан прит.шайбов Ф630 задв.№ 341/345 | 2Е703078:6 | 1 | |
| | ПРАШНИ ЛЕНТИ | | | ПРАШНИ ЛЕНТИ | | | |
| 101 | Барабан задвижващ Ф500 за двете ленти | 53.583.300-40.12.1 | 1 | Барабан задвижващ Ф500 за двете ленти | 53.583.300-40.12.1 | 1 | |
| 102 | Вал за Барабан задвижващ Ф500 | 057.2704 :9K | 1 | Вал за Барабан задвижващ Ф500 | 057.2704 :9K | 1 | |
| 103 | Барабан обръщателен Ф300 за двете ленти | 53.583.300-40.15 | 1 | Барабан обръщателен Ф300 за двете ленти | 53.583.300-40.15 | 1 | |
| | ERs 710 | | | ERs 710 | | | |
| | РАЗТОВАРНА ЛЕНТА | | | РАЗТОВАРНА ЛЕНТА | | | |
| 104 | Задвижващ барабан | 67.1014/50514-10.00 | 1 | Задвижващ барабан | 67.1014/50514-10.00 | 1 | |
| 105 | Вал за Задвижващ барабан | 67.1014/50514-10.01 | 1 | Вал за Задвижващ барабан | 67.1014/50514-10.01 | 1 | |
| 106 | Обръщателен барабан | 68.0814/70043-20 | 1 | Обръщателен барабан | 68.0814/70043-20 | 1 | |
| 107 | Ос за Обръщателен барабан | 53.583.301-54.03:4MMI | 1 | Ос за Обръщателен барабан | 53.583.301-54.03:4MMI | 1 | |
| | SRs 4000 | | | SRs 4000 | | | |
| 108 | Рикушетен баран | 630 325 -07.00.00 РБ | 1 | Рикушетен баран | 630 325 -07.00.00 РБ | 1 | |
| 109 | Барабан №2 ф1000х2800 межд.л-та | 71.1025/50152-03 | 1 | Барабан №2 ф1000х2800 межд.л-та | 71.1025/50152-03 | 1 | |
| 110 | Вал за Барабан №2 ф1000х2800 межд.л-та | 71.1025/50152-03-03 ММИ | 1 | Вал за Барабан №2 ф1000х2800 межд.л-та | 71.1025/50152-03-03 ММИ | 1 | |
| | As 6300 | | | As 6300 | | | |
| | РАЗТОВАРНА СТРЕЛА И ЛЕНТА | | | РАЗТОВАРНА СТРЕЛА И ЛЕНТА | | | |
| 111 | Барабан задвижващ | 67.1216/70521-10.00 | 1 | Барабан задвижващ | 67.1216/70521-10.00 | 1 | |
| 112 | Вал за Барабан задвижващ | 67.1216/70521-10.02 | 1 | Вал за Барабан задвижващ | 67.1216/70521-10.02 | 1 | |
| 113 | Барабан обръщ. к-т за произв.№14322/23 и №14340/41 | 61.1216/70620-10T | 1 | Барабан обръщ. к-т за произв.№14322/23 и №14340/41 | 61.1216/70620-10T | 1 | |
| 114 | Ос за Барабан обръщ. (за всички) | 61.1216/70620-10.01 | 1 | Ос за Барабан обръщ. (за всички) | 61.1216/70620-10.01 | 1 | |
| 115 | Обръщателен б-н връзка за тахогенер | 61.1216/70620-10GT | 1 | Обръщателен б-н връзка за тахогенер | 61.1216/70620-10GT | 1 | |
| 116 | Барабан натегателен | 61.1016/50620-10 | 1 | Барабан натегателен | 61.1016/50620-10 | 1 | |
| 117 | Ос за Барабан натегателен | 61.1016/50620-10.01 | 1 | Ос за Барабан натегателен | 61.1016/50620-10.01 | 1 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|
| 118 | Барабан обръщателен А50- 1000-1600-2400-5 | 61.1016/50620- 10G | 1 | Барабан обръщателен А50- 1000-1600-2400-5 | 61.1016/50620- 10G | 1 | |
| 119 | Барабан обръщателен А8- 630-1600-2400-5 | 61.0616/50541- 20.G | 1 | Барабан обръщателен А8-630- 1600-2400-5 | 61.0616/50541- 20.G | 1 | |
| 120 | Обръщ. барабан А8- 630-1600-2400-5 | 61.0616/50541-20 | 1 | Обръщ. барабан А8- 630-1600-2400-5 | 61.0616/50541-20 | 1 | |
| 121 | Ос за Обръщ. барабан А8-630- 1600-2400-5 | 61.0616/50541- 20.01 | 1 | Ос за Обръщ. барабан А8-630- 1600-2400-5 | 61.0616/50541- 20.01 | 1 | |
| | ВТОРА ЛЕНТА | | | ВТОРА ЛЕНТА | | | |
| 122 | Б-н задв.двустр. Е40/6,38-1000-1800- 3000 - 14322/3, 14340/1 | 63.1018/76848- 10.00 | 1 | Б-н задв.двустр. Е40/6,38-1000-1800- 3000 - 14322/3, 14340/1 | 63.1018/76848- 10.00 | 1 | |
| 123 | Вал за Б-н задм. двустраниен | 63.1018/76848- 10.01 | 1 | Вал за Б-н задм. двустраниен | 63.1018/76848- 10.01 | 1 | |
| 124 | Барабан задвижващ със законтрияне Ф1000 | 63.1018/76848- 10.00KB | 1 | Барабан задвижващ със законтрияне Ф1000 | 63.1018/76848- 10.00KB | 1 | |
| 125 | Барабан обръщ. А50- 1000-1800-2600-5 | 61.1018/70623-10 | 1 | Барабан обръщ. А50- 1000-1800-2600-5 | 61.1018/70623-10 | 1 | |
| 126 | Ос за Барабан обръщ. А50-1000- 1800-2600-5 | 61.1018/70623- 10.01 | 1 | Ос за Барабан обръщ. А50-1000-1800-2600- 5 | 61.1018/70623- 10.01 | 1 | |
| 127 | Обръщателен б-н А32-800-1800-2600-3 с облицовка | 61.0818/70604- 20GT | 1 | Обръщателен б-н А32-800-1800-2600-3 с облицовка | 61.0818/70604- 20GT | 1 | |
| 128 | Ос за Обръщателен б-н А32-800-1800- 2600-3 | 61.0818/70604- 20.01 | 1 | Ос за Обръщателен б-н А32-800-1800- 2600-3 | 61.0818/70604- 20.01 | 1 | |
| 129 | Барабан обръщ. А32- 800-1800-2600-3 за тахогенерат | 61.0818/70604- 20T | 1 | Барабан обръщ. А32- 800-1800-2600-3 за тахогенерат | 61.0818/70604- 20T | 1 | |
| 130 | Барабан обръщ. А8- 800-2000-2800-1 | 61.0820/70543-20 | 1 | Барабан обръщ. А8- 800-2000-2800-1 | 61.0820/70543-20 | 1 | |
| 131 | Ос за Барабан обръщ. А8-800-2000- 2800-1 | 61.0820/70543- 20.01 | 1 | Ос за Барабан обръщ. А8-800-2000-2800-1 | 61.0820/70543- 20.01 | 1 | |
| 132 | Барабан обръщателен А50- 1000-1800-2600-5 | 61.1018/70623- 10G | 1 | Барабан обръщателен А50- 1000-1800-2600-5 | 61.1018/70623- 10G | 1 | |
| 133 | Ос за Барабан обръщателен А50- 1000-1800-2600-5 | 61.1018/70623- 10.01 | 1 | Ос за Барабан обръщателен А50- 1000-1800-2600-5 | 61.1018/70623- 10.01 | 1 | |
| | ПЪРВА ЛЕНТА | | | ПЪРВА ЛЕНТА | | | |
| 134 | Барабан задвижващ Ф1000 14308/9 и 14314/5 | С20/6,5-1000- 1800-2600- 5.00 | 1 | Барабан задвижващ Ф1000 14308/9 и 14314/5 | С20/6,5-1000- 1800-2600- 5.00 | 1 | |
| 135 | Барабан задвижващ със законтрияне Ф1000 | С20/6,5-1000- 1800-2600- 5KB | 1 | Барабан задвижващ със законтрияне Ф1000 | С20/6,5-1000- 1800-2600- 5KB | 1 | |
| 136 | Вал за Барабан задвижващ | С20/6,5-1000- 1800-2600-5:1 | 1 | Вал за Барабан задвижващ | С20/6,5-1000- 1800-2600-5:1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-------------------------|---|---|-------------------------|---|--|
| 137 | Барабан натегателен A20-800-1800-2600-3 №1422/3 | 61.0818/70581- 20T | 1 | Барабан натегателен A20-800-1800-2600-3 №1422/3 | 61.0818/70581- 20T | 1 | |
| 138 | Барабан обръщателен без лаг. тела A20-800-1800 | 61.0818/70581- 20GT | 1 | Барабан обръщателен без лаг. тела A20-800-1800 | 61.0818/70581- 20GT | 1 | |
| 139 | Ос за Барабан обръщателен | 61.0818/70581- 20.01 | 1 | Ос за Барабан обръщателен | 61.0818/70581- 20.01 | 1 | |
| | As 12500 | | | As 12500 | | | |
| | Претоварна лента /I-ва лента/ | | | Претоварна лента /I-ва лента/ | | | |
| 140 | Задвижващ барабан без лагерни тела ф1000 | 63.1025/75618- 10.00 | 1 | Задвижващ барабан без лагерни тела ф1000 | 63.1025/75618- 10.00 | 1 | |
| 141 | Вал | 63.1025/75618- 10.01 | 1 | Вал | 63.1025/75618- 10.01 | 1 | |
| | Изхвърляща лента | | | Изхвърляща лента | | | |
| 142 | Б-н обръщателен на върха ф1000 L=2550 | 61.1022/71642- 40G | 1 | Б-н обръщателен на върха ф1000 L=2550 | 61.1022/71642- 40G | 1 | |
| 143 | Ос за Задвижващ барабан ф1000 | 61.1022/71642- 40.01 | 1 | Ос за Задвижващ барабан ф1000 | 61.1022/71642- 40.01 | 1 | |
| 144 | Б-н обръщ. A80-1000- 2000-2800-5 (FACSI328/04) | 61.1020/70642-10 | 1 | Б-н обръщ. A80-1000- 2000-2800-5 (FACSI328/04) | 61.1020/70642-10 | 1 | |
| 145 | Ос за Б-н обръщ. A80-1000- 2000-2800-5 (FACSI328/04) | 61.1020/70642- 10.01 | 1 | Ос за Б-н обръщ. A80-1000- 2000-2800-5 (FACSI328/04) | 61.1020/70642- 10.01 | 1 | |
| 146 | Задвижващ барабан без лагерни тела ф1250 | 63.1225/79650- 10.00 | 1 | Задвижващ барабан без лагерни тела ф1250 | 63.1225/79650- 10.00 | 1 | |
| 147 | Ос за Задвижващ барабан без лагерни тела ф1250 | 63.1225/79650- 10.01 | 1 | Ос за Задвижващ барабан без лагерни тела ф1250 | 63.1225/79650- 10.01 | 1 | |
| | МЕЖДИННА ЛЕНТА | | | МЕЖДИННА ЛЕНТА | | | |
| 148 | Б-н обръщателен ф 1250 L=2800 | 61.1225/71658- 40G | 1 | Б-н обръщателен ф 1250 L=2800 | 61.1225/71658- 40G | 1 | |
| 149 | Ос за Б-н обръщателен ф 1250 L=2800 | 61.1225/71658- 40.01 | 1 | Ос за Б-н обръщателен ф 1250 L=2800 | 61.1225/71658- 40.01 | 1 | |
| 150 | Б-н обръщателен ф1000 L=2800 облицован | 61.1025/70644-20 G | 1 | Б-н обръщателен ф1000 L=2800 облицован | 61.1025/70644-20 G | 1 | |
| 151 | Ос за Б-н обръщателен ф1000 L=2800 | 61.1025/70644- 20.01 | 1 | Ос за Б-н обръщателен ф1000 L=2800 | 61.1025/70644- 20.01 | 1 | |
| 152 | Барабан ф500 -2800- 3300 | 61.0525/70542- 20G | 1 | Барабан ф500 -2800- 3300 | 61.0525/70542- 20G | 1 | |
| 153 | Ос за Барабан ф500 - 2800-3300 | 61.0525/70542- 20.01 | 1 | Ос за Барабан ф500 - 2800-3300 | 61.0525/70542- 20.01 | 1 | |
| 154 | Б-н к-т прит. ф630- 2500-2800-3300 | 61.0625/51562-23 | 1 | Б-н к-т прит. ф630- 2500-2800-3300 | 61.0625/51562-23 | 1 | |
| | ПРИЕМНА / ПЪРВА / ЛЕНТА | | | ПРИЕМНА / ПЪРВА / ЛЕНТА | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------|---|---|-----------------------------|---|--|
| 155 | Барабан обръщателен/натегат елен/ | 61.1025/70603- 20T | 1 | Барабан обръщателен/натегат елен/ | 61.1025/70603- 20T | 1 | |
| 156 | Ос за Барабан обръщателен/натегат елен/ | 61.1025/70603- 20.01 | 1 | Ос за Барабан обръщателен/натегат елен/ | 61.1025/70603- 20.01 | 1 | |
| 157 | Б-н обръш. без лаг.тела с облич. и връз.за тахоген. | 61.1025/70603- 20GT | 1 | Б-н обръш. без лаг.тела с облич. и връз.за тахоген. | 61.1025/70603- 20GT | 1 | |
| | As 5000 | | | As 5000 | | | |
| 158 | Барабан задвижващ I /14 LA редуктор/ | 63.0820/73580- 10.00 ММИ | 1 | Барабан задвижващ I /14 LA редуктор/ | 63.0820/73580- 10.00 ММИ | 1 | |
| 159 | Вал за Барабан задвижващ I /14 LA редуктор/ | 63.0822/53584- 10.01 ММИ | 1 | Вал за Барабан задвижващ I /14 LA редуктор/ | 63.0822/53584- 10.01 ММИ | 1 | |
| 160 | Задвижващ барабан I-ва лента № 224/225 | 595.2135:01B | 1 | Задвижващ барабан I-ва лента № 224/225 | 595.2135:01B | 1 | |
| 161 | Вал за Задвижващ барабан I-ва лента № 224/225 | 595.2135-0101PB | 1 | Вал за Задвижващ барабан I-ва лента № 224/225 | 595.2135-0101PB | 1 | |
| 162 | Барабан обръщателен/натегат елен | 595.1104-01A | 1 | Барабан обръщателен/натегат елен | 595.1104-01A | 1 | |
| 163 | Ос за Барабан обръщателен/натегат елен | 595.1104-01-01 | 1 | Ос за Барабан обръщателен/натегат елен | 595.1104-01-01 | 1 | |
| 164 | Обръщателен барабан Ф1000х2300 II-ра | 595.2128PB 02.00 | 1 | Обръщателен барабан Ф1000х2300 II-ра | 595.2128PB 02.00 | 1 | |
| 165 | Ос за Обръщателен барабан Ф1000х2300 II-ра | 595.2128RB.02.01 | 1 | Ос за Обръщателен барабан Ф1000х2300 II-ра | 595.2128RB.02.01 | 1 | |
| 166 | Б-н натегателен межд.лента ф800 | 595.2122P | 1 | Б-н натегателен межд.лента ф800 | 595.2122P | 1 | |
| 167 | Ос за натегателен б-н межд.лента ф800 | 595.2122P: 1 | 1 | Ос за натегателен б-н межд.лента ф800 | 595.2122P: 1 | 1 | |
| 168 | Б-н обръш.межд.лента ф800-2800 | 595.2121 PB.06.00 | 1 | Б-н обръш.межд.лента ф800-2800 | 595.2121 PB.06.00 | 1 | |
| 169 | Ос за Б-н обръш.межд.лента ф800-2800 | 595.2121PB.06.01 | 1 | Ос за Б-н обръш.межд.лента ф800-2800 | 595.2121PB.06.01 | 1 | |
| 170 | Б-н притискаш межд.лента | 595.1143 PB.02.00 | 1 | Б-н притискаш межд.лента | 595.1143 PB.02.00 | 1 | |
| 171 | Ос за Б-н притискаш межд.лента | 595.1143PB.02.01 | 1 | Ос за Б-н притискаш межд.лента | 595.1143PB.02.01 | 1 | |
| 172 | Б-н задвижващ межд.лента | 595.2133-1 ММИ | 1 | Б-н задвижващ межд.лента | 595.2133-1 ММИ | 1 | |
| 173 | Вал за Б-н задвижващ межд.лента | 595.2133/2:1 ММИ | 1 | Вал за Б-н задвижващ межд.лента | 595.2133/2:1 ММИ | 1 | |
| 174 | Б-н задвижващ изхвърляща лента | 595.1100 PB.2 | 1 | Б-н задвижващ изхвърляща лента | 595.1100 PB.2 | 1 | |
| 175 | Вал за Б-н задвижващ изхвърляща лента | 595.1100 PB.2-1 | 1 | Вал за Б-н задвижващ изхвърляща лента | 595.1100 PB.2-1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------------------|---|--|------------------------|---|--|
| 176 | Б-н обръщателен изх. лента | 595.2122 ММИ | 1 | Б-н обръщателен изх. лента | 595.2122 ММИ | 1 | |
| 177 | Носещ б-н в средата ф1000 L 2100 | 595.1101-01a | 1 | Носещ б-н в средата ф1000 L 2100 | 595.1101-01a | 1 | |
| 178 | Ос за Носещ б-н в средата ф1000 L 2100 | 595.1101-0101 | 1 | Ос за Носещ б-н в средата ф1000 L 2100 | 595.1101-0101 | 1 | |
| | ГТЛ 1800 | | | ГТЛ 1800 | | | |
| 179 | Барабан Ф1250 за приемна кола | 24.280-04.02.00K | 1 | Барабан Ф1250 за приемна кола | 24.280-04.02.00K | 1 | |
| 180 | Барабан задвижващ ф 1600 едностранен | 940.4567-84:000RF | 1 | Барабан задвижващ ф 1600 едностранен | 940.4567-84:000RF | 1 | |
| 181 | Барабан задвижващ ф 1600 двустранен | 940.4770-84:000RF | 1 | Барабан задвижващ ф 1600 двустранен | 940.4770-84:000RF | 1 | |
| 182 | Барабан опъвателен 22340 K | 24.279.16.02.00/2T | 1 | Барабан опъвателен 22340 K | 24.279.16.02.00/2T | 1 | |
| 183 | Барабан опъвателен стар 22334 | 24.279.16.02.00/2 | 1 | Барабан опъвателен стар 22334 | 24.279.16.02.00/2 | 1 | |
| 184 | Тяло опъват. Барабан с лаг. 22340K | 24.279.16.02.02/2T | 1 | Тяло опъват. Барабан с лаг. 22340K | 24.279.16.02.02/2T | 1 | |
| 185 | Ос за опъват.барабан с лагер 22340K | 24.279.16.02.01/2T | 1 | Ос за опъват.барабан с лагер 22340K | 24.279.16.02.01/2T | 1 | |
| 186 | Барабан обръщателен ф800 к-т с лаг. | 24.279-08.01-00TKI MMI | 1 | Барабан обръщателен ф800 к-т с лаг. | 24.279-08.01-00TKI MMI | 1 | |
| 187 | Б-н обръщ. ф800 без лагери | 24.279-08.01-00T | 1 | Б-н обръщ. ф800 без лагери | 24.279-08.01-00T | 1 | |
| 188 | Тяло обръщ.б-н ф800 22340K | 24.279-08.01.01T | 1 | Тяло обръщ.б-н ф800 22340K | 24.279-08.01.01T | 1 | |
| 189 | Ос за обръщ. Б-н ф800 (рингфед.) | 24.279-08.01.03T | 1 | Ос за обръщ. Б-н ф800 (рингфед.) | 24.279-08.01.03T | 1 | |
| 190 | Барабан обръщателен ф800 (стар) | 24.279-08.01.00K | 1 | Барабан обръщателен ф800 (стар) | 24.279-08.01.00K | 1 | |
| 191 | Барабан обръщателен ф1000 (к-т) | 24.279.05.01.00TK | 1 | Барабан обръщателен ф1000 (к-т) | 24.279.05.01.00TK | 1 | |
| 192 | Барабан обръщателен ф1000 | 24.279-05.01.00T | 1 | Барабан обръщателен ф1000 | 24.279-05.01.00T | 1 | |
| 193 | Барабан обръщателен ф1000 (стар) | 24.279-05.01.00K | 1 | Барабан обръщателен ф1000 (стар) | 24.279-05.01.00K | 1 | |
| 194 | Ос за барабан обръщат. ф1000 (рингфед.) | 24.279-05.01.03T | 1 | Ос за барабан обръщат. ф1000 (рингфед.) | 24.279-05.01.03T | 1 | |
| 195 | Тяло на бараб. Обръщ. ф1000 (с рингфед.) | 24.279-05.01.01T | 1 | Тяло на бараб. Обръщ. ф1000 (с рингфед.) | 24.279-05.01.01T | 1 | |
| 196 | Вал за задвижващ двустр. Б-н | ГТЛ-БЗ. 1600-01.00.02 | 1 | Вал за задвижващ двустр. Б-н | ГТЛ-БЗ. 1600-01.00.02 | 1 | |
| 197 | Лагерна кутия 23168K | 24.279.02.01.00 | 1 | Лагерна кутия 23168K | 24.279.02.01.00 | 1 | |
| 198 | Лагерна кутия 22340K | 81.0700/23407-33 | 1 | Лагерна кутия 22340K | 81.0700/23407-33 | 1 | |
| | ГТЛ 2250 - чешка с-ма | | | ГТЛ 2250 - чешка с-ма | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------------------------|---|---|------------------------------|---|--|
| 199 | Барабан задвижващ ф 1540 x 2550 | 1-110.729.081 K | 1 | Барабан задвижващ ф 1540 x 2550 | 1-110.729.081 K | 1 | |
| 200 | Тяло на барабан | 1-688.718.076 K | 1 | Тяло на барабан | 1-688.718.076 K | 1 | |
| 201 | Вал за Барабан задвижващ ф 1540 x 2550 | 1-610.439.034 | 1 | Вал за Барабан задвижващ ф 1540 x 2550 | 1-610.439.034 | 1 | |
| 202 | Барабан натегателен | 1-110.767.051 R | 1 | Барабан натегателен | 1-110.767.051 R | 1 | |
| 203 | Ос натегателен барабан | 1-110.567.051 ММИ | 1 | Ос натегателен барабан | 1-110.567.051 ММИ | 1 | |
| 204 | Ос компенсационен б- н 3220 | 2-610.659.016 ММИ | 1 | Ос компенсационен б- н 3220 | 2-610.659.016 ММИ | 1 | |
| 205 | Ос компенсационен б-н 3560 | 2-610.659.015 ММИ | 1 | Ос компенсационен б-н 3560 | 2-610.659.015 ММИ | 1 | |
| | ГТЛ 2250 - полска с-ма | | | ГТЛ 2250 - полска с-ма | | | |
| 206 | Вал за задвижващ двустранен б-н ф1600x2550 | M251.01-22 | 1 | Вал за задвижващ двустранен б-н ф1600x2550 | M251.01-22 | 1 | |
| | BS 2000.29.10 | | | BS 2000.29.10 | | | |
| 207 | Барабан задвижващ ф800 (за 14LA 315) | 63.0820/73580- 10.00РБ1 | 1 | Барабан задвижващ ф800 (за 14LA 315) | 63.0820/73580- 10.00РБ1 | 1 | |
| 208 | Вал двустранен за Барабан задвижващ ф800 (за 14LA 315) | 63.0820/73580- 10.00РБ1:1 | 1 | Вал двустранен за Барабан задвижващ ф800 (за 14LA 315) | 63.0820/73580- 10.00РБ1:1 | 1 | |
| | BRs 1400 | | | BRs 1400 | | | |
| 209 | Б-н задвижващ ф800 -1700-2200 22248K едностр. | 65.0814/52070-10 | 1 | Б-н задвижващ ф800 -1700-2200 22248K едностр. | 65.0814/52070-10 | 1 | |
| 210 | Барабан Обръщателен ф800- 1700-2200 22324K | 61.0814/70567-10 | 1 | Барабан Обръщателен ф800- 1700-2200 22324K | 61.0814/70567-10 | 1 | |
| 211 | Барабан Обръщателен ф800- 1700-2200 22336K | 61.0814/70606-10 | 1 | Барабан Обръщателен ф800- 1700-2200 22336K | 61.0814/70606-10 | 1 | |
| 212 | Барабан Обръщателен ф800- 1700-2200 22318K | 61.0814/50547-23 | 1 | Барабан Обръщателен ф800- 1700-2200 22318K | 61.0814/50547-23 | 1 | |
| | BRs 1600 | | | BRs 1600 | | | |
| 213 | Тяло на барабан ф1000-1900 | 42007621 | 1 | Тяло на барабан ф1000-1900 | 42007621 | 1 | |
| 214 | Вал задвижващ L3350 ф200 | 52007620 | 1 | Вал задвижващ L3350 ф200 | 52007620 | 1 | |
| 215 | Вал задвижващ L3220 ф200 | 52007624 | 1 | Вал задвижващ L3220 ф200 | 52007624 | 1 | |
| 216 | Б-н обръщ ф800- 1900-2400-23148K к- т | 42007367 | 1 | Б-н обръщ ф800- 1900-2400-23148K к- т | 42007367 | 1 | |
| 217 | Б-н натег ф800-1900- 2400-23036K к-т | 42007365 | 1 | Б-н натег ф800-1900- 2400-23036K к-т | 42007365 | 1 | |
| 218 | Б-н откл.ф650-1900- 2400-22232K к-т | 42007368 | 1 | Б-н откл.ф650-1900- 2400-22232K к-т | 42007368 | 1 | |
| 219 | Б-н откл.ф420-1900- 2400-22220K к-т | 42007369 | 1 | Б-н откл.ф420-1900- 2400-22220K к-т | 42007369 | 1 | |

Гаранционен срок: 24 месеца, считани след датата на доставката им и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации ще заменяме изделията изцяло за своя сметка

Срокове при рекламация:

Срок за явяване при рекламация – до 3 дни след уведомяване от Възложителя.

- За отстраняване на недостатъци – до 30 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.
- За замяна на изделията с нови – до 60 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията, когато недостатъка не може да се отстрани.

Барабаните се изработват, съгласно конструктивна документация, предоставена от Възложителя.

Цилиндриите на барабаните се изработват от цял лист ламарина. Няма обиколна заварка по диаметъра в зоната между главните.

Балансиране на барабаните:

1. Допустим статичен дебаланс 1 кг/м
2. Максимална маса на балансиращите тежести 10 кг
3. Максимално допустимо биене на цилиндъра на барабана спрямо оста 1 мм

Облицовка на барабаните:

1. Барабаните се облицоват чрез гореща вулканизация. Облицованите барабани осигуряват изискванията по т.2 при следните натоварвания:

1.1. Реакция от опъването на двата клона на гумената лента върху задвижващите барабани – 150 тона и задвижваща теглителна сила от 50 т.

1.2. Реакция от опъването на двата клона на гумената лента върху обръщателните барабани – 120 тона.

2. Изисквания към гуменото покритие

2.1. Адхезия - минимум 10 кгс/мм;

2.2. Твърдост по Шор А- 60 ± 5 съгласно DIN 53505 (описва се само един стандарт – или посочения от Възложителя в тех. спецификация или еквивалента)

2.3. Износоустойчивост – 120 мм^3 , съгласно DIN 53516 (описва се само един стандарт – или посочения от Възложителя в тех. спецификация или еквивалента)

2.4. Свиваемост при максимално натоварване- до 45%, съгласно DIN 53512 (описва се само един стандарт – или посочения от Възложителя в тех. спецификация или еквивалента)

2.5. Издържа температура 80°C при продължителен ремонт на работа и 120°C при кратковременен режим на работа.

2.6. Осигурява минимален коефициент на триене 0,30 при зимни условия (влажен въздух) и минимум 0,35 при летни условия.

2.7. Вулканизиращия каучук ще бъде равномерно нанесен – без шпули, разслояване и залягане. Работната повърхност на задвижващите барабани ще бъде шлайфана като окончателна обработка и размер, а на останалите остъргана до искания диматър. Работната повърхност на задвижващите барабани ще бъде нарязана на шевронни (ромбоидни) канали с размери 6/8 мм през 50 до 100 мм.

3. По време на вулканизация всички лагерни шийки и пасващи повърхности на вала и мантила с лагерните тела ще бъдат надеждно защитени.



Предлаганите от нас изделия ще бъдат нови и неупотребявани, отговарят на посочените технически изисквания и условия, съхранявани при подходящи условия, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

Предлаганите от нас изделия ще отговарят на следните изисквания за опаковане, маркиране и етиктиране:

- Механично необработените повърхности ще се почистват струйно с абразив до метал и ще се грундират двуслойно.
- Механично обработените повърхности ще се консервират против атмосферни въздействия с минимален срок на консервацията 2 години.
- Прецизно обработените повърхности (цилиндрични повърхнини за сглобки) ще се консервират и надеждно опаковат против случайни механични въздействия със срок на годност 4 години.
- За всички барабани ще се осигури опаковка против превъртане (търкаляне).
- Всички изделия ще са маркирани със знака на производителя, черт.№ на изделието, месец и година на производство.

Документи при доставка:

- Сертификат за качество на производителя;
- Гаранционна карта за всеки барабан;
- Фактура-оригинал.

Други условия и изисквания на участника относно Възложителя и изпълнението на поръчката:

/Ако се доказва еквивалентност се прилагат и документите по чл.33, ал.3 от ЗОП./

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.


Ние сме съгласни да се придържаме към направеното предложение в офертата за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертата за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Пламен Паскалев (име и фамилия)

Управител (длъжност на представляващия участника)

Дата: 18.12.2015г.



A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly reading 'Жу ВЧ', is written at the bottom of the page. To its right is a smaller, separate handwritten mark or signature.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура на договаряне с обявление за сключване на рамково споразумение
с предмет: „Доставка на барабани за ТМО” - реф.№27 /2015 г.

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

„Булмашинъри Ентерпрайзис” ООД – гр. Радомир

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет сме съгласни да изпълним дейностите, предмет на обществената поръчка в съответствие с документацията за участие и нашето техническо предложение.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на обществената поръчка е както следва:

2 939 424 /словом: два милиона деветстотин тридесет и девет хиляди четиристотин двадесет и четири - посочва се цифром и словом стойността без ДДС/, DDP складова база на Възложителя (Инкотермс 2010).

Изпълнението на пълния предмет на процедурата ще извършим при следните цени:

| № | наименование | Чертежен № | Количество – брой | Ед. цена в лв., без ДДС | Обща стойност в лв., без ДДС |
|----|---|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | SRs 2000 | | | | |
| | ОТКАТНИ БАРАБАНИ | | | | |
| 1 | Облицовка за откатен барабан | 530.727.102:002 | 1 | 6 131 | 6 131 |
| 2 | Откатен барабан | ЗРБ 2000-29-00-00 | 1 | 31 760 | 31 760 |
| | МЕЖДИННА. ЛЕНТА - зав.№496;508;517;538;539 | | | | |
| 3 | Задвижващ барабан Ф630 №1 | 941.7744-36:000.00 | 1 | 20 070 | 20 070 |
| 4 | Вал за Задвижващ барабан Ф630 №1 | 941.7744-36:000.01 | 1 | 7 750 | 7 750 |
| 5 | Обръщателен барабан Ф630 №2 | 61.0620/70547-20 | 1 | 6 510 | 6 510 |
| 6 | Ос за Обръщателен барабан Ф630 №2 | 61.0820/70543-20.01 | 1 | 1 900 | 1 900 |
| 7 | Задвижващ барабан Ф800 №1 | 63.0820/73580-10.00 | 1 | 19 970 | 19 970 |
| 8 | Вал двустранен за Задвижващ барабан Ф800 №1 | 63.0820/73580-10.01 | 1 | 7 020 | 7 020 |
| 9 | Б-н обръщателен ф800 - и за роторна лента | 61.0820/70568-20 | 1 | 9 820 | 9 820 |
| 10 | Ос за Б-н обръщателен ф800 | 61.0620/70563-20.01 | 1 | 3 020 | 3 020 |

| | | | | | |
|----|--|------------------------|---|--------|--------|
| 11 | Задвижващ барабан със законтряне | 65.0820/72018-40.00KB | I | 20 130 | 20 130 |
| 12 | Вал за Задвижващ барабан със законтряне | 65.0820/72018-40.01 | I | 7 200 | 7 200 |
| 13 | Обръщателен б-н Ф630 №2 - и за разт. лента №4 | 61.0620/70588-20-G | I | 10 520 | 10 520 |
| 14 | Ос за Обръщателен б-н Ф630 №2 - и за разт. лента №4 | 61.0620/70563-20.01 | I | 3 080 | 3 080 |
| | РОТОРНА ЛЕНТА | | | | |
| | Барабан обръщ.Ф1250 №1 за зав.№496;508;517;539 | 61.1220/70622-10 | I | 21 250 | 21 250 |
| 15 | Ос за Барабан обръщ.Ф1250 №1 за зав.№496;508;517;539 | 61.1220/70622-10.01 | I | 5 730 | 5 730 |
| 16 | Б-н притискащ Ф500 №2 зав.№496;508;517;592;604;620;621 | 530.725.439:001 | I | 5 160 | 5 160 |
| 17 | Ос за Б-н притискащ Ф500 №2 зав.№496;508;517;592;604;620;621 | 530.725.439.001/5 | I | 508 | 508 |
| 18 | Б-н натегателен.Ф1000 №4 зав.№496;508;517;539 | 61.1020/70626-10 | I | 17 950 | 17 950 |
| 19 | Ос за Б-н натегателен.Ф1000 №4 зав.№496;508;517;539 | 61.1220/70622-10.01 | I | 5 710 | 5 710 |
| 20 | Б-н задвижващ Ф1250 № 7 зав.№496;508;517;539 | 530.725.434:005.00 | I | 42 600 | 42 600 |
| 21 | Вал за Б-н задвижващ Ф1250 № 7 зав.№496;508;517;539 | 530.725.434:005.01 | I | 19 080 | 19 080 |
| 22 | Б-н задвижващ № 7 зав.№570;572 | 63.1220/76621-10.00 | I | 40 650 | 40 650 |
| 23 | Вал за Б-н задвижващ № 7 зав.№570;572 | 63.1220/76621-10.01 | I | 17 580 | 17 580 |
| 24 | Б-н задвижващ № 7 зав.№592;604;620;621 | 63.1220/76621-40.00 | I | 39 950 | 39 950 |
| 25 | Вал за Б-н задвижващ № 7 зав.№592;604;620;621 | 63.1220/76621-40.01 | I | 16 520 | 16 520 |
| 26 | ПРАШИНА ЛЕНТА ПОД РОТОРНА | | | | |
| 27 | Задвижващ барабан Ф240 | 530.725.511:000 | I | 1 950 | 1 950 |
| 28 | Вал за Задвижващ барабан Ф240 | 530.725.511:002 | I | 410 | 410 |
| 29 | Обръщателен барабан Ф240x2400 | 530.725.510:000 | I | 1 920 | 1 920 |
| 30 | Ос за Обръщателен барабан Ф240x2400 | 530.725.510:002 | I | 410 | 410 |
| | ДЪЛГА ЛЕНТА | | | | |
| | Б-н обръщат.Ф800 №1-зав.№496;508;517;538;539;571;578 | 61.0822/70567-20 | I | 10 650 | 10 650 |
| 31 | Ос за Б-н обръщат.Ф800 №1-зав.№496;508;517;538;539;571;578 | 61.0622/70562-20.01 | I | 2 825 | 2 825 |
| 32 | Барабан обръщат.Ф800 №2 зав.№496 - и за рот. лента | 61.0820/70607-20T | I | 14 500 | 14 500 |
| 33 | Ос за Барабан обръщат.Ф800 №2 зав. №496 - и за рот. Лента | 61.0820/70607-20.0 I.T | I | 5 020 | 5 020 |
| 34 | Б-н обръщат.№2 зав.№570;572 и за рот.лента №3 | 61.0820/70607-20 | I | 14 350 | 14 350 |
| 35 | Ос за Б-н обръщат.№2 зав.№570;572 и за рот.лента №3 | 61.0820/70607-20.01 | I | 4 970 | 4 970 |
| 36 | Барабан обръщателен Ф630 №4 зав.№496 | 61.0622/70562-20 | I | 10 230 | 10 230 |
| 37 | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|----------------------|---|--------|--------|
| 38 | Ос за Барабан обръщателен Ф630 №4 зав.№496 | 61.0622/70562-20.01 | 1 | 3 125 | 3 125 |
| 39 | Барабан обръщателен Ф1000 №5 зав.№496 | 61.1022/70600-10 | 1 | 17 020 | 17 020 |
| 40 | Ос за Барабан обръщателен Ф1000 №5 зав.№496 | 61.1022/70600-10.01 | 1 | 5 460 | 5 460 |
| 41 | Барабан обръщателен Ф1000 №6 за всички зав.№-ра | 61.1022/70576-20 | 1 | 14 490 | 14 490 |
| 42 | Ос за Барабан обръщателен Ф1000 №6 за всички зав.№-ра | 61.0822/70583-20.01 | 1 | 4 060 | 4 060 |
| 43 | Барабан обръщателен Ф630 №7 зав.№496 | 61.0620/70563-20 | 1 | 8 150 | 8 150 |
| 44 | Ос за Барабан обръщателен Ф630 №7 зав.№496 | 61.0620/70563-20.02 | 1 | 2 820 | 2 820 |
| 45 | Барабан задвижващ Ф1000 №8 зав.№496 | 530.727.050:012.00 | 1 | 29 840 | 29 840 |
| 46 | Вал за Барабан задвижващ Ф1000 №8 зав.№496 | 530.727.050:012.01 | 1 | 12 500 | 12 500 |
| 47 | Барабан задвижващ Ф1000 №8 зав.№570;572 | 73.1022/76015-01.00 | 1 | 37 780 | 37 780 |
| 48 | Вал за Барабан задвижващ Ф1000 №8 зав.№570;572 | 73.1022/76015-01.01 | 1 | 18 080 | 18 080 |
| 49 | Барабан обръщателен Ф500 №9 за всички зав.№-ра | 61.0520/70524-20 | 1 | 4 580 | 4 580 |
| 50 | Ос за Барабан обръщателен Ф500 №9 за всички зав.№-ра | 61.0520/70524-20.01 | 1 | 1 470 | 1 470 |
| | ИЗХВЪРЛЯЩА ЛЕНТА | | | | |
| 51 | Барабан задвижващ Ф800 N1 зав.№496 с законтр. | 530.727.061:001/00KB | 1 | 21 600 | 21 600 |
| 52 | Барабан задвижващ Ф800 N1 зав.№570;572 | 63.0822/53584-10.00 | 1 | 20 010 | 20 010 |
| 53 | Вал за Барабан задвижващ Ф800 N1 зав.№570;572 | 63.0822/53584-10.01 | 1 | 6 460 | 6 460 |
| 54 | Барабан обръщателен Ф800 N2 зав.№496 | 61.0822/70583-20 | 1 | 12 750 | 12 750 |
| 55 | Ос за Барабан обръщателен Ф800 N2 зав.№496 | 61.0822/70583-20.01 | 1 | 3 890 | 3 890 |
| | РАЗТОВАРНА ЛЕНТА зав.№ 592;604;620;621 | | | | |
| 56 | Барабан обръщателен Ф630 | 61.0620/70547-20 | 1 | 6 330 | 6 330 |
| 57 | Ос за Барабан обръщателен Ф630 | 61.0820/70543-20.01 | 1 | 1 750 | 1 750 |
| 58 | Б-н задвижващ Ф800 N3 - межд.лента №1 | 65.0820/72018-40.00 | 1 | 18 060 | 18 060 |
| 59 | Вал за Б-н задвижващ Ф800 N3 - межд.лента №1 | 65.0820/72018-40.01 | 1 | 6 750 | 6 750 |
| 60 | Б-н обръщателен Ф630 №4-също на межд. лента №2 | 61.0620/70588-20 | 1 | 9 920 | 9 920 |
| 61 | Ос за Б-н обръщателен Ф630 №4-също на межд. лента №2 | 61.0620/70588-20.01 | 1 | 3 730 | 3 730 |
| | SRs 1200 | | | | |
| | ОТКАТЕН БАРАБАН | | | | |
| 62 | Откатен барабан | 1E707246 | 1 | 15 350 | 15 350 |
| 63 | Вал за откатен барабан | 1E707247 | 1 | 3 230 | 3 230 |
| 64 | Облицовка к-т | 53.583.300-13.03.1:2 | 1 | 1 500 | 1 500 |

| | | | | | |
|----|--|-----------------------|---|--------|--------|
| | РОТОРНА ЛЕНТА | | | | |
| 65 | Задвижващ барабан -без лаг.тела | 53.583.301-39.13.01 | 1 | 27 040 | 27 040 |
| 66 | Вал комбиниран за Задвижващ барабан на роторна лента | 53.583.301-39.13:4сб | 1 | 5 600 | 5 600 |
| 67 | Обръщателен барабан к-т+ междина лента | 53.583.301-39.07К | 1 | 10 760 | 10 760 |
| 68 | Обръщателен б-бан без лаг.тела | 53.583.301-39.07.01 | 1 | 7 360 | 7 360 |
| 69 | Ос за Обръщателен б-бан на рот.лента | 53.583.301-39.07:4К | 1 | 1 010 | 1 010 |
| 70 | Барабан притискащ шайбов роторна лента ф630 | 53.583.301-39.14 | 1 | 6 390 | 6 390 |
| 71 | Ос за Барабан притискащ шайбов роторна лента ф630 | 53.583.301-39.14:6 | 1 | 760 | 760 |
| 72 | Барабан притискащ ротор.лента ф315 | 719877 | 1 | 1 950 | 1 950 |
| 73 | Ос за Барабан притискащ ротор.лента ф315 | 719877:4 | 1 | 350 | 350 |
| 74 | Барабан притискащ шайбов рот.л+межд.ф400 | 53.583.300-14.03А | 1 | 4 630 | 4 630 |
| 75 | Вал за Барабан притискащ шайбов рот.л+межд.ф400 | 53.583.301-14.03:4 | 1 | 420 | 420 |
| 76 | Барабан ф530 /модернизация/-без лагерни тела | FZ 0207-0237 MMI | 1 | 5 060 | 5 060 |
| 77 | Ос за Барабан ф530 /модернизация/ | FZ 0207-0237 MMI-1 | 1 | 1 400 | 1 400 |
| | ОБРАТНА ЛЕНТА | | | | |
| 78 | Задвижващ б-бан без лагер. тела | 53.583.300-28.23.01 | 1 | 15 050 | 15 050 |
| 79 | Вал комбиниран за Задвижващ б-бан | 53.583.300-28.23:4СБ | 1 | 1 420 | 1 420 |
| 80 | Обръщателен б-бан ф800 без лаг.тела | 53.583.300-28.24.01 | 1 | 6 370 | 6 370 |
| 81 | Ос за Обръщателен б-бан ф800 | 53.583.300-28.24:12К | 1 | 750 | 750 |
| 82 | Притискащ барабан ф250 Поддържаща ролка ф250 | 53.583.301-54.05В | 1 | 1 690 | 1 690 |
| 83 | Притискащ б-бан ф500 - шайбовиден | 53.583.301-28.02 | 1 | 6 830 | 6 830 |
| 84 | Вал за Притискащ б-бан ф500 - шайбовиден | 53.583.301-28.02:6 | 1 | 630 | 630 |
| | МЕЖДИННА ЛЕНТА | | | | |
| 85 | Задвижващ б-бан межд.лента ф1000 | 53.583.300-14.28.01 | 1 | 12 980 | 12 980 |
| 86 | Вал комбиниран за Задвижващ б-бан межд.лента ф1000 | 53.583.300-14.28:4АСБ | 1 | 1 730 | 1 730 |
| | РАЗТОВАРНА ЛЕНТА | | | | |
| 87 | Задвижващ б-бан разтов.лента ф1000 | 53.583.302-54.08.01 | 1 | 19 350 | 19 350 |
| 88 | Вал за Задвижващ б-бан разтов.лента ф1000 | 53.583.302-54.08.4К | 1 | 3 410 | 3 410 |
| 89 | Обръщателен б-бан ф630 без лагерни тела | 53.583.305-54.09.01К | 1 | 5 150 | 5 150 |
| 90 | Ос за Обръщателен б-бан ф630 | 53.583.305-54.09:4К | 1 | 780 | 780 |
| 91 | Обръщателен б-бан за зав.№ 256 ф800 | 53.583.301-54.03.01 | 1 | 6 410 | 6 410 |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------------|---|--------|--------|
| | Ос за Обръщателен б-бан за зав.№ 256 ф800 | 53.583.301-54.03:4K | 1 | 730 | 730 |
| 92 | Барабан притискащ Ф500 | 53.583.305-54.68 | 1 | 4 170 | 4 170 |
| 93 | Ос за Барабан притискащ Ф500 | 53.583.305-54.09:4K | 1 | 800 | 800 |
| 94 | Барабан натегателен Ф500 без лаг.тела | 53.583.305-54.06.01 | 1 | 4 040 | 4 040 |
| 95 | Ос за Барабан натегателен Ф500 | 53.583.301-54.03:4K | 1 | 795 | 795 |
| 96 | Барабан притискащ шайбов Ф500 | 53.583.301-54.04Д | 1 | 7 010 | 7 010 |
| 97 | Ос за Барабан притискащ шайбов Ф500 | 53.583.301-54.04.6 | 1 | 780 | 780 |
| 98 | Б-бан прит.шайбов Ф630 задв.№ 341/345 | 1E703078 | 1 | 7 965 | 7 965 |
| 99 | Ос за Б-бан прит.шайбов Ф630 задв.№ 341/345 | 2E703078:6 | 1 | 910 | 910 |
| 100 | ПРАЩИ ЛЕНТИ | | | | |
| | Барабан задвижващ Ф500 за двете ленти | 53.583.300-40.12.1 | 1 | 4 930 | 4 930 |
| 101 | Вал за Барабан задвижващ Ф500 | 057.2704 :9K | 1 | 1 550 | 1 550 |
| 102 | Барабан обръщателен Ф300 за двете ленти | 53.583.300-40.15 | 1 | 2 560 | 2 560 |
| 103 | ERs 710 | | | | |
| | РАЗТОВАРНА ЛЕНТА | | | | |
| 104 | Задвижващ барабан | 67.1014/50514-10.00 | 1 | 11 670 | 11 670 |
| 105 | Вал за Задвижващ барабан | 67.1014/50514-10.01 | 1 | 2 060 | 2 060 |
| 106 | Обръщателен барабан | 68.0814/70043-20 | 1 | 5 780 | 5 780 |
| | Ос за Обръщателен барабан | 53.583.301-54.03:4MMI | 1 | 830 | 830 |
| 107 | SRs 4000 | | | | |
| | Рикушетен барабан | 630 325 -07.00.00 РБ | 1 | 59 660 | 59 660 |
| 108 | Барабан №2 ф1000х2800 межд.л-та | 71.1025/50152-03 | 1 | 34 620 | 34 620 |
| 109 | Вал за Барабан №2 ф1000х2800 межд.л-та | 71.1025/50152-03-03 ММИ | 1 | 10 100 | 10 100 |
| 110 | As 6300 | | | | |
| | РАЗТОВАРНА СТРЕЛА И ЛЕНТА | | | | |
| 111 | Барабан задвижващ | 67.1216/70521-10.00 | 1 | 24 320 | 24 320 |
| 112 | Вал за Барабан задвижващ | 67.1216/70521-10.02 | 1 | 7 740 | 7 740 |
| | Барабан обръщ. к-т за произв.№14322/23 и №14340/41 | 61.1216/70620-10Т | 1 | 16 870 | 16 870 |
| 113 | Ос за Барабан обръщ. (за венчии) | 61.1216/70620-10.01 | 1 | 4 170 | 4 170 |
| 114 | Обръщателен б-и връзка за тахогенер | 61.1216/70620-10GT | 1 | 19 080 | 19 080 |
| 115 | Барабан натегателен | 61.1016/50620-10 | 1 | 14 030 | 14 030 |
| 116 | Ос за Барабан натегателен | 61.1016/50620-10.01 | 1 | 4 720 | 4 720 |
| 117 | Барабан обръщателен А50-1000-1600-2400-5 | 61.1016/50620-10G | 1 | 15 900 | 15 900 |
| 118 | Барабан обръщателен А8-630-1600-2400-5 | 61.0616/50541-20.G | 1 | 6 700 | 6 700 |
| 119 | Обръщ. барабан А8-630-1600-2400-5 | 61.0616/50541-20 | 1 | 5 500 | 5 500 |
| 120 | Ос за Обръщ. барабан А8-630-1600-2400-5 | 61.0616/50541-20.01 | 1 | 1 610 | 1 610 |
| 121 | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|------------------------------|---|--------|--------|
| | ВТОРА ЛЕНТА | | | 36 050 | 36 050 |
| 122 | Б-н задв.двустр. Е40/6,38-1000-1800-3000 - 14322/3, 14340/1 | 63.1018/76848-10.00 | 1 | 16 400 | 16 400 |
| 123 | Вал за Б-н задм. двустранен | 63.1018/76848-10.01 | 1 | 36 450 | 36 450 |
| 124 | Барабан задвижващ със законтряне Ф1000 | 63.1018/76848-10.00KB | 1 | 15 460 | 15 460 |
| 125 | Барабан обръщ. А50-1000-1800-2600-5 | 61.1018/70623-10 | 1 | 5 350 | 5 350 |
| 126 | Ос за Барабан обръщ. А50-1000-1800-2600-5 | 61.1018/70623-10.01 | 1 | 14 190 | 14 190 |
| 127 | Обръщателен б-н А32-800-1800-2600-3 с облицовка | 61.0818/70604-20GT | 1 | 4 680 | 4 680 |
| 128 | Ос за Обръщателен б-н А32-800-1800-2600-3 | 61.0818/70604-20.01 | 1 | 12 400 | 12 400 |
| 129 | Барабан обръщ.А32-800-1800-2600-3 за тахогенерат | 61.0818/70604-20T | 1 | 8 190 | 8 190 |
| 130 | Барабан обръщ. А8-800-2000-2800-1 | 61.0820/70543-20 | 1 | 1 620 | 1 620 |
| 131 | Ос за Барабан обръщ. А8-800-2000-2800-1 | 61.0820/70543-20.01 | 1 | 17 960 | 17 960 |
| 132 | Барабан обръщателен А50-1000-1800-2600-5 | 61.1018/70623-10G | 1 | 5 510 | 5 510 |
| 133 | Ос за Барабан обръщателен А50-1000-1800-2600-5 | 61.1018/70623-10.01 | 1 | | |
| | ПЪРВА ЛЕНТА | | | 27 650 | 27 650 |
| 134 | Барабан задвижващ Ф1000 14308/9 и 14314/5 | C20/6,5-1000-1800-2600- 5.00 | 1 | 28 200 | 28 200 |
| 135 | Барабан задвижващ със законтряне Ф1000 | C20/6,5-1000-1800-2600- 5KB | 1 | 10 590 | 10 590 |
| 136 | Вал за Барабан задвижващ | C20/6,5-1000-1800-2600-5:1 | 1 | 10 310 | 10 310 |
| 137 | Барабан патегателен А20-800-1800-2600-3 №1422/3 | 61.0818/70581-20T | 1 | 12 110 | 12 110 |
| 138 | Барабан обръщателен без лаг. тела А20-800-1800 | 61.0818/70581-20GT | 1 | 2 960 | 2 960 |
| 139 | Ос за Барабан обръщателен | 61.0818/70581-20.01 | 1 | | |
| | As 12500 | | | | |
| | Претоварна лента /I-ва лента/ | | | 33 120 | 33 120 |
| 140 | Задвижващ барабан без лагерни тела ф1000 | 63.1025/75618-10.00 | 1 | 13 230 | 13 230 |
| 141 | Вал | 63.1025/75618-10.01 | 1 | | |
| | Изхвърляща лента | | | 33 320 | 33 320 |
| 142 | Б-н обръщателен на върха ф1000 L=2550 | 61.1022/71642-40G | 1 | 11 510 | 11 510 |
| 143 | Ос за Задвижващ барабан ф1000 | 61.1022/71642-40.01 | 1 | 22 970 | 22 970 |
| 144 | Б-н обръщ.А80-1000-2000-2800-5 (FACSI328/04) | 61.1020/70642-10 | 1 | 8 220 | 8 220 |
| 145 | Ос за Б-н обръщ.А80-1000-2000-2800-5 (FACSI328/04) | 61.1020/70642-10.01 | 1 | 56 370 | 56 370 |
| 146 | Задвижващ барабан без лагерни тела ф1250 | 63.1225/79650-10.00 | 1 | 28 030 | 28 030 |
| 147 | Ос за Задвижващ барабан без лагерни тела ф1250 | 63.1225/79650-10.01 | 1 | | |

| | МЕЖДИННА ЛЕНТА | | | | |
|-----|---|-------------------------|---|--------|--------|
| 148 | Б-н обръщателен ф 1250 L=2800 | 61.1225/71658-40G | 1 | 45 510 | 45 510 |
| 149 | Ос за Б-н обръщателен ф 1250 L=2800 | 61.1225/71658-40.01 | 1 | 13 640 | 13 640 |
| 150 | Б-н обръщателен ф1000 L=2800 облицован | 61.1025/70644-20 G | 1 | 38 880 | 38 880 |
| 151 | Ос за Б-н обръщателен ф1000 L=2800 | 61.1025/70644-20.01 | 1 | 14 360 | 14 360 |
| 152 | Барабан ф500 -2800-3300 | 61.0525/70542-20G | 1 | 9 700 | 9 700 |
| 153 | Ос за Барабан ф500 -2800-3300 | 61.0525/70542-20.01 | 1 | 720 | 720 |
| 154 | Б-н к-т прит. ф630-2500-2800-3300 | 61.0625/51562-23 | 1 | 9 050 | 9 050 |
| | ПРИЕМНА / ПЪРВА / ЛЕНТА | | | | |
| 155 | Барабан обръщателен/натегателен/ | 61.1025/70603-20T | 1 | 19 910 | 19 910 |
| 156 | Ос за Барабан обръщателен/натегателен/ | 61.1025/70603-20.01 | 1 | 7 080 | 7 080 |
| 157 | Б-н обръщ. без лаг. тела с облиц. и връз. за тахоген. | 61.1025/70603-20GT | 1 | 22 690 | 22 690 |
| | As 5000 | | | | |
| 158 | Барабан задвижващ I /14 LA редуктор/ | 63.0820/73580-10.00 ММИ | 1 | 19 710 | 19 710 |
| 159 | Вал за Барабан задвижващ I /14 LA редуктор/ | 63.0822/53584-10.01 ММИ | 1 | 7 110 | 7 110 |
| 160 | Задвижващ барабан I-ва лента № 224/225 | 595.2135-01B | 1 | 10 200 | 10 200 |
| 161 | Вал за Задвижващ барабан I-ва лента № 224/225 | 595.2135-0101РБ | 1 | 4 850 | 4 850 |
| 162 | Барабан обръщателен/натегателен | 595.1104-01A | 1 | 10 520 | 10 520 |
| 163 | Ос за Барабан обръщателен/натегателен | 595.1104-01-01 | 1 | 3 830 | 3 830 |
| 164 | Обръщателен барабан ф1000x2300 II-ра | 595.2128РБ 02.00 | 1 | 15 540 | 15 540 |
| 165 | Ос за Обръщателен барабан ф1000x2300 II-ра | 595.2128РБ.02.01 | 1 | 5 250 | 5 250 |
| 166 | Б-н натегателен межд.лента ф800 | 595.2122Р | 1 | 11 940 | 11 940 |
| 167 | Ос за натегателен б-н межд.лента ф800 | 595.2122Р: 1 | 1 | 2 910 | 2 910 |
| 168 | Б-н обръщ.межд.лента ф800-2800 | 595.2121 РБ.06.00 | 1 | 11 860 | 11 860 |
| 169 | Ос за Б-н обръщ.межд.лента ф800-2800 | 595.2121РБ.06.01 | 1 | 3 860 | 3 860 |
| 170 | Б-н притискащ межд.лента | 595.1143 РБ.02.00 | 1 | 8 770 | 8 770 |
| 171 | Ос за Б-н притискащ межд.лента | 595.1143РБ.02.01 | 1 | 2 810 | 2 810 |
| 172 | Б-н задвижващ межд.лента | 595.2133-1 ММИ | 1 | 28 850 | 28 850 |
| 173 | Вал за Б-н задвижващ межд.лента | 595.2133/2:1 ММИ | 1 | 14 810 | 14 810 |
| 174 | Б-н задвижващ изхвърляща лента | 595.1100 РБ.2 | 1 | 21 520 | 21 520 |
| 175 | Вал за Б-н задвижващ изхвърляща лента | 595.1100 РБ.2-1 | 1 | 6 520 | 6 520 |
| 176 | Б-н обръщателен изх. лента | 595.2122 ММИ | 1 | 11 925 | 11 925 |
| 177 | Носещ б-н в средата ф1000 L 2100 | 595.1101-01a | 1 | 8 370 | 8 370 |
| 178 | Ос за Носещ б-н в средата ф1000 L 2100 | 595.1101-0101 | 1 | 4 210 | 4 210 |

| | | | | | |
|-----|--|------------------------------|---|---------|---------|
| | ГТЛ 1800 | | | | |
| 179 | Барабан Ф1250 за приемна кола | 24.280-04.02.00К | I | 22 350 | 22 350 |
| 180 | Барабан задвижващ ф 1600 едностранен | 940.4567-84:000RF | I | 73 960 | 73 960 |
| 181 | Барабан задвижващ ф 1600 двустранен | 940.4770-84:000RF | I | 78 780 | 78 780 |
| 182 | Барабан опъвателен 22340 К | 24.279.16.02.00/2Т | I | 26 120 | 26 120 |
| 183 | Барабан опъвателен стар 22334 | 24.279.16.02.00/2 | I | 11 970 | 11 970 |
| 184 | Тяло опъват. Барабан с лаг. 22340К | 24.279.16.02.02/2Т | I | 11 010 | 11 010 |
| 185 | Ос за опъват.барабан с лагер 22340К | 24.279.16.02.01/2Т | I | 3 750 | 3 750 |
| 186 | Барабан обръщателен ф800 к-т с лаг. | 24.279-08.01-00TK1 MMI | I | 34 160 | 34 160 |
| 187 | Б-н обръщ. ф800 без лагери | 24.279-08.01-00Т | I | 21 970 | 21 970 |
| 188 | Тяло обръщ.б-н ф800 22340К | 24.279-08.01.01Т | I | 9 750 | 9 750 |
| 189 | Ос за обръщ. Б-н ф800 (рингфед.) | 24.279-08.01.03Т | I | 5 020 | 5 020 |
| 190 | Барабан обръщателен ф800 (стар) | 24.279-08.01.00К | I | 11 900 | 11 900 |
| 191 | Барабан обръщателен ф1000 (к-т) | 24.279.05.01.00TK | I | 28 990 | 28 990 |
| 192 | Барабан обръщателен ф1000 | 24.279-05.01.00Т | I | 23 850 | 23 850 |
| 193 | Барабан обръщателен ф1000 (стар) | 24.279-05.01.00К | I | 13 970 | 13 970 |
| 194 | Ос за барабан обръщат. ф1000 (рингфед.) | 24.279-05.01.03Т | I | 4 360 | 4 360 |
| 195 | Тяло на бараб. Обръщ. ф1000 (с рингфед.) | 24.279-05.01.01Т | I | 11 500 | 11 500 |
| 196 | Вал за задвижващ двустр. Б-н | ГТЛ-БЗ. 1600- 01.00.02 | I | 19 390 | 19 390 |
| 197 | Лагерна кутия 23168К | 24.279.02.01.00 | I | 4 690 | 4 690 |
| 198 | Лагерна кутия 22340К | 81.0700/23407-33 | I | 1 730 | 1 730 |
| | ГТЛ 2250 - чепка с-ма | | | | |
| 199 | Барабан задвижващ ф 1540 x 2550 | 1-110.729.081 К | I | 131 160 | 131 160 |
| 200 | Тяло на барабан | 1-688.718.076 К | I | 39 320 | 39 320 |
| 201 | Вал за Барабан задвижващ ф 1540 x 2550 | 1-610.439.034 | I | 43 390 | 43 390 |
| 202 | Барабан натегателен | 1-110.767.051R | I | 58 440 | 58 440 |
| 203 | Ос натегателен барабан | 1-110.567.051 MMI | I | 11 040 | 11 040 |
| 204 | Ос компенсационен б-н 3220 | 2-610.659.016 MMI | I | 11 530 | 11 530 |
| 205 | Ос компенсационен б-н 3560 | 2-610.659.015 MMI | I | 12 130 | 12 130 |
| | ГТЛ 2250 - полска с-ма | | | | |
| 206 | Вал за задвижващ двустранен б-н ф1600x2550 | M251.01-22 | I | 48 230 | 48 230 |
| | BS 2000.29.10 | | | | |
| 207 | Барабан задвижващ ф800 (за 14LA 315) | 63.0820/73580- 10.00PBI | I | 19 760 | 19 760 |
| 208 | Вал двустранен за Барабан задвижващ ф800 (за 14LA 315) | 63.0820/73580- 10.00PBI:1 | I | 7 590 | 7 590 |
| | BRs 1400 | | | | |
| 209 | Б-н задвижващ ф800 -1700-2200 22248К едностр. | 65.0814/52070-10 | I | 14 860 | 14 860 |
| 210 | Барабан Обръщателен ф800-1700- 2200 22324К | 61.0814/70567-10 | I | 6 480 | 6 480 |
| 211 | Барабан Обръщателен ф800-1700- 2200 22336К | 61.0814/70606-10 | I | 8 520 | 8 520 |

| | | | | | |
|-----|---|------------------|---|--------|--------|
| 212 | Барабан Обръщателен ф800-1700-2200 22318K | 61.0814/50547-23 | 1 | 6 360 | 6 360 |
| | BRs 1600 | | | | |
| 213 | Тяло на барабан Ф1000-1900 | 42007621 | 1 | 9 950 | 9 950 |
| 214 | Вал задвижващ L3350 ф200 | 52007620 | 1 | 2 910 | 2 910 |
| 215 | Вал задвижващ L3220 ф200 | 52007624 | 1 | 2 710 | 2 710 |
| | Б-н обръщ ф800-1900-2400-23148K к-т | | | 12 980 | 12 980 |
| 216 | | 42007367 | 1 | | |
| | Б-н натег ф800-1900-2400-23036K к-т | | | 9 380 | 9 380 |
| 217 | | 42007365 | 1 | | |
| | Б-н откл.ф650-1900-2400-22232K к-т | | | 7 370 | 7 370 |
| 218 | | 42007368 | 1 | | |
| | Б-н откл.ф420-1900-2400-22220K к-т | | | 3 950 | 3 950 |
| 219 | | 42007369 | 1 | | |

В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Приемаме следните условия на плащане: разплащането да се извършва до 30 дни след всяка доставка, срещу представена фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Пламен Паскалев (име и фамилия)

Управител (длъжност на представляващия участник)

Дата: 14.05.2016 г.



Приложение 1

**Техническа спецификация
Доставка на барабани за ТМО**

Изисквания по отношение на наименованието, под което стоката се продава, терминология, символи и размери

| № | SAP № | Чертежен № | Наименование |
|----|-------------|-----------------------|--|
| | | | SRs 2000 |
| | | | ОТКАТНИ БАРАБАНИ |
| 1 | 20000008022 | 530.727.102:002 | Облицовка за откатен барабан |
| 2 | 20000006684 | ЗРБ 2000-29-00-00 | Откатен барабан |
| | | | МЕЖДИННА. ЛЕНТА - зав.№496;508;517;538;539 |
| 3 | 20000000419 | 941.7744-36:000.00 | Задвижващ барабан Ф630 №1 |
| 4 | 20000013959 | 941.7744-36:000.01 | Вал за Задвижващ барабан Ф630 №1 |
| 5 | 20000000421 | 61.0620/70547-20 | Обръщателен барабан Ф630 №2 |
| 6 | 20000013960 | 61.0820/70543-20.01 | Ос за Обръщателен барабан Ф630 №2 |
| 7 | 20000000744 | 63.0820/73580-10.00 | Задвижващ барабан Ф800 №1 |
| 8 | 20000013961 | 63.0820/73580-10.01 | Вал двустранен за Задвижващ барабан Ф800 №1 |
| 9 | 20000000748 | 61.0820/70568-20 | Б-н обръщателен ф800 - и за роторна лента |
| 10 | 20000013962 | 61.0620/70563-20.01 | Ос за Б-н обръщателен ф800 |
| 11 | 20000013963 | 65.0820/72018-40.00КВ | Задвижващ барабан със законтряне |
| 12 | 20000013964 | 65.0820/72018-40.01 | Вал за Задвижващ барабан със законтряне |
| 13 | 20000003522 | 61.0620/70588-20-G | Обръщателен б-н Ф630 №2 - и за разт. лента №4 |
| 14 | 20000013965 | 61.0620/70563-20.01 | Ос за Обръщателен б-н Ф630 №2 - и за разт. лента №4 |
| | | | РОТОРНА ЛЕНТА |
| 15 | 20000000450 | 61.1220/70622-10 | Барабан обръщ.Ф1250 №1 за зав.№496;508;517;539 |
| 16 | 20000013966 | 61.1220/70622-10.01 | Ос за Барабан обръщ.Ф1250 №1 за зав.№496;508;517;539 |
| 17 | 20000000669 | 530.725.439:001 | Б-н притискащ Ф500 №2 зав.№496;508;517;592;604;620;621 |
| 18 | 20000013967 | 530.725.439.001/5 | Ос за Б-н притискащ Ф500 №2 зав.№496;508;517;592;604;620;621 |
| 19 | 20000000448 | 61.1020/70626-10 | Б-н натегателен.Ф1000 №4 зав.№496;508;517;539 |
| 20 | 20000013968 | 61.1220/70622-10.01 | Ос за Б-н натегателен.Ф1000 №4 зав.№496;508;517;539 |

| | | | |
|----|-------------|-----------------------|--|
| 21 | 20000000446 | 530.725.434:005.00 | Б-н задвижващ Ф1250 № 7 зав № 496;508;517;539 |
| 22 | 20000013969 | 530.725.434:005.01 | Вал за Б-н задвижващ Ф1250 № 7 зав № 496;508;517;539 |
| 23 | 20000000742 | 63.1220/76621-10.00 | Б-н задвижващ № 7 зав.№ 570;572 |
| 24 | 20000013970 | 63.1220/76621-10.01 | Вал за Б-н задвижващ № 7 зав.№ 570;572 |
| 25 | 20000000758 | 63.1220/76621-40.00 | Б-н задвижващ № 7 зав.№ 592;604;620;621 |
| 26 | 20000013971 | 63.1220/76621-40.01 | Вал за Б-н задвижващ № 7 зав.№ 592;604;620;621 |
| | | | ПРАШНА ЛЕНТА ПОД РОТОРНА |
| 27 | 20000006574 | 530.725.511:000 | Задвижващ барабан Ф240 |
| 28 | 20000013972 | 530.725.511:002 | Вал за Задвижващ барабан Ф240 |
| 29 | 20000006575 | 530.725.510:000 | Обръщателен барабан Ф240х2400 |
| 30 | 20000013973 | 530.725.510:002 | Ос за Обръщателен барабан Ф240х2400 |
| | | | ДЪЛГА ЛЕНТА |
| 31 | 20000000548 | 61.0822/70567-20 | Б-н обръщат.Ф800 №1-зав.№496;508;517;538;539;571;578 |
| 32 | 20000013974 | 61.0622/70562-20.01 | Ос за Б-н обръщат.Ф800 №1-зав.№496;508;517;538;539;571;578 |
| 33 | 20000006446 | 61.0820/70607-20Т | Барабан обръщат.Ф800 №2 зав. №496 - и за рот. лента |
| 34 | 20000013975 | 61.0820/70607-20.01.Т | Ос за Барабан обръщат.Ф800 №2 зав. №496 - и за рот. Лента |
| 35 | 20000000755 | 61.0820/70607-20 | Б-н обръщат.№2 зав.№570;572 и за рот.лента №3 |
| 36 | 20000013976 | 61.0820/70607-20.01 | Ос за Б-н обръщат.№2 зав.№570;572 и за рот.лента №3 |
| 37 | 20000000550 | 61.0622/70562-20 | Барабан обръщателен Ф630 №4 зав.№496 |
| 38 | 20000013977 | 61.0622/70562-20.01 | Ос за Барабан обръщателен Ф630 №4 зав.№496 |
| 39 | 20000000551 | 61.1022/70600-10 | Барабан обръщателен Ф1000 №5 зав.№496 |
| 40 | 20000013978 | 61.1022/70600-10.01 | Ос за Барабан обръщателен Ф1000 №5 зав.№496 |
| 41 | 20000000754 | 61.1022/70576-20 | Барабан обръщателен Ф1000 №6 за всички зав.№-ра |
| 42 | 20000013979 | 61.0822/70583-20.01 | Ос за Барабан обръщателен Ф1000 №6 за всички зав.№-ра |
| 43 | 20000000549 | 61.0620/70563-20 | Барабан обръщателен Ф630 №7 зав.№496 |
| 44 | 20000013980 | 61.0620/70563-20.02 | Ос за Барабан обръщателен Ф630 №7 зав.№496 |
| 45 | 20000000545 | 530.727.050:012.00 | Барабан задвижващ Ф1000 №8 зав.№496 |
| 46 | 20000013981 | 530.727.050:012.01 | Вал за Барабан задвижващ Ф1000 №8 зав.№496 |
| 47 | 20000013982 | 73.1022/76015-01.00 | Барабан задвижващ Ф1000 №8 зав.№570;572 |

| | | | |
|----|-------------|----------------------|---|
| 48 | 20000013983 | 73.1022/76015-01.01 | Вал за Барабан задвижващ Ф1000 №8 зав.№570;572 |
| 49 | 20000000546 | 61.0520/70524-20 | Барабан обръщателен Ф500 №9 за всички зав.№-ра |
| 50 | 20000013984 | 61.0520/70524-20.01 | Ос за Барабан обръщателен Ф500 №9 за всички зав.№-ра |
| | | | ИЗХВЪРЛЯЩА ЛЕНТА |
| 51 | 20000000759 | 530.727.061:001/00KB | Барабан задвижващ Ф800 N1 зав.N496 с законтр. |
| 52 | 20000008197 | 63.0822/53584-10.00 | Барабан задвижващ Ф800 N1 зав.N570;572 |
| 53 | 20000013985 | 63.0822/53584-10.01 | Вал за Барабан задвижващ Ф800 N1 зав.N570;572 |
| 54 | 20000006647 | 61.0822/70583-20 | Барабан обръщателен Ф800 N2 зав.N496 |
| 55 | 20000013986 | 61.0822/70583-20.01 | Ос за Барабан обръщателен Ф800 N2 зав.N496 |
| | | | РАЗТОВАРНА ЛЕНТА зав.№ 592;604;620;621 |
| 56 | 20000000421 | 61.0620/70547-20 | Барабан обръщателен Ф630 |
| 57 | 20000013987 | 61.0820/70543-20.01 | Ос за Барабан обръщателен Ф630 |
| 58 | 20000000771 | 65.0820/72018-40.00 | Б-н задвижващ Ф800 N3 - межд.лента №1 |
| 59 | 20000013988 | 65.0820/72018-40.01 | Вал за Б-н задвижващ Ф800 N3 - межд.лента №1 |
| 60 | 20000000751 | 61.0620/70588-20 | Б-н обръщателен Ф630 №4-също на межд. лента № 2 |
| 61 | 20000013989 | 61.0620/70588-20.01 | Ос за Б-н обръщателен Ф630 №4-също на межд. лента № 2 |
| | | | SRs 1200 |
| | | | ОТКАТЕН БАРАБАН |
| 62 | 20000006576 | 1E707246 | Откатен барабан |
| 63 | 20000000917 | 1E707247 | Вал за откатен барабан |
| 64 | 20000006463 | 53.583.300-13.03.1:2 | Облицовка к-т |
| | | | РОТОРНА ЛЕНТА |
| 65 | 20000006668 | 53.583.301-39.13.01 | Задвижващ барабан -без лаг.тела |
| 66 | 20000013990 | 53.583.301-39.13:4сб | Вал комбиниран за Задвижващ барабан на роторна лента |
| 67 | 20000001106 | 53.583.301-39.07K | Обръщателен барабан к-т+ междина лента |
| 68 | 20000006653 | 53.583.301-39.07.01 | Обръщателен б-бан без лаг.тела |
| 69 | 20000001108 | 53.583.301-39.07:4K | Ос за Обръщателен б-бан на рот.лента |
| 70 | 20000001104 | 53.583.301-39.14 | Барабан притискащ шайбов роторна лента ф630 |
| 71 | 20000013991 | 53.583.301-39.14:6 | Ос за Барабан притискащ шайбов роторна лента ф630 |
| 72 | 20000006686 | 719877 | Барабан притискащ ротор.лента ф315 |

| | | | |
|-----|-------------|-----------------------|--|
| 73 | 20000013992 | 719877:4 | Ос за Барабан притискащ ротор.лента ф315 |
| 74 | 20000006688 | 53.583.300-14.03А | Барабан притискащ шайбов рот.л+межд.ф400 |
| 75 | 20000013993 | 53.583.301-14.03:4 | Вал за Барабан притискащ шайбов рот.л+межд.ф400 |
| 76 | 20000013953 | FZ 0207-0237 MMI | Барабан ф530 /модернизация/-без лагерни тела |
| 77 | 20000013994 | FZ 0207-0237 MMI-1 | Ос за Барабан ф530 /модернизация/ |
| | | | ОБРАТНА ЛЕНТА |
| 78 | 20000006402 | 53.583.300-28.23.01 | Задвижващ б-бан без лагер. тела |
| 79 | 20000013995 | 53.583.300-28.23:4СБ | Вал комбиниран за Задвижващ б-бан |
| 80 | 20000001783 | 53.583.300-28.24.01 | Обръщателен б-бан ф800 без лаг.тела |
| 81 | 20000013996 | 53.583.300-28.24:12К | Ос за Обръщателен б-бан ф800 |
| 82 | 20000001120 | 53.583.301-54.05В | Притискащ барабан ф250 Поддържаща ролка ф250 |
| 83 | 20000001118 | 53.583.301-28.02 | Притискащ б-бан ф500 -шайбовиден |
| 84 | 20000013997 | 53.583.301-28.02:6 | Вал за Притискащ б-бан ф500 -шайбовиден |
| | | | МЕЖДИННА ЛЕНТА |
| 85 | 20000001131 | 53.583.300-14.28.01 | Задвижващ б-бан межд.лента ф1000 |
| 86 | 20000013998 | 53.583.300-14.28:4АСБ | Вал комбиниран за Задвижващ б-бан межд.лента ф1000 |
| | | | РАЗТОВАРНА ЛЕНТА |
| 87 | 20000001139 | 53.583.302-54.08.01 | Задвижващ б-бан разтов.лента ф1000 |
| 88 | 20000013999 | 53.583.302-54.08.4К | Вал за Задвижващ б-бан разтов.лента ф1000 |
| 89 | 20000001155 | 53.583.305-54.09.01К | Обръщателен б-бан ф630 без лагерни тела |
| 90 | 20000014000 | 53.583.305-54.09:4К | Ос за Обръщателен б-бан ф630 |
| 91 | 20000001781 | 53.583.301-54.03.01 | Обръщателен б-бан за зав.№ 256 ф800 |
| 92 | 20000014001 | 53.583.301-54.03:4К | Ос за Обръщателен б-бан за зав.№ 256 ф800 |
| 93 | 20000006385 | 53.583.305-54.68 | Барабан притискащ Ф500 |
| 94 | 20000014002 | 53.583.305-54.09:4К | Ос за Барабан притискащ Ф500 |
| 95 | 20000001146 | 53.583.305-54.06.01 | Барабан натегателен Ф500 без лаг.тела |
| 96 | 20000014003 | 53.583.301-54.03:4К | Ос за Барабан натегателен Ф500 |
| 97 | 20000006689 | 53.583.301-54.04Д | Барабан притискащ шайбов Ф500 |
| 98 | 20000014004 | 53.583.301-54.04.6 | Ос за Барабан притискащ шайбов Ф500 |
| 99 | 20000006685 | 1Е703078 | Б-бан прит.шайбов Ф630 задв.№ 341/345 |
| 100 | 20000014005 | 2Е703078:6 | Ос за Б-бан прит.шайбов Ф630 задв.№ 341/345 |
| | | | ПРАШНИ ЛЕНТИ |
| 101 | 20000001171 | 53.583.300-40.12.1 | Барабан задвижващ Ф500 за двете ленти |
| 102 | 20000014006 | 057.2704 :9К | Вал за Барабан задвижващ Ф500 |

| | | | |
|-----|-------------|-------------------------|---|
| 103 | 20000001172 | 53.583.300-40.15 | Барабан обръщателен Ф300 за двете ленти |
| | | | ERs 710 |
| | | | РАЗТОВАРНА ЛЕНТА |
| 104 | 20000000349 | 67.1014/50514-10,00 | Задвижващ барабан |
| 105 | 20000014007 | 67.1014/50514-10.01 | Вал за Задвижващ барабан |
| 106 | 20000002142 | 68.0814/70043-20 | Обръщателен барабан |
| 107 | 20000014008 | 53.583.301-54.03:4MMI | Ос за Обръщателен барабан |
| | | | SRs 4000 |
| 108 | 20000014009 | 630 325 -07.00.00 РБ | Рикушетен баран |
| 109 | 20000014010 | 71.1025/50152-03 | Барабан №2 ф1000х2800 межд.л-та |
| 110 | 20000014011 | 71.1025/50152-03-03 ММИ | Вал за Барабан №2 ф1000х2800 межд.л-та |
| | | | As 6300 |
| | | | РАЗТОВАРНА СТРЕЛА И ЛЕНТА |
| 111 | 20000002294 | 67.1216/70521-10.00 | Барабан задвижващ |
| 112 | 20000014012 | 67.1216/70521-10.02 | Вал за Барабан задвижващ |
| 113 | 20000002238 | 61.1216/70620-10T | Барабан обръщ. к-т за произв.№14322/23 и №14340/41 |
| 114 | 20000014013 | 61.1216/70620-10.01 | Ос за Барабан обръщ. (за всички) |
| 115 | 20000002317 | 61.1216/70620-10GT | Обръщателен б-н връзка за тахогенер |
| 116 | 20000006469 | 61.1016/50620-10 | Барабан натегателен |
| 117 | 20000014014 | 61.1016/50620-10.01 | Ос за Барабан натегателен |
| 118 | 20000014015 | 61.1016/50620-10G | Барабан обръщателен А50-1000-1600-2400-5 |
| 119 | 20000002253 | 61.0616/50541-20.G | Барабан обръщателен А8-630-1600-2400-5 |
| 120 | 20000006444 | 61.0616/50541-20 | Обръщ. барабан А8-630-1600-2400-5 |
| 121 | 20000014016 | 61.0616/50541-20.01 | Ос за Обръщ. барабан А8-630-1600-2400-5 |
| | | | ВТОРА ЛЕНТА |
| 122 | 20000002281 | 63.1018/76848-10.00 | Б-н задв.двустр. Е40/6,38-1000-1800-3000 - 14322/3, 14340/1 |
| 123 | 20000014017 | 63.1018/76848-10.01 | Вал за Б-н задм. двустранен |
| 124 | 20000002304 | 63.1018/76848-10.00KB | Барабан задвижващ със законтряне Ф1000 |
| 125 | 20000002273 | 61.1018/70623-10 | Барабан обръщ. А50-1000-1800-2600-5 |
| 126 | 20000014018 | 61.1018/70623-10.01 | Ос за Барабан обръщ. А50-1000-1800-2600-5 |
| 127 | 20000002316 | 61.0818/70604-20GT | Обръщателен б-н А32-800-1800-2600-3 с облицовка |
| 128 | 20000014019 | 61.0818/70604-20.01 | Ос за Обръщателен б-н А32-800-1800-2600-3 |

| | | | |
|-----|-------------|-----------------------------|---|
| 129 | 20000002315 | 61.0818/70604-20T | Барабан обръщ. А32-800-1800-2600-3 за тахогенерат |
| 130 | 20000002313 | 61.0820/70543-20 | Барабан обръщ. А8-800-2000-2800-1 |
| 131 | 20000014020 | 61.0820/70543-20.01 | Ос за Барабан обръщ. А8-800-2000-2800-1 |
| 132 | 20000002318 | 61.1018/70623-10G | Барабан обръщателен А50-1000-1800-2600-5 |
| 133 | 20000014021 | 61.1018/70623-10.01 | Ос за Барабан обръщателен А50-1000-1800-2600-5 |
| | | | ПЪРВА ЛЕНТА |
| 134 | 20000002275 | C20/6,5-1000-1800-2600-5.00 | Барабан задвижващ Ф1000 14308/9 и 14314/5 |
| 135 | 20000002302 | C20/6,5-1000-1800-2600-5KB | Барабан задвижващ със законтряне Ф1000 |
| 136 | 20000014022 | C20/6,5-1000-1800-2600-5:1 | Вал за Барабан задвижващ |
| 137 | 20000002312 | 61.0818/70581-20T | Барабан натегателен А20-800-1800-2600-3 №1422/3 |
| 138 | 20000006471 | 61.0818/70581-20GT | Барабан обръщателен без лаг. тела А20-800-1800 |
| 139 | 20000014023 | 61.0818/70581-20.01 | Ос за Барабан обръщателен |
| | | | As 12500 |
| | | | Претоварна лента /Л-ва лента/ |
| 140 | 20000014024 | 63.1025/75618-10.00 | Задвижващ барабан без лагерни тела ф1000 |
| 141 | 20000014025 | 63.1025/75618-10.01 | Вал |
| | | | Изхвърляща лента |
| 142 | 20000006680 | 61.1022/71642-40G | Б-н обръщателен на върха ф1000 L=2550 |
| 143 | 20000014026 | 61.1022/71642-40.01 | Ос за Задвижващ барабан ф1000 |
| 144 | 20000010863 | 61.1020/70642-10 | Б-н обръщ. А80-1000-2000-2800-5 (FACS1328/04) |
| 145 | 20000014027 | 61.1020/70642-10.01 | Ос за Б-н обръщ. А80-1000-2000-2800-5 (FACS1328/04) |
| 146 | 20000014028 | 63.1225/79650-10.00 | Задвижващ барабан без лагерни тела ф1250 |
| 147 | 20000014029 | 63.1225/79650-10.01 | Ос за Задвижващ барабан без лагерни тела ф1250 |
| | | | МЕЖДИННА ЛЕНТА |
| 148 | 20000002511 | 61.1225/71658-40G | Б-н обръщателен ф1250 L=2800 |
| 149 | 20000014030 | 61.1225/71658-40.01 | Ос за Б-н обръщателен ф1250 L=2800 |
| 150 | 20000002470 | 61.1025/70644-20 G | Б-н обръщателен ф1000 L=2800 облицован |
| 151 | 20000014031 | 61.1025/70644-20.01 | Ос за Б-н обръщателен ф1000 L=2800 |
| 152 | 20000014032 | 61.0525/70542-20G | Барабан ф500 -2800-3300 |
| 153 | 20000014033 | 61.0525/70542-20.01 | Ос за Барабан ф500 -2800-3300 |
| 154 | 20000014034 | 61.0625/51562-23 | Б-н к-т прит. ф630-2500-2800-3300 |

| | | | |
|-----|-------------|-------------------------|---|
| | | | ПРИЕМНА / ПЪРВА / ЛЕНТА |
| 155 | 20000014035 | 61.1025/70603-20T | Барабан обръщателен/натегателен/ |
| 156 | 20000014036 | 61.1025/70603-20.01 | Ос за Барабан обръщателен/натегателен/ |
| 157 | 20000014037 | 61.1025/70603-20GT | Б-н обръщ. без лаг.тела с облиц. и връз.за тахоген. |
| | | | As 5000 |
| 158 | 20000014038 | 63.0820/73580-10.00 ММИ | Барабан задвижващ I /14 LA редуктор/ |
| 159 | 20000014039 | 63.0822/53584-10.01 ММИ | Вал за Барабан задвижващ I /14 LA редуктор/ |
| 160 | 20000014040 | 595.2135:01B | Задвижващ барабан I-ва лента № 224/225 |
| 161 | 20000014041 | 595.2135-0101PB | Вал за Задвижващ барабан I-ва лента № 224/225 |
| 162 | 20000002394 | 595.1104-01A | Барабан обръщателен/натегателен |
| 163 | 20000014042 | 595.1104-01-01 | Ос за Барабан обръщателен/натегателен |
| 164 | 20000014043 | 595.2128PB 02.00 | Обръщателен барабан Ф1000х2300 II-ра |
| 165 | 20000014044 | 595.2128RB.02.01 | Ос за Обръщателен барабан Ф1000х2300 II-ра |
| 166 | 20000006466 | 595.2122P | Б-н натегателен межд.лента ф800 |
| 167 | 20000014045 | 595.2122P:1 | Ос за натегателен б-н межд.лента ф800 |
| 168 | 20000014046 | 595.2121 PB.06.00 | Б-н обръщ.межд.лента ф800-2800 |
| 169 | 20000014047 | 595.2121PB.06.01 | Ос за Б-н обръщ.межд.лента ф800-2800 |
| 170 | 20000014048 | 595.1143 PB.02.00 | Б-н притискащ межд.лента |
| 171 | 20000014049 | 595.1143PB.02.01 | Ос за Б-н притискащ межд.лента |
| 172 | 20000014050 | 595.2133-1 ММИ | Б-н задвижващ межд.лента |
| 173 | 20000014051 | 595.2133/2:1 ММИ | Вал за Б-н задвижващ межд.лента |
| 174 | 20000014052 | 595.1100 PB.2 | Б-н задвижващ изхвърляща лента |
| 175 | 20000014053 | 595.1100 PB.2-1 | Вал за Б-н задвижващ изхвърляща лента |
| 176 | 20000014054 | 595.2122 ММИ | Б-н обръщателен изх. лента |
| 177 | 20000014055 | 595.1101-01a | Носещ б-н в средата ф1000 L 2100 |
| 178 | 20000014056 | 595.1101-0101 | Ос за Носещ б-н в средата ф1000 L 2100 |
| | | | ГТЛ 1800 |
| 179 | 20000008600 | 24.280-04.02.00K | Барабан Ф1250 за приемна кола |
| 180 | 20000011873 | 940.4567-84:000RF | Барабан задвижващ ф 1600 едностранен |
| 181 | 20000006405 | 940.4770-84:000RF | Барабан задвижващ ф 1600 двустранен |
| 182 | 20000008532 | 24.279.16.02.00/2T | Барабан опъвателен 22340 K |
| 183 | 20000008463 | 24.279.16.02.00/2 | Барабан опъвателен стар 22334 |
| 184 | 20000014057 | 24.279.16.02.02/2T | Тяло опъват. Барабан с лаг. 22340K |
| 185 | 20000014058 | 24.279.16.02.01/2T | Ос за опъват.барабан с лагер 22340K |
| 186 | 20000008538 | 24.279-08.01-00TK1 ММИ | Барабан обръщателен ф800 к-т с лаг. |
| 187 | 20000013952 | 24.279-08.01-00T | Б-н обръщ. ф800 без лагери |
| 188 | 20000014059 | 24.279-08.01.01T | Тяло обръщ.б-н ф800 22340K |
| 189 | 20000014060 | 24.279-08.01.03T | Ос за обръщ. Б-н ф800 (рингфед.) |
| 190 | 20000014061 | 24.279-08.01.00K | Барабан обръщателен ф800 (стар) |

| | | | |
|-----|-------------|--------------------------|--|
| 191 | 20000008537 | 24.279.05.01.00TK | Барабан обръщателен ф1000 (к-т) |
| 192 | 20000006567 | 24.279-05.01.00T | Барабан обръщателен ф1000 |
| 193 | 20000014062 | 24.279-05.01.00K | Барабан обръщателен ф1000 (стар) |
| 194 | 20000014063 | 24.279-05.01.03T | Ос за барабан обръщат. ф1000 (рингфед.) |
| 195 | 20000014064 | 24.279-05.01.01T | Тяло на бараб. Обръщ. ф1000 (с рингфед.) |
| 196 | 20000014065 | ГТЛ-БЗ.1600-01.00.02 | Вал за задвижващ двустр. Б-н |
| 197 | 20000014066 | 24.279.02.01.00 | Лагерна кутия 23168K |
| 198 | 20000014067 | 81.0700/23407-33 | Лагерна кутия 22340K |
| | | | ГТЛ 2250 - чешка с-ма |
| 199 | 20000008643 | 1-110.729.081 K | Барабан задвижващ ф 1540 x 2550 |
| 200 | 20000010295 | 1-688.718.076 K | Тяло на барабан |
| 201 | 20000014068 | 1-610.439.034 | Вал за Барабан задвижващ ф 1540 x 2550 |
| 202 | 20000014069 | 1-110.767.051R | Барабан натегателен |
| 203 | 20000014070 | 1-110.567.051 ММИ | Ос натегателен барабан |
| 204 | 20000014071 | 2-610.659.016 ММІ | Ос компенсационен б-н 3220 |
| 205 | 20000014072 | 2-610.659.015 ММІ | Ос компенсационен б-н 3560 |
| | | | ГТЛ 2250 - полска с-ма |
| 206 | 20000014073 | M251.01-22 | Вал за задвижващ двустранен б-н ф1600x2550 |
| | | | BS 2000.29.10 |
| 207 | 20000012653 | 63.0820/73580-10.00РБ1 | Барабан задвижващ ф800 (за 14LA 315) |
| 208 | 20000014074 | 63.0820/73580-10.00РБ1:1 | Вал двустранен за Барабан задвижващ ф800 (за 14LA 315) |
| | | | BRs 1400 |
| 209 | 20000014075 | 65.0814/52070-10 | Б-н задвижващ ф800 -1700-2200 22248K едностр. |
| 210 | 20000014076 | 61.0814/70567-10 | Барабан Обръщателен ф800-1700-2200 22324K |
| 211 | 20000014077 | 61.0814/70606-10 | Барабан Обръщателен ф800-1700-2200 22336K |
| 212 | 20000014078 | 61.0814/50547-23 | Барабан Обръщателен ф800-1700-2200 22318K |
| | | | BRs 1600 |
| 213 | 20000014079 | 42007621 | Тяло на барабан Ф1000-1900 |
| 214 | 20000014080 | 52007620 | Вал задвижващ L3350 ф200 |
| 215 | 20000014081 | 52007624 | Вал задвижващ L3220 ф200 |
| 216 | 20000014082 | 42007367 | Б-н обръщ ф800-1900-2400-23148K к-т |
| 217 | 20000014083 | 42007365 | Б-н натег ф800-1900-2400-23036K к-т |
| 218 | 20000014084 | 42007368 | Б-н откл.ф650-1900-2400-22232K к-т |
| 219 | 20000014085 | 42007369 | Б-н откл.ф420-1900-2400-22220K к-т |

Барабаните се изработват съгласно конструктивна документация , предоставена от Възложителя.

Цилиндриите на барабаните да се изработват от дебелистенни тръби или от цял лист ламарина. Не се допуска обиколна заварка по диаметъра в зоната между главините.

Балансиране на барабаните:

- 1 Допустим статичен дебаланс -1 кг/м
- 2 Максимална маса на балансиращите тежести -10 кг.
- 3 Максимално допустимо биене на цилиндъра на барабана спрямо оста -1 мм

Облицовка на барабаните

1. Барабаните да се облицоват чрез гореща вулканизация. Облицованите барабани да осигуряват изискванията по точки 2 при следните натоварвания:
 - 1.1. Реакция от опъването на двата клона на гумената лента върху задвижващите барабани – 150 тона и задвижваща теглителна сила от 50 т.
 - 1.2. Реакция от опъването на двата клона на гумената лента върху обръщателните барабани – 120 тона.
2. Изисквания към гуменото покритие :
 - 2.1 Адхезията да бъде минимум 10 кгс/мм.
 - 2.2. Твърдост по Шор А - 60 ± 5 съгласно DIN 53505 или еквивалент
 - 2.3. Износоустойчивост – max 120 мм³ съгласно DIN 53516 или еквивалент
 - 2.4. Свиваемост при максимално натоварване – до 45% съгласно DIN 53512 или еквивалент
 - 2.5. Да издържа температура 80° С при продължителен режим на работа и 120° С при кратковременен режим на работа
 - 2.6. Да осигурява минимален коефициент на триене 0,30 при зимни условия (влажен въздух) и минимум 0,35 при летни условия
 - 2.7. Вулканизирания каучук да бъде равномерно нанесен – без шупли , разслояване и залягане. Работната повърхност на задвижващите барабани да бъде шлайфана като окончателна обработка и размер , а на останалите остъргана до искания диаметър.
 - 2.8 Работната повърхност на задвижващите барабани да е нарязана на шевронни (ромбоидни) канали с размери 6/8 мм през 50 до 100 мм.
3. По време на вулканизация всички лагерни шийки и пасващи повърхности на вала и мантела с лагерните тела да бъдат надеждно защитени.

Изисквания за качество

Всички изделия да са нови, да са съхранявани при подходящи условия, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката.

Изисквания за опаковане, маркиране, етикетиране,

1. Механично необработените повърхности се почистват струйно с абразив до метал и се грундираат двуслойно .
2. Механично обработени повърхности се консервират против атмосферни въздействия с минимален срок на трайност на консервацията 2 години.
3. Прецизно обработени повърхности (цилиндрични повърхнини за сглобки) се консервират и надеждно опаковат против случайни механични въздействия със срок на годност 4 години.
4. За всички барабани се осигурява опаковка против превъртане (търкаляне).
5. Всички изделия да са маркирани със знака на производителя , черт.№ на изделието, месец и година на производство.

ИЗГОТВИЛ:

Емил Колев
Инж.механик

