



ПРОТОКОЛ № МТ-4/2016

На закрито заседание в стая № 614, комисия назначена със Заповед № МТ-01-370/29.07.2016 г., в състав:

Председател: Даниел Демирев – експерт търговия, отдел „Търговски”

Членове: 1. Живко Желязков – ръководител отдел ЗБУТ
2. Адриана Атанасова – юрисконсулт, „Правна служба”

Извърши следното: разгледа техническите предложения за изпълнение на поръчката в обявената обществена поръчка с предмет: „Доставка на работни обувки, цели тип Кубинки” - реф. № 75/2016 г. ЗОП.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Условия на възложителя	Участници				
	„Викинг - Т“ ООД, гр. Пловдив	ТПКИ „Здравеход“, гр. Габрово	„Труд и безопасност“ ЕООД, гр. Лъки	ДЗЗД „Успех“, гр. София.	„Олимп ПЕ“ ЕООД, гр. Бургас
Срок на изпълнение – до 120 дни от датата на сключване на договор	Да	Да	Да	Да	Да
Количество: 3 940 чифта	Да	Да	Да	Да	Да
Подробно описание на Техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на поръчката Изделието да отговаря на изискванията на БДС EN ISO 20345 или негов еквивалент и Наредба за съществени изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства. Лицева част: <u>цялата</u> обувка (вкл. и езика) да е изработена от говежда напа, юфт семихром, с цял зашит омекотен език, с неразкроена върхова част, цели втерни. Във върховата част да е монтирано бомбе от композитен материал. Хастар: естествена фодра. Стелка: цяла, мека, противогниеща, абсорбираща потта. Ходило: грайферно противоплъзгащо, високо износ- и маслоустойчиво, изработено от полиуретан с двойна плътност. Начин на закрепване на лицевата част с ходилото: <u>директно лято ходило от маслоустойчива смес.</u> Височина на горната част /саята/ в петата – не по-малко от 178 mm за № 42. Цвят: черен. Начин на закрепване на обувката към крака: отдолу нагоре, от към бомбето на обувката 2 реда капси (връзководи) и завършва с метални канджи (връзководи). Връзки: памучни или памук/синтетика, черни.	Да	Да	Да	Да	
Документи: 1. Оригинален протокол от изпитания на техническите параметри на образца по смисъла на БДС EN ISO 20345 или негов еквивалент, направен от акредитирана	Да	Да	Да	Да	Да





лаборатория 2. Декларация за съответствие; 3. Технологична карта - мострени описания на всички съставни материали и елементи вложени в изделието. Към технологичната карта да се приложи: Декларация за използваните материали и елементи при производството на работни обувки тип "Кубинки"; 4. Образец за изпитване – 1 чифт, от който едната обувка да бъде подпечатана от лабораторията и се представи заедно с оригиналния протокол; 5. Мостра – 1 чифт № 42	Не е представен образец за изпитване				
Показатели за оценка на мостра: - цялата обувка (включително и езика) да е изработена от кожа (говежда напа) и да е с неразкроена върхова част; - да бъде с цял защит омекотен език - да има монтирано бомбе; - хастара да е от естествена фодра; - стелката да е цяла, мека; - ходилото да е грайферно, директно лято; - височина на обувката в петата да е не по-малко от 178 мм за № 42; - да са черни на цвят; - закрепването на обувката към крака да бъде отдолу нагоре, от към бомбето на обувката 2 реда капси (вързководи) и зъвършва с метални канджи (вързководи); - връзките да са памучни или памук/синтетика, черни.	Мострата отговаря	Мострата отговаря	Мострата не отговаря	Мострата отговаря	Мострата отговаря

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

2.1. „Викинг - Т“ ООД, гр. Пловдив

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Участникът не е представил образца, който е изпитан – 1 чифт, от който едната обувка да бъде подпечатана от лабораторията, съгласно изискванията по т.2 от Техническата спецификация и т.1.6.6. Изисквания и условия на възложителя относно предложението за изпълнение на поръчката. Документи, които участникът следва да представи за доказване съответствието си с изискванията на Възложителя, от Документацията за участие.

2.2. „Труд и безопасност“ ЕООД, гр. Лъки

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.





При оценка на представената от участника мостра се установи, че страничната част на езика отвътре и горната част от яката са изработени от изкуствен материал, наподобяващ естествена кожа. Езика не е омекотен.

Представената мостра за оценка на съответствието с Техническите изисквания, не отговаря на изискването посочено в т.3 от Техническата спецификация, Приложение № 3 – Подробно описание на техническите изисквания и условия свързани с изпълнението на поръчката от Документацията и т.2 Изисквания към мострата и образца за изпитване от Документацията, а именно цялата обувка (включително и езика) да е изработена от кожа (говежда напа), да бъде с цял защит омекотен език.

III. Списък на участниците и офертите, съответстващи с предварително обявените условия и допуснати до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“

1. ТПКИ „Здравоход“, гр. Габрово
2. ДЗЗД „Успех“, гр. София
3. „Олимп ПЕ“ ЕООД, гр. Бургас

Предложенията за изпълнение на поръчката на участниците отговарят на изискванията на Възложителя.

Дата на приключване работата на комисията: 12.12. 2016 г.

Комисия:

Председател: Даниел Демирев/

Членове:

1. /Живко Желязков/

2. /Адриана Атанасова/

