



РЕШЕНИЕ

№ МТ – 04 - 043/1...03.01.2014 г.

Относно: определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет: „Доставка на втечнени газове в бутилки”, реф.№ 139/2016г. в частта по Обособена позиция №1 – Доставка на кислород, сгъстен под налягане, в бутилки“.

Правно основание: чл.22, ал.1 т.6 от ЗОП.

Процедурата е открита с Решение №193 от 16.11.2016г. на Изпълнителния директор.

Вид на процедурата – публично състезание по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

Обявлението за поръчка е публикувано в Регистъра на Обществените поръчки на 16.11.2016г.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2016-0154.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача: <http://www.marica-iztok.com/offers2/dostavka-na-vtechneni-gazove-v-butilki-839.html>

На основание чл.181, ал.6, Решение на СД от Протокол № 29-2016/29.12.2016 г. и утвърдени протоколи от работата на комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, и на основание чл.108, т.1 от ЗОП:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

1. Участници, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

1.1. Обособена позиция №1 – „Доставка на кислород, сгъстен под налягане, в бутилки“

- Няма такива участници.

2. Утвърждавам следното класиране:

2.1. Обособена позиция №1 – „Доставка на кислород, сгъстен под налягане, в бутилки“

Първо място: „Металик“ АД, град Стара Загора.

Б) Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка по Обособена позиция №1 – „Доставка на кислород, сгъстен под налягане, в бутилки“ - „Металик“ АД, град Стара Загора при следните условия:

Обща стойност на договора: **41 280,00 в лева без ДДС.**

Единична цена на 1 м³ (кубичен метър) кислород, сгъстен под налягане, в бутилки – **0,86 лева без ДДС.**

Количество: 48 000 м³.

Срок на изпълнение на договора – 24 месеца от датата на сключването му.

Начин на изпълнение: Доставките ще се извършват по предварителни заявки от рудниците и съгласувани от отдел „Механооборудване“, управление.

Срок за изпълнение на заявката - 3 календарни дни от получаването ѝ.

Мотиви за неприлагането на чл.110, ал.2, т.1 от ЗОП, когато е подадена само една оферта:

Необходимостта от продължаване на процедурата по Обособена позиция №1 се основава на следните обстоятелства: В „Мини Марица-изток“ ЕАД с кислород за рязане с оксигенови горелки работят постоянно около 80 работни места (механични, верижни и ел. работилници, ж. п. депа, водоотлив, багерно ремонтни бригади и др.), а още 150 го използват частично по съоръжения на ТМО (тежко минно оборудване).



Прекратяването на процедурата в частта за Обособена позиция 1, като се разчита на стартирането на следваща такава, както и с оглед времето за провеждането ѝ, ще блокира всякаква дейност по ремонта на бързо износващите се части от ТМО, железопътния транспорт и спомагателната механизация. Продължителната липса на кислород, сгъстен под налягане, е в състояние да спре цялата дейност на дружеството.

Мотиви: Предложението на класирания участник по Обособена позиция №1 отговаря на предварително обявените от Възложителя условия. Техническата оферта на участника съответства на техническите изисквания в документацията и предложената цена за изпълнение на поръчката запазва в максимална степен интересите на дружеството. Класирането по обособена позиция №1 е извършено съгласно т.1.5.1 от документацията за участие на база икономически най-изгодна оферта въз основа на най-ниската цена за 1 м³ (кубичен метър) кислород бутилиран в лева без ДДС, DDP складова база на възложителя, в рудник „Трояново-1“, с. Трояново, рудник „Трояново-север“, с.Ковачево и рудник „Трояново-3“, с. Медникарово, съгласно Инкотермс 2010.

В) Съгласно чл.197, ал.1, т.7 (предложение първо) от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията - София.

Г) На основание чл. 181 ал.8 от ЗОП участникът в процедурата да бъде уведомен писмено за настоящото решение. Решението да бъде публикувано в профила на купувача в деня на изпращането му на участника.

АНДОН ПЕТРОВ АНДОНОВ
Изпълнителен директор

