



| | | | | | | |
|----|-------------|--|--------------|----|---------|---------|
| 3 | 40000005935 | Натисквач 6127-41-5614 Komatsu D155 | 6127-41-5614 | 12 | 38,43 | 461,16 |
| 4 | 40000007710 | Лагер 6127-31-3042 6127-31-3042 | 6127-31-3042 | 6 | 16,74 | 100,44 |
| 5 | 40000008235 | О пръстен 6127-11-1830 Komatsu D155A-1 | 6127-11-1830 | 1 | 1,37 | 1,37 |
| 6 | 40000008241 | О пръстен 07000-43025 Komatsu D155A-1 | 07000-43025 | 16 | 0,17 | 2,72 |
| 7 | 40000008716 | Разпръсквач 6127-11-3133 Komatsu D155A-1 | 6127-11-3133 | 6 | 25,12 | 150,72 |
| 8 | 40000009216 | Съединение 6127-11-5460 | 6127-11-5460 | 1 | 43,54 | 43,54 |
| 9 | 40000009437 | Уплътнение 6127-21-2221 | 6127-21-2221 | 6 | 1,31 | 7,86 |
| 10 | 40000009438 | Уплътнение 6127-21-2241 | 6127-21-2241 | 6 | 1,91 | 11,46 |
| 11 | 40000009439 | Уплътнение 6127-21-2250 Komatsu D355A-3 | 6127-21-2250 | 6 | 5,08 | 30,48 |
| 12 | 40000009491 | Уплътнител 07000-05055 07000-65055 | 07000-65055 | 1 | 1,93 | 1,93 |
| 13 | 40000010535 | Сегмент к-т 6128-31-2060 Komatsu D155A-1 | 6128-31-2060 | 2 | 229,88 | 459,76 |
| 14 | 40000011840 | О пръстен 07000-12115 Komatsu D155A-3 | 07000-12115 | 10 | 0,64 | 6,40 |
| 15 | 40000012256 | Лагери аксиални к-т STD Komatsu D155-A1 | 6127-21-8051 | 1 | 22,94 | 22,94 |
| 16 | 40000012257 | Гарнитури за главите к-т Komatsu D155-A1 | 6128-K1-9901 | 1 | 354,11 | 354,11 |
| 17 | 40000012356 | Втулка биел. 6127-31-3131 Komatsu D155A-1 | 6127-31-3131 | 24 | 6,79 | 162,96 |
| 18 | 40000012357 | Турбокомпресор 6502-13-2003 Kom. D155A-1 | 6502-13-2003 | 1 | 1053,29 | 1053,29 |
| 19 | 40000012358 | Уплътнение кол. вал 6128-21-4230 D355 A3 | 6128-21-4230 | 1 | 45,95 | 45,95 |
| 20 | 40000012366 | Термостат 6127-11-6520 Komatsu | 6127-11-6520 | 2 | 22,94 | 45,88 |
| 21 | 40000012400 | О пръстен 07000-03050 Komatsu D155A-1 | 07000-03050 | 6 | 0,25 | 1,50 |
| 22 | 40000015198 | Сегмент 6128-81-2830 Komatsu D355A-3 | 6128-81-2830 | 3 | 9,80 | 29,40 |
| 23 | 40000015229 | Пръстен 07146-02116 Komatsu D155A-3 | 07146-02116 | 4 | 1,93 | 7,72 |
| 24 | 40000015531 | Уплътнение 07012-40085 D355 C3 | 07012-40085 | 2 | 10,03 | 20,06 |
| 25 | 40000019999 | Бутало 6127-31-2140 Komatsu D355C-3 | 6127-31-2140 | 6 | 118,39 | 710,34 |
| 26 | 40000021061 | Гарнитура 6127-11-7811 D355A-3 | 6127-11-7811 | 3 | 2,99 | 8,97 |
| 27 | 40000021062 | Гарнитура 6127-11-8812 D355A-3 | 6127-11-8812 | 3 | 4,22 | 12,66 |
| 28 | 40000021069 | Втулка к.в. предна 6127-31-1190 D355A3 | 6127-31-1190 | 1 | 19,84 | 19,84 |
| 29 | 40000021070 | Втулка к.в. задна 6127-31-1293 D355A3 | 6127-31-1293 | 1 | 74,70 | 74,70 |
| 30 | 40000021727 | О пръстен KOMATSU D355 C3 07000-43028 | 07000-43028 | 24 | 0,17 | 4,08 |
| 31 | 40000021740 | Уплътнение KOMATSU D355 C3 170-27-00023 | 170-27-00023 | 2 | 61,88 | 123,76 |
| 32 | 40000022679 | О-пръстен 07000-42115 | 07000-42115 | 6 | 0,64 | 3,84 |
| 33 | 40000022706 | О-ПРЪСТЕН 07000-43038 D355C3 | 07000-43038 | 16 | 0,17 | 2,72 |

| | | | | | | |
|----|-------------|--|--------------|----|--------|---------|
| 34 | 40000022709 | О-ПРЪСТЕН 07000-43035 D355C3 | 07000-43035 | 10 | 0,19 | 1,90 |
| 35 | 40000022710 | О-ПРЪСТЕН 07000-42020 D355C3 | 07000-42020 | 18 | 0,07 | 1,26 |
| 36 | 40000022711 | О-ПРЪСТЕН 07000-42105 D355C3 | 07000-42105 | 6 | 0,47 | 2,82 |
| 37 | 40000022714 | О-ПРЪСТЕН 07000-42012 D355C3 | 07000-42012 | 8 | 0,10 | 0,80 |
| 38 | 40000022719 | О-ПРЪСТЕН 07000-45170 D355C3 | 07000-45170 | 8 | 33,59 | 268,72 |
| 39 | 40000022720 | Лагери основни к-т I ремонт 6127-29-8071 | 6127-29-8071 | 1 | 146,93 | 146,93 |
| 40 | 40000024323 | О пръстен 07000-03110 D355C3 | 07000-03110 | 1 | 0,35 | 0,35 |
| 41 | 40000024324 | Диск феродов 176-76-64151 D355C3 | 176-76-64151 | 16 | 239,20 | 3827,20 |
| 42 | 40000024325 | Диск огледален 176-76-63210 D355C3 | 176-76-63210 | 14 | 132,89 | 1860,46 |
| 43 | 40000024326 | О пръстен 07000-45180 D355C3 | 07000-45180 | 2 | 1,77 | 3,54 |
| 44 | 40000024327 | О пръстен 07000-45135 D355C3 | 07000-45135 | 2 | 1,04 | 2,08 |
| 45 | 40000024328 | Уплътнение 707-42-12012 D355C3 | 707-42-12012 | 4 | 9,77 | 39,08 |
| 46 | 40000024329 | Пръстен 07155-01230 D355C3 | 07155-01230 | 2 | 5,21 | 10,42 |
| 47 | 40000024330 | Фиксатор 707-40-12510 D355C3 | 707-40-12510 | 2 | 187,00 | 374,00 |
| 48 | 40000024331 | Пръстен 07179-00069 D355C3 | 07179-00069 | 1 | 5,88 | 5,88 |
| 49 | 40000024332 | Уплътнение 176-63-92240 D355C3 | 176-63-92240 | 2 | 3,55 | 7,10 |
| 50 | 40000024333 | Втулка 07177-05012 D355C3 | 07177-05012 | 2 | 5,08 | 10,16 |
| 51 | 40000024334 | Лагер 06030-21314 D355C3 | 06030-21314 | 1 | 519,52 | 519,52 |
| 52 | 40000024335 | Контра-шайба 01658-06823 D355C3 | 01658-06823 | 1 | 2,40 | 2,40 |
| 53 | 40000024336 | Гайка коронна 01530-06184 D355C3 | 01530-06184 | 1 | 173,58 | 173,58 |
| 54 | 40000024337 | Пръстен тефлонов 176-76-61520 D355C3 | 176-76-61520 | 10 | 5,28 | 52,80 |
| 55 | 40000024338 | Пръстен тефлонов 176-76-61550 D355C3 | 176-76-61550 | 2 | 62,54 | 125,08 |
| 56 | 40000024339 | О пръстен 07000-42065 D355C3 | 07000-42065 | 2 | 0,33 | 0,66 |
| 57 | 40000024340 | Семеринг 07013-40150 D355C3 | 07013-40150 | 1 | 337,44 | 337,44 |
| 58 | 40000024341 | О пръстен 07000-43038 D355C3 | 07000-43038 | 2 | 0,17 | 0,34 |
| 59 | 40000024342 | О пръстен 07000-42080 D355C3 | 07000-42080 | 1 | 6,22 | 6,22 |
| 60 | 40000024343 | О пръстен 07000-43130 D355C3 | 07000-43130 | 1 | 13,22 | 13,22 |
| 61 | 40000024345 | О пръстен 07000-03065 D355C3 | 07000-03065 | 2 | 0,35 | 0,70 |
| 62 | 40000024346 | Уплътнение 707-51-50110 D355C3 | 707-51-50110 | 2 | 4,48 | 8,96 |
| 63 | 40000024347 | Втулка 07177-05030 D355C3 | 07177-05030 | 2 | 4,48 | 8,96 |
| 64 | 40000024349 | О пръстен 07000-03078 D355C3 | 07000-03078 | 1 | 0,40 | 0,40 |
| 65 | 40000024350 | О пръстен 07002-42434 D355C3 | 07002-42434 | 6 | 0,19 | 1,14 |

2.2. Всички цени по настоящия договор се разбират при условие на доставка DDP по Инкотермс 2010 в мястото на изпълнение посочено в договора.

2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура-оригинал от страна на Изпълнителя и следните документи:

- Сертификат за качество
- Документ, удостоверяващ гаранционния срок на доставените изделия - гаранционна карта

2.4. Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път в срок до 30 дни от датата на доставка, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите по т.2.3., съпровождащи изпълнението на поръчката.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

BIC: BPBI BG SF

IBAN: BG08 BPBI 7935 1052 0488 02

банка: „Юробанк България“ АД – клон Стара Загора

2.6. Изпълнителя е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т.2.5 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

3.2. Срок за изпълнение на договора – до 3 (три) месеца от датата на подписването му.

3.3. Начин на изпълнение: еднократна доставка за цялото количество.

3.4. Мястото на изпълнение на доставката по предмета на Договора е складовата база на Възложителя в гр.Раднево, ул.“Заводска“ - № 26 - отдел „Логистика и контрол“.

3.5. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната ѝ дата.

3.6. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обос.позиция №2 на поръчката (Приложение №1 към настоящия договор).

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя за обос.позиция №2 на поръчката.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение - Приложение №3, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.1. Изпълнителят гарантира, че доставяните от него по договора изделия са нови, неупотребявани, без скрити или явни дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им и съответстват на описаните в Техническата спецификация на обекта позиция №2 (Приложение №1 към настоящия договор).

8.2. Гаранционният срок на доставяните по договора резервни части е 12 (дванадесет) месеца, считани след датата на доставка на изделията в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

8.3. Рекламации за количествени несъответствия ще се правят в момента на приемане на изделията.

8.4. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка. Срокът за подмяна при рекламация е до 60 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията. Гаранционният срок за рекламираната стока започва да тече от датата на новата доставка.

8.5. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7 /седем/-дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

8.6. За съставянето на протокола по т.8.5. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

8.7. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.5., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ДОСТАВКИТЕ

9.1. Приемането на извършената доставка по т.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.

9.2. Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т.9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатираните явни недостатъци на стоката и др.

9.3. Маркировка и опаковка: съгласно техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).

9.4. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.

9.5. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя и негово задължение.

10. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

10.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

10.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

10.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

11. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по т.11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл.116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от удължаване на срока на действие на същия.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага удължаване на договорения в договора срок.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже удължаване на срока на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

12.1.2. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на Възложителя, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение предмета на договора в уговорените срокове.

12.3. И в двете хипотези (по чл.12.1.1 и чл.12.1.2) договорът не може да бъде удължаван за повече от 6 (шест) месеца.

12.4. Удължаването на срока на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

12.5. И в двете хипотези (по чл.12.1.1 и чл.12.1.2) Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на договореното изменение на срока на договора.

13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.2 или с достигане на предвидената в т.2.1 стойност.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10 /десет/-дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

13.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл.118 от Закона за обществените поръчки;

13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7-дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

14. ПОДСЪДНОСТ

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица-изток”ЕАД.

15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 354.00лв - 3% от общата стойност.

15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

15.9. В случаите на чл.12, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

16. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ



16.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС на Възложителя, както и всички разпоредби относно пропускателния режим на Възложителя и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, публикувани в профила на купувача на интернет сайта на Възложителя.

16.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл.116 от Закона за обществените поръчки.

16.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

16.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

16.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

16.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническа спецификация на обос.позиция №2 на поръчката - Приложение №1 към настоящия договор.
2. Актуализирано ценово предложение за обос.позиция №2 на поръчката - Приложение №2 към настоящия договор
3. Техническо предложение за изпълнение на обос.позиция №2 на поръчката - Приложение №3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ХРИСТО ДИНЕВ

Управляващ



Съгласували:

Румяна Вълева

- ВРИД Ръководител отдел „Търговски“

Гергана Стоянова

- Главен счетоводител

Антон Драгов

- Ръководител О.П.„Механооборудване“

Стефан Желев

- Старши юрисконсулт

Изготвил:

Росица Димитрова - експерт - търговия



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

на договор № 129.98 /2017г.



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID: 010542340

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА МАШИНИ “
KOMATSU” – РЕФ.№/..... ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2
(Доставка)

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:
Доставка на резервни части за „KOMATSU“ D-355

Количество

| № | SAP № | Наименование | Каталожен № | К-во, брой |
|----|-------------|---|--------------|---------------|
| 1 | 40000000283 | Уплътнение 6127-11-1841 | 6127-11-1841 | 8 |
| 2 | 40000001446 | О пръстен 07000-05075 Komatsu D155A-1 | 07000-05075 | 1 |
| 3 | 40000005935 | Натисквач 6127-41-5614 Komatsu D155 | 6127-41-5614 | 12 |
| 4 | 40000007710 | Лагер 6127-31-3042 6127-31-3042 | 6127-31-3042 | 6 |
| 5 | 40000008235 | О пръстен 6127-11-1830 Komatsu D155A-1 | 6127-11-1830 | 1 |
| 6 | 40000008241 | О пръстен 07000-43025 Komatsu D155A-1 | 07000-43025 | 16 |
| 7 | 40000008716 | Разпръсквач 6127-11-3133 Komatsu D155A-1 | 6127-11-3133 | 6 |
| 8 | 40000009216 | Съединение 6127-11-5460 | 6127-11-5460 | 1 |
| 9 | 40000009437 | Уплътнение 6127-21-2221 | 6127-21-2221 | 6 |
| 10 | 40000009438 | Уплътнение 6127-21-2241 | 6127-21-2241 | 6 |
| 11 | 40000009439 | Уплътнение 6127-21-2250 Komatsu D355A-3 | 6127-21-2250 | 6 |
| 12 | 40000009491 | Уплътнител 07000-05055 07000-65055 | 07000-65055 | 1 |
| 13 | 40000010535 | Сегмент к-т 6128-31-2060 Komatsu D155A-1 | 6128-31-2060 | 2 |
| 14 | 40000011840 | О пръстен 07000-12115 Komatsu D155A-3 | 07000-12115 | 10 |
| 15 | 40000012256 | Лагери аксиални к-т STD Komatsu D155-A1 | 6127-21-8051 | 1 |
| 16 | 40000012257 | Гарнитури за главите к-т Komatsu D155-A1 | 6128-K1-9901 | 1 |
| 17 | 40000012356 | Втулка биел. 6127-31-3131 Komatsu D155A-1 | 6127-31-3131 | 24 |
| 18 | 40000012357 | Турбокомпресор 6502-13-2003 Kom. D155A-1 | 6502-13-2003 | 1 |
| 19 | 40000012358 | Уплътнение кол. вал 6128-21-4230 D355 A3 | 6128-21-4230 | 1 |
| 20 | 40000012366 | Термостат 6127-11-6520 Komatsu | 6127-11-6520 | 2 |
| 21 | 40000012400 | О пръстен 07000-03050 Komatsu D155A-1 | 07000-03050 | 6 |
| 22 | 40000015198 | Сегмент 6128-81-2830 Komatsu D355A-3 | 6128-81-2830 | 3 |
| 23 | 40000015229 | Пръстен 07146-02116 Komatsu D155A-3 | 07146-02116 | 4 |
| 24 | 40000015531 | Уплътнение 07012-40085 D355 C3 | 07012-40085 | 2 |
| 25 | 40000019999 | Бутало 6127-31-2140 Komatsu D355C-3 | 6127-31-2140 | 6 |
| 26 | 40000021061 | Гарнитура 6127-11-7811 D355A-3 | 6127-11-7811 | 3 |
| 27 | 40000021062 | Гарнитура 6127-11-8812 D355A-3 | 6127-11-8812 | 3 |
| 28 | 40000021069 | Втулка к.в. предна 6127-31-1190 D355A3 | 6127-31-1190 | 1 |
| 29 | 40000021070 | Втулка к.в. задна 6127-31-1293 D355A3 | 6127-31-1293 | 1 |
| 30 | 40000021727 | О пръстен KOMATSU D355 C3 07000-43028 | 07000-43028 | 24 |
| 31 | 40000021740 | Уплътнение KOMATSU D355 C3 170-27-00023 | 170-27-00023 | 2 |

| | | | | |
|----|-------------|--|--------------|----|
| 32 | 40000022679 | О-пръстен 07000-42115 | 07000-42115 | 6 |
| 33 | 40000022706 | О-ПРЪСТЕН 07000-43038 D355C3 | 07000-43038 | 16 |
| 34 | 40000022709 | О-ПРЪСТЕН 07000-43035 D355C3 | 07000-43035 | 10 |
| 35 | 40000022710 | О-ПРЪСТЕН 07000-42020 D355C3 | 07000-42020 | 18 |
| 36 | 40000022711 | О-ПРЪСТЕН 07000-42105 D355C3 | 07000-42105 | 6 |
| 37 | 40000022714 | О-ПРЪСТЕН 07000-42012 D355C3 | 07000-42012 | 8 |
| 38 | 40000022719 | О-ПРЪСТЕН 07000-45170 D355C3 | 07000-45170 | 8 |
| 39 | 40000022720 | Лагери основни к-т I ремонт 6127-29-8071 | 6127-29-8071 | 1 |
| 40 | 40000024323 | О пръстен 07000-03110 D355C3 | 07000-03110 | 1 |
| 41 | 40000024324 | Диск феродов 176-76-64151 D355C3 | 176-76-64151 | 16 |
| 42 | 40000024325 | Диск огледален 176-76-63210 D355C3 | 176-76-63210 | 14 |
| 43 | 40000024326 | О пръстен 07000-45180 D355C3 | 07000-45180 | 2 |
| 44 | 40000024327 | О пръстен 07000-45135 D355C3 | 07000-45135 | 2 |
| 45 | 40000024328 | Уплътнение 707-42-12012 D355C3 | 707-42-12012 | 4 |
| 46 | 40000024329 | Пръстен 07155-01230 D355C3 | 07155-01230 | 2 |
| 47 | 40000024330 | Фиксатор 707-40-12510 D355C3 | 707-40-12510 | 2 |
| 48 | 40000024331 | Пръстен 07179-00069 D355C3 | 07179-00069 | 1 |
| 49 | 40000024332 | Уплътнение 176-63-92240 D355C3 | 176-63-92240 | 2 |
| 50 | 40000024333 | Втулка 07177-05012 D355C3 | 07177-05012 | 2 |
| 51 | 40000024334 | Лагер 06030-21314 D355C3 | 06030-21314 | 1 |
| 52 | 40000024335 | Контра-шайба 01658-06823 D355C3 | 01658-06823 | 1 |
| 53 | 40000024336 | Гайка коронна 01530-06184 D355C3 | 01530-06184 | 1 |
| 54 | 40000024337 | Пръстен тефлонов 176-76-61520 D355C3 | 176-76-61520 | 10 |
| 55 | 40000024338 | Пръстен тефлонов 176-76-61550 D355C3 | 176-76-61550 | 2 |
| 56 | 40000024339 | О пръстен 07000-42065 D355C3 | 07000-42065 | 2 |
| 57 | 40000024340 | Семеринг 07013-40150 D355C3 | 07013-40150 | 1 |
| 58 | 40000024341 | О пръстен 07000-43038 D355C3 | 07000-43038 | 2 |
| 59 | 40000024342 | О пръстен 07000-42080 D355C3 | 07000-42080 | 1 |
| 60 | 40000024343 | О пръстен 07000-43130 D355C3 | 07000-43130 | 1 |
| 61 | 40000024345 | О пръстен 07000-03065 D355C3 | 07000-03065 | 2 |
| 62 | 40000024346 | Уплътнение 707-51-50110 D355C3 | 707-51-50110 | 2 |
| 63 | 40000024347 | Втулка 07177-05030 D355C3 | 07177-05030 | 2 |
| 64 | 40000024349 | О пръстен 07000-03078 D355C3 | 07000-03078 | 1 |
| 65 | 40000024350 | О пръстен 07002-42434 D355C3 | 07002-42434 | 6 |

2. Срок на изпълнение на договора -

Начин на изпълнение – еднократна доставка за цялото количество със срок до 3 месеца считано от датата на подписване на договора. Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол“, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.

3. Предназначение или условия на работа

Резервните части ще бъдат вложени в ремонта на машини KOMATSU D-355.

4. Опаковка, маркировка, етикетиране

Опаковката на резервните части трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването, както и да обезпечава безаварийното им натоварване и разтоварване.

Всяко доставено изделие трябва да бъде с маркировка, стандартна за производителя.

5. Документи за доказване на съответствието

В случай, че участниците предлагат резервни части с различни каталожни номера от посочените в спецификацията, то в техническата си оферта участниците трябва да посочат и двата каталожни номера. Участниците трябва да докажат техническите показатели на новите предлагани изделия с проспектни и/или каталожни материали на фирмите-производителки, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя.

6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционният срок на резервните части трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

Срок за подмяна при рекламация на резервни части: до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

7. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При всяка доставка на резервни части Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификат за качество;
- Документ, удостоверяващ гаранционният срок на доставените изделия - гаранционна карта;
- Фактура – оригинал;

8. Други изисквания:

Предлаганите резервни части да бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

ИЗГОТВИЛ:
(Динко Ангелов)

СЪГЛАСУВАЛ:.....

Антон Драгов

Ръководител отдел „Механооборудване“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на резервни части за булдозери Komatsu” – реф.№ КС 01-2016-06

обособена позиция №2: Доставка на резервни части за булдозери Komatsu D-355

ДО:


„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул. „Георги Димитров” №13

ОТ:

«ЕФИР-РЕМОНТ ВЕРИЖНИ МАШИНИ» ЕООД – гр. СТАРА ЗАГОРА

кв. Индустриален, к-с «ЕФИР»

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Изпълнението на предмета на обособена позиция №2 на поръчката ще извършим при следните цени:

| № по ред | Наименование на резервната част съгласно техническото или предложението | Количество - брой | Единична цена - лева без ДДС | Обща стойност - лева без ДДС |
|----------|---|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | Уплътнение 6127-11-1841 | 8 | 0,35 | 2,80 |
| 2 | О пръстен 07000-05075 Komatsu D155 A-1 | 1 | 0,52 | 0,52 |
| 3 | Натисквач 6127-41-5614 Komatsu D155 | 12 | 38,43 | 461,16 |
| 4 | Лагер 6127-31-3042 | 6 | 16,74 | 100,44 |
| 5 | О пръстен 6127-11-1830 Komatsu D155A-1 | 1 | 1,37 | 1,37 |
| 6 | О пръстен 07000-43025 Komatsu D155A-1 | 16 | 0,17 | 2,72 |
| 7 | Разпръсквач 6127-11-3133 Komatsu D155A-1 | 6 | 25,12 | 150,72 |
| 8 | Съединение 6127-11-5460 | 1 | 43,54 | 43,54 |
| 9 | Уплътнение 6127-21-2221 | 6 | 1,31 | 7,86 |
| 10 | Уплътнение 6127-21-2241 | 6 | 1,91 | 11,46 |
| 11 | Уплътнение 6127-21-2250 Komatsu D355A-3 | 6 | 5,08 | 30,48 |
| 12 | Уплътнител 07000-05055 07000-65055 | 1 | 1,93 | 1,93 |
| 13 | Сегмент к-т 6128-31-2060 Komatsu D155A-1 | 2 | 229,88 | 459,76 |
| 14 | Състен 07000-12115 Komatsu D155A-3 | 10 | 0,64 | 6,40 |
| 15 | Лагери аксиални к-т STD Komatsu D155-A1 6127-21-8051 | 1 | 22,94 | 22,94 |
| 16 | Гарнитури за главите к-т Komatsu | 1 | 354,11 | 354,11 |

| | | | | |
|----|--|----|---------|---------|
| | D155-A1 6128-K1-9901 | | | |
| 17 | Втулка биел.6127-31-3131 Komatsu D155A-1 | 24 | 6,79 | 162,96 |
| 18 | Турбокомпресор 6502-13-2003 Komatsu D155A-1 | 1 | 1053,29 | 1053,29 |
| 19 | Уплътнение кол. вал 6128-21-4230 D355A3 | 1 | 45,95 | 45,95 |
| 20 | Термостат 6127-11-6520 Komatsu | 2 | 22,94 | 45,88 |
| 21 | О пръстен 07000-03050 KomatsuD155A-1 | 6 | 0,25 | 1,50 |
| 22 | Сегмент 6128-81-2830 Komatsu0355A-3 | 3 | 9,80 | 29,40 |
| 23 | Пръстен 07146-02116 KomatsuD155A-3 | 4 | 1,93 | 7,72 |
| 24 | Уплътнение 07012-40085 D355C3 | 2 | 10,03 | 20,06 |
| 25 | Бутало 6127-31-2140 Komatsu D355C-3 | 6 | 118,39 | 710,34 |
| 26 | Гарнитура 6127-11-7811 D355A-3 | 3 | 2,99 | 8,97 |
| 27 | Гарнитура 6127-11-8812 D355A-3 | 3 | 4,22 | 12,66 |
| 28 | Втулка к.в. предна 6127-31-1190 D355A3 | 1 | 19,84 | 19,84 |
| 29 | Втулка к.в. задна 6127-31-1293 D355A3 | 1 | 74,70 | 74,70 |
| 30 | О пръстен Komatsu D355 C3 07000-43028 | 24 | 0,17 | 4,08 |
| 31 | Уплътнение Komatsu D355 C3 170-27-00023 | 2 | 61,88 | 123,76 |
| 32 | О-пръстен 07000-42115 | 6 | 0,64 | 3,84 |
| 33 | О-ПРЪСТЕН 07000-43038 D355C3 | 16 | 0,17 | 2,72 |
| 34 | О-ПРЪСТЕН 07000-43035 D355C3 | 10 | 0,19 | 1,90 |
| 35 | О-ПРЪСТЕН 07000-42020 D355C3 | 18 | 0,07 | 1,26 |
| 36 | О-ПРЪСТЕН 07000-42105 D355C3 | 6 | 0,47 | 2,82 |
| 37 | О-ПРЪСТЕН 07000-42012 D355C3 | 8 | 0,10 | 0,80 |
| 38 | О-ПРЪСТЕН 07000-45170 D355C3 | 8 | 33,59 | 268,72 |
| 39 | Лагери основни к-т I ремонт 6127- 29-8071 | 1 | 146,93 | 146,93 |
| 40 | О пръстен 07000-03110 D355C3 | 1 | 0,35 | 0,35 |
| 41 | Диск феродов 176-76-64151 D355C3 | 16 | 239,20 | 3827,20 |
| 42 | Диск огледален 176-76-63210 D355C3 | 14 | 132,89 | 1860,46 |
| 43 | О пръстен 07000-45180 D355C3 | 2 | 1,77 | 3,54 |
| 44 | О пръстен 07000-45135 D355C3 | 2 | 1,04 | 2,08 |
| 45 | Уплътнение 707-42-12012 D355C3 | 4 | 9,77 | 39,08 |
| 46 | Пръстен 07155-01230 D355C3 | 2 | 5,21 | 10,42 |
| 47 | Фиксатор 707-40-12510 P355C3 | 2 | 187,00 | 374,00 |
| 48 | Пръстен 07179-00069 D355C3 | 1 | 5,88 | 5,88 |
| 49 | Уплътнение 176-63-92240 D355C3 | 2 | 3,55 | 7,10 |
| 50 | Втулка 07177-05012 D355C3 | 2 | 5,08 | 10,16 |
| 51 | Лагер 06030-21314 D355C3 | 1 | 519,52 | 519,52 |
| 52 | Контра-шайба 01658-06823 | 1 | 2,40 | 2,40 |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|----|--------|-----------|
| | D355C3 | | | |
| 53 | Гайка коронна 01530-06184 D355C3 | 1 | 173,58 | 173,58 |
| 54 | Пръстен тефлонов 176-76-61520 D355C3 | 10 | 5,28 | 52,80 |
| 55 | Пръстен тефлонов 176-76-61550 D355C3 | 2 | 62,54 | 125,08 |
| 56 | О пръстен 07000-42065 D355C3 | 2 | 0,33 | 0,66 |
| 57 | Семеринг 07013-40150 D355C3 | 1 | 337,44 | 337,44 |
| 58 | О пръстен 07000-43038 D355C3 | 2 | 0,17 | 0,34 |
| 59 | О пръстен 07000-42080 D355C3 | 1 | 6,22 | 6,22 |
| 60 | О пръстен 07000-43130 D355C3 | 1 | 13,22 | 13,22 |
| 61 | О пръстен 07000-03065 P355C3 | 2 | 0,35 | 0,70 |
| 62 | Уплътнение 707-51-50110 D355C3 | 2 | 4,48 | 8,96 |
| 63 | Втулка 07177-05030 D355C3 | 2 | 4,48 | 8,96 |
| 64 | О пръстен 07000-03078 D355C3 | 1 | 0,40 | 0,40 |
| 65 | О пръстен 07002-42434 D355C3 | 6 | 0,19 | 1,14 |
| Обща стойност в лева без ДДС: | | | | 11 800,00 |

Предлаганата от нас цена за изпълнение на обособена позиция №2 на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево (Инкотермс 2010).

В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и общата стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Дата: 15.02.2017г.

Подпис:

Христо Динев

(име и фамилия)



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на резервни части за булдозери Komatsu” – реф. № КС 01-2016-06

обособена позиция №2: Доставка на резервни части за булдозери Komatsu D-355

ДО:

“МНИИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – гр. РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” – №13

Типово предложение №3
на договор № МД-098/2017г.

ОТ:

«ЕФИР-РЕМОНТ ВЕРИЖНИ МАШИНИ» ЕООД – гр. СТАРА ЗАГОРА

кв. Индустрален, к-с «ЕФИР»

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обособена позиция №2 на поръчката с предмет: Доставка на резервни части за булдозери Komatsu D-355.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на обособената позиция №2 на поръчката, изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на обособената позиция №2 на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ОТ НАС УСЛОВИЯ СА КАКТО СЛЕДВА:

1. Описание на предлаганите от нас по поръчката резервни части за булдозери Komatsu D-355:

| № по ред | ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | | | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА | | | | |
|----------|---|--------------|-------------|---|--------------|-------------|--------------|--------------------|
| | наименование | каталожен № | К-во - брой | Наименование | Каталожен № | К-во - брой | Производител | Страна на произход |
| 1 | Уплътнение 6127-11-1811 | 6127-11-1811 | 8 | Уплътнение 6127-11-1811 | 6127-11-1811 | 8 | USCO S.p.A. | Италия |
| 2 | Опръстен 07000-05075 Komatsu D155 A-1 | 07000-05075 | 1 | Опръстен 07000-05075 Komatsu D155 A-1 | 07000-05075 | 1 | USCO S.p.A. | Италия |
| 3 | Патиквач 6127-41-5614 Komatsu D155 | 6127-41-5614 | 12 | Патиквач 6127-41-5614 Komatsu D155 | 6127-41-5614 | 12 | USCO S.p.A. | Италия |
| 4 | Латер 6127-31-3042 | 6127-31-3042 | 6 | Латер 6127-31-3042 | 6127-31-3042 | 6 | USCO S.p.A. | Италия |
| 5 | Опръстен 6127-11-1830 Komatsu D155 A-1 | 6127-11-1830 | 1 | Опръстен 6127-11-1830 Komatsu D155 A-1 | 6127-11-1830 | 1 | USCO S.p.A. | Италия |
| 6 | Опръстен 07000-43025 Komatsu D155 A-1 | 07000-43025 | 16 | Опръстен 07000-43025 Komatsu D155 A-1 | 07000-43025 | 16 | USCO S.p.A. | Италия |
| 7 | Разпръсквач 6127-11-3133 Komatsu D155 A-1 | 6127-11-3133 | 6 | Разпръсквач 6127-11-3133 Komatsu D155 A-1 | 6127-11-3133 | 6 | USCO S.p.A. | Италия |
| 8 | Съединение 6127-11-5460 | 6127-11-5460 | 1 | Съединение 6127-11-5460 | 6127-11-5460 | 1 | USCO S.p.A. | Италия |
| 9 | Уплътнение 6127-21-2221 | 6127-21-2221 | 6 | Уплътнение 6127-21-2221 | 6127-21-2221 | 6 | USCO S.p.A. | Италия |

| № по ред | ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | | | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА | | | | | Страна на произход |
|----------|---|--------------|-------------|---|--------------|-------------|---------------|--------|--------------------|
| | наименование | каталожен № | К-во - брой | Наименование | Каталожен № | К-во - брой | Произ-водител | | |
| 10 | Уплътнение 6127-21-2241 | 6127-21-2241 | 6 | Уплътнение 6127-21-2241 | 6127-21-2241 | 6 | USCO S.p.A. | Италия | |
| 11 | Уплътнение 6127-21-2250 Komatsu D355A-3 | 6127-21-2250 | 6 | Уплътнение 6127-21-2250 Komatsu D355A-3 | 6127-21-2250 | 6 | USCO S.p.A. | Италия | |
| 12 | Уплътнение 07000-05055 07000-65055 | 07000-65055 | 1 | Уплътнение 07000-05055 07000-65055 | 07000-65055 | 1 | USCO S.p.A. | Италия | |
| 13 | Сегмент к-т 6128-31-2060 Komatsu D155A-1 | 6128-31-2060 | 2 | Сегмент к-т 6128-31-2060 Komatsu D155A-1 | 6128-31-2060 | 2 | USCO S.p.A. | Италия | |
| 14 | Съветен 07000-12115 Komatsu D155A-3 | 07000-12115 | 10 | Съветен 07000-12115 Komatsu D155A-3 | 07000-12115 | 10 | USCO S.p.A. | Италия | |
| 15 | Латери аксесори к-т STD Komatsu D155A-1 | 6127-21-8051 | 1 | Латери аксесори к-т STD Komatsu D155A-1 | 6127-21-8051 | 1 | USCO S.p.A. | Италия | |
| 16 | Гарантия за главите к-т Komatsu D155A-1 | 6128-K1-9901 | 1 | Гарантия за главите к-т Komatsu D155A-1 | 6128-K1-9901 | 1 | USCO S.p.A. | Италия | |
| 17 | Втулка биед 6127-31-3131 Komatsu D155A-1 | 6127-31-3131 | 24 | Втулка биед 6127-31-3131 Komatsu D155A-1 | 6127-31-3131 | 24 | USCO S.p.A. | Италия | |
| 18 | Турбокомпресор 6502-13-2003 Komatsu D155A-1 | 6502-13-2003 | 1 | Турбокомпресор 6502-13-2003 Komatsu D155A-1 | 6502-13-2003 | 1 | USCO S.p.A. | Италия | |
| 19 | Уплътнение кол. вал 6128-21-4230 D355A3 | 6128-21-4230 | 1 | Уплътнение кол. вал 6128-21-4230 D355A3 | 6128-21-4230 | 1 | USCO S.p.A. | Италия | |
| 20 | Термостат 6127-11-6520 Komatsu | 6127-11-6520 | 2 | Термостат 6127-11-6520 Komatsu | 6127-11-6520 | 2 | USCO S.p.A. | Италия | |
| 21 | Опръскан 07000-03050 Komatsu D155A-1 | 07000-03050 | 6 | Опръскан 07000-03050 Komatsu D155A-1 | 07000-03050 | 6 | USCO S.p.A. | Италия | |
| 22 | Сегмент 6128-81-2830 Komatsu D355A-3 | 6128-81-2830 | 3 | Сегмент 6128-81-2830 Komatsu D355A-3 | 6128-81-2830 | 3 | USCO S.p.A. | Италия | |
| 23 | Пръстен 07146-02116 Komatsu D155A-3 | 07146-02116 | 4 | Пръстен 07146-02116 Komatsu D155A-3 | 07146-02116 | 4 | USCO S.p.A. | Италия | |
| 24 | Уплътнение 07012-40085 D355C3 | 07012-40085 | 2 | Уплътнение 07012-40085 D355C3 | 07012-40085 | 2 | USCO S.p.A. | Италия | |
| 25 | Буца 6127-31-2140 Komatsu D355C-3 | 6127-31-2140 | 6 | Буца 6127-31-2140 Komatsu D355C-3 | 6127-31-2140 | 6 | USCO S.p.A. | Италия | |
| 26 | Гарантия 6127-11-7811 D355A-3 | 6127-11-7811 | 3 | Гарантия 6127-11-7811 D355A-3 | 6127-11-7811 | 3 | USCO S.p.A. | Италия | |
| 27 | Гарантия 6127-11-8812 D355A-3 | 6127-11-8812 | 3 | Гарантия 6127-11-8812 D355A-3 | 6127-11-8812 | 3 | USCO S.p.A. | Италия | |
| 28 | Втулка к.в. прена 6127-31-1190 D355A3 | 6127-31-1190 | 1 | Втулка к.в. прена 6127-31-1190 D355A3 | 6127-31-1190 | 1 | USCO S.p.A. | Италия | |
| 29 | Втулка к.в. вална 6127-31-1293 D355A3 | 6127-31-1293 | 1 | Втулка к.в. вална 6127-31-1293 D355A3 | 6127-31-1293 | 1 | USCO S.p.A. | Италия | |

| № по ред | ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ | | | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА | | | | |
|----------|------------------------------------|--------------|-----------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------------|
| | наименование | каталожен № | К-во брой | Наименование | Каталожен № | К-во брой | Производител | Страна на произход |
| | 176-76-61520 D355C3 | | | тефлон 176-76-61520 D355C3 | | | S.p.A. | |
| 55 | Пръстен тефлон 176-76-61550 D355C3 | 176-76-61550 | 2 | Пръстен тефлон 176-76-61550 D355C3 | 176-76-61550 | 2 | USCO S.p.A. | Италия |
| 56 | О пръстен 07000-42065 D355C3 | 07000-42065 | 2 | О пръстен 07000-42065 D355C3 | 07000-42065 | 2 | USCO S.p.A. | Италия |
| 57 | Семерин 07013-40150 D355C3 | 07013-40150 | 1 | Семерин 07013-40150 D355C3 | 07013-40150 | 1 | USCO S.p.A. | Италия |
| 58 | О пръстен 07000-43038 D355C3 | 07000-43038 | 2 | О пръстен 07000-43038 D355C3 | 07000-43038 | 2 | USCO S.p.A. | Италия |
| 59 | О пръстен 07000-42080 D355C3 | 07000-42080 | 1 | О пръстен 07000-42080 D355C3 | 07000-42080 | 1 | USCO S.p.A. | Италия |
| 60 | О пръстен 07000-43130 D355C3 | 07000-43130 | 1 | О пръстен 07000-43130 D355C3 | 07000-43130 | 1 | USCO S.p.A. | Италия |
| 61 | О пръстен 07000-03065 P355C3 | 07000-03065 | 2 | О пръстен 07000-03065 P355C3 | 07000-03065 | 2 | USCO S.p.A. | Италия |
| 62 | Уплътнение 707-51-50110 D355C3 | 707-51-50110 | 2 | Уплътнение 707-51-50110 D355C3 | 707-51-50110 | 2 | USCO S.p.A. | Италия |
| 63 | Втулка 07177-05030 D355C3 | 07177-05030 | 2 | Втулка 07177-05030 D355C3 | 07177-05030 | 2 | USCO S.p.A. | Италия |
| 64 | О пръстен 07000-03078 D355C3 | 07000-03078 | 1 | О пръстен 07000-03078 D355C3 | 07000-03078 | 1 | USCO S.p.A. | Италия |
| 65 | О пръстен 07002-42434 D355C3 | 07002-42434 | 6 | О пръстен 07002-42434 D355C3 | 07002-42434 | 6 | USCO S.p.A. | Италия |

Забележка: Всеки участник трябва да попълни таблицата съгласно Техническата спецификация за обозначения №2 на поръчката, като отливо са попълнени данните на резервните части, издадени от Възложителя в Приложение №2.2, а отливо трябва да отнесе своето предложение, включително производител и страна на произход на резервната част

За доказване съответствието на техническите параметри на резервните части с пор.№..... изискванията на Възложителя приложено Ви представяме.....

*Това се твърди само в случай, че се предлагат резервни части с различни каталожни номера от посочените в спецификацията на Възложителя и участниците трябва да докажат техническите показатели на новите предлагани изделия с извадки от проспектни или каталожни материали на фирмите-производители, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя, копия, изпраща се по пощата на български език.

Предлаганите от нас резервни части ще бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

2. Срок, начин и място на изпълнение на поръчката:

Срок и начин за изпълнение на поръчката: до 3 (три) месеца от датата на сключване на договора, еднократна доставка за цялото количество

Място на изпълнение: условията на доставка на стоката са DDP складова база на Възложителя, отдел „Логистика и контрол“, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.

3. Опаковка и маркировка:

Опаковката на резервните части ще ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването, както и ще обезпечава безаварийното им наговарване и разтоварване.

Всяко доставено изделие ще бъде с маркировка, стандартна за производителя.

4. Гаранционен срок и рекламации:

Предлаганият от нас гаранционен срок на резервните части е 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и ще важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации ще заменяме изделията с нови изцяло за своя сметка.

Срок за подмяна при рекламация на резервни части: до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

5. Документи, които ще представяме на Възложителя при доставка на резервните части:

При всяка доставка на резервни части се задължаваме да представим на Възложителя следните документи:

- Сертификат за качество
- Документ, удостоверяващ гаранционният срок на доставените изделия - гаранционна карта
- Фактура - оригинал.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено обособена позиция №2 на поръчката в пълно съответствие с горепосочената оферта и техническата спецификация на възложителя.

Приложения:

Приложение №4.1 - Проспектни и/или каталожни материали на фирмите-производители, удостоверяващи съответствието с изискванията на документацията за участие на предлаганите резервни части с различни каталожни номера - *копия, задължително с превод на български език.*

Приложение №4.2 - Документи/доказателствата по чл.52 от ЗОП - *в случай, че се доказат еквивалентност. Документите следва да съдържат технически данни (каталожни номера) на изделията.*

Дата: 09.01.2017г.

Подпис:

Христо Динев

(име и фамилия)

