

ОФЕРТА

за организирани от „Мини Марица-изток“ ЕАД, град Раднево
пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност
на поръчка с предмет: „Доставка на ръчни инструменти“

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД
Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

№ ДМ 123
27.03. / 2007 г.

ОТ:

фирма: „Станкови“ ООД,

седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул. „Тодор Икономов“ №3,

адрес за кореспонденция: 9002 гр.Варна, ул. „Тодор Икономов“ №3 тел.:052/612083

факс:052/612083 e-mail: stankovi_ood@abv.bg

регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията: ДА

ЕИК по БУЛСТАТ 103596923; Ид.№ по ДДС: BG103596923

представявано от: Цветан Владимиров Станков, длъжност: управител

Лице за контакти: Цветан Владимиров Станков

тел.: 052/612083 факс: 052/612083, моб.: 0887473274

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изготвената от Вас покана, Ви представяме нашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на ръчни инструменти“.

Предлаганите от нас цени за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация, са както следва:

| Позиция | Наименование | К-во | Ед. цена (лв) без ДДС | Обща стойност в (лв) без ДДС |
|---------|--|------|-----------------------|------------------------------|
| 5 | Ключ звездагачен 75 мм, арт.№ 40147575, - DIN 3113, Form A / ISO7738; - Материал: хром легирана стомана; - Хромирано покритие | 40 | 550,20 | 22 008,00 лв |
| 6 | Ключ звездагачен 80 мм, арт.№ 40148080, - DIN 3113, Form A / ISO7738; - Материал: хром легирана стомана; - Хромирано покритие | 40 | 656,90 | 26 276,00 лв |
| | | | ОБЩО: | 98 684,00 лв. |

**** Офертата следва да бъде направена само за позиции 5 и 6 от техническата спецификация.

Предложените от нас цени включват всички разходи по изпълнението на поръчката.

Дата: 27.03.2017 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Цветан Станков (имс и фамилия)

Управител (длъжност на представляващия участника)




Spanners

12

Small double open ended spanners ELECTRIC

Chrome Alloy Steel, chrome plated.



| Code | mm | L mm | b mm | a mm | g | |
|----------|-----|------|------|------|----|----|
| 40063232 | 3.2 | 70 | 10.5 | 2 | 5 | 10 |
| 40063535 | 3.5 | 70 | 10.5 | 2 | 5 | 10 |
| 40060404 | 4 | 70 | 10.5 | 2 | 5 | 10 |
| 40064545 | 4.5 | 70 | 10.5 | 2 | 5 | 10 |
| 40060505 | 5 | 78 | 12.6 | 2 | 7 | 10 |
| 40065555 | 5.5 | 78 | 12.6 | 2 | 7 | 10 |
| 40060606 | 6 | 78 | 12.6 | 2 | 6 | 10 |
| 40060707 | 7 | 91 | 14.7 | 2 | 9 | 10 |
| 40060808 | 8 | 96 | 16.8 | 3 | 16 | 10 |
| 40060909 | 9 | 103 | 18.9 | 3 | 19 | 10 |
| 40061010 | 10 | 105 | 21 | 3 | 22 | 10 |
| 40061111 | 11 | 116 | 24.2 | 3 | 27 | 10 |
| 40061212 | 12 | 116 | 24.2 | 3 | 27 | 10 |
| 40061313 | 13 | 131 | 28.3 | 3 | 37 | 10 |
| 40061414 | 14 | 131 | 28.3 | 3 | 36 | 10 |

12a

Small double open ended spanners ELECTRIC

| Code | mm | L mm | b mm | a mm | g | |
|----------|-------|------|------|------|----|----|
| 40461010 | 5/32 | 70 | 10.5 | 2 | 5 | 10 |
| 40461212 | 3/16 | 70 | 10.5 | 2 | 5 | 10 |
| 40461313 | 13/64 | 78 | 12.6 | 2 | 7 | 10 |
| 40461414 | 7/32 | 78 | 12.6 | 2 | 6 | 10 |
| 40461515 | 15/64 | 78 | 12.6 | 2 | 6 | 10 |
| 40461616 | 1/4 | 91 | 14.7 | 2 | 9 | 10 |
| 40461818 | 9/32 | 91 | 14.7 | 2 | 9 | 10 |
| 40462020 | 5/16 | 96 | 16.8 | 3 | 16 | 10 |
| 40462222 | 11/32 | 103 | 18.9 | 3 | 19 | 10 |
| 40462424 | 3/8 | 105 | 21 | 3 | 22 | 10 |
| 40462828 | 7/16 | 116 | 24.2 | 3 | 28 | 10 |
| 40463232 | 1/2 | 131 | 28.3 | 3 | 37 | 10 |
| 40463434 | 9/16 | 131 | 28.3 | 3 | 36 | 10 |

12, 12a

Sets: Small double open ended spanners ELECTRIC, in roll-up wallet

Roll-up wallet made of extremely tough textile with Velcro fastener.




| Code | No | Content mm/" | g |
|----------|--------|--|-----|
| 96400653 | 12/10 | 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 | 161 |
| 96400651 | 12/15 | 3.2; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 | 296 |
| 96404654 | 12a/13 | 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 | 270 |

13

Combination spanners OPEN-BOX


AS-drive

DIN 3113 form A/ISO 7738 form A (metric sizes), Chrome Alloy Steel, chrome plated.



| Code | mm | L mm | b mm | d mm | a1 mm | a2 mm | g | |
|----------|-----|------|------|------|-------|-------|------|----|
| 40085500 | 5.5 | 100 | 14.8 | 9.2 | 3.5 | 5.8 | 13 | 10 |
| 40080606 | 6 | 105 | 15.5 | 9.9 | 3.6 | 6 | 15 | 10 |
| 40080707 | 7 | 110 | 17 | 11.3 | 3.9 | 6 | 20 | 10 |
| 40080808 | 8 | 115 | 18 | 12.4 | 4.2 | 7 | 21 | 10 |
| 40080909 | 9 | 120 | 21 | 13.4 | 4.5 | 7 | 27 | 10 |
| 40081010 | 10 | 125 | 23 | 14.8 | 4.8 | 7 | 35 | 10 |
| 40081111 | 11 | 135 | 26 | 16.4 | 4.8 | 8 | 43 | 10 |
| 40081212 | 12 | 140 | 28 | 17.8 | 5.3 | 8.5 | 46 | 10 |
| 40081313 | 13 | 160 | 30 | 19.1 | 5.3 | 8.5 | 57 | 10 |
| 40081414 | 14 | 165 | 32 | 20.6 | 5.3 | 8.5 | 68 | 10 |
| 40081515 | 15 | 170 | 35 | 21.9 | 5.3 | 8.5 | 73 | 10 |
| 40081616 | 16 | 180 | 37 | 23.2 | 5.8 | 10 | 89 | 10 |
| 40081717 | 17 | 190 | 38 | 24.6 | 5.8 | 10 | 99 | 10 |
| 40081818 | 18 | 200 | 40 | 26 | 6.7 | 11.5 | 126 | 10 |
| 40081919 | 19 | 230 | 42 | 27.5 | 6.7 | 11.5 | 142 | 10 |
| 40082020 | 20 | 230 | 45 | 29 | 7 | 13 | 176 | 10 |
| 40082121 | 21 | 260 | 47 | 30.3 | 7.3 | 13 | 216 | 10 |
| 40082222 | 22 | 260 | 49 | 31.8 | 7.3 | 13 | 220 | 10 |
| 40082323 | 23 | 280 | 53 | 33.5 | 7.8 | 14 | 251 | 5 |
| 40082424 | 24 | 280 | 53 | 34.9 | 7.8 | 14 | 254 | 5 |
| 40082525 | 25 | 300 | 55 | 36.3 | 8.4 | 14.5 | 281 | 5 |
| 40082626 | 26 | 300 | 57.5 | 37.8 | 8.4 | 14.5 | 315 | 5 |
| 40082727 | 27 | 300 | 60 | 39.2 | 8.4 | 14.5 | 345 | 5 |
| 40082828 | 28 | 320 | 62 | 40.6 | 8.4 | 14.5 | 368 | 5 |
| 40082929 | 29 | 330 | 64 | 41.9 | 8.9 | 16 | 420 | 5 |
| 40083030 | 30 | 330 | 66 | 43.2 | 8.9 | 16 | 404 | 5 |
| 40083232 | 32 | 360 | 70 | 45.8 | 9.4 | 16.5 | 484 | 5 |
| 40083434 | 34 | 450 | 75 | 48 | 9.4 | 17 | 683 | 1 |
| 40083636 | 36 | 460 | 80 | 50.8 | 10 | 18 | 787 | 1 |
| 40083838 | 38 | 480 | 87 | 53.6 | 11 | 19 | 915 | 1 |
| 40084141 | 41 | 480 | 88 | 57.8 | 11 | 19 | 1055 | 1 |
| 40084646 | 46 | 500 | 94.5 | 65.2 | 13 | 20 | 1352 | 1 |
| 40085050 | 50 | 530 | 103 | 73 | 14 | 21 | 1700 | 1 |
| 40085555 | 55 | 560 | 114 | 81 | 15 | 22 | 2193 | 1 |
| 40086060 | 60 | 590 | 125 | 89.8 | 16 | 24 | 2825 | 1 |

STAHLWILLE »AS-Drive«




AS-drive

The rings of STAHLWILLE combination spanners and double ended ring spanners are equipped with the AS-Drive® profile: this permits high transmission of forces to the lands of nuts and bolts without damaging them. No longer will you have to worry about stripping the corners off nuts and bolts.

*Anti-Slip-Drive

4014 Combination spanners


Chrome-Vanadium, chrome plated.



| Code | mm | L mm | b mm | d mm | a ₁ mm | a ₂ mm | t mm | g | |
|-------------|----|------|------|------|-------------------|-------------------|------|------|---|
| 40 14 65 65 | 65 | 710 | 133 | 98 | 22 | 33 | 49.5 | 4500 | 1 |
| 40 14 70 70 | 70 | 760 | 143 | 105 | 24 | 35 | 53.5 | 5500 | 1 |
| 40 14 75 75 | 75 | 810 | 153 | 110 | 26 | 38 | 57.5 | 6500 | 1 |
| 40 14 80 80 | 80 | 860 | 163 | 119 | 28 | 41 | 63.5 | 8000 | 1 |

16 Combination spanners OPEN-BOX

ISO 3318, Chrome Alloy Steel, chrome plated.



| Code | mm | L mm | b mm | d mm | a ₁ mm | a ₂ mm | t mm | g | |
|-------------|-----|------|------|------|-------------------|-------------------|------|----|----|
| 40 09 32 32 | 3.2 | 75 | 10 | 6.6 | 3 | 3.2 | | 6 | 10 |
| 40 09 35 35 | 3.5 | 75 | 10 | 6.6 | 3 | 3.2 | | 6 | 10 |
| 40 09 40 40 | 4 | 85 | 12.5 | 7.8 | 3 | 3.2 | | 9 | 10 |
| 40 09 45 45 | 4.5 | 85 | 12.5 | 7.8 | 3 | 3.2 | | 8 | 10 |
| 40 09 50 50 | 5 | 95 | 14 | 9.8 | 3 | 3.2 | | 11 | 10 |

16/5 Set: Combination spanners OPEN-BOX; 3.2-5 mm, in textile bag




| Code | Content mm | g |
|-------------|---------------------|----|
| 96 40 09 02 | 3.2; 3.5; 4; 4.5; 5 | 46 |

20 Double ended ring spanners

AS-drive

StahlwilleSTABIL®

offset, DIN 838/ISO 10104 (metric sizes), Chrome Alloy Steel, chrome plated



| Code | mm | L mm | d ₁ mm | d ₂ mm | a ₁ mm | a ₂ mm | t mm | g | |
|-------------|---------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|----|
| 41 04 06 07 | 6 x 7 | 165 | 10.5 | 11.8 | 6 | 7 | 18 | 46 | 10 |
| 41 04 08 09 | 8 x 9 | 180 | 13.1 | 14.5 | 7 | 8 | 20 | 62 | 10 |
| 41 04 08 10 | 8 x 10 | 180 | 13.1 | 15.8 | 7 | 9 | 21 | 61 | 10 |
| 41 04 10 11 | 10 x 11 | 200 | 15.8 | 17.2 | 9 | 9 | 23 | 93 | 10 |
| 41 04 10 13 | 10 x 13 | 220 | 15.8 | 20 | 9 | 10 | 25 | 122 | 10 |
| 41 04 12 13 | 12 x 13 | 220 | 18.6 | 20 | 9 | 10 | 25 | 126 | 10 |
| 41 04 13 17 | 13 x 17 | 245 | 20 | 25.3 | 10 | 12 | 27 | 169 | 10 |
| 41 04 14 15 | 14 x 15 | 245 | 21.3 | 22.6 | 10 | 12 | 27 | 163 | 10 |
| 41 04 16 17 | 16 x 17 | 255 | 23.9 | 25.3 | 11 | 12 | 27 | 181 | 10 |
| 41 04 17 19 | 17 x 19 | 270 | 25.3 | 28 | 12 | 13 | 29 | 220 | 10 |
| 41 04 18 19 | 18 x 19 | 275 | 26.6 | 28 | 12 | 13 | 29 | 228 | 10 |
| 41 04 18 21 | 18 x 21 | 300 | 26.6 | 30.7 | 12 | 13 | 31 | 279 | 10 |
| 41 04 19 22 | 19 x 22 | 300 | 28 | 32.1 | 13 | 14 | 31 | 315 | 10 |
| 41 04 20 22 | 20 x 22 | 300 | 29.4 | 32.1 | 13 | 14 | 31 | 317 | 5 |
| 41 04 21 23 | 21 x 23 | 315 | 30.7 | 33.4 | 13 | 14 | 31 | 312 | 5 |
| 41 04 21 24 | 21 x 24 | 330 | 30.7 | 34.7 | 13 | 14 | 34 | 384 | 5 |
| 41 04 22 24 | 22 x 24 | 330 | 32.1 | 34.7 | 14 | 14 | 34 | 368 | 5 |
| 41 04 24 26 | 24 x 26 | 330 | 34.7 | 37.3 | 14 | 15 | 34 | 427 | 5 |
| 41 04 24 27 | 24 x 27 | 330 | 34.7 | 38.6 | 14 | 15 | 34 | 447 | 5 |
| 41 04 25 28 | 25 x 28 | 350 | 36 | 40 | 14 | 15 | 34 | 414 | 5 |
| 41 04 27 30 | 27 x 30 | 360 | 38.3 | 42.6 | 15 | 15 | 37 | 595 | 5 |
| 41 04 27 32 | 27 x 32 | 360 | 39.3 | 47.2 | 15 | 16 | 37 | 596 | 5 |
| 41 04 30 32 | 30 x 32 | 365 | 42.6 | 45.4 | 15 | 16 | 37 | 603 | 5 |
| 41 04 30 34 | 30 x 34 | 365 | 42.6 | 48 | 15 | 16 | 37 | 660 | 1 |
| 41 04 36 41 | 36 x 41 | 440 | 53 | 60 | 17 | 18 | 40 | 1015 | 1 |
| 41 04 46 50 | 46 x 50 | 535 | 65.2 | 73 | 19 | 20 | 45 | 1709 | 1 |

20a Double ended ring spanners

| Code | mm | L mm | d ₁ mm | d ₂ mm | a ₁ mm | a ₂ mm | t mm | g | |
|-------------|----------------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|-----|----|
| 41 44 16 20 | 1/4 x 5/16 | 180 | 11.8 | 13.1 | 7 | 7 | 20 | 61 | 10 |
| 41 44 24 28 | 3/8 x 7/16 | 200 | 15.8 | 17.2 | 9 | 9 | 23 | 88 | 10 |
| 41 44 32 34 | 1/2 x 9/16 | 220 | 20 | 21.3 | 9 | 10 | 25 | 131 | 10 |
| 41 44 34 36 | 9/16 x 5/8 | 245 | 21.3 | 25.3 | 10 | 12 | 27 | 168 | 10 |
| 41 44 35 38 | 19/32 x 11/16 | 255 | 23.9 | 25.3 | 11 | 12 | 27 | 177 | 10 |
| 41 44 36 40 | 5/8 x 3/4 | 270 | 23.9 | 28 | 12 | 13 | 29 | 235 | 10 |
| 41 44 38 42 | 11/16 x 13/16 | 300 | 25.3 | 30.7 | 12 | 13 | 31 | 280 | 5 |
| 41 44 40 44 | 3/4 x 7/8 | 300 | 28 | 32.1 | 13 | 14 | 31 | 299 | 5 |
| 41 44 41 42 | 25/32 x 13/16 | 300 | 29.4 | 32.1 | 13 | 14 | 31 | 333 | 5 |
| 41 44 44 46 | 7/8 x 15/16 | 330 | 32.1 | 34.7 | 14 | 14 | 34 | 363 | 5 |
| 41 44 46 48 | 15/16 x 1 | 330 | 34.7 | 37.3 | 14 | 15 | 34 | 419 | 5 |
| 41 44 52 58 | 1 1/8 x 1 1/16 | 365 | 42.6 | 45.4 | 15 | 16 | 37 | 581 | 1 |



CERTIFICATE



This is to certify that the

STAHLWILLE-Group



Eduard Wille GmbH & Co. KG

Lindenallee 27
42349 Wuppertal

Lange Str. 40-56
42857 Remscheid



SWM Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Bereich Schmiede
Stiller Berg
98587 Steinbach-Hallenberg

has implemented and maintains a **Quality Management System**.

Scope:

Development, manufacture & distribution of tools

Through an audit, documented in a report, it was verified that the management system fulfills the requirements of the following standard:

ISO 9001 : 2008

Certificate registration no. 000018 QM08

Valid from 2015-06-01

Valid until 2018-05-31

Date of certification 2015-04-10



DQS GmbH

G. Blechschmidt

Götz Blechschmidt
Managing Director

Accredited Body: DQS GmbH, August-Schanz-Straße 21, 60433 Frankfurt am Main