

**БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА АД**  
**БОРСОВ ДОГОВОР №104/28.03.2017 год.**

*MT-149/12.04.2017*

**За покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на  
Българска Стокова Бурса АД**

**По процедура на договаряне без обявление, при условията на чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за  
обществените поръчки**

Днес, 28.03.2017г. на сесия на "Българска Стокова Бурса" АД /БСБ/ между :

**1. „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД**, ЕИК 833017552, седалище: 6260, област Стара Загора, общ. Раднево, гр. Раднево, ул. „Георги Димитров No 13, представлявано от Андон Андонов – Изп. директор, чрез члена на борсата „Скорпион Брокерс“ ЕООД по договор за борсово представителство No.MT – 354/07.09.2016год. и поръчка-спецификация №4/2017г., чрез упълномощения му лицензиран брокер **Антоанета Дечева**, съгласно поръчка №71/15.03.2017г., наричан в текста **КУПУВАЧ**

и

**2. „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ“ ЕАД**, ЕИК 121516626, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Златен рог“, № 20, представлявано от Цветомир Анастасов, по договор за борсово представителство и поръчка-спецификация от 2017г., чрез члена на борсата „Ен-джи Брокерс“ ЕООД, чрез упълномощения му лицензиран брокер **Гергана Савчева**, наричан в текста **ПРОДАВАЧ**,

се сключи този договор за следното:

**ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ** продава, а **КУПУВАЧЪТ** купува стоката описана в договора или в приложената към него спецификация.

**КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО, МАРКИРОВКА**

**Чл.2.1.** Стоката следва да съответства на посочените в спецификацията количество и качество, вид, стандарт, асортимент, комплектност, технически показатели и други параметри и изисквания.

**Чл.2.2.** При определяне на качеството по мостри в спецификацията се определя броят им, мястото, начина и срока им на съхранение и идентифицирането им /подпечатване, подписване или пломбиране/. Ако не е уговорено друго в спецификацията, мостри се предоставят от **ПРОДАВАЧА** безплатно, като последният има право да ги получи обратно при неизпълнение на договора по вина на **КУПУВАЧА**.

**Чл.2.3.** Опаковането, маркирането и етикетирването на стоката се извършва от **ПРОДАВАЧА**, съгласно изискванията на БДС, отрасловите нормали или обичайните условия, ако в спецификацията не са уговорени специални изисквания.

**ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ**

**Чл.3.1.** Цената на стоката е паричната сума, по която е постигнато съгласие от брокерите по време на борсовата сесия на борсата.

**Чл.3.2.** В цената на стоката се включва стойността на опаковката, данъци, акцизи и други обичайни разходи, доколкото не е уговорено друго между страните в спецификацията.

**Чл.3.3.** Заплащането на цената следва да се извърши в срок, условия и начин, посочени в спецификацията. При липса на такива уговорки или на някоя от тях **КУПУВАЧЪТ** следва да заплати цената съобразно изискванията на законовите разпоредби.

## **ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА, СОБСТВЕНОСТ, РИСК**

**Чл.4.1.** Предаването на стоката следва да се извърши в срока, на мястото и по начина посочени в спецификацията. При липса на такива уговорки или на някоя от тях, ПРОДАВАЧЪТ следва да предаде стоката на КУПУВАЧА съобразно изискванията на законовите разпоредби.

**Чл.4.2.** Собствеността и риска от погиване и увреждане на стоката, ако не е уговорено друго в спецификацията преминават от ПРОДАВАЧА върху КУПУВАЧА с предаване на стоката.

## **ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И РИСКОВИ СЪБИТИЯ**

**Чл.5.1.** Изпълнението на всяко договорно задължение може да бъде обезпечено с предвидени в спецификацията банкови или други гаранции, залог, поръчителство и други. Сумите, условията и срокът на валидност на тези обезпечения се вписват в спецификацията.

## **ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл.6.1.** Неизпълнението на всяко договорно задължение може да бъде скрепено с неустойка посочена в спецификацията. Размерът на неустойката може да бъде определен в глобална парична сума или в процент от стойността на нереализираната сделка .

**Чл.6.2.** Изправната страна може да търси обезщетение за реално претърпените вреди, непокрити от уговорените условия.

## **НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

**Чл.7.1.** Страните се освобождават от срока за изпълнение на договорните си задължения, ако невъзможността да се изпълни в срок се дължи на непреодолима сила по смисъла на чл.306 от ТЗ.

**Чл.7.2.** Страната, която се позовава на непреодолима сила е длъжна да уведоми другата страна за събитието в 3-дневен срок от настъпването му и да ѝ изпрати писмено потвърждение за това от официален орган в 10-дневен срок от настъпването. По същия начин и в същите срокове следва да бъде отправено и съобщение за прекратяване на събитието.

**Чл.7.3.** Срокът за изпълнение на задълженията по договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолима сила, възпрепятствала изпълнението им. Ако непреодолимата сила продължи повече от 30 дни страната, която не е получила изпълнение може да прекрати изцяло или частично договора.

## **ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл.8.1.** . Всички спорове, които възникнат между двете страни по отношение изпълнението на настоящия договор, както и по отношение тълкуването на клаузите му или по попълването на празноти в него, ще бъдат разрешавани от Арбитража към Българската стокова борса, съобразно неговия Правилник.

**Чл.8.2.** Стоковата борса не е страна по настоящия договор и не носи отговорност за неизпълнение на договорните задължения на страните.

**Чл.8.3.** За неуредени с настоящия договор въпроси се прилага общото гражданско законодателство.

**Чл.8.4.** В срок от три дни след издаване на фактура, страните следва да платят борсова такса, в размер съгласно действащата тарифа за борсовите такси и услуги, по следната банкова сметка:

IBAN: BG69 FINV 9150 1016 1161 76

BIC: FINBGSF

„Първа Инвестиционна Банка“ АД

По процедура на договаряне без обявление, при условията на чл. 79, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки

### СПЕЦИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

№	SAP №	Наименование	Мерна ед.	Кол.	Единична цена на маслото без ДДС	Обща стойност без ДДС
1.	11000000052	Масло за дизелов двигател PRISTA M 16E	кг.	3000	5,62	16 860
2.	11000000128	Масло двигателно URSA ULTRA LE 15W-40	л.	100	7,60	760
3.	11000000392	Масло двигателно URSA PREMIUM TDX (E4) 10W-40	л.	100	11,20	1 120
4.	11000000470	Масло двигателно SUTO Extra 10W-30	л.	150	13,17	1 975,50
5.	11000000598	Масло AVIA MULTI LSP 15W-40	л.	150	9,20	1 380
6.	11000000461	Масло двутактово Husqvarna LS +	л.	50	19,10	955
7.	11000000161	Масло Tellus S2 M 46	л.	1000	5,67	5 670
8.	11000000183	Масло Tellus S2 M 68	л.	1000	5,67	5 670
9.	11000000362	Масло Prista GL-4 SAE 90	л.	40	12,5	500

Обща стойност без ДДС: 34 890,50 лв.

ДДС: 6 978,10 лв.

Обща стойност с ДДС: 41 868,60 лв.

1. Словом: четиридесет и една хиляди осемстотин шестдесет и осем лева и шестдесет стотинки с ДДС

2. Наименование на стоката: доставка на смазочни материали за подвижен железопътен състав.

3. Количество: съгласно горепосочената таблица – спецификация.

Описаното количество е ориентировъчно, като Купувачът не е длъжен да заяви и получи цялото договорено количество по предмета на договора и не носи отговорност за това.

4. Технически характеристики на маслото:

4.1. Двигателни масла.

4.1.1. Масло за дизелов двигател PRISTA M 16E – да отговаря на изискванията в стандартите БДС 14362:1987 "Масла моторни. Класификация. Изисквания и приложение" и БДС 9785:1989 "Масла моторни. Технически изисквания" с технически показатели показана в таблица №1.

Таблица №1

№	Технически показатели	Изисквания	Метод на изпитване
1.	Вискозитетен клас по SAE	40	
2.	Експлоатационно ниво по API	CD/SF	
3.	Кинематичен вискозитет 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14.5 ÷ 16.2	БДС EN ISO 3104:2001
4.	Вискозитетен индекс	> 90	БДС ISO 2909:1998
5.	Температура на течливост, ° C	≤ -15	БДС ISO 3016:1997
6.	Пламна температура в отворен тигел, ° C	≥ 240	БДС EN ISO 2592:2004

7.	Обща алкалност, mg KOH/g	8.0	БДС 13727:1990
8.	Сулфатна пепел, %	≤ 1.4	БДС ISO 3987:1999

Доставка – в херметично затворени варели на производителя, с вместимост от 168 до 216 л.

**4.1.2. Масло двигателно URSA ULTRA LE 15W-40**– да бъде предназначено за атмосферни и турбо четиритактови дизелови двигатели и четиритактови бензинови двигатели, работещи при тежки условия, широк спектър от климатични условия и с технически показатели показана в таблица №2.

Таблица №2

№	Технически показатели	Изисквания
1.	Вискозитетен клас SAE	15W-40
2.	Вискозитетен индекс	135
3.	Плътност при 15°C, kg/L	0.8806
4.	Вискозитет, кинематичен mm <sup>2</sup> /s при 40°C	112÷125
5.	Вискозитет, кинематичен mm <sup>2</sup> /s при 100°C	15,0 ÷ 15.8
6.	Точка на запалване °C	≥ 204
7.	Точка на застиване °C	≤ -33
8.	Съдържание на сулфатна пепел, масова част %	≤ 1.0
9.	Съдържание на фосфор, масова част %	≤ 0.12
10.	Съдържание на сяра, масова част %	≤ 0.4
11.	Съдържание на цинк, масова част %	0.13
12.	Обща алкалност, mg KOH/g	9,9

Да отговаря на изискванията на:

- ACEA E9, E7
- Caterpillar ECF-3, ECF-2
- Daimler MB 228.31
- DEUTZ DQC III-10 LA
- Ford WSS-M2C171-E
- JASO DH-2
- MAN M3575

и да бъде лицензирано - API CJ-4, CI-4 CH-4/SM, CI-4 PLUS,.

Доставка – в херметично затворени съдове на производителя, с вместимост от 18 до 21 л.

**4.1.3. Масло двигателно URSA PREMIUM TDX (E4) 10W-40**– предназначено за турбо четиритактови дизелови двигатели работещи с масла от класа UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel-Motor-Oil) за целогодишно използване, удължен интервал за смяна на маслото и с технически показатели показана в таблица №3.

Таблица №3

№	Технически показатели	Единица на измерване	Изисквания	Метод изпитване
1.	Вискозитетен клас	-	10W-40	
2.	Вискозитетен индекс		154	DIN ISO 2909
3.	Плътност при 15°C,	кг/м3	873	DIN 51757
4.	Вискозитет, кинематичен при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	97	DIN 51 562
5.	Вискозитет, кинематичен при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13.8 – 14.6	DIN 51 562
6.	Точка на запалване	°C	≥ 230	DIN ISO 2592
7.	Точка на застиване	°C	≤ -30	DIN ISO 3016
8.	Съдържание на сулфатна пепел, масова част %		≤ 2.0	DIN 51 575
9.	Обща алкалност, mg KOH/g		12.6	DIN ISO 3771

Да отговаря на изискванията на:

- ACEA E4, E7
- API CI-4
- MB-Freigabe 228.5
- MAN M 3277
- Scania LDF-2
- Volvo VDS-3
- Deutz DQC III-10

Доставка – в херметично затворени съдове на производителя, с вместимост от 18 до 21 л.

**4.1.4. Масло двигателно SUTO Extra 10W-30**– за хидравлични системи за предаване на мощности и с технически показатели показани в таблица №4.

Таблица №4

№	Технически показатели	Единица на измерване	Стойности	Метод изпитване
1.	Вискозитетен клас по SAE	-	10W-30	SAE J300
2.	Плътност при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	879	ASTM D4052
3.	Вискозитетен индекс	-	≥ 130	ASTM D2270
4.	Вискозитет, кинематичен при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	68	ASTM D7042
5.	Вискозитет, кинематичен при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	10,0 ÷ 10.6	ASTM D7042
6.	Вискозитет при - 25°C	mPa.s	< 7000	ASTM D5293
7.	Пламна температура	°C	≥ 205	ASTM D92
8.	Точка на сгъстяване	°C	≤ -30	ASTM D97
9.	Обща алкалност	mg KOH/g	9 ÷ 10.6	ASTM D2896
10.	Съдържание на сулфатна пепел	% wt	≤ 1.4	ASTM D874

Да отговаря на изискванията на:

- SAE J300;
- API CE /SF;
- API GL-4;
- JD-J27C;
- Allison C-4

Доставка – в херметично затворени съдове на производителя, с вместимост от 18 до 21 л.

**4.1.5. Масло AVIA MULTI LSP 15W-40**– да бъде предназначено за тежкотоварни дизелови двигатели на камиони и строителни машини, превозни средства със системи за третиране на изгорелите газове, като катализатори и филтри за твърди частици. Да отговаря на техническите показатели в таблица №5 и ниско съдържание на сулфатна пепел, сяра и фосфор.

Таблица №5

№	Технически показатели	Единица на измерване	Изисквания	Метод изпитване
1.	Вискозитетен клас по SAE	-	15W-40	
2.	Вискозитетен индекс		136,137	DIN ISO 2909
3.	Плътност при 15°C min	кг/м <sup>3</sup>	874÷881	DIN 51757
4.	Вискозитет, кинематичен при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	109	DIN 51 5624

5.	Вискозитет, кинематичен при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	≥ 14,5	DIN 51 5624
6.	Точка на запалване	°C	≥ 232	DIN ISO 2592
7.	Точка на застиване	°C	≤ -36	DIN ISO 3016
8.	Съдържание на сулфатна пепел, масова част %		≤ 0.9	DIN 51 575
9.	Обща алкалност, mg KOH/g, не по-малко от		8.3	DIN ISO 3771

Да отговаря на изискванията на:

- ACEA E7, E9;
- API CJ-4, SM;
- Volvo VDS-4;
- MAN 3575
- Caterpillar ECF-2 / ECF-3;
- Cummins CES 20081;

Доставка – в херметично затворени съдове на производителя, с вместимост от 18 до 60 л.

#### 4.1.6. Масло Husqvarna LS + двутаково.

Маслото да отговаря на следните изисквания:

- Производител: Husqvarna
- Тип маслото: Полусинтетично бездимно.
- Добри качества за смазване на високо натоварване детайли.
- Ниски емисии на дим.
- Вискозитет по SAE: 30
- Классификация API: TC
- Одобрения JASO FD/ISO EGD и Rotax 253

Доставка – в херметично затворени съдове на производителя, с вместимост от 10 л.

#### 4.2. Хидравлични масла.

Предназначение – за промишлени хидравлични системи за предаване на мощности.

Да отговаря на изискванията на:

- ISO 11158 (клас HM)
- AFNOR NF-E 48-603
- ASTM 6158-05 (течности HM)
- DIN 51524 част 2 тип HLP
- Swedish Standard SS 15 54 34 AM
- GB 111181-1-94 (течности HM)

и на техническите показатели за съответното хидравлично масло.

#### 4.2.1. Масло Tellus S2 M 46 – да отговаря на техническите показатели в таблица №6.

Таблица №6

Технически показатели Shell Tellus S2 M 46	Изисквания	Метод
Вискозитетен клас по ISO	46	ISO 3448

Тип на маслото по ISO	HM	
Кинематичен вискозитет при 0°C	580	ASTM D445
Кинематичен вискозитет при 40°C	46	ASTM D445
Кинематичен вискозитет при 100°C	6.7	ASTM D445
Вискозитетен индекс	98	ISO 2909
Плътност при 15°C, кг/м <sup>3</sup>	879	ISO 12185
Пламна температура в отворен тигел, °C	≥ 218	ISO 2592
Точка на застиване °C	≤ -30	ISO 3016

Доставка – в херметично затворени варели на производителя, с вместимост от 168 до 216 л.

#### 4.2.2. Масло Tellus S2 M 68– да отговаря на техническите показатели в таблица №7.

Таблица №7

Технически показатели Shell Tellus S2 M 46	Изисквания	Метод
Вискозитетен клас по ISO	68	ISO 3448
Тип на маслото по ISO	HM	
Кинематичен вискозитет при 0°C	1040	ASTM D445
Кинематичен вискозитет при 40°C	68	ASTM D445
Кинематичен вискозитет при 100°C	8,6	ASTM D445
Вискозитетен индекс	97	ISO 2909
Плътност при 15°C, кг/м <sup>3</sup>	886	ISO 12185
Пламна температура в отворен тигел, °C	≥ 223	ISO 2592
Точка на застиване °C	≤ -24	ISO 3016

Доставка – в херметично затворени варели на производителя, с вместимост от 168 до 216 л.

#### 4.3. Трансмисионно масло.

##### 4.3.1. Масло Prista GL-4 SAE 90

Предназначение – за механични скоростни кутии и редуктори, където се изисква смазване със смазка с клас API GL-4, SAE 90.

Да отговаря на изискванията на API GL-4, MIL.L.2105 и на техническите показатели в таблица №8.

Таблица №8

Технически показатели	Единица за измерване	SAE 90
Плътност при 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	894
Кинематичен вискозитет при 40°C	mm <sup>2</sup> /s	210
Кинематичен вискозитет при 100°C	mm <sup>2</sup> /s	18.0 ÷ 22.0
Вискозитетен индекс		≥ 90
Точка на втечняване	°C	≤ -15
Пламна температура в отворен тигел	°C	≥ 190

Доставка – в херметично затворени съдове на производителя, с вместимост от 18 до 21 л.

**5. Качество:** Предлагащите смазочни материали трябва да отговарят на посочените технически изисквания в т.4.

Доставката на смазочните материали да бъде придружена с необходимите документи, гарантираща качеството й.

**6. Опаковка:** Смазочните материали да са опаковани, съгласно изискванията, посочени в т. 4. Продавачът трябва да осигури опаковането и етикирането на доставяните смазочни материали на български език, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикиране на химични вещества и препарати. Опаковането трябва да предпази стоката от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването, както и да обезпечава безаварийното й натоварване и разтоварване.

На основание чл.14, ал.1 и 3 от „Закон за управление на отпадъците“, Продавачът се задължава при доставка на стоката по договора, да приема обратно на мястото на продажба отпадъците (опаковките от същите или опаковки, доставени в предишни периоди), образувани в резултат на употребата на съответните продукти. Количеството на иззетите опаковки следва да е равно на доставеното. Приемането на празните опаковки се извършва в складовата база на Купувача в гр. Раднево, в мястото на доставка. Купувачът се задължава да осигурява на подходящо място и в определено време отпадъците от опаковки.

#### **7. Година на производство:**

- за масло M16E и хидравличните масла Tellus 46 и Tellus 68 - не по-рано от 6 месеца от датата на доставка в склад на Купувача,
- за останалите материали – не по-рано от 12 месеца от датата на доставка в склада на Купувача.

#### **8. Срок на годност: съгласно действащите стандарти.**

#### **9. Ред за приемане на доставката:**

Предаването и приемането на стоката се извършва в складове на Купувача – отдел ”Логистика и контрол” – гр. Раднево. От партидата се взема проба и се извършва химически анализ в отдел ”Логистика и контрол” – гр. Раднево като се съставя приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на двете страни. Купувачът при доставката запечатва в присъствието на представители на Продавача арбитражна проба, която се съхранява отдел „Логистика и контрол” на Купувача и се съставя и подписва протокол за взетата проба. Разтоварването на стоките се извършва от Купувача.

**9.1.** Мястото на доставка по смисъла на Договора е склад на Купувача. Предаването и приемането на стоката се извършва в складове на Купувача – отдел „Логистика и контрол” – гр. Раднево, ул. „Заводска“№1;

**9.2.** Описание на транспортната схема, по която се извършват доставките:

Доставките се извършват съгласно т.6 с транспорт на Продавача. Приемането се осъществява в отдел „Логистика и контрол” на “Мини Марица -изток”-ЕАД, гр. Раднево.

**9.3.** Рискът от случайно погиване или повреждане на стоката ще бъде прехвърлен на Купувача в мястото на доставката след предаването ѝ.

**9.4.** Предаването и приемането на стоката в мястото на доставката, както и на извършените дейности от предмета на настоящия договор се извършва и удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по Договора.

#### **10. Рекламации, срок и начин на уреждане на рекламациите:**

Рекламации за количествени несъответствия и други явни недостатъци се правят при приемането на стоката от Купувача. Купувачът си запазва правото да извършва изпитания относно качеството на стоката, предмет на договора, в акредитирани за целта лаборатории. При доказани отклонения в качеството Продавачът е длъжен да възстанови за своя сметка цялото некачествено количество стока в срок до 30 (тридесет) календарни дни след датата на рекламация. При доказани системни отклонения (повече от три) от параметрите, регламентирани в техническите спецификации, Купувачът има право да прекрати договора по вина на Продавача. При възникнали рекламации по качеството, Купувачът уведомява писмено Продавача не по-късно от 3 (три) дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол, като го поканва в десетдневен срок да изпрати свой упълномощен представител за подписване на рекламационен протокол. Ако Продавачът не изпрати свой представител в този срок се приема, че е съгласен с рекламацията. Качествените несъответствия от посочените в т.4 показатели се доказват с Протокол от арбитражна (независима) лаборатория.

**11.Местонахождение:** Складова база на Купувача, отдел ”Логистика и контрол” – гр. Раднево, ул. „Заводска“№1.



**12.Франкировка:** DDP договорения склад на Купувача /Инкотермс-2010/, гр.Раднево

**13. Срок на доставка:** Срокът за доставка на стоката и предаване на договорената документация за планираната доставка е до 2 /два/ месеца от получаване на заявката.

Заявката се подава по факс или с писмо от Купувача – отдел "Логистика и контрол" на база месечни заявки от рудниците.

Купувачът е длъжен да изпрати до Продавача своевременно последната заявка по договора, така че срокът на изпълнение на тази заявка да предхожда крайния срок за изпълнение на договора.

Срок за цялостно изпълнение на договора – до 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписване на договора.

Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на обстоятелства, за които е отговорен Купувачът, се съставя двустранен протокол за спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради което се спира изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

Контрол върху изпълнението на договора се извършва от отдел "Ж.П. Транспорт".

Изпълнител и Отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Купувача е: отдел "Логистика и контрол".

**14.Цена :**

№	SAP №	Наименование	Мерна ед.	Кол.	Единична цена на маслото лв. без ДДС
1.	11000000052	Масло за дизелов двигател PRISTA M 16E	кг.	3000	5,62
2.	11000000128	Масло двигателно URSA ULTRA LE 15W-40	л.	100	7,60
3.	11000000392	Масло двигателно URSA PREMIUM TDX (E4) 10W-40	л.	100	11,20
4.	11000000470	Масло двигателно SUTO Extra 10W-30	л.	150	13,17
5.	11000000598	Масло AVIA MULTI LSP 15W-40	л.	150	9,20
6.	11000000461	Масло двутактово Husqvarna LS +	л.	50	19,10
7.	11000000161	Масло Tellus S2 M 46	л.	1000	5,67
8.	11000000183	Масло Tellus S2 M 68	л.	1000	5,67
9.	11000000362	Масло Prista GL-4 SAE 90	л.	40	12,5

**15.Условия на цената:** лв., без ДДС.

**16. Начин на плащане:** Дължимата от Купувача сума се заплаща по банков път в срок до 30 дни от датата на съответната доставка, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите по т.21., съпровождащи изпълнението на поръчката.

**17. Гаранция/ депозит:**

17.1.При подписване на договора Продавачът представя на Купувача гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на борсовия договор.

17.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Купувача.

17.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Продавача санкции и неустойки. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Купувачът е длъжен да уведоми Продавача, а Продавачът – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Купувачът има право да развали договора.

17.4. При прекратяване на договора по вина на Продавача, Купувачът инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Продавача санкции и неустойки по съдебен ред.

17.5. Купувачът освобождава гаранцията на Продавача в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

17.6. Валидността на банковата гаранция/застраховката за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Продавача по договора.

#### **18. За неизпълнение на задължения по борсовия договор неустойката е:**

18.1. В случай, че Продавачът не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Купувачът, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по договора.

18.2. При забава или неточно изпълнение Продавачът дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Купувачът има право едностранно да прекрати договора.

18.3. Когато Продавачът е изпълнил задълженията си по договора, а Купувачът е в забава за плащане, Продавачът има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

18.4. Ако Купувачът прецени, че срока за изпълнение на договора (или срока за изпълнение на отделна заявка по договора) не може да бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия и/или бездействия, тогава Купувачът не налага предвидените в договора санкции и неустойки, за определен от него период.

18.5. Извън предвидените неустойки Купувачът има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

#### **19. Непредвидени обстоятелства**

19.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

19.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

19.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

19.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спираща.

#### **20. Условия и ред за прекратяване:**

20.1. Настоящият договор се прекратява:

20.1.1. С изтичане на срока за изпълнение на договора или с достигане на предвидената максимална стойност на договора.

20.1.2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

20.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Продавача по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Купувача;

20.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Продавача до Купувача;

20.1.5. С окончателното му изпълнение;

20.1.6. Едностранно и без предизвестие от страна на Купувача при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

20.2. Купувачът може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Продавачът:

20.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

20.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Купувача, констатирани недостатъци;

20.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

20.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;

20.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

20.3. Купувачът може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Продавача, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Продавача. В този случай Купувачът прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

20.4. При прекратяване на договора по вина на Продавача, Купувачът има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Купувачът следва да заплати на Продавача договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

## 21. Документация на стоката:

При всяка доставка, Продавачът се задължава да представи следните документи:

- Експедиционна бележка на продавача.
- Сертификат за качество /Анализно свидетелство/, издадено от акредитирана институция, съдържащ информация за параметрите на доставяното масло.
- Декларация за съответствие от продавача, че доставяното масло отговаря на посочените типични характеристики в т.4.
- Необходими документи, гарантиращи, екологични изисквания за токсичност и производство в Европейския съюз /съгласно "REACH"/.
- Информационен лист за безопасност на продукта на български език, съгласно Регламент 1907/2006 ЕО.
- Фактура-оригинал

## 22. При подписване на борсовия договор Продавачът представя на Купувача следните документи:

а/ Свидетелство за съдимост за лицата по чл.40 от Правилника за прилагане на ЗОП, че не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпленията по чл. 54, ал. 1, т.1 и т.2.

б/ Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на Купувача и Продавача, че няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихви по тях, към държавата или към общината по седалището на Купувача и на Продавача, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която Продавачът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

в/ Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция на труда“ за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП.

г/ Гаранция за изпълнение на договор, в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, тя се внася по сметка на възложителя: в лева: BIC: SOMBBGSF; IBAN: BG32SOMB91301035820101; банка :ОБЩИНСКА БАНКА, или банкова сметка в евро: „БНП Париба С.А.“ АД – клон гр. София, IBAN: BG40 BNPA 9440 1420 0150 10; SWIFT BIC: BNPA BG SX.

Когато гаранцията за изпълнение е Банкова гаранция тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка

Когато гаранцията за изпълнение е застраховка тя трябва да е сключена в полза на възложителя, като застрахователната сума по нея е равна по размер на размера на дължимата гаранция за изпълнение. Минимално съдържание на застрахователната полица, предоставена като гаранция за изпълнение на договор:

- Застрахователно покритие: за целта на настоящия договор застрахователят осигурява застрахователно покритие на вземанията по Договор №МТ ..... с предмет ....., застраховани при условията на настоящия застрахователен договор срещу посочените по-долу рискове: пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения договор;
- Повод за предявяване на претенции: пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения договор;
- Лимити на отговорност:
- сумата по гаранцията за всяка една претенция;
- сумата по гаранцията за всички претенции през срока на застраховката.

**В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е застраховка се представя документ за платена застрахователна премия за целия срок на застраховката.**

д/ Удостоверения за данъчна регистрация и регистрация БУЛСТАТ, когато Изпълнителят е обединение, което не е юридическо лице;

е) Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – попълва се по представен образец.

ж) В случай, че се предлага еквивалент, преди сключване на договора се представя анализно свидетелство на предлаганото масло, съдържащо техническите параметри на стоката.

з) Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Изпълнителят декларира обстоятелствата чрез декларация по приложен образец.

Удостоверението по буква „а“ да бъде валидно към датата на подписване на договора. Всички останали удостоверения от компетентните органи трябва да са издадени не по-рано от 60 дни преди крайната дата на подписване на договора. Удостоверенията се представят в оригинал или нотариално заверено копие.

**Забележки:**

1. Удостоверенията по подточки „а-в“ и се представят и за всеки от декларираните подизпълнители.
2. Когато участникът, определен за изпълнител е обединение, Удостоверенията по подточки „а-з“ се представят за всеки член на обединението.

**Стоката е освободена от права и претенции от страна на трети лица.**

Този договор се състои от 13 /тринадесет/ неделими страници.

**КРАЕН КЛИЕНТ - КУПУВАЧ**

**„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД**

Адрес: 6260, гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” No 13

ЕИК 833017552

Представявано от Андон Андонов – изп. Директор

Дияна Колева-експерт търговия

Тел.: 0417/83305/ 3113

Факс: 0417/83363

E-mail: [diyana.koleva@marica-iztok.com](mailto:diyana.koleva@marica-iztok.com)

**ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА**

**“Скорпион брокерс” ЕООД**

Адрес: гр. София 1505, община „Оборище”, ул. „Русалка” No. 4

Тел.: 02/492 38 48

**ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА КУПУВАЧА**

**Антоанета Дечева**

**КРАЕН КЛИЕНТ - ПРОДАВАЧ**

**„Приста Ойл Холдинг” ЕАД**

Адрес: гр. София, ул. „Златен рог” № 20

ЕИК: 121516626

представявано от Цветомир Анастасов

Лице за контакти Нина Бобева

моб.: 0895-464747;

**ЧЛЕН НА БОРСАТА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА**

**“ЕН – ДЖИ БРОКЕРС” ЕООД**

Адрес: гр. София, ул. Русалка 4

**ЛИЦЕНЗИРАН БРОКЕР - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПРОДАВАЧА**

**Гергана Савчева**

**КУПУВАЧ:.....**

Подписал като представител

/Антоанета Дечева/

**ПРОДАВАЧ:.....**

Подписал като представител

/ Гергана Савчева /

Договорът е вписан в регистъра за сключените сделки на Българска Стокова Борса АД.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

**НА БЪЛГАРСКА СТОКОВА БОРСА АД : .....**

