



УТВЪРДИЛ

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево

Изм.№ 105-04 - 1640

04.05.2017 г.

обл.Стара Загора

ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД

адрес: ул.„Георги Димитров” - №13, град Раднево 6260, Р България

място/места за контакт: отдел „Търговски”

телефон: 0417 / 83305, вътр.31 09 и 30 06; факс: 0417 / 83363

Лица за контакт: Росица Димитрова – експерт – търговия, отдел „Търговски“ / Иван Николов - експерт „Търговия - ДО”, отдел „Инвестиции“

e-mail: r_dimitrova@marica-iztok.com

Интернет адрес / Адрес на Възложителя: www.marica-iztok.com.

Във връзка с възникнала необходимост от провеждане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на външни съоръжения на гара „Разделна“ - осигурителна инсталация и кабелно стопанство“, на основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за подготовка на поръчката и определяне на прогнозната ѝ стойност.

Предметът на поръчката включва доставката и покупката на следните видове и количества изделия:

№	Наименование	Количество - брой
1	Светофор поканителен – трифаров – червена, зелена и лунно-бяла	5
2	Светофор изходен – двуфаров – червена и зелена светлини	5
3	Светофор предупредителен – двуфаров зелена и жълта светлини	2
4	Фундамент бетонен за светофор	12
5	Кутия разпределителна РК 56	25
6	Кутия разпределителна РК 32	5

Срок на изпълнение на поръчката: 1 /една/ година от датата на подписване на договора, или до изчерпване стойността на договора.

Начин на изпълнение: по заявка от отдел „Инвестиции“.

- ✓ Срок за изпълнение на всяка заявка – до 3 /три/ месеца след получаване на заявката.
- ✓ Брой заявки – не повече от 1 /една/ заявка за срока на действие на договора.
- ✓ Място на доставка – DDP складова база на Възложителя - отдел „Инвестиции“ - склад №1007 в с.Трояново, съгласно Инкотермс 2010.



Предназначение на предмета на поръчката: Закупените материали ще се използват за подобряване експлоатацията на гара Разделна и безопасността на движението на влаковете – за осигуряване ритмичното подаване на влакови състави към консуматорите.
Условия на работа: тежки експлоатационни условия, силна запрашеност, температура от -20°C до +45°C

Технически изисквания към предмета на поръчката: Предлагащите изделия трябва да бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им и да отговарят на следните технически изисквания:

1. Светофори: Светофорите да бъдат мачтови с трансформаторни кутии и комплект с материал „Фундамент бетонен за светофор“, да отговарят на изискванията посочени в ТС – ЖИ 017-2010г. на ДП „НКЖИ“ и на фигури №1 и №2 приложени към настоящата покана:

- светофор поканителен – трифазов – червена, зелена и лунно-бяла – фиг.№1;
- светофор изходен – двуфазов – червена и зелена светлини – фиг.№2;
- светофор предупредителен – двуфазов зелена и жълта светлини – фиг.№2.

2. Фундамент бетонен за светофор: Фундаментите да отговарят на изискванията и размерите в чертеж „Фундамент ФС за метални мачтови светофори“ приложен към настоящата покана, на изискванията посочени в „Технически изисквания за железопътната инфраструктура“ на ДП „НКЖИ“ и ТС – ЖИ 017-2010г. на ДП „НКЖИ“.

3. Разпределителни кутии: Разпределителните кутии РК 56 и РК-32 да отговарят на:

- изискванията и размерите посочени в посочени в „Технически изисквания за железопътната инфраструктура“ на ДП „НКЖИ“ и чертеж „Кутия разпределителна 350x350x150“ приложен към настоящата покана,
- степен на защита IP 55.

Разпределителна кутия РК 56 да бъде с 56 броя клеми редови пружинни за монтаж на DIN шина.

Разпределителна кутия РК 32 да бъде с 32 броя клеми редови пружинни за монтаж на DIN шина.

Клема редова пружинна да бъде със следното предназначение:

- за присъединяване на проводник до 2,5 кв.мм;
- точки за присъединяване 2 бр.;
- прекъсваеми;
- стъпка 6 мм;
- IEC-947 (V) 800V/8kV/3; IEC-947 (A) 24A;

Клемите да бъдат ограничени със стопери и крайни ограничителни капачета.

Изисквания относно опаковка на изделията: да бъде стандартна за производителя, подходяща да предпази стоката при товарене, разтоварване и съхранение за периода на гаранционния срок.

Изисквания относно маркировка на светофорите: да бъде съгласно ТС-ЖИ-017-2010 на ДП „НКЖИ“, с табелка съдържаща следните данни:

- наименование или знак на производителя;
- наименование или тип на изделието;
- пореден номер;
- дата на производство;
- номер на техническата спецификация.

Изисквания относно маркировка за останалите изделия: съгласно метода приет от производителя и удостоверяваща фирмата-производител.

Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на експлоатация, срок за явяване при рекламации:

- ✓ Гаранционен срок: не по-кратък от 2 години от датата на доставка.
- ✓ Срок за явяване при рекламация: 10 /десет/ календарни дни от уведомяване.
- ✓ При рекламации, Изпълнителят заменя количеството с рекламация с нови изцяло за своя сметка.
- ✓ Срок за подмяна при рекламация: до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписването на протокола за рекламацията.

Документи, които изпълнителя следва да представи при доставка:

При доставка Изпълнителя се задължава да представи на Възложителя следните документи издадени от производителя, както следва:

✓ **За светофорите:**

- документ удостоверяващ качество на изделието, паспорт и гаранционна карта;
- Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC17050-1:2006 и Приложение №2 към Правила за издаване на протокол за оценка на изделие (ПОСИ) за железопътния транспорт;
- документация, включваща електрическите принципни и монтажни схеми, инструкция за монтаж, настройка и безопасна работа, инструкция за поддържане и ремонт.

✓ **За фундаментите:**

- документ удостоверяващ качеството на изделието;
- документ удостоверяващ качеството на изходния материал
- Декларация за съответствие.

✓ **За разпределителните кутии:**

- документ удостоверяващ качество на изделието;
- декларация за съответствие;
- списък на съставните части на съгласно приложената спецификация.

Всички документи да са на български език.

Условията на плащане са: по банков път в срок до 30 дни от датата на доставката, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите, съпровождащи изпълнението на поръчката.

Приложения към поканата:

- чертеж – „Фундамент ФС за метални мачтови светофори“;
- чертеж – „Кутия разпределителна 350x350x150“;
- спецификация – „Кутия разпределителна 350x350x150“;
- фиг.№1 – Светофор трифаров;
- фиг.№2 – Светофор двуфаров.;

Очакваме Вашата оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия - в срок до 16.00 часа на 16.05.2017г., на факс: 0417 / 8 33 63 и/или e-mail: r_dimitrova@marica-iztok.com.

Офертата трябва да бъде изготвена по образеца, приложен към настоящата покана.

ОФЕРТА

за организираните от „Мини Марица Изток“ ЕАД - гр.Раднево
пазарни консултации за подготовка и определяне на прогнозната стойност на поръчка
ДО:
„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД
гр.Раднево, ул.„Г.Димитров” - №13

ОТ:

фирма:

седалище и адрес на управление:

.....

адрес за кореспонденция:

.....

тел.:, факс:, e-mail:

регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията: ДА / НЕ

ЕИК по БУЛСТАТ:.....; Ид.№ по ДДС:

представявано от: ,длъжност:

Лице за контакти:

тел.:, факс:, моб.:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изготвената от Вас покана, Ви представяме нашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет: **„Рехабилитация на външни съоръжения на гара „Разделна“ - осигурителна инсталация и кабелно стопанство”.**

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата, е лв без ДДС, DDP складова база на Възложителя – отдел „Инвестиции”- склад №1007 в с.Трояново, , съгласно Инкотермс 2010.

Единичните цени на предлаганите изделия, са както следва:

№	Наименование	Количество - брой	единична цена – лв без ДДС	обща стойност – лв без ДДС
1	Светофор поканителен – трифаров – червена, зелена и лунно-бяла	5		
2	Светофор изходен – двуфаров – червена и зелена светлини	5		
3	Светофор предупредителен – двуфаров зелена и жълта светлини	2		
4	Фундамент бетонен за светофор	12		
5	Кутия разпределителна РК 56	25		
6	Кутия разпределителна РК 32	5		

Предложените от нас цени включват всичките ни разходи по изпълнението на поръчката.


Дата: Г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)


..... (длъжност на представляващия участника)

Светофор трифаров



Фиг. 1

Светофор двуфаров




Фиг. 2

ОАО "Толмачёвский завод ЖБ и МК"

Фундамент ФС
для металлических мачт светофоров



Тип I

черт № 13 237-00-00




Марка фундамента	Размеры, мм		Масса, кг
	H	B	
ФС 110 70	1100	700	1030

Приложение 1



✓ (V)	150 2500-с	Автом. Мото	
Утр. ОДПР ЗДПР-50001	1800000000 00000000	Вид по документу Классиф.	Статус по документу Исчерпан
Место Место хранения (АД) г.г. Магистр	Место по докум. Классиф. Место по докум.	Классиф. подразделитель по 1500.1500.150	Место по документу Место по докум. 150 150

24.	Тръба $\phi 34$	5	S 235 JR	DIN 2440
23.	Фланец	7	S 235 JR	БДС EN 10025-2:2004
22.	Тръба $\phi 48$	2	S 235 JR	DIN 2440
21.	Подложка полиетилен висока плътност HDPE	7	полиетилен HDPE	БДС 10086:1982
20.	Уплътнение гумено NBR Shore 70	7	Гума NBR	DIN/ISO 1629
19.	Болт M10x25	18		DIN 558
18.	Шайба подложна $\phi 10$	18		DIN 126
17.	Шайба федер $\phi 10$	18		DIN 7980
16.	Гайка M10	18		DIN 555
15.	Шайба подложна $\phi 8$	2		DIN 126
14.	Шайба федер $\phi 8$	2		DIN 7980
13.	Гайка M8	2		DIN 555
12.	Профил ъглов 25x25x3 l=210	1	25x25x3	БДС EN 10056-1:1999
11.	Профил ъглов 20x20x3 l=210	1	20x20x3	БДС EN 10056-1:1999
10.	Болт M8x30	2		DIN 558
9.	Профил ъглов 8x8x1.5 l=340	4	S 235 JR	БДС EN 10025-2:2004
8.	Уплътнение 8x5x1400	1	Гума микропореста	
7.	Капак	1	S 235 JR	БДС EN 10025-2:2004
6.	Панта $\phi 10$	2	S 235 JR	БДС EN 10025-2:2004
5.	Кутия	1	S 235 JR	БДС EN 10025-2:2004
4.	Клеми редови пружинни	56		
3.	Шина $\Delta=2$	1	S 235 JR	БДС EN 10025-2:2004
2.	Ухо	4	40x40x3.5	БДС EN 10056-1:1999
1.	Стойка	2	45x45x4	БДС EN 10056-1:1999

Поз.	Означение	Наименование	Кол.	Материал	Заб.
			Мощаб 1:1	Маса 0,043kg	
Отг.отдел	Ж.п.транспорт	Техническа справка	Вид на документа Сборен		Статус на документа Введен
"Мини Марица Изток" ЕАД гр. Раднево	Изработил Георгиев	Кутия разпределителна 350x350x150			
	Одобрил Бончев			Изм	Дата на изд
				04.2017г.	Ези
				BG	Лист 1/1