



## ДОГОВОР

№ МТ 250/2017 г.

Днес, 17.07....2017 г. в град Раднево, между:

**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“ №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Логистика и контрол“ на дружеството.

Контрол по изпълнението на договора се изпълнява от отдел „Механооборудване“, управление.

и

**„БАГИРА“ ООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Патриарх Евтимий“ № 39, GSM: 0899919907, факс: 042/613389; e-mail: [marketing@bagira.bg](mailto:marketing@bagira.bg), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:123622012, ИН по ДДС: BG 123622012; представлявано от **Васил Атанасов Аргиров** – управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Решение №МТ-04-1998/05.06.2017г. на ИД и Протокол № 13-2017/31.05.2017г. на СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на бормашини и ъглошлийфи“ - реф.№ КС 11-2017-01, обявена чрез квалификационна система с предмет: „Доставка на инструменти, преносими машини и уреди“ – реф.№КС 11/2017г., се сключи настоящият Договор за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши **доставка на бормашини и ъглошлийфи**, наричани за краткост в Договора „стока“ или „изделия“, подробно описани по вид, технически характеристики, количество и цена в договора и неговите приложения, които Изпълнителят доставя и продава, а Възложителят получава и заплаща.

### 2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност на договора е в размер на **11 045,55** (словом:единадесет хиляди четиридесет и пет лева и петдесет и пет стотинки) без ДДС.

Видовете, количеството и единичните цени на изделията, предмет на поръчката, са описани в Приложение №2 – ценово предложение на изпълнителя.

2.2. Всички цени по настоящия договор се разбират при условие на доставка DDP по Инкотермс 2010 в мястото на изпълнение посочено в договора.



2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура-оригинал от страна на Изпълнителя и следните документи:

- Инструкция за експлоатация
- Гаранционна карта

2.4. Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път в срок до 30 дни от датата на съответната доставка, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите по т.2.3., съпровождащи изпълнението на поръчката.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC BUINBGSF

IBAN BG30BUIN95611000307910

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

2.6. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.5 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

---

### **3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

3.2. Срок за изпълнение на договора – до 1 (един) месец от датата на подписването му.

Начин на изпълнение – еднократна доставка.

3.3. Мястото на изпълнение на доставките по предмета на Договора е складова база на Възложителя в град Раднево, ул. Заводска № 26 - отдел „Логистика и контрол“.

3.4. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната ѝ дата.

3.5. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

### **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

#### **4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:**

4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

#### **5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:**

5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.





#### **6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:**

- 6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.
- 6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

#### **7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:**

- 7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение - Приложение №3, което е неразделна част от настоящия договор.
- 7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

#### **8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

- 8.1. Изпълнителят гарантира, че предлаганите изделия са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба, ~~и отговарят на техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).~~
- 8.2. Рекламации за количествени несъответствия ще се правят в момента на приемане на изделията.
- 8.3. Изделията са произведени до 1(една) година преди датата на доставка.
- 8.4. Гаранционният срок на предлаганите от участниците изделия, трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.
- 8.5. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.
- 8.6. Срокът за явяване при рекламации – до 3 (три) дни след уведомяване.
- 8.7. Срокът за отстраняване на недостатъци 30 (календарни) дни след датата на подписването на протокола за рекламация.
- 8.8. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка
- 8.9. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.
- 8.10. За съставянето на протокола по т. 8.9. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.
- 8.11. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.9., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

#### **9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ДОСТАВКИТЕ**

- 9.1. Приемането на извършената доставка по т.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.



9.2. Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатирани явни недостатъци на стоката и др.

9.3. Маркировка: стандартна за производителя.

9.4. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.

9.5. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя и негово задължение.

## **10. НЕУСТОЙКИ**

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

10.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

10.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

10.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

## **11. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## **12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.**

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от удължаване на срока на действие на същия.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага удължаване на договорения в договора срок.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже удължаване на срока на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.





12.1.2. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на Възложителя, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение предмета на договора в уговорените срокове.

12.2. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) договора не може да бъде удължаван за повече от 6 (шест) месеца.

12.3. Удължаването на срока на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

12.4. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на договореното изменение на срока на договора.

### **13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.2 или с достигане на предвидената в т.2.1 стойност.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

13.1.4. При констатиране нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатиране недостатъци;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

### **14. ПОДСЪДНОСТ**





14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

## **15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 331,36 лв - 3% от общата стойност.

15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

15.9. В случаите на чл.12, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

## **16. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

16.1. Условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя ([http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_11\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf)) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **17. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ**

17.1. Условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток” ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя ([http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file\\_10\\_bg.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf)) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

## **18. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

18.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

18.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

18.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.



18.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

18.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

18.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

18.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

## Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - ~~копие от офертата.~~
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - ~~копие от офертата.~~

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**АНДОН АНДОНОВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

Гергана Стоянова  
Главен счетоводител

Стефан Анков  
Ръководител отдел „Търговски“

Антон Драгов  
Ръководител отдел „Механооборудване“

Илиян Петков  
Юрисконсулт, „Правна служба“

Изготвил:  
Виолета Куртева  
Експерт търговия, отдел „Търговски“

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**ВАСИЛ АРГИРОВ**  
**УПРАВИТЕЛ**



## 2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

### „Доставка на бормашини и ъглошлайфи”

1.Пълно описание на предмета на процедурата:

Количество:

1.1. Двускоростна ударна бормашина с мощност над 700W	17 бр.
1.2. Двускоростна ударна бормашина с мощност над 1000W	13 бр.
1.3. Ъглошлайф с мощност над 1200W и размер на диска ф125 мм	8 бр.
1.3. Ъглошлайф с мощност над 2400W и размер на диска ф230 мм	22 бр.

2. Технически изисквания:

#### Двускоростна ударна бормашина с мощност над 700W

- Електроника за предварителен избор на оборотите
- Превключвател с плавно регулиране на оборотите
- Синхронизирана двускоростна предавка
- Бутон за застопоряване на прекъсвача
- Реверс
- Превключвател на ударното действие
- Редукторна кутия от магнезиева сплав
- Самоизключващи се четки
- Двойна изолация
- Обхват на патронника- 1,5-13 мм
- Тегло – не повече от 2,3 кг

Мощност – не по-малко от 700W

Окомплектовка - Патронник с ключ, допълнителна ръкохватка, ограничител на дълбочината на пробиване

#### Двускоростна ударна бормашина с мощност над 1000W

- Електроника за предварителен избор на оборотите
- Електроника за поддръжка на постоянни обороти независимо от натоварването
- Регулиране на момента
- Защита от неволно включване при внезапно спиране на тока
- Превключвател с плавно регулиране на оборотите
- Синхронизирана двускоростна предавка
- Бутон за застопоряване на прекъсвача
- Реверс
- Предпазен механичен съединител
- Превключвател на ударното действие
- Редукторна кутия от магнезиева сплав
- Светодиодна индикация за режим на работа



- Светодиодна индикация за претоварване
- Затворена ръкохватка за сигурност и удобство
- Самоизключващи се четки
- Двойна изолация
- Обхват на патронника- 3-16 мм
- Тегло – не повече от 3,4 кг
- Мощност – не по-малко от 1000W
- Окомплектовка - Патронник с ключ, допълнителна ръкохватка, ограничител на дълбочината

на пробиване

### **Ъглошлайф с мощност над 1200W и размер на диска ф125 мм**

- Пълна прахова защита
  - Оптимизирана вентилация осигуряваща ниски работни температури на двигателя
  - Плоска редукторна кутия от магнезиева сплав
- 
- Устойчив срещу запрашаване четкодържателен възел
  - Предпазител със защита против разбиване
  - Електроника за предварителен избор на оборотите
  - Електроника за плавен пуск, ограничение на пусковия ток и защита от претоварване
  - Електроника за поддържане на постоянни обороти независимо от натоварването
  - Електронна защита от кратковременни претоварвания
  - Температурна защита от претоварване

- 
- Допълнителна антивибрационна ръкохватка
  - Прекъсвач със застопоряване във включено положение
  - Застопоряване на вретеното за удобна смяна на диска
  - Защита срещу самопускане след възстановяване на отпаднало захранване
  - Захранващ кабел 4 м
  - Самоизключващи се четки
  - Диаметър на диска – 125 мм
  - Присъединителна резба на вретеното- M14
  - Обороти на празен ход – регулируеми от 2800 до 10000
  - Мощност- не по-малко от 1200W
  - Тегло – не повече от 2,4 кг
  - Окомплектовка- Странична ръкохватка, Упорна шайба, Затягаща гайка, Ключ за смяна на диска.

### **Ъглошлайф с мощност над 2400W и размер на диска ф230 мм**

- Прахова защита на шпиндела и лагерите

- Оптимизирана вентилация осигуряваща ниски работни температури на двигателя
  - Редукторна кутия от магнезиева сплав
  - Защита от прах на ротора и статора
  - Електроника за плавен пуск, ограничение на пусковия ток и защита от претоварване
  - Електроника за поддържане на постоянни обороти независимо от натоварването
  - Допълнителна антивибрационна ръкохватка
  - Прекъсвач с блокировка срещу непредвидено включване
  - Застопоряване на вретеното за удобна смяна на диска
  - Самоизключващи се четки
  - Двойна изолация
  - Диаметър на диска – 230 мм
  - Присъединителна резба на вретеното- M14
  - Обороти на празен ход – 6500
- 
- Мощност- не по-малко от 2400W
  - Тегло – не повече от 6,3 кг
  - Окомплектовка- Странична ръкохватка, Упорна шайба, Затягаща гайка, Ключ за смяна на диска.

3.Срок на изпълнение на договора - до 1 месец от влизане в сила на договора

4.Опаковка, маркировка, етикетирание :- Стандартна за производителя.

5.Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.  
Изделията да са произведени до 1 година преди датата на доставка.  
Гаранционен срок на изделията – 12 месеца след доставка  
Срок за явяване при рекламация – до 3 дни след уведомяване.  
Срок за отстраняване на недостатъци- до 30 дни след предявяване на рекламацията.

6.Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка: инструкция за експлоатация и гаранционна карта


ИЗГОТВИЛ :

(Емил Колев



СЪГЛАСУВАЛ :

(Антон Дъгов



Примечание № 2

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Доставка на бормашины и ъглошлийфи“ – реф.№ КС 11-2017-01

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО  
ул. “Георги Димитров” №13

ОТ:

“БАГИРА” ООД - гр. Стара Загора  
бул. Патриарх Евтимий“ 39

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№ по ред	Наименование на изделията	Количество, брой	Единична цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
1	Двускоростна ударна бормашина с мощност над 700W	17	136.21	2315.57
2	Двускоростна ударна бормашина с мощност над 1000W	13	191.00	2483.00
3	Ъглошлийф с мощност над 1200W и размер на диска ф125 мм	8	147.96	1183.68
4	Ъглошлийф с мощност над 2400W и размер на диска ф230 мм	22	230.15	5063.30
Обща стойност в лева без ДДС:				11045.55

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол“ в гр.Раднево (Инкотермс 2010).

В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и общата стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

Дата: 09.05.2017год.

Подпис: \_\_\_\_\_

(Васил Аргиров)



**4. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**  
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Доставка на бормашины и ъглошлайфи” – реф.№ КС 11-2017-01

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО  
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

„БАГИРА“ ООД – ГР. СТАРА ЗАГОРА  
бул. “Патриарх Евтимий” 39

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: Доставка на бормашины и ъглошлайфи.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.

~~Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.~~

**1. Предложените от нас условия са както следва:**

Искано от Възложителя		Предложено от участника			
Наименование	Количество бр.	Наименование	Количество бр.	Производител	Старана на произход
Двускоростна ударна бормашина с мощност над 700W	17	Двускоростна ударна бормашина с мощност над 700W	17	Sparky	България
Двускоростна ударна бормашина с мощност над 1000W	13	Двускоростна ударна бормашина с мощност над 1000W	13	Sparky	България
Ъглошлайф с мощност над 1200W и размер на диска ф125 мм	8	Ъглошлайф с мощност над 1200W и размер на диска ф125 мм	8	Sparky	България
Ъглошлайф с мощност над 2400W и размер на диска ф230 мм	22	Ъглошлайф с мощност над 2400W и размер на диска ф230 мм	22	Sparky	България

Технически изисквания:

№ по ред	Изисквано от Възложителя	Предложено от участника
Двускоростна ударна бормашина с мощност над 700W	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Електроника за предварителен избор на оборотите</li> <li>- Превключвател с плавно регулиране на оборотите</li> <li>- Синхронизирана двускоростна предавка</li> <li>- Бутон за заstopоряване на прекъсвача</li> <li>- Реверс</li> <li>- Превключвател на ударното действие</li> <li>- Редукторна кутия от магнезиева сплав</li> <li>- Самоизключващи се четки</li> <li>- Двойна изолация</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Електроника за предварителен избор на оборотите</li> <li>- Превключвател с плавно регулиране на оборотите</li> <li>- Синхронизирана двускоростна предавка</li> <li>- Бутон за заstopоряване на прекъсвача</li> <li>- Реверс</li> <li>- Превключвател на ударното действие</li> <li>- Редукторна кутия от магнезиева сплав</li> <li>- Самоизключващи се четки</li> <li>- Двойна изолация</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Обхват на патронника- 1,5-13 мм</li> <li>- Тегло – не повече от 2,3 кг</li> <li>- Мощност – не по-малко от 700W</li> <li>- Окомплектовка - Патронник с ключ, допълнителна ръкохватка, ограничител на дълбочината на пробиване</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Обхват на патронника- 1,5-13 мм</li> <li>- Тегло – не повече от 2,3 кг</li> <li>- Мощност – не по-малко от 700W</li> <li>- Окомплектовка - Патронник с ключ, допълнителна ръкохватка, ограничител на дълбочината на пробиване</li> </ul>
Двускоростна ударна бормашина с мощност над 1000W	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Електроника за предварителен избор на оборотите</li> <li>- Електроника за поддръжка на постоянни обороти независимо от натоварването</li> <li>- Регулиране на момента</li> <li>- Защита от неволно включване при внезапно спиране на тока</li> <li>- Превключвател с плавно регулиране на оборотите</li> <li>- Синхронизирана двускоростна предавка</li> <li>- Бутон за заstopоряване на прекъсвача</li> <li>- Реверс</li> <li>- Предпазен механичен съединител</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Електроника за предварителен избор на оборотите</li> <li>- Електроника за поддръжка на постоянни обороти независимо от натоварването</li> <li>- Регулиране на момента</li> <li>- Защита от неволно включване при внезапно спиране на тока</li> <li>- Превключвател с плавно регулиране на оборотите</li> <li>- Синхронизирана двускоростна предавка</li> <li>- Бутон за заstopоряване на прекъсвача</li> <li>- Реверс</li> <li>- Предпазен механичен съединител</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Превключвател на ударното действие</li> <li>- Редукторна кутия от магнезиева сплав</li> <li>- Светодиодна индикация за режим на работа</li> <li>- Светодиодна индикация за претоварване</li> <li>- Затворена ръкохватка за сигурност и удобство</li> <li>- Самоизключващи се четки</li> <li>- Двойна изолация</li> <li>- Обхват на патронника- 3-16 мм</li> <li>- Тегло – не повече от 3,4 кг</li> <li>- Мощност – не по-малко от 1000W</li> <li>- Окомплектовка - Патронник с ключ,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Превключвател на ударното действие</li> <li>- Редукторна кутия от магнезиева сплав</li> <li>- Светодиодна индикация за режим на работа</li> <li>- Светодиодна индикация за претоварване</li> <li>- Затворена ръкохватка за сигурност и удобство</li> <li>- Самоизключващи се четки</li> <li>- Двойна изолация</li> <li>- Обхват на патронника- 3-16 мм</li> <li>- Тегло – не повече от 3,4 кг</li> <li>- Мощност – не по-малко от 1000W</li> <li>- Окомплектовка - Патронник с ключ, допълнителна ръкохватка, ограничител</li> </ul>
	допълнителна ръкохватка, ограничител на дълбочината на пробиване	на дълбочината на пробиване
Ъглошлайф с мощност над 1200W и размер на диска ф125 мм	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Пълна прахова защита</li> <li>- Оптимизирана вентилация осигуряваща ниски работни температури на двигателя</li> <li>- Плоска редукторна кутия от магнезиева сплав</li> <li>- Устойчив срещу запрашаване</li> <li>- Четкодържателен възел</li> <li>- Предпазител със защита против разбиване</li> <li>- Електроника за предварителен избор на оборотите</li> <li>- Електроника за плавен пуск, ограничение на пусковия ток и защита от претоварване</li> <li>- Електроника за поддържане на постоянни обороти независимо от натоварването</li> <li>- Електронна защита от кратковременни претоварвания</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Пълна прахова защита</li> <li>- Оптимизирана вентилация осигуряваща ниски работни температури на двигателя</li> <li>- Плоска редукторна кутия от магнезиева сплав</li> <li>- Устойчив срещу запрашаване</li> <li>- Четкодържателен възел</li> <li>- Предпазител със защита против разбиване</li> <li>- Електроника за предварителен избор на оборотите</li> <li>- Електроника за плавен пуск, ограничение на пусковия ток и защита от претоварване</li> <li>- Електроника за поддържане на постоянни обороти независимо от натоварването</li> <li>- Електронна защита от кратковременни претоварвания</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Температурна защита от претоварване</li> <li>- Допълнителна антивибрационна ръкохватка</li> <li>- Прекъсвач със застопоряване във включено положение</li> <li>- Застопоряване на вретеното за удобна смяна на диска</li> <li>- Защита срещу самопускане след възстановяване на отпаднало захранване</li> <li>- Захранващ кабел 4 м</li> <li>- Самоизключващи се четки</li> </ul> <p>Диаметър на диска – 125 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Присъединителна резба на вретеното- M14</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Температурна защита от претоварване</li> <li>- Допълнителна антивибрационна ръкохватка</li> <li>- Прекъсвач със застопоряване във включено положение</li> <li>- Застопоряване на вретеното за удобна смяна на диска</li> <li>- Защита срещу самопускане след възстановяване на отпаднало захранване</li> <li>- Захранващ кабел 4 м</li> <li>- Самоизключващи се четки</li> </ul> <p>Диаметър на диска – 125 мм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Присъединителна резба на вретеното- M14</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Обороти на празен ход – регулируеми от 2800 до 10000</li> <li>- Мощност- не по-малко от 1200W</li> <li>- Тегло – не повече от 2,4 кг</li> <li>- Окомплектовка- Странична ръкохватка, Упорна шайба, Затягаща гайка, Ключ за смяна на диска.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Обороти на празен ход – регулируеми от 2800 до 10000</li> <li>- Мощност- не по-малко от 1200W</li> <li>- Тегло – не повече от 2,4 кг</li> <li>- Окомплектовка- Странична ръкохватка, Упорна шайба, Затягаща гайка, Ключ за смяна на диска.</li> </ul>
<p>Ъглошла йф с мощност над 2400W и размер на диска φ230 мм</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Прахова защита на шпиндела и лагерите</li> <li>- Оптимизирана вентилация осигуряваща ниски работни температури на двигателя</li> <li>- Редукторна кутия от магнезиева сплав</li> <li>- Защита от прах на ротора и статора</li> <li>- Електроника за плавен пуск, ограничение на пусковия ток и защита от претоварване</li> <li>- Електроника за поддържане на постоянни обороти независимо от натоварването</li> <li>- Допълнителна антивибрационна ръкохватка</li> <li>- Прекъсвач с блокировка срещу</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Прахова защита на шпиндела и лагерите</li> <li>- Оптимизирана вентилация осигуряваща ниски работни температури на двигателя</li> <li>- Редукторна кутия от магнезиева сплав</li> <li>- Защита от прах на ротора и статора</li> <li>- Електроника за плавен пуск, ограничение на пусковия ток и защита от претоварване</li> <li>- Електроника за поддържане на постоянни обороти независимо от натоварването</li> <li>- Допълнителна антивибрационна ръкохватка</li> <li>- Прекъсвач с блокировка срещу</li> </ul>

<p>непредвидено включване</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Застопоряване на вretenото за удобна смяна на диска</li> <li>- Самоизключващи се четки</li> <li>- Двойна изолация</li> <li>- Диаметър на диска – 230 мм</li> <li>- Присъединителна резба на вretenото- M14</li> <li>- Обороти на празен ход – 6500</li> <li>- Мощност- не по-малко от 2400W</li> <li>- Тегло – не повече от 6,3 кг</li> </ul> <p>Окомплектовка- Странична ръкохватка, Упорна шайба, Затягаща гайка, Ключ за смяна на диска.</p>	<p>непредвидено включване</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Застопоряване на вretenото за удобна смяна на диска</li> <li>- Самоизключващи се четки</li> <li>- Двойна изолация</li> <li>- Диаметър на диска – 230 мм</li> <li>- Присъединителна резба на вretenото- M14</li> <li>- Обороти на празен ход – 6500</li> <li>- Мощност- не по-малко от 2400W</li> <li>- Тегло – не повече от 6,3 кг</li> </ul> <p>Окомплектовка- Странична ръкохватка, Упорна шайба, Затягаща гайка, Ключ за смяна на диска.</p>
--	--

**Забележка:** Всеки участник трябва да попълни таблицата съгласно Техническата спецификация на процедурата, като отляво са попълнени данните на изделията, зададени от Възложителя в Приложение №1, а отдясно трябва да опише своето предложение.

Предлаганите от нас изделия ще бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

## **2. Срок, начин и място на изпълнение на поръчката.**

Срок на изпълнение на поръчката – до 1 (един) месец от датата на сключване на договора, еднократна доставка.

Място на изпълнение: DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол”, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.

## **3. Опаковка и маркировка.**

Опаковката ще е стандартна, подходяща да предпази изделията от повреди по време на транспорт, както и да обезпечи безаварийното и товарене и разтоварване.

Маркировка – стандартна за производителя.

## **4. Гаранционен срок и рекламации.**

Декларираме, че изделията са произведени до 1 /една/ година преди датата на доставка.

Гаранционният срок на изделията е 12 месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации ще заменяме изделията с нови изцяло за своя сметка.

Срок за явяване при рекламация – до 3/три/дни след уведомяване.

Срок за отстраняване на недостатъци: до 30 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

## **5. Документи, които ще представяме на Възложителя при доставка:**

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи:

- инструкция за експлоатация;

- гаранционна карта;
- Фактура – оригинал;

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта и техническата спецификация на възложителя.

Дата: 03.05.2017г. \_\_\_\_\_

Подпис: \_\_\_\_\_

Васил Димитров  
(име и фамилия) \_\_\_\_\_

