



**ПРОТОКОЛ**

**№ МТ- 04/2017**

**по процедура с реф. № 165/2016**

На закрито заседание в административната сграда на „Мини Марица-изток” ЕАД в град Раднево - стая № 615, в изпълнение на Заповед № МТ – 01 - 120/07.03.2017 г. на Изпълнителния директор, комисия в състав:

**Председател:** Виолета Тотева – експерт търговия, отдел „Търговски”

**Членове:**

1. Емил Колев – инженер механик, отдел „Механообрудване“
2. Славина Бонева – юрисконсулт, „Правна служба”

**Извърши следното:**

1. Разгледа Техническите предложения за изпълнение на поръчката на участниците в обявената обществена поръчка с предмет: **„Доставка на електроди и електродна тел за заваряване и наваряване на нелегирани нисковъглеродни стомани“ – 165/2016 г. - ПС**

**РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:**

**I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:**

Участници:	„Каммартон България“ ЕООД	„Веслец трейд“ ЕООД	„Авангард Консулт“ ЕООД
	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника
Изисквания на Възложителя:			
Доставка на електроди и електродна тел за заваряване и наваряване на нелегирани нисковъглеродни стомани, съгласно изискванията на техническата спецификация и документацията за участие.	Отговаря. Доставка на електроди и електродна тел за заваряване и наваряване на нелегирани нисковъглеродни стомани, стандарт, означение и количество съгласно техническата спецификация на поръчката.	Отговаря. Доставка на електроди и електродна тел за заваряване и наваряване на нелегирани нисковъглеродни стомани, стандарт, означение и количество съгласно техническата спецификация на поръчката.	Не отговаря. Съгласно посочените означения на електродите по позиции: от 5 до 16; от 21 до 24; 28 и 29 в предложението за изпълнение на поръчката, участникът предлага електроди, които не отговарят на изискванията на възложителя. Същевременно участникът е представил проспектни материали за електродите по позиции: от 9 до 16; от 21 до 24; 28 и 29, съгласно които оферираните електроди по тези позиции отговарят на техническите изисквания на възложителя. Предложените електроди по позиции от 5 до 8 не отговарят на изискванията на възложителя. В техническата спецификация и образеца на предложение за изпълнение на поръчката възложителят изисква

Изнисквания на Възложителя:	Участници:	„Каммартон България“ ЕООД	„Веслец трейд“ ЕООД	„Авангард Консулт“ ЕООД
		предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника
				електроди E50 4B 42 H5, а участникът е оферирал електроди E42 5B 42 H5.
Производител		- Gedik Kaynak Sanayi ve Ticaret A.S. - Böhler International GmbH	- ESAB	- SU Elektrode jesenice-Slovenia
Количество: 29 вида електроди и електродна тел за заваряване и наваряване - съгласно техническата спецификация		29 вида електроди и електродна тел за заваряване и наваряване - съгласно техническата спецификация	29 вида електроди и електродна тел за заваряване и наваряване - съгласно техническата спецификация	29 вида електроди и електродна тел за заваряване и наваряване, от които електродите по позиции от 5 до 8 не отговарят на изискванията на възложителя.
Срок за изпълнение на договора – 12 месеца от датата на сключване на договора. Начин на изпълнение – доставки на резервни части ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.		12 месеца от датата на сключване на договора. Начин на изпълнение – доставки на резервни части ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.	12 месеца от датата на сключване на договора. Начин на изпълнение – доставки на резервни части ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.	12 месеца от датата на сключване на договора. Начин на изпълнение – доставки на резервни части ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.
Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 60 дни от датата на получаване.		до 60 дни, считано от датата на получаване на заявката на възложителя.	до 60 дни, считано от датата на получаване на заявката на възложителя.	до 60 дни, считано от датата на получаване на заявката на възложителя.
Гаранционният срок - 12 месеца от датата на доставка		12 месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя	12 месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя	12 месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя
Срок за явяване при рекламация – до 3 дни след предявяването и		до 3 дни от предявяването на рекламацията	до 3 дни от предявяването на рекламацията	до 3 дни от предявяването на рекламацията
При рекламации, Изпълнителят заменя всички некачествени изделия с нови изцяло за своя сметка в срок от 10 дни след предявяването на рекламацията		10 дни след предявяването на рекламацията	10 дни след предявяването на рекламацията	10 дни след предявяването на рекламацията

Изнисквания на Възложителя:	Участници:	„Бордмаш инс“ ЕООД	„Аметист“ ЕООД	„С Н Вита“ ЕООД	„Крос - 3“ ООД
		предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника
Доставка на електроди и електродна тел за заваряване и наваряване на нелегирани нисковъглеродни стомани, съгласно изискванията на техническата спецификация и		Отговаря. Доставка на електроди и електродна тел за заваряване и наваряване на нелегирани нисковъглеродни стомани, стандарт, означение и количество	Отговаря. Доставка на електроди и електродна тел за заваряване и наваряване на нелегирани нисковъглеродни стомани, стандарт, означение и количество	Не отговаря. За позиции от 1 до 4 от техническата спецификация участникът е предложил електроди, които не отговарят на техническите изисквания на	Отговаря. Доставка на електроди и електродна тел за заваряване и наваряване на нелегирани нисковъглеродни стомани, стандарт, означение и

Изисквания на Възложителя:	Участници:	„Бордмаш инс“ ЕООД	„Аметист“ ЕООД	„С Н Вита“ ЕООД	„Крос - 3“ ООД
		предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника
документацията за участие.		съгласно техническата спецификация на поръчката.	съгласно техническата спецификация на поръчката. Съществува разлика в означенията на електродите по позиции от 21 до 24 от техническата спецификация. По тези позиции участникът е предложил електроди с означение E Fe6, а възложителят изисква E Fe8. Производител на тези електроди е ESAB AB.	възложителя. Възложителят изисква да бъдат доставени електроди E42 5 B42H5, а участникът е предложи електроди E42 4 B32H10. Това е видно от приложената извадка от каталога на производителя. Участникът не е доказал, че предложените електроди по тези позиции	количество съгласно техническата спецификация на поръчката. Съществува разлика в означенията на електродите по позиции от 5 до 8 от техническата спецификация. По тези позиции участникът е предложил електроди с означение E 55 4 MnMo B32H5, а възложителят
			Участникът е представил декларация за съответствие от ESAB – България, в която е посочено, че предлагания електрод E Fe6 удовлетворява по еквивалентен начин, изискванията определени от техническата спецификация. Химическия състав (структура) на електрод E Fe6 е еквивалентна на този на изисквания от възложителя електрод E Fe8.	удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията на възложителя. Участникът е предложил срок за явяване на специалисти при рекламация, който не отговаря на посочения минимален срок в техническата спецификация.	изисква E 50 4 B42H5. Производител на тези електроди е ESAB AB. Участникът е представил декларация за съответствие от ESAB – България, с която по подходящ начин доказва, че предлаганото решение удовлетворява по еквивалентен начин, изискванията определени от техническата спецификация. Предлагания от участника електрод е с по- добри якостни качества /550 MPa/ от исканите от Възложителя 500 MPa.
Производител		- AIR LIQUIDE WELDING-Франция - Böhler International GmbH-Австрия	- Oerlikon Kaynak Elektrodları ve Sanayi A.S. - Voestalpine Böhler Welding CEE GmbH - ESAB AB	- ООО „Суми Електрод“ Украйна - ESAB / Електроди Ихтиман, България	- ESAB Швеция - Shandong Juli Welding CO.Ltd- Китай

Измисвания на Възложителя:	Участници:	„Бордмаш инс“ ЕООД	„Аметист“ ЕООД	„С Н Вита“ ЕООД	„Крос - 3“ ООД
	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника
			- TOKO Welding CO.Ltd-Китай		
Количество: 29 вида електроди и електродна тел за заваряване и наваряване - съгласно техническата спецификация	29 вида електроди и електродна тел за заваряване и наваряване - съгласно техническата спецификация	29 вида електроди и електродна тел за заваряване и наваряване - съгласно техническата спецификация, като за електродите по позиции от 21 до 24 участникът е предложил еквивалентно решение.	29 вида електроди и електродна тел за заваряване и наваряване. съгласно техническата спецификация. За позиции от 1 до 4 от техническата спецификация участникът е предложил електроди, които не отговарят на техническите измисвания на възложителя.	29 вида електроди и електродна тел за заваряване и наваряване - съгласно техническата спецификация, като за електродите по позиции от 5 до 8 участникът е предложил еквивалентно решение.	
			Участникът не е доказал, че предложените електроди по тези позиции удовлетворяват по еквивалентен начин измисванията на възложителя.		
Срок за изпълнение на договора – 12 месеца от датата на сключване на договора. Начин на изпълнение – доставки на резервни части ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.	12 месеца от датата на сключване на договора. Начин на изпълнение – доставки на резервни части ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.	12 месеца от датата на сключване на договора. Начин на изпълнение – доставки на резервни части ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.	12 месеца от датата на сключване на договора. Начин на изпълнение – доставки на резервни части ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.	12 месеца от датата на сключване на договора. Начин на изпълнение – доставки на резервни части ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.	
Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 60 дни от датата на получаване.	до 60 дни, считано от датата на получаване на заявката на възложителя.	до 60 дни, считано от датата на получаване на заявката на възложителя.	до 60 дни, считано от датата на получаване на заявката на възложителя.	до 60 дни, считано от датата на получаване на заявката на възложителя.	
Гаранционният срок - 12 месеца от датата на доставка	12 месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя	12 месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя	12 месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя	12 месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя	
Срок за явяване при рекламация – до 3 дни след предявяването и	до 3 дни от предявяването на рекламацията	до 3 дни от предявяването на рекламацията	10 дни от предявяването на рекламацията	до 3 дни от предявяването на рекламацията	
При рекламации, Изпълнителят заменя	10 дни след предявяването на	10 дни след предявяването на	10 дни след предявяването на	10 дни след предявяването	

Участници:	„Бордмаш инс“ ЕООД	„Аметист“ ЕООД	„С Н Вита“ ЕООД	„Крос - 3“ ООД
Изисквания на Възложителя:	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника	предложение на участника
всички некачествени изделия с нови изцяло за своя сметка в срок от 10 дни след предявяването на рекламацията	рекламацията	рекламацията	рекламацията	на рекламацията

## II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

### 2.1. „Авангард Консулт“ ЕООД, гр. Пловдив - вх. № 3/06.03.2017 г., 09,30 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, точка 2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника „Авангард Консулт“ ЕООД, гр. Пловдив не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в техническата спецификация.

Предложените електроди по позиции от 5 до 8 не отговарят на изискванията на възложителя. В техническата спецификация и образеца на предложение за изпълнение на поръчката възложителят изисква електроди E50 4В 42 Н5, а участникът е оферирал електроди E42 5В 42 Н5. Участникът не е доказал, че предложените електроди по тези позиции удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията на възложителя.

### 2.2. „С Н Вита“ ЕООД, гр. София - вх. № 7/06.03.2017 г., 10,30 часа

Мотиви:

Правно основание: чл.107, точка 2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника „С Н Вита“ ЕООД, гр. София не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, посочени в техническата спецификация.

За позиции от 1 до 4 от техническата спецификация, участникът е предложил електроди, които не отговарят на техническите изисквания на възложителя. Възложителят изисква да бъдат доставени електроди E42 5 В42Н5, а участникът е предложил електроди E42 4 В32Н10. Това е видно от приложената извадка от каталога на производителя. Участникът не е доказал, че предложените електроди по тези позиции удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията на възложителя.

В т.4 от техническата спецификация, възложителят изисква срок за явяване при рекламация – до 3 дни след предявяването и. Участникът е оферирал в предложението си за изпълнение на поръчката, срокът за явяване на неговите специалист да е до 10 дни от предявяване на рекламация от възложителя.

## III. Списък на участниците и офертите, съответстващи с предварително обявените условия и допуснати до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“:

### 3.1. „Каммартон България“ ЕООД, гр. София - вх. № 1/02.03.2017 г., 10,17 часа.

Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя.

### 3.2. „Веслец трейд“ ЕООД, гр. Варна - вх. № 2/06.03.2017 г., 09,29 часа.

Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя.

### 3.3. „Бордмаш инс“ ЕООД, гр. София - вх. № 4/06.03.2017 г., 09,31 часа.

Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя.

### 3.4. „Аметист“ ЕООД, гр. Варна - вх. № 6/06.03.2017 г., 10,29 часа.

Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя.

3.5. „Крос - 3“ ООД, гр. София - вх. № 8/06.03.2017 г., 14,00 часа.

Техническото предложение отговаря на изискванията на възложителя.

Дата на приключване работата на комисията: ...10.07.....2017г.

**Комисия:**

**Председател:** Виолета Тотева

**Членове:** 1) инж. Емил Колев

2) Славина Бонева

