



ДОГОВОР

№ МТ 348 /2017 г.

Днес, 28.09 2017 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, Изпълнител на договора от страна на Възложителя са:

- рудник „Трояново-1”, с.Трояново
- рудник „Трояново-север, с.Ковачево
- рудник „Трояново-3, с.Медникарово

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Инвестиции”, управление

Контрол по изпълнението на договора се осъществява от отдел “ЕСР”, управление

И

„ЕНЕРГОИМПОРТ-ЕКСПОРТ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул. „Св. Княз Борис” № 93, ет.8, ап. 9; адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора 6000, ул. „Св. Княз Борис” № 93, ет.8, ап. 9, тел./факс: 042 / 604 832, e-mail: office@enimex-bg.com; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123005064, ИН по ДДС: BG 123005064, представлявано от управителя **Петко Димитров Михайлов**, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Решение №МТ – 04 – 3182/29.08.2017 г. на ИД и Протокол № 20-2017/25.08.2017 г. на СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV” - реф. № 26/2017г. – ЗОП – обособена позиция №2 „Доставка, демонтаж и монтаж на силови прекъсвачи 110kV” и УНП: 00265-2017-0034 (уникален номер на поръчката в АОП), се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши:

- доставка на силови прекъсвачи 110kV, наричани за краткост в Договора „стока” или „изделия”, подробно описани по вид, технически характеристики, количество и цена в договора и неговите приложения, които Изпълнителят доставя и продава, а Възложителят получава и заплаща.
- демонтаж и монтаж на силови прекъсвачи 110kV, наричани за краткост в Договора „услуга”, конкретизирана по вид, технически данни, количество и качество и цени в договора и неговите приложения.



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13

Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com

1.2. Количествата посочени в приложенията на договора са ориентировъчни, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

1.3. Необходимите количества изделия ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност на договора е в размер на **71 614,92 лева** (словом: седемдесет и една хиляди шестстотин и четиринадесет лева и 92 стотинки) без ДДС.

Количеството и единичните цени на изделията и услугите, предмет на поръчката, са описани в Приложение № 2 – ценово предложение на изпълнителя.

2.2. Всички цени по настоящия договор се разбират при условие на доставка DDP по Инкотермс 2010 в мястото на изпълнение посочено в договора.

2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя и следните документи:

Документи при доставка и след монтаж:

При доставка:

- Оригинални сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя.

- Гаранционна карта за всяко изделие.

- Инструкция за безопасна работа и обслужване на български език.

- ~~Инструкция за съхраняване, транспорт и монтаж на изделието на български език.~~

- Техническа документация на изделието на български език.

- Електрически схеми – принципни и монтажни.

- Протоколи от завода производител за проведени изпитания при изходящия контрол.

След монтаж:

- Двустранно подписан предавателно-приемен протокол, разрешаващ въвеждане на изделието в експлоатация, включващ всички извършени дейности и контролни изпитания на място.

2.4. Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път в срок до 30 дни от датата на съответното цялостно изпълнение на дейностите (доставка, демонтаж и монтаж на изделията) за всяка една подстанция, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за изпълнение на дейностите, придружени с документите по т.2.3., съпровождащи изпълнението на поръчката.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: FINV BGSF.

IBAN: BG39 FINV 9150 10BG N05H KN.

БАНКА: „ПИБ“ АД – гр. Стара Загора.

2.6. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.5 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.


2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

3.2. Срок за изпълнение на договора: 18 (осемнадесет) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.



Доставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни поръчки, изготвяни и подавани по факс или с писмо от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Инвестиции”.

Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до **6 /шест/ месеца**, след датата на получаване на писмената заявка на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадена чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация **6 (шест) месеца**.

Възложителят е длъжен да изпрати последната заявка по договора, така че срокът на изпълнение на тази заявка да предхожда крайния срок за изпълнение на договора, предвиден в т.3.2.

3.3. Място на изпълнение на доставките по предмета на Договора: складова база на Възложителя –/склад №1007 на отдел „Инвестиции” – с. Трояново, обл. Стара Загора/.

3.4. Място за изпълнение на дейностите (демонтаж и монтаж) по предмета на Договора: подстанции в рудник „Трояново-1”, с. Трояново, рудник „Трояново-север”, с. Ковачево и рудник „Трояново-3”, с. Медникарово, обл. Стара Загора, съгласно разпределението по рудници и подстанции в Техническа спецификация – Приложение №2.

Транспорта на доставените изделия от склад на Възложителя до местата за монтаж се извършва и е за сметка на Изпълнителя.

3.5. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от **3 /три/ дни** преди очакваната дата.

3.6. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко **3 дни** преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:



7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение - Приложение №3, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

7.3. Да спазва условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД, публикувани на интернет сайта на възложителя <http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatenrejim09102015.pdf> - валидни за целия срок на договора.

7.4. Да спазва условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, публикувани на интернет сайта на възложителя [http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviiianatrud.pdf)

[071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviiianatrud.pdf](http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviiianatrud.pdf) - валидни за целия срок на договора.

8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.1. Изпълнителят гарантира, че предлаганите изделия са преминали всички етапи на заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба, и отговарят на техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).

8.2. Рекламации за количествени несъответствия ще се правят в момента на приемане на изделията.

8.3. При рекламации по време на гаранционния срок, Изпълнителя отстранява констатирания дефект и/или заменя изделието изцяло за собствена сметка. Срок за отстраняване и/или заместване на изделието 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на протокол за рекламация.

8.4. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

8.5. За съставянето на протокола по т. 8.4 Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

8.6. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.4, не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ДОСТАВКИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ

9.1. Приемането на извършената доставка и изпълнената дейност по т.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.

9.2. Приемането на доставките и дейностите по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатирани явни недостатъци на стоката и услугата, и др.

9.3. Маркировка: стандартна за производителя.


9.4. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.

9.5. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя и негово задължение.

10. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

10.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от



10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

10.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

10.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

11. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от удължаване на срока на действие на същия.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага удължаване на договорения в договора срок.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже удължаване на срока на договора, ако счеете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

12.1.2. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на Възложителя, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение предмета на договора в уговорените срокове.

12.3. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) договора не може да бъде удължаван за повече от 6 (шест) месеца.

12.4. Удължаването на срока на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

12.5. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на договореното изменение на срока на договора.

13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.2 или с достигане на предвидената в т.2.1 стойност.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;



13.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

14. ПОДСЪДНОСТ

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица- изток” ЕАД.

15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 148,45 лв – 3 % от общата стойност.

15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

15.9. В случаите на чл.12, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.



16. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

16.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

16.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменени между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

16.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

16.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

16.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ПЕТКО МИХАЙЛОВ
Управител



Гергана Стоянова Главен счетоводител

Стефан Анков Ръководител отдел „Търговски“

Леонид Ганозлиев Ръководител отдел „Инвестиции“

Борислав Димитров Ръководител отдел ЕСР „Марица-изток“

Динко Динчев Ръководител звено „ОК-С“, отдел ЕСР „Марица-изток“

Пенка Митева Юрисконсулт

Изготвил:

Георги Николов Експерт търговия



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ В ОРУ 110kV”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

/Доставка/

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:

Доставка, демонтаж и монтаж на силови прекъсвачи 110kV

1.1 Доставка на силови прекъсвачи 110kV;

1.2 Демонтаж на съществуващите прекъсвачи;

1.3 Монтаж на силови прекъсвачи;

1.4 Доставка и полагане на нови кабели от управлението на прекъсвача до таблото в ОРУ – при необходимост;

1.5 Въвеждане на прекъсвача в експлоатация.

Място на доставка: склад 1007 на отдел „Инвестиции”.

Място на монтаж:

№	Място	Подстанция	Присъединение	Uопер.
1	р-к ”Трояново - север”	”Гипсово”	Извод ”Венера”	220 V DC
2	р-к ”Трояново -3”	”9”	Извод ”Кестен”	220V DC

Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1		Силов прекъсвач 110kV	брой	2

2. Срок на изпълнение на договора - 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора.

Начин на изпълнение:

- По заявка на Възложителя. Срок за доставка до 6 (шест) месеца, след заявка от Възложителя;

- Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 6 (шест) месеца.

3. Условия на работа:

- Вид монтаж – Открит;
- Надморска височина – До 1000 метра;
- Температура на околната среда – $\leq -30^{\circ}\text{C} \div \geq +40^{\circ}\text{C}$;
- Замърсена среда – ниво III според IEC 60815.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

№	Технически изисквания	Параметър
1	Изоляция	Елегаз (SF ₆)
2	Брой полюси	3
3	Номинално напрежение	$\geq 110 \text{ kV}$
4	Ниво на изоляцията	550 kV импулсно; 230kV 50Hz
5	Номинален ток	$\geq 2500 \text{ A}$



6	Номинален изключвателен ток	$\geq 31,5 \text{ kA}$
7	Неедновременност на включване на полюсите	До $0,01 \text{ s}$
8	Време на изключване при номинален ток	До $0,08 \text{ s}$
9	Ток на термична устойчивост за 3s	$\geq 31,5\text{kA}$
10	Ток на динамична устойчивост	$\geq 100\text{kA}$.
11	Комутационни цикли	Изкл. - $0,3\text{s}$ - вкл. изк. - 3min - вкл. изкл.
12	Наличие на указател за “вкл.” и “изкл.”	Да
13	Блокировка на управлението против многократни включвания и изключвания	Да
14	Местно и дистанционно включване и изключване	Да
15	Номинално напрежение на оперативни вериги	220V DC
16	Номинален ток на сигнални и блокиращи контакти	$\geq 16\text{A}$
17	Брой на сигнални и блокиращи контакти	$\geq 12 \text{ бр. но; } \geq 126\text{бр. нз.}$
18	Отопление на таблото за управление	Да, с термостат
19	С моторно и ръчно задвижване натягането на пружините	Да
20	Сигнализация и блокировка при понижено налягане на газа в камерите	Да

5. Изпитване и методи на изпитване при производство – според БДС EN 62271-100 или еквивалент

6. Документи за показване на съответствието

Документи, които участникът следва да представи в техническата оферта, за доказване съответствието с изискванията на възложителя:

- Каталогни данни на предлаганите прекъсвачи. Данните да са на хартиен и/или електронен носител преведени на български език.

7. Стандарт/и на които да отговарят: БДС EN 62271-1, БДС EN 62271-100 или еквиваленти.

8. Техническо задание за извършване на услугата:

8.1. Демонтаж на съществуващия прекъсвач;

8.2. Изпълнителят да запази съществуващите фундаменти. При необходимост извършва частични преустройства;

8.3. Почистване и боядисване на металната конструкция;

8.4. Монтаж на новия прекъсвач;

8.5. Доставка и полагане на нови кабели от таблото до задвижването (управлението) на разединителя:

- NYY-FR / re $2 \times 2,5 - 50\text{m}$;

- NYY-FR / re $12 \times 2,5 - 100\text{m}$;

*Забележка:

- Доставка и полагане на нови кабели ще се извърши само при необходимост. Ако съществуващите кабели са в добро състояние и като дължина достигат до управлението на новия прекъсвач, отпада задължението на Изпълнителя да извърши доставка и полагане. Полагането се извършва в кабелни канали, скари, метални и/или гофрирани тръби;



- За целта в ценовата оферта, участниците оферират единична цена на кабела за линеен метър, обща цена за цялата дължина, цена за труд за полагане на линеен метър кабел и цена за труд за полагане на цялата дължина на кабела;

8.6. Подготовка на кабелите за подсъединяване, включваща монтажа им в таблото (клемния шкаф) и управлението на прекъсвача, и разделка на жилата;

****Забележка:** Разединяването на кабелите от старите прекъсвачи и подсъединяването към новите е задължение на Възложителя;

8.7. Доставка и монтаж на необходимите токови клеми с болтове и гайки за силовата част (според предлаганите прекъсвачи и съществуващите проводници);

*****Забележка:**

- Разединяването на съществуващите проводници от токовите клеми и подсъединяването към новите е задължение на Възложителя;

- Вида на токовите клеми, сечението им и сечението на съществуващите проводници се уточняват по време на задължителния оглед преди подаване на офертите. Огледа се доказва с двустранно подписана декларация, която се прилага към документацията на офертата.

8.8. Запълване с елегаз, настройка и провеждане на контролни изпитания на монтирания прекъсвач.

******Забележка** – За реализиране на процедурата Възложителя осигурява на площадките на монтаж автокран и/или автовишка, при предварителна заявка от Изпълнителя.

9. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционен срок – не по-малко от 27 месеца, считан от датата на доставка в склад на Възложителя и вали до изтичане на последната дата от текущия месец, в който изтича горе посочения срок.

При рекламации по време на гаранционния срок, Изпълнителя отстранява констатирания дефект и/или заменя изделието изцяло за собствена сметка. Срок за отстраняване и/или заменяне на изделието 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на протокол за рекламация.

10. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка и след монтаж:

При доставка:

- Оригинални сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя;

- Гаранционна карта за всяко изделие;

- Инструкция за безопасна работа и обслужване на български език;

- Инструкция за съхраняване, транспорт и монтаж на изделието на български език;

- Техническа документация на изделието на български език;

- Електрически схеми – принципни и монтажни;

- Протоколи от завода производител за проведени изпитания при изходящия контрол;

След монтаж:

- Двустранно подписан предавателно-приемен протокол, разрешаващ въвеждане на изделието в експлоатация, включващ всички извършени дейности и контролни изпитания на място;

- Фактура – оригинал.

11. Други изисквания:

11.1. Изисквания към изпълнението:

- Изпълнителят да спазва Инструкция за съхраняване, транспорт и монтаж на прекъсвачите издадена от производителя;



- За реализиране на процедурата Възложителя осигурява на площадките на монтаж автокран и/или автовишка, при предварителна заявка от Изпълнителя;

11.2. Изисквания към съоръженията, влагани при изпълнение на услугата:

- Изделията да са нови, неупотребявани;
- Изделията да са в серийно производство (не се допускат прототипи) – декларация, прилага се в документацията съпътстваща офертата;

11.3. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите:

- НАРЕДБА №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи;
- НАРЕДБА № Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност.

ИЗГОТВИЛ:

Динко Динчев

СЪГЛАСУВАЛ:

Борислав Димитров

Ръководител отдел ЕСР „М. Изток”

3.6. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV“ - реф. № 26/2017 г.,

Обособена позиция №2: Доставка, демонтаж и монтаж на силови прекъсвачи 110kV

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

«ЕНЕРГОИМПОРТ-ЕКСПОРТ» ООД, гр. Стара Загора

ул. «Св.Княз Борис» 93, ет.8, оф.9

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата по обособена позиция № 2 ще извършим при следните цени:

№	Описание на изделията / дейностите	Един. мярка	К-во	Единична цена в (лв) без ДДС	Обща цена в (лв) без ДДС
I.	Доставка на:				
1.1.	Силови прекъсвачи 110 kV	брой	2	34 099,96	68 199,92
1.2.	Кабели:				517,00
1.2.1.	Кабел NYU-FR / re 2x2,5	линеен метър	50	1.06	53.00
1.2.2.	Кабел NYU-FR / re 12x2,5	линеен метър	100	4.64	464.00
	Обща стойност на доставката (1.1+1.2): шестдесет и осем хиляди седемстотин и шестнадесет лева и 92 ст. без ДДС: /словом/				68 716.92
II.	Услуги:				
2.1	Демонтаж и монтаж на силов прекъсвач 110 Kv	брой	2	1 368.00	2 736.00
2.2.	Полагане на доставените кабели	линеен метър	150	1.08	162.00
	Обща стойност на услугата (2.1+2.2): Две хиляди осемстотин деветдесет и осем лева без ДДС: /словом/				2 898.00
III.	Обща стойност за изпълнение на втора обособена позиция (I+II), лв без ДДС: (Седемдесет и една хиляди шестстотин и четиринадесет лева и 92 ст.) без ДДС				71 614.92

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – склад №1007 на отдел „Инвестиции” – с. Трояново, обл. Стара Загора (Инкотермс 2010).

В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и общата стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG39FINV915010BGN05HKN; BIC: FINVBGSF;

Банка: ПИБ АД – град/клон/офис: Стара Загора;

Дата: 26.04.2017 год.

Подпис: _____



инж.Петко Михайлов
(име и фамилия)

3.2. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка, демонтаж и монтаж на съоръжения в ОРУ 110 kV“ - реф. № 26/2017 г.

Обособена позиция № 2: Доставка, демонтаж и монтаж на силови прекъсвачи 110 kV

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

«ЕНЕРГОИМПОРТ-ЕКСПОРТ» ООД гр. Стара Загора,
ул. «Св. Княз Борис» 93, ет. 8, оф. 9

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена позиция №2: Доставка, демонтаж и монтаж на силови прекъсвачи 110 kV

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Количеството за доставка по обособена позиция № 2 е:

№	Наименование	Мерна единица	К-во	Произход на стоката	Производител
1	Силов прекъсвач 110 kV	брой	2	Германия	GE Grid GmbH (Alstom Grid GmbH)

Място на доставка: склад 1007 на отдел „Инвестиции“.

Място на монтаж: Подстанции на територията на Възложителя

№	Място	Подстанция	Присъединение	Uопер.
1	р-к ”Трояново - север”	”Гипсово”	Извод ”Венера”	220 V DC
2	р-к ”Трояново -3”	”9”	Извод ”Кестен”	220V DC

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Срок за изпълнение на договора: 18 (осемнадесет) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на количествата, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

Доставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни поръчки, изготвяни и подавани по факс или с писмо от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Инвестиции”.

Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка за доставка: до 6 (шест) месеца, след заявка от Възложителя.

Демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация чрез съгласуван с Възложителя график. Срок за демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация 6 (шест) месеца.

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1		Предлагано от Участника /да се попълни от участника/	
<p>1. Условия на работа:</p> <p>-Вид монтаж – Открит;</p> <p>-Надморска височина – До 1000 метра;</p> <p>-Температура на околната среда – $\leq -30^{\circ}\text{C} \div \geq +40^{\circ}\text{C}$;</p> <p>-Замърсена среда – ниво III според IEC 60815.</p> <p>2. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:</p>		<p>Условия на работа:</p> <p>-Вид монтаж – Открит;</p> <p>-Надморска височина – До 1000 метра;</p> <p>-Температура на околната среда – $\leq -30^{\circ}\text{C} \div \geq +40^{\circ}\text{C}$;</p> <p>-Замърсена среда – ниво III според IEC 60815.</p> <p>2. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:</p>	
Технически изисквания	Параметър	Технически изисквания	Параметър
Изолация	Елегаз (SF ₆)	Изолация	Елегаз (SF ₆)
Брой полюси	3	Брой полюси	3
Номинално напрежение	$\geq 110 \text{ kV}$	Номинално напрежение	$\geq 110 \text{ kV}$
Ниво на изолацията	550 kV импулсно; 230kV 50Hz	Ниво на изолацията	550 kV импулсно; 230kV 50Hz
Номинален ток	$\geq 2500 \text{ A}$	Номинален ток	$\geq 2500 \text{ A}$
Номинален изключвателен ток	$\geq 31,5 \text{ kA}$	Номинален изключвателен ток	$\geq 31,5 \text{ kA}$
Неедновременност на включване на полюсите	До 0,01 s	Неедновременност на включване на полюсите	До 0,01 s
Време на изключване при номинален ток	До 0,08 s	Време на изключване при номинален ток	До 0,08 s
Ток на термична устойчивост за 3s	$\geq 31,5 \text{ kA}$	Ток на термична устойчивост за 3s	$\geq 31,5 \text{ kA}$
Ток на динамична устойчивост	$\geq 100 \text{ kA}$	Ток на динамична устойчивост	$\geq 100 \text{ kA}$
Комутационни цикли	Изкл. - 0.3s - вкл. изк. - 3min - вкл. изкл.	Комутационни цикли	Изкл. - 0.3s - вкл. изк. - 3 min - вкл. изкл.
Наличие на указател за "вкл." и "изкл."	Да	Наличие на указател за "вкл." и "изкл."	Да
Блокировка на управлението против многократни включвания и изключвания	Да	Блокировка на управлението против многократни включвания и изключвания	Да
Местно и дистанционно включване и изключване	Да	Местно и дистанционно включване и изключване	Да
Номинално напрежение на оперативни вериги	220V DC	Номинално напрежение на оперативни вериги	220 V DC
Номинален ток на сигнални и блокиращи контакти	$\geq 16 \text{ A}$	Номинален ток на сигнални и блокиращи контакти	$\geq 16 \text{ A}$
Брой на сигнални и блокиращи контакти	$\geq 12 \text{ бр. но};$ $\geq 12 \text{ бр. нз.}$	Брой на сигнални и блокиращи контакти	$\geq 12 \text{ бр. но};$ $\geq 12 \text{ бр. нз.}$

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1		Предлагано от Участника /да се попълни от участника/	
Отопление на таблото за управление	Да, с термостат	Отопление на таблото за управление	Да, с термостат
С моторно и ръчно задвижване натягането на пружините	Да	С моторно и ръчно задвижване натягането на пружините	Да
Сигнализация и блокировка при понижено налягане на газа в камерите	Да	Сигнализация и блокировка при понижено налягане на газа в камерите	Да
<p>3. Документи за доказване на съответствието Документи, които участникът следва да представи в техническата оферта, за доказване съответствието с изискванията на възложителя:</p> <p>- Каталогни данни на предлаганите прекъсвачи. Данните да са на хартиен и/или електронен носител преведени на български език.</p> <p>4. Техническо задание за извършване на услугата:</p>		<p>3. Документи за доказване на съответствието Документи, които участникът следва да представи в техническата оферта, за доказване съответствието с изискванията на възложителя:</p> <p>- Каталогни данни на предлаганите прекъсвачи. Данните да са на хартиен и/или електронен носител преведени на български език.</p> <p>4. Техническо задание за извършване на услугата:</p>	
<p>4.1. Демонтаж на съществуващия прекъсвач;</p> <p>4.2. Изпълнителят да запази съществуващите фундаменти. При необходимост извършва частични преустройства;</p> <p>4.3. Почистване и боядисване на металната конструкция;</p> <p>4.4. Монтаж на новия прекъсвач;</p> <p>4.5. Доставка и полагане на нови кабели от таблото до задвижването (управлението) на разединителя;</p> <p>- NYF-FR / re 2x2,5 – 50m;</p>		<p>4.1. Демонтаж на съществуващия прекъсвач;</p> <p>4.2. Изпълнителят да запази съществуващите фундаменти. При необходимост извършва частични преустройства;</p> <p>4.3. Почистване и боядисване на металната конструкция;</p> <p>4.4. Монтаж на новия прекъсвач;</p> <p>4.5. Доставка и полагане на нови кабели от таблото до задвижването (управлението) на разединителя;</p> <p>- NYF-FR / re 2x2,5 – 50m;</p>	
<p>- NYF-FR / re 12x2,5 – 100m;</p> <p>*Забележка:</p> <p>- Доставка и полагане на нови кабели ще се извърши само при необходимост. Ако съществуващите кабели са в добро състояние и като дължина достигат до управлението на новия прекъсвач, отпада задължението на Изпълнителя да извърши доставка и полагане. Полагането се извършва в кабелни канали, скари, метални и/или гофрирани тръби;</p> <p>- За целта в ценовата оферта, участниците оферират единична цена на кабела за линеен метър, обща цена за цялата дължина, цена за труд за полагане на линеен метър кабел и цена за труд за полагане на цялата дължина на кабела;</p> <p>4.6. Подготовка на кабелите за подсъединяване, включваща монтажа им в таблото (клемния шкаф) и управлението на прекъсвача, и разделка на жилата;</p> <p>**Забележка: Разединяването на кабелите от старите прекъсвачи и подсъединяването към новите е задължение на Възложителя;</p>		<p>- NYF-FR / re 12x2,5 – 100m;</p> <p>*Забележка:</p> <p>- Доставка и полагане на нови кабели ще се извърши само при необходимост. Ако съществуващите кабели са в добро състояние и като дължина достигат до управлението на новия прекъсвач, отпада задължението на Изпълнителя да извърши доставка и полагане. Полагането се извършва в кабелни канали, скари, метални и/или гофрирани тръби;</p> <p>- За целта в ценовата оферта, участниците оферират единична цена на кабела за линеен метър, обща цена за цялата дължина, цена за труд за полагане на линеен метър кабел и цена за труд за полагане на цялата дължина на кабела;</p> <p>4.6. Подготовка на кабелите за подсъединяване, включваща монтажа им в таблото (клемния шкаф) и управлението на прекъсвача, и разделка на жилата;</p> <p>**Забележка: Разединяването на кабелите от</p>	

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1	Предлагано от Участника /да се попълни от участника/
<p>4.7. Доставка и монтаж на необходимите токови клеми с болтове и гайки за силовата част (според предлаганите прекъсвачи и съществуващите проводници);</p> <p>***Забележка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разединяването на съществуващите проводници от токовите клеми и подсъединяването към новите е задължение на <u>Възложителя</u>; - В вида на токовите клеми, сечението им и сечението на съществуващите проводници се уточняват по време на задължителния оглед преди подаване на офертите. Огледа се доказва с двустранно подписана декларация, която се прилага към документацията на офертата. <p>4.8. Запълване с елегаз, настройка и провеждане на контролни изпитания на монтирания прекъсвач.</p> <p>****Забележка – За реализиране на процедурата</p>	<p>старите прекъсвачи и подсъединяването към новите е задължение на <u>Възложителя</u>;</p> <p>4.7. Доставка и монтаж на необходимите токови клеми с болтове и гайки за силовата част (според предлаганите прекъсвачи и съществуващите проводници);</p> <p>***Забележка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Разединяването на съществуващите проводници от токовите клеми и подсъединяването към новите е задължение на <u>Възложителя</u>; - В вида на токовите клеми, сечението им и сечението на съществуващите проводници се уточняват по време на задължителния оглед преди подаване на офертите. Огледа се доказва с двустранно подписана декларация, която се прилага към документацията на офертата. <p>4.8. Запълване с елегаз, настройка и</p>
<p>Възложителя осигурява на площадките на монтаж автокран и/или автовишка, при предварителна заявка от Изпълнителя.</p> <p>5. Други изисквания:</p> <p>5.1. Изисквания към изпълнението:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изпълнителят да спазва Инструкция за съхраняване, транспорт и монтаж на прекъсвачите издадена от производителя; - За реализиране на процедурата Възложителя осигурява на площадките на монтаж автокран 	<p>провеждане на контролни изпитания на монтирания прекъсвач.</p> <p>****Забележка – За реализиране на процедурата Възложителя осигурява на площадките на монтаж автокран и/или автовишка, при предварителна заявка от Изпълнителя.</p> <p>5. Други изисквания:</p> <p>5.1. Изисквания към изпълнението:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Изпълнителят да спазва Инструкция за
<p>и/или автовишка, при предварителна заявка от Изпълнителя;</p> <p>5.2. Изисквания към съоръженията, влагани при изпълнение на услугата:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Изделията да са нови, неупотребявани; -Изделията да са в серийно производство (не се допускат прототипи) – декларация, прилага се в документацията съпътстваща офертата; <p>5.3. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите:</p> <ul style="list-style-type: none"> -НАРЕДБА №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; -Закон за здравословни и безопасни условия на труд; -Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи; -НАРЕДБА № Из-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност. 	<p>съхраняване, транспорт и монтаж на прекъсвачите издадена от производителя;</p> <ul style="list-style-type: none"> - За реализиране на процедурата Възложителя осигурява на площадките на монтаж автокран и/или автовишка, при предварителна заявка от Изпълнителя; <p>5.2. Изисквания към съоръженията, влагани при изпълнение на услугата:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Изделията да са нови, неупотребявани; -Изделията да са в серийно производство (не се допускат прототипи) – декларация, прилага се в документацията съпътстваща офертата; <p>5.3. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите:</p> <ul style="list-style-type: none"> -НАРЕДБА №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; -Закон за здравословни и безопасни условия на труд; -Правилник за безопасност и здраве при

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1	Предлагано от Участника /да се попълни от участника/
	<p>работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи; НАРЕДБА № 13-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност.</p>

Забележка: В колона „Предлагано от Участника” срещу изискванията на Възложителя описани в колона „Задание на Възложителя” участниците трябва да попълнят предложеното от тях за всяко едно изискване на Възложителя.

Изпитване и методи на изпитване при производство – според стандарт БДС EN 62271-100
Предлаганите силови прекъсвачи 110 kV отговарят на следните стандарти: БДС EN 62271-1, БДС EN 62271-100

Забележка: В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Гаранционен срок: 27 (двадесет и седем) месеца, считан от датата на доставка в склад на Възложителя и важи до изтичане на последната дата от текущия месец, в който изтича горе посочения срок.

При рекламации по време на гаранционния срок, Изпълнителя отстранява констатирания дефект и/или заменя изделието изцяло за собствена сметка. Срок за отстраняване и/или заменяне на изделието 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на протокол за рекламация.

Документи при доставка и след монтаж:

При доставка:

- Оригинални сертификати за произход и качеството на доставените изделия, издадени от производителя;
- Гаранционна карта за всяко изделие;
- Инструкция за безопасна работа и обслужване на български език;
- Инструкция за съхраняване, транспорт и монтаж на изделието на български език;
- Техническа документация на изделието на български език;
- Електрически схеми – принципни и монтажни;
- Протоколи от завода производител за проведени изпитания при изходящия контрол;

След монтаж:

- Двустранно подписан предавателно-приемен протокол, разрешаващ въвеждане на изделието в експлоатация, включващ всички извършени дейности и контролни изпитания на място;
- Фактура – оригинал.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител
2. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
3. Сертификат по ISO 9001:2015 за производителя на прекъсвачите, придружено с превод на български език.
4. Декларация, че прекъсвачите са в серийно производство – *свободен текст*.
5. Каталогни данни на предлаганите прекъсвачи - *на хартиен ~~или~~ електронен*, придружени с превод на български език.
6. Декларация за извършен оглед – по образец на Възложителя.
7. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: 26.04.2017 год.

Подпис: _____

инж.Петко Михайлов
(име и фамилия)

