



УТВЪРДИЛ
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен Директор



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево
Изм.№ MT-04-4246
03.11. 2017 г.
обл.Стара Загора

ПОКАНА ЗА ОФЕРТИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД

адрес: ул. „Георги Димитров” № 13, град Раднево 6260, Р. България

място/места за контакт: отдел „Търговски”; телефон: 0417/8 33 05, вътр: 3073; 4343; факс: 0417/8 33 63; Лице за контакт: Даниел Демирев – експерт търговия, отдел „Търговски”; Румен Ибришимов – Ръководител звено ТН на СПО и МБ, отдел ЗБУТ; e-mail: ddemireff@marica-iztok.com; Интернет адрес на Възложителя: www.marica-iztok.com.

Във връзка с необходимост от провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на продукти за пожарогасене и пожарно оборудване“, на основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за подготовка на поръчката и определяне на прогнозната ѝ стойност.

Предмет на поръчката: „Доставка на продукти за пожарогасене и пожарно оборудване“, по следните три обособени позиции:

- Обособена позиция № 1: Доставка на продукти за пожарогасене.
- Обособена позиция № 2: Доставка на пожарна мото помпа.
- Обособена позиция № 3: Доставка на пожарно оборудване.

УСЛОВИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОРЪЧКАТА:


Съгласно Технически спецификации – 3 броя

Очакваме Вашите оферти за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката

при описаните условия - в срок до 10.11. 2017 г., на факс: 0417/8 33 63 и/или e-mail: ddemireff@marica-iztok.com

Офертата трябва да бъде изготвена по образца, приложен към настоящата покана.





**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ И ПОЖАРНО
ОБОРУДВАНЕ” – РЕФ.№/..... ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ДОСТАВКА НА
ПРОДУКТИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ
(Доставки)**

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:

Доставка на продукти за пожарогасене – "Продукти за пожарогасене" са пожарогасители (носими и возими), пожарогасителни вещества (пожарогасителни прахове за пожари клас А, В и С и пенообразуватели), противопожарни одеяла и противопожарни одеяла тежък тип.

Количество:

№ по ред	SAP №	Наименование (материал)*	Мерна единица	Количество
1	13*298	пожарогасител прахов – 2 кг. ABC	Бр.	60
2	13*273	пожарогасител прахов – 6 кг. ABC	Бр.	360
3	13*296	пожарогасител прахов – 12 кг. ABC	Бр.	360
4	13*1854	пожарогасител прахов – 50 кг. ABC	Бр.	11
5	13*269	пожарогасител CO ₂ – 5 кг (8 л.)	Бр.	350
6	13*1007	пожарогасител водопенен – 9 л.	Бр.	25
7	13*1688	противопожарно одеяло тежък тип	Бр.	85

- *Задължително е участието за всички (7 бр.) материали – продукти за пожарогасене, предмет на процедурата;*
- *В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавело „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, конкретен произход или производство;*
- *При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с доказателства по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.*

2. Срок на изпълнение на договора: 12 мес. от сключването му, по заявка от възложителя. **Начин на изпълнение:** доставка – на партиди, до 30 дни след заявка на Възложителя.

3. Предназначение или условия на работа - Продукти за пожарогасене, за оборудване на обекти, машини и съоръжения в „Мини Марица-изток” ЕАД – осигуряване на безопасността и здравето на персонала при пожар. Своевременното използване на изправни (годни) пожарогасителни средства, многократно намалява финансовите загуби от повредено оборудване и/или сграден фонд, а също така и риска от злополука при пожар.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията: *Продуктите за пожарогасене, предмет на процедурата, трябва да бъдат произведени и предложени на пазара съгласно изискванията на НАРЕДБА № 8121з-906 от 30.07.2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол.*

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

- *Гаранционен срок за пожарогасителите – 12 мес.*
- *Гаранционен срок за противопожарно одеяло тежък тип – минимум 24 мес.*

6. Изисквания и документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:
При доставка на продуктите за пожарогасене:
- a) *Прави се проверка, продуктите за пожарогасене да притежават нанесена маркировка и посочени данни (по чл. чл. 25÷28 от НАРЕДБА № 8121з-906 от 30.07.2015 г.). При липса на нанесена маркировка и посочени данни, съответните продукти не се приемат.*
 - b) *Представят се следните документи:*
 - ✓ *декларация (по чл. 22 от НАРЕДБА № 8121з-906 от 30.07.2015 г.) и инструкция за употреба, изготвени на български език и в минимум 4 екземпляра, за всеки от доставените продукти за гасене;*
 - ✓ *приемо-предавателен протокол;*
 - ✓ *фактура.*

ИЗГОТВИЛ:


РУМЕН ИБРИШИМОВ

Р-л звено „ТН на СПО и МБ“

СЪГЛАСУВАЛ:

ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ

Р-л отдел „ЗБУТ“



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ И ПОЖАРНО
ОБОРУДВАНЕ” – РЕФ.№/..... ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ДОСТАВКА НА
ПОЖАРНА МОТО ПОМПА**
(Доставки)

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция: *Доставка на пожарна мото помпа.*

Количество:

№	SAP №	Наименование (материал)*	Мерна единица	Количество
1	ДМА	Пожарна мото помпа	Бр.	4
2	3*11390	Устройство зарядно за акумулатор на мото помпа	Бр.	4

- *Задължително е участието за всички (2 бр.) материали от таблицата, предмет на процедурата;*
- *В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, конкретен произход или производство;*
- *При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с доказателства по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.*

2. Срок на изпълнение на договора: *12 мес. от сключването му.*

Начин на изпълнение: *еднократна доставка, до 45 дни след заявка на Възложителя.*

3. Предназначение или условия на работа: *пожарната мото помпа представлява преносима (местима) моторна помпа, използвана основно за враждане в пожарогасителните инсталации на големите минни машини (багери, претоварачи и насипообразуватели), както и при други обстоятелства (бедствия; аварийни ситуации и др.).*

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

4.1. Технически параметри на пожарна мото помпа:

Помпа:

- тип – пожарна лопаткова помпа (едностъпална), устойчива на замърсена (морска) вода (корпус на помпата и работно колело да са изработени от медна или алуминиева сплав), с помпен вал от неръждаема стомана и челен (торцев) уплътнител;
- функционално оборудване – 1 бр. всмукателна тръба (1½“ или 2½“), с мрежа на всмукателния отвор и съединител тип “Щорц” (ø110 [mm]); 1 бр. или 2 бр. нагнетателен (напорен) отвод (1½“ или 2½“), с нагнетателен клапан и съединител тип “Щорц” (ø75 [mm]); дренаж на въздуха: ръчна бутална или друг вид вакуум помпа.
- функционални параметри – дебит: номинален – ≥ 500 [l/min]; максимален – ≥ 960 [l/min]; налягане: номинално работно – ≥ 6 [bar]; максимално – ≥ 11 [bar]; геодезична номинална смукателна височина: ≥ 3 [m].

Задвижване:

- двучилиндров четиритактов двигател, с принудително запалване на работната смес;
- ръчно и електрическо (стартерно-акумулаторно) пускане в работа;
- въздушно охлаждане.

Оборудване:

- носеща конструкция с 4 бр. сгъваеми ръкохватки (с облицовки от гума);
- mano-вакуум метър;
- брояч времето на експлоатация;
- дренажен кран;
- акумулатор и зарядно устройство към него ($U_{вх.}=220\div230$ [V] AC);
- щепселна розетка за зареждане;
- комплект инструменти и принадлежности.

4.2. Общи технически изисквания:

- изделия да бъдат оригинални, серийно производство за производителя, нови (произведени най-рано 12 месеца преди датата на доставка) и неупотребявани;
- изделия да съответстват напълно на всички изисквания от Възложителя технически параметри.

4.3. Стандарт/и на които да отговарят:

- пожарната мото помпа да отговаря на съответните стандарти (по работни показатели да отговаря на EN 1028-1 или еквивалент; по конструкция – на DIN 14420 или еквивалент), което да е видно от техническата документация към помпата;

5. Окомплектовка, опаковка, маркировка, етикетиране:

- пожарната мото помпа да бъде напълно оборудвана и пълно функционална, в т.ч.: гориво (1 л.); двигателно масло и др., ако е необходимо;
- пожарната мото помпа да бъде маркирана за съответствие с Европейските стандарти – да има нанесена маркировка „CE“.

6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

- **гаранционен срок и гаранционни условия:** 24 месеца (минимум) след датата на доставката им, включващ пълен сервиз (труд, резервни части и съпътстващи разходи);
- фирмата, изпълнител на поръчката, трябва да гарантира за това, че продаваните от нея изделия са с високо качество, отговарят на всички технически изисквания на Възложителя и че ще поеме всички гаранционни събития, които ще настъпят по време на предложени гаранционен срок;
- фирмата, изпълнител на поръчката, трябва да представи документи, доказващи осигуряването на **гаранционен и извънгаранционен сервиз** на предлаганите изделия, на територията на Република България;
- фирмата, изпълнител на поръчката, трябва да гарантира, че при настъпване на гаранционно събитие, ще поеме отстраняването на получените дефекти в срок до 15 дни след датата на уведомяването или при рекламация на цялото изделие – ще го замени с годно такова не по-късно от 45 дни след датата на рекламационния протокол.

7. Изисквания и документи, които изпълнителят следва да представи при доставка (задължително преведени на български език):

- оригинален сертификат за качество, издаден от производителя на изделието;
- оригинален протокол за проведени изпитания – заводски или изпитания от сертифициран орган за контрол (лаборатория);
- техническа документация на изделието (описание на устройство и функционалност; указания за ремонт, поддръжка и доставка на резервни части (възли, агрегати и др.)) и инструкция за безопасната му експлоатация;
- гаранционна карта, издадена от фирмата-изпълнител на поръчката;
- приемо-предавателен протокол;
- фактура.

ИЗГОТВИЛ:


РУМЕН ИБРИШИМОВ

Р-л звено „ТН на СПО и МБ”

СЪГЛАСУВАЛ:

ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ

Р-л отдел „ЗБУТ”



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ И ПОЖАРНО
ОБОРУДВАНЕ” – РЕФ.№/..... **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „ДОСТАВКА НА
ПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ”**
(Доставки)

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция: *Доставка на пожарно оборудване.*
- **Предмет:** Доставка на нови и неупотребявани материали – пожарно оборудване;
 - **Количество:** за всеки отделен материал, посочено в приложената таблица;
 - **Работни, функционални характеристики:** за всеки отделен материал, посочено в приложената таблица.

№ по ред	SAP №	Наименование (материал)*	Параметри, характеристики, изисквания	Количество, бр.
1	13*309	Променител 75x52 мм	Променител ø75/ø52 мм; БДС EN 671-2	62
2	13*138	Съединител за шланг/ø52"Storz"С-холендър	Съединител за шланг/ø52"Storz"С-дълъг холендър; БДС EN 671-2	75
3	13*1779	Съединител за шланг/ø52"Storz"С-с резба	Съединител за шланг/ø52"Storz"С-с резба; БДС EN 671-2	60
4	13*1078	Шланг противопожар ø52мм маш.върз съедин	Шланг пожарогасене StorzC/ø52/>16Bar/20m; EN 14540 (DIN 14811 pr EN 1924-1)	65
5	13*1726	Шланг пожарогасене StorzB/ø75/>16Bar/20m	Шланг пожарогасене StorzB/ø75/>16Bar/20m; EN 14540 (DIN 14811 pr EN 1924-1)	50
6	13*306	Пожарен струйник с кран/StorzC-ø52/сбита струя	Пожарен струйник с кран/StorzC-ø52/сбита струя; EN 15 182-2:2007+A1:2009	42
7	6*1328	Пожарен струйник с кран/StorzB-ø75/сбита струя	Пожарен струйник с кран/StorzB-ø75/сбита струя; EN 15 182-2:2007+A1:2009	15
8	13*1863	Дюза за струйник пожарен с кран/StorzC-ø52/сбита струя	Дюза за струйник пожарен с кран/StorzC-ø52/сбита струя	10
9	6*1954	Пожарен хидрант надземен DN 80 PN 16A	Пожарен хидрант надземен; DN 80 PN 16A	10
10	13*1092	Снегообразуватели к-т за пожарогасител CO ₂ – 8 л.(5 кг.)	Снегообразуватели к-т за пожарогасител CO ₂ – 8 л.(5 кг.)	1400
11	13*1861	Кран пожарен 2"/StorzC-ø52/алуминий	Кран пожарен 2"/StorzC-ø52/алуминий	25
12	13*1862	Кран пожарен 2"/StorzB-ø75/алуминий	Кран пожарен 2"/StorzB-ø75/алуминий	20
13	13*1864	Ръкохватка за кран пожарен 2"	Ръкохватка за кран пожарен 2"	5
14	13*279	Табло пожарно	Касета пожарна	3
15	13*383	Колан пожарникарски	Колан пожарникарски; EN 358	14
16	13*425	Ръкавици пожарникарски	Ръкавици пожарникарски; EN659	12
17	13*246	Ключ „С“ за подземен хидрант	Ключ „С“ за подземен хидрант; DIN 3223	6

- *Задължително е участието за всички (17 бр.) материали – пожарно оборудване, предмет на процедурата.*
- *В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, конкретен произход или производство.*
- *При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с доказателства по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.*

2. Срок на изпълнение на договора: 12 мес. от сключването му.

Начин на изпълнение: еднократна доставка, до 30 дни след заявка на Възложителя.

3. Предназначение или условия на работа – Пожарното оборудване е предназначено за оборудване на обекти, машини и съоръжения в „Мини Марица-изток” ЕАД – осигуряване на безопасността и здравето на персонала при пожар. Своевременното използване на изправно (годно) пожарно оборудване, многократно намалява финансовите загуби от повредено оборудване, машини, съоръжения и/или сграден фонд, а също така и риска от злополука при пожар.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията – Изделията да са нови и изработени съгласно съответните действащи норми (стандарты).

5. Документи за доказване на съответствието – *Кандидатите или участниците да декларират обстоятелството, че се явяват **производител, упълномощен представител** (на производител), **вносител** или **дистрибутор** на пожарното оборудване, обект на процедурата.*

№ по ред	Наименование (материал) – обект на процедурата	Количество, бр.	Търговско наименование на предлаганото изделие (материал)	Производител, страна на производство	В какво качество се явява кандидата
1	Променител 75x52 мм	62			
2	Съединител за шланг/ø52"Storz"С-холандър	75			
3	Съединител за шланг/ø52"Storz"С-с резба	60			
4	Шланг противопожар ø52мм маш.върз съедин	65			
5	Шланг пожарогасене StorzB/ø75/>16Bar/20m	50			
6	Пожарен струйник с кран/StorzC-ø52/сбита струя	42			
7	Пожарен струйник с кран/StorzB-ø75/сбита струя	15			
8	Дюза за струйник пожарен с кран/StorzC-ø52/сбита струя	10			
9	Пожарен хидрант надземен DN 80 PN 16A	10			
10	Снегообразуватели к-т за пожарогасител CO ₂ – 8 л.(5 кг.)	1400			
11	Кран пожарен 2"/StorzC-ø52/алуминий	25			
12	Кран пожарен 2"/StorzB-ø75/алуминий	20			
13	Ръкохватка за кран пожарен 2"	5			
14	Табло пожарно	3			
15	Колан пожарникарски	14			
16	Ръкавици пожарникарски	12			
17	Ключ „С“ за подземен хидрант	6			

6. Стандарт/и на които да отговарят – посочени са в таблицата от т. 1.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

- гаранционният срок на изделията не може да бъде по-малък от 12 (дванадесет) месеца след датата на доставка и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок;
- участниците трябва да гарантират, че предлаганите от тях изделия отговарят на всички технически изисквания на Възложителя; ще поемат всички гаранционни събития, които са настъпили по време на гаранционния срок; ще подменят всички дефектирани части в срок до 10 (десет) работни дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя.

8. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- декларация за съответствие, съставена и подписана от производителя; от негов упълномощен представител или от дистрибутор на изделието;
- сертификат за качество;
- гаранционна карта с включени всички гаранционни условия;
- паспорт, инструкция за безопасна експлоатация;
- фактура.

ИЗГОТВИЛ:

РУМЕН ИБРИШИМОВ

Р-л звено „ТН на СПО и МБ“

СЪГЛАСУВАЛ:

ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ

Р-л отдел „ЗБУТ“

ОФЕРТА

за организираните от „Мини Марица Изток“ ЕАД - гр. Раднево пазарни консултации за подготовка и определяне на прогнозната стойност на поръчка с предмет:
„Доставка на продукти за пожарогасене и пожарно оборудване“

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД
гр. Раднево, ул. „Г. Димитров“ № 13

ОТ:

фирма:

седалище и адрес на управление:

.....

адрес за кореспонденция:

.....

тел.:, факс:, e-mail:

регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията: ДА / НЕ

ЕИК по БУЛСТАТ:.....; Ид. № по ДДС:

представявано от: ,длъжност:

Лице за контакти:

тел.:, факс:, моб.:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с изготвената от Вас покана, Ви представяме нашата оферта за изпълнение на поръчка с предмет: **„Доставка на продукти за пожарогасене и пожарно оборудване“**

Предлаганата от нас цена в лева без ДДС е както следва за:

Обособена позиция № 1: Доставка на продукти за пожарогасене.

№ по ред	Наименование (материал)	Количество, брой	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
1	пожарогасител прахов – 2 кг. ABC	60		
2	пожарогасител прахов – 6 кг. ABC	360		
3	пожарогасител прахов – 12 кг. ABC	360		
4	пожарогасител прахов – 50 кг. ABC	11		
5	пожарогасител CO ₂ – 5 кг (8 л.)	350		
6	пожарогасител водопенен – 9 л.	25		
7	противопожарно одеяло тежък тип	85		
ОБЩО:				

- Обособена позиция № 2: Доставка на пожарна мото помпа.

№	Наименование (материал)	Количество, брой	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
1	Пожарна мото помпа	4		
2	Устройство зарядно за акумулатор на мото помпа	4		
ОБЩО:				

- Обособена позиция № 3: Доставка на пожарно оборудване.

№ по ред	Наименование (материал)	Параметри, характеристики, изисквания	Количество, бр.	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. без ДДС
1	Променител 75x52 мм	Променител ø75/ø52 мм; БДС EN 671-2	62		
2	Съединител за шланг/ø52"Storz"C-холендър	Съединител за шланг/ø52"Storz"C-дълъг холендър; БДС EN 671-2	75		
3	Съединител за шланг/ø52"Storz"C-с резба	Съединител за шланг/ø52"Storz"C-с резба; БДС EN 671-2	60		
4	Шланг противопожар ø52мм маш.върз съедин	Шланг пожарогасене StorzC/ø52/>16Bar/20m; EN 14540 (DIN 14811 pr EN 1924-1)	65		
5	Шланг пожарогасене StorzB/ø75/>16Bar/20m	Шланг пожарогасене StorzB/ø75/>16Bar/20m; EN 14540 (DIN 14811 pr EN 1924-1)	50		
6	Пожарен струйник с кран/StorzC-ø52/сбита струя	Пожарен струйник с кран/StorzC-ø52/сбита струя; EN 15 182-2:2007+A1:2009	42		
7	Пожарен струйник с кран/StorzB-ø75/сбита струя	Пожарен струйник с кран/StorzB-ø75/сбита струя; EN 15 182-2:2007+A1:2009	15		
8	Дюза за струйник пожарен с кран/StorzC-ø52/сбита струя	Дюза за струйник пожарен с кран/StorzC-ø52/сбита струя	10		
9	Пожарен хидрант надземен DN 80 PN 16A	Пожарен хидрант надземен; DN 80 PN 16A	10		
10	Снегообразуватели к-т за пожарогасител CO ₂ – 8 л.(5 кг.)	Снегообразуватели к-т за пожарогасител CO ₂ – 8 л.(5 кг.)	1400		
11	Кран пожарен 2"/StorzC-ø52/алуминий	Кран пожарен 2"/StorzC-ø52/алуминий	25		
12	Кран пожарен 2"/StorzB-ø75/алуминий	Кран пожарен 2"/StorzB-ø75/алуминий	20		
13	Ръкохватка за кран пожарен 2"	Ръкохватка за кран пожарен 2"	5		
14	Табло пожарно	Касета пожарна	3		
15	Колан пожарникарски	Колан пожарникарски; EN 358	14		
16	Ръкавици пожарникарски	Ръкавици пожарникарски; EN659	12		
17	Ключ „С“ за подземен хидрант	Ключ „С“ за подземен хидрант; DIN 3223	6		
ОБЩО:					

Горепосочената цена е изготвена при спазване условията на Възложителя за изпълнение на поръчката посочени в поканата.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката.

Дата: г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)