


Environ	Box	Contents	Assessment [μm]	Exp.	Terra [m]	Ordo [m]	Tron [m]	Masson [m]	Water mean	ERA error [m]	Exp.	Ordo [m]	Ordo [m]
CrbPa-1	1	UpH0	5500	1	10.00	32.2	3.65	3.525 SR	omnogr #18	275	1	275	11.0
	2	UpH4	5500	2	10.00	32.2	3.65	3.525 SR					
	3	15x1250	1770	2	14.3	4.8	0.10	3.525 SR					
	4	UpH10	866	2	10.00	20.9	0.13	3.525 SR					
	5	15x1250	2500	1	10.00	32.2	3.65	3.525 SR					
	6	6x150	2500	1	2.58	5.9	0.28	3.525 SR					
	7	6x150	1900	3	2.58	12.6	0.00	3.525 SR					
	8	6x150	3800	4	2.58	42.4	0.02	3.525 SR					
	9	6x150	3800	5	2.58	42.4	0.02	3.525 SR					
	10	15x150	240	2	9.42	4.5	0.10	3.525 SR					
CrbPa-2	1	UpH0	10200	2	4.42	15.3	0.36	3.525 SR	omnogr #18	not a mean			
	2	UpH4	10200	2	4.42	15.3	0.36	3.525 SR					
	3	15x1250	1770	2	14.3	4.8	0.10	3.525 SR					
	4	UpH10	866	2	10.00	20.9	0.13	3.525 SR					
	5	15x1250	2500	1	10.00	32.2	3.65	3.525 SR					
	6	6x150	2500	1	2.58	5.9	0.28	3.525 SR					
	7	6x150	1900	3	2.58	12.6	0.00	3.525 SR					
	8	6x150	3800	4	2.58	42.4	0.02	3.525 SR					
	9	6x150	3800	5	2.58	42.4	0.02	3.525 SR					
	10	15x150	240	2	9.42	4.5	0.10	3.525 SR					
ERA error 15x1250 and 15x1500													
ERA error 15													

3ABE MEЖКИ

1. Глобално S235 JR по EN10028, DIN 1025, DIN 1028, DIN 1029 унут
2. Изградња: отменен по EN10028, DIN 1025, DIN 1028, DIN 1029 унут
3. EN10028, DIN 1028, DIN 1029, DIN 10056-2
3. Европроект у нери по EN10028-2:2000-Е46 унут EN300 P172 EN 429 1994
4. Битумска брвнара, заштити у маљбу до брвнара заштити маљбу
5. Битумска брвнара: оделни значајности: с класи K1-50mm
6. Антисептизоване заштити –штити унутро доградње: класи B00
7. Покупци: рачунари на екранима на екранима: компјутери
8. Небула заштити с чепицима DIN 1028

[illegible]