






Разрез "1-1"



Разрез "2-2"



Разрез "3-3"



Елемент	поз.	сечение	дължина/мм	бр.	тегло/кг/м	материал	забележки
Столици	П120.60.5	28650	6	8.71	1498	ВсМ3ст4	
Плонки	-10.100	200	72	7.86	1132	ВсМ3ст4	ОТВОРИ Ø14
Дъбели	НЛТ МСА-К М12х100/25	144	8.71	337.9	ВсМ3ст4	Панел SNV d=60mm-286.5м2	
Столици	П120.60.5	19400	2	8.71	658.5	ВсМ3ст4	
Столици	П120.60.5	18900	4	8.71	686.7	ВсМ3ст4	
Плонки	-10.100	200	54	7.86	84.9	ВсМ3ст4	ОТВОРИ Ø14
Дъбели	НЛТ МСА-К М12х100/25	108	8.71	25.0	ВсМ3ст4	Панел SNV d=60mm-235.5м2	
Столици	П120.60.5	2870	1	8.71	686.7	ВсМ3ст4	
Столици	П120.60.5	13140	6	8.71	686.7	ВсМ3ст4	
Плонки	-10.100	200	38	7.86	59.7	ВсМ3ст4	ОТВОРИ Ø14
Дъбели	НЛТ МСА-К М12х100/25	76				Панел SNV d=60mm-138.4м2	

Всичко =3464кг

- ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Стомано за конструкциите ВсМ3ст4 – по БДС.
 2. Електроу за заварка по БДС 5517-77-тип Е42 и Е46
 3. Всички специфицирани шебове с катет h=5mm.
 4. Конструкциите га се минимизират и боядисат.
 5. Плонките се прострелват в покривната к-ция с гуобели "Niti" HSA K-M12x100/25 след като старата хидроизолация е почиствена
 6. Всички размери за наклон и замазка е възстановена след като се осигури зрел бетон за анкериране на конструкцията!

"МИНПРОЕКТ" ЕАД				Преприятитие: МИНИ "НАРЯДНА ИЗГОТ" ЕАД			
Обект: Рудник "Трояново-1"				Инвентарен номер 1644-2011			
Дължина				Фаз			
Ширина				Шифър			
Площ				Мощност			
Площ				РП			
Площ				492			
Площ				1:50			
Площ				Лист 11 в. Листа 13			
Площ				лист конструктивна			