



ДОГОВОР

№ МТ 426 /2017 г.

Днес, 13.12 2017 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя са отдел „Инвестиции“, управление и рудник „Трояново-1“, с. Трояново.  
Контрол по изпълнението на договора се изпълнява от отдел „Ж.П. Транспорт“, управление.

и

„ДЕКО ЛАНД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Нови Искър, ж.к. Нов Живот № 10 и адрес за кореспонденция: гр. Трявна, ул. „Ст. планина” № 17, офис 3, тел: 0677 66 921; ~~вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 104700079, ИН по ДДС: BG104700079;~~ представлявано от Митко Атанасов Митков - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Решение № МТ -04-1213/28.03.2017 г. на ИД и Протокол № 08-2017/24.03.2017 г. на СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на стрелки и материали за нормална ж.п. линии” – реф. № 144/2016, се сключи настоящият Договор за следното:

**1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши **доставка на стрелки и материали за нормални ж.п. линии**, наричани за краткост в Договора „стока” или „изделия”, подробно описани по вид, технически характеристики, количество и цена в договора и неговите приложения, които Изпълнителят доставя и продава, а Възложителят получава и заплаща.

1.2. Необходимите количества изделия ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

**2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ**

2.1. Общата стойност на договора е в размер на **296 350,00** (двеста деветдесет и шест хиляди стота и петдесет) лева без ДДС.

Количество и единични цени:

SAP№	Наименование	Количество, брой	Ед.цена, лв без ДДС	Обща стойност, лв, без ДДС
5*5606	Болт М22х65 опорен за възг. на ж.п. стр.	100	2,50	250,00
5*3514	Настав изолиран за ж.п. стрелка-лепен	70	50,00	3500,00





5*0798	Кръстовина за австр. стрелки 6092 мм.	5	6500,00	32500,00
5*4540	Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка RL	2	2650,00	5300,00
5*4541	Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка LL	2	2650,00	5300,00
5*4542	Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка LR	3	2650,00	7950,00
5*4543	Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка RR	2	2650,00	5300,00
5*5586	Кръстовина DHZ S49-1:9"тъпа"	2	4000,00	8000,00
5*4320	Стрелка СО-Д-49-1:9-190-Л-ЕЕРП-1:∞	3	45650,00	136950,00
5*4321	Стрелка СО-Д-49-1:9-190-Д-ЕЕРП-1:∞	2	45650,00	91300,00

2.2. Всички цени по настоящия договор се разбират при условие на доставка DDP по Инкотермс 2010 в мястото на изпълнение посочено в договора.

2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя и следните документи:

Материали за железния път

- ✓ Документ, удостоверяващ качество на изделията, издаден от производителя-оригинал.
- ✓ Документ за произход.
- ✓ Декларация за съответствие.
- ✓ Копия на документи за проведени заводски технически измервания, проверки и изпитвания.

Раменни релси и Кръстовини

- ✓ Документ, удостоверяващ качеството на материалите, издадено от производителя-оригинал - съдържащ наименование и адрес на производителя, наименование на изделието, дата на производство, номер на партидата.
- ✓ Декларация за съответствие;
- ✓ Копия на документите за проведени заводски технически измервания, проверки и изпитания;

Стрелки за железен път тип 49E1.

При всяка доставка на железопътни стрелки и резервни части за тях Изпълнителя се задължава да представи на Възложителя комплект от документи:

- сертификат за качество на железопътната стрелка и на всички материали и елементи вложени в нея;
- изпитвателни карти за контрол на стрелки;
- изпитвателни карти за контрол на езикови уредби;
- изпитвателни карти за контрол на кръстовини.

Документите отговарят на изискванията посочени в „Технически условия за доставка на железопътни стрелки и части за тях от релси тип 49E1 (S49) и 60E1(UIC60) на ДП „НКЖИ“, Всички документи са на български език.

2.4. Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път в срок до 30 дни от датата на съответната доставка, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите по т.2.3., съпровождащи изпълнението на поръчката.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:





BIC: STSABGSF

IBAN: BG 35 STSA 9300 0023 5383 53

БАНКА: ДСК БАНК

2.6. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.5 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

### **3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

3.2. Срок за изпълнение на договора – **12 (дванадесет) месеца** от датата на подписване на договора.

Начин на изпълнение – доставки на изделия ще се извършват след заявка на Възложителя, от отдел „Инвестиции“, но не повече от две заявки за срока на действие на договора.

Възложителят е длъжен да изпрати последната заявка по договора, така че срокът на изпълнение на тази заявка да предхожда крайния срок за изпълнение на договора, предвиден в т.3.2.

~~Срок за изпълнение на получена конкретна заявка – до 3 /три/ месеца след датата на получаване на писмената заявка на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадена чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.~~

Срок за изпълнение на получена конкретна заявка за материали: Стрелка СО-Д-49-1:9-190-Л-ЕЕРП-1:∞ и Стрелка СО-Д-49-1:9-190-Д-ЕЕРП-1:∞ - **до 4 /четири/ месеца** след датата на получаване на писмената заявка на Възложителя. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадена чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

3.3. Мястото на изпълнение на доставките по предмета на Договора е складова база на Възложителя в рудник „Трояново-1“, с. Трояново.

3.4. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната ѝ дата.

3.5. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

### **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:**

4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.





4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

**5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:**

5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

**6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:**

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

**7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:**

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение - Приложение №3, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

**8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

8.1. Изпълнителят гарантира, че предлаганите изделия са преминали всички етапи на заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба, и отговарят на техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).

8.2. Гаранционният срок на изделията, доставяни по настоящия договор, е **5 (пет) години**, считани след датата на приемането им и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

8.3. Рекламации за количествени несъответствия ще се правят в момента на приемане на изделията.

8.4. Възложителят ще има правото по всяко време на действие на договора и до 3 /три/ месеца от приключването му да проверява качеството на доставените изделия и да прави рекламации за скрити или неявни недостатъци.

8.5. Срокът за подмяна е **до 30/ тридесет/ календарни дни** след датата на подписването на протокола за рекламация.

8.6. Срокът за подмяна на материали Стрелка СО-Д-49-1:9-190-Л-ЕЕРП-1:∞ и Стрелка СО-Д-49-1:9-190-Д-ЕЕРП-1:∞ е **до 60 /шестдесет/ календарни дни** след датата на подписването на протокола за рекламация.

8.7. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

8.8. За съставянето на протокола по т. 8.7. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.





8.9. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.6., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

## **9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ДОСТАВКИТЕ**

9.1. Приемането на извършената доставка по т.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.

9.2. Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатираны явни недостатъци на стоката и др.

9.3. Маркировката съдържа:

- фирмени табелки на подлежащи на проследяване детайли;
- данни за дължини;
- номера на траверсите, фиксирани с табелки;
- маркиране на детайлите, осигуряващо правилен монтаж, изпълнено така, че да дава възможност да се извърши проследяване на детайлите.

9.4. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.

9.5. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя и негово задължение.

## **10. НЕУСТОЙКИ**

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

10.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

10.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

10.6. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

## **11. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.





11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## **12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.**

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от удължаване на срока на действие на същия.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага удължаване на договорения в договора срок.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже удължаване на срока на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

12.1.2. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на Възложителя, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение предмета на договора в уговорените срокове.

12.3. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) договора не може да бъде удължаван за повече от 6 (шест) месеца.

12.4. Удължаването на срока на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

12.5. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на договореното изменение на срока на договора.

## **13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.2.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десетдневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

13.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.





13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

#### **14. ПОДСЪДНОСТ**

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

#### **15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на **8 890,50 лв - 3%** от общата стойност.

15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

15.9. В случаите на чл.12, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

#### **16. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

16.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

16.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

16.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с







обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

16.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

16.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

16.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

**Неразделна част от настоящия договор са:**

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата*.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата*.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**АНДОН АНДОНОВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**МИТКО МИТКОВ**  
**УПРАВИТЕЛ**



Гергана Стоянова  
Главен счетоводител

Емил Колев  
Ръководител отдел „Търговски”

Живко Желев  
Ръководител отдел „Ж.П. Транспорт”

Леонид Ганозлиев  
Ръководител отдел „Инвестиции”

Господин Вълчев  
Юриисконсулт

Изготвил:  
Дияна Колева  
експерт търговия







**„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД**



**ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„Доставка на стрелки и материали за нормални ж.п. линии”**

**I. Технически изисквания към предмета на процедурата:**

**Предмет:** „Доставка на стрелки и материали за нормални ж.п. линии”.

**1. Количество:**

SAP №	Наименование на материала	Заявено к-во
5*5606	Болт M22x65 опорен за възг. на ж.п. стр.	100 бр.
5*3514	Настав изолиран за ж.п. стрелка-лепен	70 бр.
5*0798	Кръстовина за австр. стрелки 6092 мм.	5 бр.
5*4540	Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка RL	2 бр.
5*4541	Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка LL	2 бр.
5*4542	Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка LR	3 бр.
5*4543	Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка RR	2 бр.
5*5586	Кръстовина DHZ S49-1:9"тъпа"	2 бр.
5*4320	Стрелка СО-Д-49-1:9-190-Л-ЕЕРП-1:∞	3 бр.
5*4321	Стрелка СО-Д-49-1:9-190-Д-ЕЕРП-1:∞	2 бр.

Възложителя не е длъжен да заяви и да получи цялото количество.

**2. Предназначение.**

Закупените резервни части са необходими за изпълнение на инвестиционна поръчка 2016/1A0603 Рехабилитация на железен път и стрелки в гара "Разделна", планивана в ремонтно инвестиционната програма на „Мини Марица-изток“ ЕАД за 2016г.

**3. Техническо задание и изисквания към предмета на поръчката:**

SAP№ 5\*5606 - Болт M22x65 опорен за възг. на ж.п. стр.

Да отговаря на изискванията посочени в Техническа спецификация на НК „Железопътна инфраструктура“ ТС-ЖИ-004-2006 Фиг.9.

SAP№ 5\*3514 - Настав изолиран за ж.п. стрелка-лепен

Доставка на метална връзка отговарящи на изискванията посочени в техническа спецификация на НК „Железопътна инфраструктура“ ТС-ЖИ-020-2010 фиг.4 с дължина 900мм. и напречен профил по приложен чертеж „Връзки за лепени изолирани настави с L=900мм ж.п.релси тип 49kg/m”.

**Раменни релси:**

SAP№ 5\*4540 - Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка RL

SAP№ 5\*4541 - Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка LL

SAP№ 5\*4542 - Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка LR

SAP№ 5\*4543 - Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка RR

Раменните релси да се изработи от стандартен релсов профил 49E1, които да се обработени от страната на езика. От долната страна на петата на релсата да са пробити отвори, в които да влизат заварените в ребровите подложки цилиндрични шифтове против надлъжно свличане. Да са с пробити отвори необходими за монтирането на съоръжения за регулиране, обезопасяване и контрол. Материалът на стандартната релса да е стомана R350HT (със

закалена глава). Качеството на материала /R350HT/ да е съгласно БДС EN 13674-1:2011 или еквивалент.

Качество и допуски на обработката:

Изпълнението на раменни релси за езиковите уредби да е съгласно БДС EN 13232-5:2005+A1:2011 или еквивалент.

Раменните релси да отговарят на параметрите за стрелка СО 49 R 190м 1:9 посочена в сборните чертежи на стрелката – дясна и лява (черт.38632 и черт. 200 160 11)

**Кръстовина за австр. стрелки 6092 мм.**

Да отговарят на параметрите за стрелка СО-Д-49-1:9-190-Д/Л-ЕЕРП-1:∞ посочена в сборните чертежи на стрелката – дясна и лява (черт.38632 и черт. 200 160 11).

**Кръстовина DHZ S49-1:9"тъла".**

Да отговаря на параметрите за стрелка СКДв-Д-49-1:9-190 – стрелка кръстовидна двустранна и да отговаря на изискванията съгласно „Инструкция за устройство и поддържане на горното строене на железния път и железопътни стрелки“.

Комплектите кръстовини да се състои от сърце, рогови релси, подложки и скрепителни детайли. Сърце тип Compact. Върхът на сърцето да е изработен от плътен материал, чрез механична обработка от специален подобрен профил с якост 1200-1400 N/mm<sup>2</sup> и твърдост 350-410 HB. Качеството на върха на сърцето да е от подобрена стомана 51CrV4, съгласно БДС EN 10083-1:2006 или еквивалент.

Присъединителни релси към върха на сърцето да са съединени помежду си чрез електродъгово заваряване под слой от флюс, а към върха на сърцето челно, чрез електросъпротивително заваряване. Да бъдат изработени от релси със стандартен профил от стомана марка R260 или R 350 HT, съгласно EN, т.е. да са със закалени глави

Роговите (огънатите) релси да са от стандартен профил от стомана R260 или R 350 HT, съгласно БДС EN 13674-1:2011 или еквивалент.

Скрепителните елементи да са изработени с клас на якост 8.8.

Изпълнението на кръстовините да е съгласно БДС EN 13232-6:2005+A1:2011 или еквивалент.

**Стрелки железопътни.**

- ✓ Вид стрелка – стрелка обикновена.
- ✓ Тип на релсите – 49E1.
- ✓ Ъгъл на отклонение - 1:9.
- ✓ Радиус на отклонение – 190м.
- ✓ Вид на езиците – ЕЕРП.
- ✓ Наклон на релсите – 1 : ∞.
- ✓ Междурелсие – 1435мм.
- ✓ Вид кръстовина – блокова Compact 1400, неподвижна.
- ✓ Вид на профила на контрарелсите – 33C1 (UIC33).
- ✓ Вид на дървените траверси – траверси с размер до 4,3м. от широколистна дървесина дъб, траверси с размер >4,3м. от иглолистна дървесина.
- ✓ Вид на скреплението – марка „К“.
- ✓ Вид на плъзгалката – обикновена със смазване.
- ✓ Вид на наставите – подпрян.
- ✓ Брой, разположение и диаметър на отворите в края на релсите – по 2 отв. Ф33мм, 1-ви отв. на 46мм от челото на релсата и 2-ри отв. на 165мм от 1-вия отв. – съгласно „Инструкция за устройство и поддържане на горното строене на железния път и железопътни стрелки“.
- ✓ Вид на обръщателния апарат – СПВ-5.
- ✓ Вид на заключването на езиците – вътрешно СОА. Езиците да бъдат с 3 отв. за свързването им с обръщателните щанги на СОА съгласно изискванията в „Инструкция за устройство и поддържане на горното строене на железния път и железопътни стрелки“.
- ✓ Датчици за контрол на положението на езиците – не.

- ✓ Изолирани лепени настави – да, съгласно изискванията в т. 2.5. от ТУ за доставка на железопътни стрелки и части за тях от релси тип 49E1 (S49) и 60E1 (UIC60)” на ДП „НК ЖИ“.
- ✓ Място на изолираните настави – в средата на междинната част.

Принципното изпълнение на стрелките и материалите за изработването на частите им да отговаря на описаните в Технически условия (ТУ) за доставка на железопътни стрелки и части за тях от релси тип 49E1 (S49) и 60E1 (UIC60)” на ДП „НК ЖИ“.

- ✓ Предлагащите изделия да бъдат нови и неупотребявани, да нямат явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.
- ✓ При изработването на заявените материали да бъдат спазени всички изисквания посочени в „Инструкция за устройство и поддържане на горното строене на железния път и железопътните стрелки“, гарантиращи качеството на самите материали, качеството на монтажа им в железния път и тяхната взаимозаменяемост.
- ✓ Металните изделия да са произведени не по-рано от 5 години, траверсите не по-рано от 1 година.
- ✓ При монтажа на заявените материали в железния път да осигуряват безопасно движение на влаковете.

#### 4. Маркировка, опаковка, етиктиране и експедиране.

- ✓ Маркировката трябва да съдържа:
  - фирмени табелки на подлежащи на проследяване детайли,
  - данни за дължини,
  - номера на траверсите фиксирани с табелки,
  - маркиране на детайлите осигуряващо правилен монтаж да бъде изпълнено така, че да дава възможност да се извърши проследяване на детайлите.
- ✓ Опаковката да гарантира безпроблемното товарене, транспортиране и разтоварване на частите и материалите с цел опазването им от повреда.
- ✓ Всяка товарна единица трябва да бъде снабдена с товарен документ и монтажни чертежи.

Дейностите в тази точка трябва да са изпълнено съгласно изискванията посочени в ТУ за доставка на железопътни стрелки и части за тях от релси тип 49E1 (S49) и 60E1 (UIC60).

#### 5. Срок и начин на изпълнение на поръчката:

- ✓ Срок на поръчката - до 1 /една/ година от датата на подписване на договора, по заявка на възложителя.
- ✓ Срок на изпълнение на всяка доставка - до 3 /три/ месеца след получаване на заявка.
- ✓ Срок на изпълнение на всяка доставка за материали с номера 5\*4320 и 5\*4321 - до 4 /четири/ месеца след получаване на заявка.
- ✓ Ред на заявяване: Заявка от отдел „Инвестиции“, но не повече от 2 (две) заявки за срока на действие на договора.
- ✓ Мястото на доставка по предмета на поръчката е складовата база на Възложителя, р-к Трояново-1 с.Трояново.

#### 6. Изисквания относно гаранционния срок и отстраняването на дефекти, появили се по време на експлоатация предмета на доставката:

- ✓ Гаранционен срок - не по-кратък 5 (пет) години от датата на доставка.
- ✓ При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.
- ✓ Срок за подмяна при рекламация: до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписването на протокола за рекламацията.

- ✓ Срок за подмяна на материалите с номера 5\*4320 и 5\*4321 при рекламация: до 60 (шестдесет) календарни дни от датата на подписването на протокола за рекламацията.

#### 7. Документи при изпълнение на доставките:

При всяка доставка изпълнителя се задължава да представи на възложителя следните документи:

##### Материали за железния път

- ✓ Документ удостоверяващ качество на изделията издаден от производителя-оригинал.
- ✓ Документ за произход.
- ✓ Декларация за съответствие.
- ✓ Копия на документи за проведени заводски технически измервания, проверки и изпитвания.

##### Раменни релси и Кръстовини

- ✓ Документ удостоверяващ качеството на материалите, издадено от производителя-оригинал - съдържащ наименование и адрес на производителя, наименование на изделието, дата на производство, номер на партидата.
- ✓ Декларация за съответствие;
- ✓ Копия на документите за проведени заводски технически измервания, проверки и изпитания;

##### Стрелки за железен път тип 49E1.

При всяка доставка на железопътни стрелки и резервни части за тях Изпълнителя се задължава да представи на Възложителя комплект от документи:

- сертификат за качество на железопътната стрелка и на всички материали и елементи вложени в нея;
- изпитвателни карти за контрол на стрелки;
- изпитвателни карти за контрол на езикови уредби;
- изпитвателни карти за контрол на кръстовини.

Документите трябва да отговарят на изискванията посочени в „Технически условия за доставка на железопътни стрелки и части за тях от релси тип 49E1 (S49) и 60E1 (UIC60) на ДП „НКЖИ“,

Всички документи да са на български език.

ИЗГОТВИЛ:

Димо Георгиев  
Инженер „Ж.п. транспорт“

СЪГЛАСУВАЛ:

Живко Бончев  
Ръководител отдел „Ж.п. транспорт“

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на стрелки и материали за нормални ж.п. линии“ – реф.№ 144/2016,

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ: „ДЕКО ЛАНД” ЕООД – с.Кисийците, общ.Трявна, обл.Габрово

представявано от Митко Атанасов Митков

Длъжност Управител

## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Наименование	мярка	количество	Единична цена – лв без ДДС	Обща стойност – лв без ДДС
1	Болт М22х65 опорен за възг. на ж.п. стр.	бр.	100	2,50	250,00
2	Настав изолиран за ж.п. стрелка-лепен	бр.	70	50,00	3500,00
3	Кръстовина за австр. стрелки 6092 мм.	бр.	5	6500,00	32500,00
4	Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка RL	бр.	2	2650,00	5300,00
5	Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка LL	бр.	2	2650,00	5300,00
6	Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка LR	бр.	3	2650,00	7950,00
7	Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка RR	бр.	2	2650,00	5300,00
8	Кръстовина DHZ S49-1:9"тъпа"	бр.	2	4000,00	8000,00
9	Стрелка СО-Д-49-1:9-190-Л-ЕЕРП-1:∞	бр.	3	45650,00	136950,00
10	Стрелка СО-Д-49-1:9-190-Д-ЕЕРП-1:∞	бр.	2	45650,00	91300,00
Обща стойност за изпълнение на пълния предмет на поръчката в лв., без ДДС /двеста деветдесет и шест хиляди триста и петдесет лв./					296 350,00

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево (Инкотермс 2010).

В случай, че бъде открито несъответствие между предложената единична цена и общата стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложената по-ниска цена.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

ДСК Банк  
BIC STSABGSF  
IBAN BG35 STSA 9300 0023 5383 53  
ДЕКО ЛАНД ЕООД

12.12.2016г  
Митко Митков



**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на стрелки и материали за нормални ж.п. линии“ – реф.№ 144/2016

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО

ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ: „ДЕКО ЛАНД” ЕООД – с.Кисийците, общ.Трявна, обл.Габрово

представявано от Митко Атанасов Митков

Длъжност Управител

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчка с предмет: Доставка на стрелки и материали за нормални ж.п. линии.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

SAP №	Наименование на материала	Количество/бр.	Производител
5*5606	Болт М22х65 опорен за възг. на ж.п. стр.	100	Хилез ЕАД
5*3514	Настав изолиран за ж.п. стрелка-лепен	70	Хилез ЕАД
5*0798	Кръстовина за австр. стрелки 6092 мм.	5	Хилез ЕАД
5*4540	Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка RL	2	Хилез ЕАД
5*4541	Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка LL	2	Хилез ЕАД
5*4542	Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка LR	3	Хилез ЕАД
5*4543	Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка RR	2	Хилез ЕАД
5*5586	Кръстовина DHZ S49-1:9"тъпа"	2	Хилез ЕАД
5*4320	Стрелка СО-Д-49-1:9-190-Л-ЕЕРП-1:∞	3	Хилез ЕАД
5*4321	Стрелка СО-Д-49-1:9-190-Д-ЕЕРП-1:∞	2	Хилез ЕАД

Ще изпълним техническото задание и изисквания към предмета на поръчката, както следва:

SAP№ 5\*5606 - Болт М22х65 опорен за възг. на ж.п. стр. - отговаря на изискванията, посочени в Техническа спецификация на НК „Железопътна инфраструктура“ ТС-ЖИ-004-2006 Фиг.9.

SAP№ 5\*3514 - Настав изолиран за ж.п. стрелка-лепен - доставка на метална връзка, отговаряща на изискванията, посочени в техническа спецификация на НК „Железопътна инфраструктура“ ТС-ЖИ-020-2010 фиг.4 с дължина 900мм. и напречен



профил по приложен чертеж „Връзки за лепени изолирани настави с L=900мм ж.п.релси тип 49kg/m”.

**Раменни релси:**

**SAP№ 5\*4540 - Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка RL**

**SAP№ 5\*4541 - Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка LL**

**SAP№ 5\*4542 - Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка LR**

**SAP№ 5\*4543 - Релса Раменна L=12244 Ж.П.Стрелка RR**

Раменните релси се изработват от стандартен релсов профил 49E1, които са обработени от страната на езика. От долната страна на петата на релсата са пробити отвори, в които да влизат заварените в ребровите подложки цилиндрични щифтове против надлъжно свличане. Пробити отвори, необходими за монтирането на съоръжения за регулиране, обезопасяване и контрол. Материалът на стандартната релса е стомана R350HT (със закалена глава). Качеството на материала /R350HT/ е съгласно БДС EN 13674-1:2011 или еквивалент. *(описва се само един стандарт или посочения от Възложителя в тех. спецификация или предложения от участника еквивалент)*

**Качество и допуски на обработката:**

Изпълнението на раменни релси за езиковите уредби е съгласно БДС EN 13232-5:2005+A1:2011 или еквивалент. *(описва се само един стандарт или посочения от Възложителя в тех. спецификация или предложения от участника еквивалент)*

Раменните релси отговарят на параметрите за стрелка СО 49 R 190м 1:9, посочена в сборните чертежи на стрелката – дясна и лява (черт.38632 и черт. 200-160-11)

Кръстовина за австр. стрелки 6092 мм. – отговаря на параметрите за стрелка СО-Д-49-1:9-190-Д/Л-ЕЕРП-1:∞, посочена в сборните чертежи на стрелката – дясна и лява (черт.38632 и черт. 200 160 11).

Кръстовина DHZ S49-1:9"тъпа" - отговаря на параметрите за стрелка СКДв-Д-49-1:9-190 – стрелка кръстовидна двустранна и отговаря на изискванията съгласно „Инструкция за устройство и поддържане на горното строене на железния път и железопътни стрелки“.

Комплектите кръстовини се състои от сърце, рогови релси, подложки и скрепителни детайли. Сърце тип Comrast. Върхът на сърцето е изработен от плътен материал, чрез механична обработка от специален подобрен профил с якост 1200-1400 N/mm<sup>2</sup> и твърдост 350-410 HB. Качеството на върха на сърцето е от подобрена стомана 51CrV4, съгласно БДС EN 10083-1:2006 или еквивалент. *(описва се само един стандарт или посочения от Възложителя в тех. спецификация или предложения от участника еквивалент)*

Присъединителни релси към върха на сърцето са съединени помежду си чрез електроудъгово заваряване под слой от флюс, а към върха на сърцето челно, чрез електросъпротивително заваряване. Изработени са от релси със стандартен профил от стомана марка R260 или R 350 HT, съгласно EN, т.е. са със закалени глави.

Роговите (огънатите) релси са от стандартен профил от стомана R260 или R 350 HT, съгласно БДС EN 13674-1:2011 или еквивалент. *(описва се само един стандарт или посочения от Възложителя в тех. спецификация или предложения от участника еквивалент)*

Скрепителните елементи са изработени с клас на якост 8.8.

Изпълнението на кръстовините да е съгласно БДС EN 13232-6:2005+A1:2011 или еквивалент. *(описва се само един стандарт или посочения от Възложителя в тех. спецификация или предложения от участника еквивалент)*

**Стрелки железопътни.**

- ✓ Вид стрелка – стрелка обикновена.
- ✓ Тип на релсите – 49E1.
- ✓ Ъгъл на отклонение - 1:9.
- ✓ Радиус на отклонение – 190м.

- 21
- ✓ Вид на езиците – ЕЕРП.
  - ✓ Наклон на релсите –  $1 : \infty$ .
  - ✓ Междурелсие – 1435мм.
  - ✓ Вид кръстовина – блокова Compact 1400, неподвижна.
  - ✓ Вид на профила на контрарелсите – 33C1 (UIC33).
  - ✓ Вид на дървените траверси – траверси с размер до 4,3м. от широколистна дървесина дъб, траверси с размер  $>4,3$ м. от иглолистна дървесина.
  - ✓ Вид на скреплението – марка „К“.
  - ✓ Вид на плъзгалката – обикновена със смазване.
  - ✓ Вид на наставите – подпрян.
  - ✓ Брой, разположение и диаметър на отворите в края на релсите – по 2 отв. Ф33мм, 1-ви отв. на 46мм от челото на релсата и 2-ри отв. на 165мм от 1-вия отв. – съгласно „Инструкция за устройство и поддържане на горното строене на железния път и железопътни стрелки“.
  - ✓ Вид на обръщателния апарат – СПВ-5.
  - ✓ Вид на заключването на езиците – вътрешно СОА. Езиците са с 3 отв. за свързването им с обръщателните щанги на СОА съгласно изискванията в „Инструкция за устройство и поддържане на горното строене на железния път и железопътни стрелки“.
  - ✓ Датчици за контрол на положението на езиците – не.
  - ✓ Изолирани лепени настави – да, съгласно изискванията в т. 2.5. от ТУ за доставка на железопътни стрелки и части за тях от релси тип 49E1 (S49) и 60E1 (UIC60) на ДП „НК ЖИ“.
  - ✓ Място на изолираните настави – в средата на междинната част.

Принципното изпълнение на стрелките и материалите за изработването на частите им отговаря на описаните в Технически условия (ТУ) за доставка на железопътни стрелки и части за тях от релси тип 49E1 (S49) и 60E1 (UIC60) на ДП „НК ЖИ“.

- ✓ Предлагащите изделия са нови и неупотребявани, нямат явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.
- ✓ При изработването на заявените материали са спазени всички изисквания, посочени в „Инструкция за устройство и поддържане на горното строене на железния път и железопътните стрелки“, гарантиращи качеството на самите материали, качеството на монтажа им в железния път и тяхната взаимозаменяемост.
- ✓ Металните изделия да са произведени не по-рано от 5 години, траверсите не по-рано от 1 година.
- ✓ При монтажа на заявените материали в железния път се осигурява безопасно движение на влаковете.

Срок за изпълнение на дейностите: до 1 година от датата на сключване на договора, по заявка на Възложителя – отдел «Инвестиции»

Начин на изпълнение: по заявка на възложителя.

Доставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни заявки, изготвяни и подавани по факс или с писмо от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Инвестиции“, но не повече от 2 (две) заявки за срока на действие на договора.

Срок за изпълнение на всяка отделна заявка: до 3 месеца след получаването ѝ.

За Стрелка СО-Д-49-1:9-190-Л-ЕЕРП-1: $\infty$  и Стрелка СО-Д-49-1:9-190-Д-ЕЕРП-1: $\infty$ , срокът за изпълнение на всяка заявка е до 4 месеца след получаването ѝ.

Място на изпълнение: DDP складова база на Възложителя – рудник „Трояново-1“, с. Трояново

Гаранционен срок - 5 /пет/ години, от датата на доставка.

При рекламации ще заменяме изделията с нови, изцяло за наша сметка.

Срокът за подмяна при рекламация ще бъде 30 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация от Възложителя.

Срокът за подмяна при рекламация за Стрелка СО-Д-49-1:9-190-Л-ЕЕРП-1:∞ и Стрелка СО-Д-49-1:9-190-Д-ЕЕРП-1:∞ ще бъде 60 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация от Възложителя.

### **Маркировка, опаковка, етиктиране и експедиране.**

Маркировката съдържа:

- фирмени табелки на подлежащи на проследяване детайли,
- данни за дължини,
- номера на траверсите фиксирани с табелки,
- маркиране на детайлите осигуряващо правилен монтаж да бъде изпълнено така, че да дава възможност да се извърши проследяване на детайлите.

Опаковката гарантира безпроблемното товарене, транспортиране и разтоварване на частите и материалите с цел опазването им от повреда.

Всяка товарна единица ще бъде снабдена с товарен документ и монтажни чертежи.

Дейностите са изпълнено съгласно изискванията, посочени в ТУ за доставка на железопътни стрелки и части за тях от релси тип 49E1 (S49) и 60E1 (UIC60).

### Документи при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

### Материали за железния път

- ✓ Документ, удостоверяващ качество на изделията, издаден от производителя-оригинал.
- ✓ Документ за произход.
- ✓ Декларация за съответствие.
- ✓ Копия на документи за проведени заводски технически измервания, проверки и изпитвания.

### Раменни релси и Кръстовини

- ✓ Документ, удостоверяващ качеството на материалите, издадено от производителя-оригинал - съдържащ наименование и адрес на производителя, наименование на изделието, дата на производство, номер на партидата.
- ✓ Декларация за съответствие;
- ✓ Копия на документите за проведени заводски технически измервания, проверки и изпитания;

### Стрелки за железен път тип 49E1.

При всяка доставка на железопътни стрелки и резервни части за тях Изпълнителя се задължава да представи на Възложителя комплект от документи:

- сертификат за качество на железопътната стрелка и на всички материали и елементи вложени в нея;
- изпитвателни карти за контрол на стрелки;
- изпитвателни карти за контрол на езикови уредби;
- изпитвателни карти за контрол на кръстовини.

Документите отговарят на изискванията посочени в „Технически условия за доставка на железопътни стрелки и части за тях от релси тип 49E1 (S49) и 60E1(UIC60) на ДП „НКЖИ“,

Всички документи са на български език.


Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

**Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:**

1. Заверен от участника дистрибуторски договор с производителя с период равен или по-дълъг от срока на договора 2016-2017 г., доказващ правото на участника да извършва доставка на неговата продукция. (само за участници, които не са производители)
2. Декларация за съответствие на предлаганите от участника стрелки, изготвена от производителя, съдържаща номера на сертификата за съответствие.
3. Копие на Сертификат на производителя по ISO 9001:2008 включващ производство на железопътни стрелки, резервни части за тях и материали за железния път
4. Други документи и доказателства по преценка на участника

12.12.2016 г

Митко Митков  
Управител



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.