



ДОГОВОР

№ МТ 439 /2017 г.

Днес, 14.12...2017 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя: отдел „Логистика и контрол”.

Контрол по изпълнението на договора от страна на Възложителя отдел Механооборудване към Управлението на дружеството.

и

„БАЛКАН КОНСУЛТ КОМЕРС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, ул. „Могилата” № 10, тел: 02 862 42 55, факс: 02 862 44 67; e-mail: balkan1@mail.orbitel.bg; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 121145377, ИН по ДДС: BG 121145377; представлявано от Пенчо Петков Иванкин - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Решение № МТ-04-1191/27.03.2017 г. на ИД, Протокол № 08-2017/24.03.2017 г. на СД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ” - реф. № 141/2016 г. и Протокол № 67-2017/25.10.2017 г. по т.1.3 на СД на БЕХ ЕАД, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши **Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ**, наричано за краткост в Договора „стока” или „изделие”, подробно описано по вид, технически характеристики, количество и цена в договора и неговите приложения, което Изпълнителят доставя и продава, а Възложителят получава и заплаща.

1.2. Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на договора и не носи отговорност за това.

1.3. Необходимото количество лепило ще се посочва във всяка конкретна заявка на Възложителя.

1.4. Лепилото, предмет на договора е производство на следния производител: Тигър АД, гр. Пирот, Р. Сърбия.





2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност на договора е в размер на **505 250, 00** (петстотин и пет хиляди двеста и петдесет) лева без ДДС.

Количество и единични цени:

№	Наименование	Вид на опаковката	Количество/ брой опаковки	Ед. цена, лв, без ДДС	Обща с-ст, лв, без ДДС
1	Лепило за студена вулканизация – Тигростик СЦ 021	1 кг.	3 500	19,50	68 250,00
2	Лепило за студена вулканизация – Тигростик СЦ 021	5 кг.	3 600	97,50	351 000,00
3	Втвърдител за лепило СЦ – малка опаковка	0,05 гр.	21 500	4,00	86 000,00

2.2. Всички цени по настоящия договор се разбират при условие в мястото на изпълнение посочено в договора, по Инкотермс 2010

2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура-оригинал от страна на Изпълнителя и следните документи:

- Сертификат за качество;
- Информационен лист за безопасност;
- Приемо-предавателен протокол.

2.4. Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път в срок до 30 дни от датата на съответната доставка, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършените дейности, придружени с документите по т.2.3., съпровождащи изпълнението на поръчката.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

BIC: TTBBBG22

IBAN: BG58 TTBB 9400 1521 0392 70

БАНКА: Сосиете Женерал Експресбанк, гр. София

2.6. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т.2.5 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.





3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
- 3.2. Срок за изпълнение на договора: на основание чл. 112, ал. 4 от ЗОП – 12 месеца считано от 01.01.2018 г.
- 3.3. Начин на изпълнение: доставките се извършват по заявка на Възложителя до 12 месеца от сключване на договор. Доставките ще се извършват на базата на отделни поръчки, изготвяни и подавани по факс или с писмо от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Логистика и контрол”.
- 3.4. Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка (заявка): до 3 (три) месеца от получаването ѝ от Изпълнителя.
- 3.5. Местото на изпълнение: DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол”, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.
- 3.6. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от 3 (три) дни преди очакваната дата.
- 3.7. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.
- ~~3.8. Възложителят има право по време на изпълнението на договора, едностранно да отложи за известен период от време отделни поръчки (заявки), като за целта изпраща писмено уведомление към Изпълнителя минимум 10 дни преди договорения до този момент срок на изпълнение на дейностите.~~

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- 4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).
- 4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.
- 4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

- 5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.
- 5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.
- 5.3. Възложителят се задължава да осигурява на подходящо и в определено място, отпадъците от опаковки.





6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- 6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.
- 6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- 7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение - Приложение №3, което е неразделна част от настоящия договор.
- 7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.
- 7.3. На основание чл.14, ал.1 и 3 от „Закон за управление на отпадъците”, Изпълнителят се задължава при доставка на стоката по договора, да приема обратно на мястото на продажба отпадъците (опаковките от същите или опаковки, доставени в предишни периоди), образувани в резултат на употребата на съответните продукти. Количеството на изетите опаковки следва да е равно на доставеното. Приемането на празните опаковки се извършва в складовата база на Възложителя в гр. Раднево, в мястото на доставка.
- 7.4. Договорът за възлагане на обществена поръчка ще се счита за изпълнен, след като Изпълнителят, освен останалите условия по договора, изпълни задълженията си по т.7.3.
- 7.5. Да спазва Заповед № РД-09-535/09.10.2015 г. за пропусквателния режим и Заповед № РД-09-071/09.02.2017 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, публикувани в интернет сайта на Възложителя <http://www.marica-iztok.com/page/obshti-dokumenti-26-1.html>, валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- 8.1. Изпълнителят гарантира, че предлаганото лепило отговаря на всички технически изисквания на Възложителя и поема всички гаранционни събития, които са настъпили по време на гаранционния срок, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайн, материалите или изработката при нормална употреба, и отговаря на техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).
- 8.2. Под понятието “изделия” в този договор се разбира - лепило, произведено до 3 месеца преди датата на доставката му в склада на Възложителя.
- 8.3. Гаранциите са в сила при спазване на следните условия:
 - Правилно съхраняване на лепилото;
 - Всички компоненти на съоръженията са в изправност и функционират безпроблемно;
 - Незабавно отстраняване на всички повреди по лентата, причинени от едри късове или чужди тела;
 - Правилно разполагане и центроване на носещите ролки и шайби;
 - Поддържане на минимални преносни височини;
 - Поддържане на устройства за абсорбиране на ударното въздействие в точките на товарене и на динамично въздействие;





8.4. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от късове, чийто размер надхвърля специфицирания такъв, форс-мажорни обстоятелства, повреди, следствие от неправилно изграждане, въвеждане в експлоатация и обслужване, пренатоварване, превишаване на установения защитен коефициент на претоварване на лентата при променливи експлоатационни условия. В този случай гаранцията изключва отговорност за последващи щети, включително производствени загуби.

8.5. Гаранционният срок и всички гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на Възложителя. Типични и гранични експлоатационни условия, при които изпълнителят ще уважи настъпилите гаранционни събития са съгласно описаните в Приложение № 3

8.6. Изпълнителят или упълномощени негови представители имат право на контрол на изправността на конвейрните съоръжения и правилната им експлоатация. В случай на отклонения от нормалните експлоатационни условия се оформя констативен протокол, който е основание за спиране действието на гаранцията.

8.7. Гарантираното време за съхранение на лепилото и втвърдителя в заводска опаковка при 20° - 24 (двадесет и четири) месеца, от датата на доставка. Гарантирания живот на снадката до 25 000 работни часа, (24-48) месеца.

8.8. Рекламации за количествени несъответствия ще се правят в момента на приемане на изделията.

8.9. Възложителят ще има правото по всяко време на действие на договора и до 3 /три/ месеца от приключването му да проверява качеството на доставените изделия и да прави рекламации за скрити или неявни недостатъци.

8.10. При рекламации, срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 5 дни от предявяване на рекламацията от Възложителя.

8.11. При рекламации, Изпълнителят заменя всички некачествени изделия с нови опаковки и доставя липсващите изделия, изцяло за своя сметка, в това число поема и транспортните разходи за подмяната в срок от 10 (десет) дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

8.12. Протоколът за рекламацията се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

8.13. За съставянето на протокола по т.8.12. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

8.14. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.12., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

9.1. Приемането на извършената доставка по т.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.

9.2. Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т.9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатирани явни недостатъци на стоката и др.





9.3. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.

9.4. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя и негово задължение.

10. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

10.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

10.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

10.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

11. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от удължаване на срока на действие на същия.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага удължаване на договорения в договора срок.





12.1.1.2. Възложителят има право да откаже удължаване на срока на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

12.1.2. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на Възложителя, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение предмета на договора в уговорените срокове.

12.3. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) договора не може да бъде удължаван за повече от 6 (шест) месеца.

12.4. Удължаването на срока на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

12.5. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на договореното изменение на срока на договора.

13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.2 или с достигане на предвидената в т.2.1 стойност.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

13.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената





гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

14. ПОДСЪДНОСТ

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 15 157,50 лв. - 3% от общата стойност.

15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

15.9. В случаите на чл.12, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

16. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

16.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

16.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

16.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.





16.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

16.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен Директор



ИЗПЪЛНИТЕЛ
ПЕНЧО ИВАНКИН
Управител



Съгласували:

Гергана Стоянова - Главен счетоводител

Емил Колев - Ръководител отдел Търговски

Антон Драгов - Ръководител отдел Механооборудване

Господин Вълчев - Юрисконсулт

Изготвил:

Даниел Демирев - Експерт Търговия



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ЛЕПИЛО ЗА СТУДЕНА ВУЛКАНИЗАЦИЯ НА ГТЛ”**

1.Пълно описание на предмета :
Количество

№	Наименование	Мерна единица	Количество
1	Лепило за студена вулканизация на ГТЛ в опаковка до 1 кг	кг	3500
2	Лепило за студена вулканизация на ГТЛ в опаковка до 10 кг	кг	18000
3	Втвърдител за лепило- малка опаковка	бр	***

*** Втвърдител за лепило за малка опаковка– броят на опаковките на втвърдителя се получава по формулата $Bв=21\ 500/Tмо$

Бв-брой на опаковките на втвърдителя

Tмо – тегло на малката опаковка в кг

2.Срок на изпълнение на договора - 12 месеца

Начин на изпълнение

Доставките да се извършват по заявка до 12 месеца от сключване на договора. Срок за изпълнение на всяка заявка– до 3 месеца след възлагането и.

Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на договора и не носи отговорност за това.

3.Предназначение и условия на работа

Лепилото е предназначено за употреба през летния сезон на 2017 година.Ще се използва основно за студена вулканизация на гумено-транспортни ленти с текстилен корд – клас EP 2500/4+2 и студена облицовка на барабани за ГТЛ, багери и насипообразуватели.

Възложителят представя следните данни за нормалните експлоатационни условия на лентите:

Вид на лентата: ГТЛ - В 1800 EP 2500/4+2, 8/4, “X”

Стандарти:

- За лентите – БДС 9965-87 или DIN 22102 или еквивалентно

- За гуменото покритие с означение “X” – DIN 22102 или еквивалентен

<ul style="list-style-type: none"> ○ Предназначение: <ul style="list-style-type: none"> • ГТЛ е предназначена за транспортиране на откривка и въглища, с едрина на късовете до 500 мм, с относително тегло около 1,5 тона/куб.м. и силна абразивност.
<ul style="list-style-type: none"> ○ Условия на работа на транспортъора: <ul style="list-style-type: none"> • Режим на работа - тежък • Натоварвания - ударни • Атмосферни влияния – при температури от -25° до +60°C • Продължителност на работния цикъл – непрекъснат • Средногодишна използваемост по време – 50% • Коритообразност на ролконосача - 35° • Задвижване на транспортъора: двубарабанно - 3x560 kW • Скорост на лентата - 5,25 м/сек
<ul style="list-style-type: none"> ○ Производителност: <ul style="list-style-type: none"> • Производителността е около 6 300 куб.м./час

Забележка: Възложителят си запазва правото част от лепилото да се използва и за вулканизация на ГТЛ с различен от цитирания клас, вид и размери, както и за транспортъори с различни от цитираните характеристики. Освен това при необходимост се ползва и за облицоване на кофи, елементи от бункери и др.

4. Технически изисквания към лепилото

Предлаганото лепило да отговаря на следните изисквания:

Лепилото да е без съдържание на трихлоретилен.

Два часа след залепване лепилото да осигурява якост на опън $\geq 3 \text{ N/mm}$ при всяка от следните комбинации слепвани материали: гума-текстил, гума-гума и гума-метал.

Защитата от краткотрайни вредни въздействия върху хората /ако има такива/ да се осъществява по технология и със средства, които са удобни за работа и не смущават манипулациите на работниците.

5. Опаковка, маркировка, етикетирание

Опаковката на лепилото и втвърдителя да осигурява херметичност през целия период на съхранение. Маркировка и етиктиране – стандартни за производителя.

6. Документи за доказване на съответствието

В предложението за изпълнение на поръчката, участникът трябва да представи :

- доказателства от производителя на лепилото, че 2 часа след залепване същото осигурява якост на опън $\geq 3 \text{ N/mm}$ при всяка от следните комбинации слепвани материали: гума-текстил, гума-гума и гума-метал

- пълно и подробно описание на технологията на слепване, приложима и гарантирана в реалните условия на Дружеството на Възложителя – за лента В 1800 EP 2500/4+2, 8/4, "X".

- гарантиран срок (в работни часове), на който издържа слепването на снадка, направена върху лента от описания тип

7.Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.
Гарантираното време за съхранение на лепилото и втвърдителя в заводска опаковка при 20° по Целзий да бъде не по-малко от 24 месеца, считани от датата на доставка

Гарантирания живот на снадката не може да е по-малък от 12 месеца или 4000 часа.

При рекламации, Изпълнителят заменя всички некачествени изделия с нови опаковки и доставя липсващите изделия, изцяло за своя сметка, в това число поема и транспортните разходи за подмяната в срок от 10 /десет/ дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

8.Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При всяка доставка, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- Сертификат за качество
- Информационен лист за безопасност,

ИЗГОТВИЛ:

Емил Колев
инж.механик

СЪГЛАСУВАЛ:

Антон Драгов
Ръководител МО

3.2. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ“ - реф. № 141/2016 г.

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ: БАЛКАН КОНСУЛТ КОМЕРС ЕООД – гр. СОФИЯ,

ул. Могилата № 10

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№	Наименование	Количество, бр.	Ед. цена, лв, без ДДС	Обща с-ст, лв, без ДДС
1.	Лепило за студена вулканизация на ГТЛ в опаковка от 1 кг	3 500	19.50	68 250
2.	Лепило за студена вулканизация на ГТЛ в опаковка от 5 кг	3 600	97.50	351 000
3.	Втвърдител за лепило – малка опаковка	21 500	4.00	86 000
Обща стойност в лева без ДДС:				505 250.00

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е :505 250.00 (словом :петстотин и пет хиляди двеста и педесет) в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя (Инкотермс 2010).

В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и общата стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG58TTBB94001521039270

BIC: GTBVBG22

Банка: Соснете Женерал Експресбанк – град/клон/офис: София

Дата: 12.01.2017г. гр.София

Подпис:

Пенчо Иванкин
Управител

Приложение №3 към Договор № МТ-439 /2018г.

3.1. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ“ - реф. № 141/2016 г.

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” - № 13

ОТ: БАЛКАН КОНСУЛТ КОМЕРС ЕООД – гр. СОФИЯ,
ул. Могилата № 10

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на предмета на поръчката: „Доставка на лепило за студена вулканизация на ГТЛ“.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Срок на изпълнение: 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договор.

Начин на изпълнение: доставките се извършват по заявка на Възложителя, изготвяни и подавани по факс или с писмо от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Логистика и контрол“.

Срок за изпълнение на всяка отделна поръчка (заявка): до 3 (Три) месеца от получаването ѝ от Изпълнителя.

Приемаме условието, че Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на договора и не носи отговорност за това.

Място на изпълнение: DDP складова база на Възложителя /Инкотермс 2010/ - отдел „Логистика и контрол“ в гр. Раднево.

Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, срок за явяване при рекламация, и др.

Гарантираното време за съхранение на лепилото и втвърдителя в заводска опаковка при 20° по Целзий е 24 /Двадесет и четири / месеца, считани от датата на доставка.

Гарантиран живот на снадката до 25 000 работни часа, / 24-48 / месеца.

При рекламация, ще заменим всички некачествени изделия с нови опаковки и ще доставим липсващите изделия, изцяло за наша сметка, в това число поемаме и транспортните разходи за подмяната в срок от 10 (словом: Десет) дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

Декларираме, че ще уважим настъпилите гаранционни събития при следните гранични експлоатационни условия на транспортъорите:

Типични експлоатационни условия	Гранични експлоатационни условия
ГТЛ е предназначена за транспортиране на откривка и въглища, с едрина на късовете до 500 мм, с относително тегло около 1,5 тона/куб.м. и силна абразивност.	ГТЛ е предназначена за транспортиране на откривка и въглища, с едрина на късовете до 500 мм, с относително тегло около 1,5 тона/куб.м. и силна абразивност.
Условия на работа на транспортъора:	Условия на работа на транспортъора:
• Режим на работа - тежък	Режим на работа - тежък
• Натоварвания - ударни	Натоварвания - ударни
• Атмосферни влияния – при температури от -25° до +60°С	Атмосферни влияния – при температури от -25° до +60°С
• Продължителност на работния цикъл – непрекъснат	Продължителност на работния цикъл – непрекъснат
• Средногодишна използваемост по време – 50%	Средногодишна използваемост по време – 50%
• Коритообразност на ролконосача - 35°	Коритообразност на ролконосача - 35°
• Задвижване на транспортъора: двубарабанно - 3x560 kW	Задвижване на транспортъора: двубарабанно - 3x560 kW
• Скорост на лентата - 5,25 м/сек	Скорост на лентата - 5,25 м/сек
Производителност:	Производителност:
Производителността е около 6 300 куб.м./час	Производителността е около 6 300 куб.м./час

Документи при доставка: При всяка доставка, се задължаваме да представим на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- Сертификат за качество;
- Информационен лист за безопасност;
- Приемо-предавателен протокол;
- Фактура-оригинал

Предлаганите от нас изделия отговарят на всички изисквания на възложителя.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител

1. Подробно техническо описание на стоките, подлежащи на доставка.

Прилагаме подробно техническо описание на стоките подлежащи на доставка и Приложение 2.

Прилагаме Техническо описание на лепилото и втвърдителя, подлежащи на доставка от производителя, фирма «Тигър» АД, гр.Пирот, Р.Сърбия

Прилагаме технически характеристики на лепило «Тигростик СЦ 021» - лятна употреба и на Втвърдител СЦ от производителя, фирма «Тигър» АД, гр.Пирот, Р.Сърбия.

Превод на български език на технически характеристики на лепило и втвърдител.

2. Доказателства от производителя на лепилото, че 2 часа след залепване същото осигурява якост на опън $\geq 3 \text{ N/mm}$ при всяка от следните комбинации слепвани материали: гума-текстил, гума-гума и гума-метал.

Прилагаме Справка за якост на снадката с лепило „Тигростик СЦ 021” от производителя фирма Тигър АД, гр. Пирот, Сърбия.

3. Гарантиран срок (в работни часове), на който издържа слепването на снадка, направена върху лентата от описания тип;

Приложено Ви представяме от производителя на лепило за студена вулканизация на ГТЛ, Тигър АД, гр. Пирот справка за гарантиран живот на снадката при спазване технологията на слепване.

4. Оторизационно писмо от производителя на изделията.

Прилагаме Оторизационно писмо от производителя на лепило за студена вулканизация, фирма «Тигър» АД, гр. Пирот, Р.Сърбия

5. Валиден Сертификат по ISO 9001:2015 или еквивалент на производителя на лепилото.

Приложено представяме заверен Сертификат по ISO 9001:2008 от производителя на лепило за студена вулканизация, фирма «Тигър» АД, гр. Пирот, Р.Сърбия

Превод на български език на Сертификат по ISO 9001:2008

6. Други документи и доказателства по преценка на участника.

Гарантирано време за съхранение на Лепилото и Втвърдителя в заводска опаковка от производителя, фирма «Тигър» АД, гр. Пирот, Р.Сърбия

Опаковка на Лепилото и Втвърдителя от производителя, фирма «Тигър» АД, гр. Пирот, Р.Сърбия

Технология на изработка на снадки на ГТЛ – В 1800, EP 2500 /4+2/, «Х»

Инструкции за подготовка и лепене на гумени транспортни ленти с лепило Тигростик СЦ.

Описание на технологията и средствата за защита на персонала при работа с лепило

Лятна употреба от производителя, фирма «Тигър» АД, гр. Пирот, Р.Сърбия

Каталожни материали от фирма «Тигър» АД, гр. Пирот, Р.Сърбия.

Декларация-Типични и гранични експлоатационни условия от производителя на лепило, фирма «Тигър» АД, гр. Пирот, Р.Сърбия

Информационен лист за безопасност на лепило «Тигростик СЦ 021» лятна употреба

Информационен лист за безопасност на втвърдител СЦ.

Дата: 12.01.2017г.

Подпис:

Пенчо Иванкин
Управител

Балкан Консулт Комерс ЕООД

ОБРАЗЕЦ – Приложение 2

БАЛКАН КОНСУЛТ КОМЕРС ЕООД – гр. СОФИЯ,

[наименование на участника]

ПОДРОБНО ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА СТОКИТЕ ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОСТАВКА

I. Техническо описание на стоките подлежащи на доставка:

№	Изискване на Възложителя			Оферта на участника			Брой опаковки
	Описание на дейностите	Мяр-ка	Коли-чество	Тегло на една опаковка	Техническа спецификация (каталожен номер)	Страна на произход	
1	Лепило за студена вулканизация на ГТЛ – лятна употреба в опаковка до 1 кг без трихлоретилен	кг.	3 500	1 кг.	Съгласно приложена Техническа спецификация	Р.Сърбия	3 500
2	Лепило за студена вулканизация на ГТЛ – лятна употреба в опаковка до 10 кг без трихлоретилен	кг.	18 000	5 кг.	Съгласно приложена Техническа спецификация	Р.Сърбия	3 600
3	Втвърдител за лепило – малка опаковка	бр.	***	0,05 кг.	Съгласно приложена Техническа спецификация	Р.Сърбия	21 500

Забележка: В настоящата таблица, всеки участник следва да посочи вида на опаковката (грамаж, тегло) за лепилото и втвърдителя.

*** Втвърдител за лепило малка опаковка – броят на опаковките на втвърдителя се получава по формулата $B_v = 21\,500 / T_{mo}$, където:

B_v – брой на опаковките на втвърдителя,

T_{mo} – тегло на малките опаковки в кг.

Производител: „Тигър“ АД, гр. Пирот, Р.Сърбия

II. Технически изисквания към лепилото. Опаковка, маркировка, етикетирание:

Декларираме, че предлаганото лепило отговаря на следните изисквания:

- Лепилото е без съдържание на трихлоретилен;
- Два часа след залепване лепилото осигурява якост на опън $\geq 3 \text{ N/mm}$ при всяка от следните комбинации слепвани материали: гума-текстил, гума-гума и гума-метал;
- Защитата от краткотрайни вредни въздействия върху хората (ако има такива) се осъществява по технология и със средства, които са удобни за работа и не смущават манипулациите на работниците.
- Опаковката на лепилото и втвърдителя осигурява херметичност през целия период на съхранение. Маркировка и етиктиране – стандартни за производителя.

Дата: 12.01.2017г.

Подпис:

Пенчо Иванкин

Управител
Балкан Консулт Комерс ЕООД

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]