



ПРОТОКОЛ

№ 5/2017 г.

В изпълнение на Заповед № МТ-01-559/02.10.2017 г. на Изпълнителния директор, на закрито заседание в стая 616, комисия в състав:

Председател: Георги Николов – експерт търговия, отдел „Търговски”

Членове: 1. Дамян Николаев – инженер електрообзавеждане,
отдел „Електрооборудване“

2. Снежана Варелова – старши юрисконсулт, „Правна служба”

Извърши следното:

1. Отвори пликовете и разгледа допълнително представените от участниците документи, относно съответствието им с лично състояние и критерии за подбор поставени от възложителя, във връзка с направените констатации на комисията, отразени в Протокол №2/2017г. за изпълнение на процедура с предмет: „Ремонт на променливотокови електрически двигатели“ - реф. № 107/2017 г. – ЗОП – публично състезание.

2. Извърши подбор на участниците за обособена позиция № 1: „Ремонт на променливотокови ел. двигатели с твърди секции“ въз основа на представените съгласно обявлението документи за тяхното лично състояние и квалификация.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

1. Констатиране на представените документи. Проверка за съответствие с изискванията към лично състояние и критерии за подбор:

1.1. С писмо, изх.№ МТ-04-4150/01.11.2017г. на консорциум „АТБ-БО“ ДЗЗД, гр. София е изпратен Протокол №2/2017 г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени факс и са получени от участника на 01.11.2017г. в 12.19 часа. Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Сигурност” плик с входящ №2/08.11.2017 г., в 09.46 часа.

Пликът е отворен от комисията. Консорциум „АТБ-БО“ ДЗЗД е представил, както следва:

- Придружително писмо.
- Анекс №1 към договор за създаване на консорциум.
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „АТБ Север Мак“ ДООЕЛ.

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Витоком“ ЕООД.
- Актуално състояние на „АТБ Север Мак“ ДООЕЛ, гр. Скопие, Македония.
- Референтен списък.
- Описание и местонахождение на ремонтната база.
- Описание и местонахождение на изпитвателната станция.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил услуги с предмет ремонт на синхронен генератор ... 10 500 V, 50 Hz и ремонт на променливотокови електродвигатели с номинално напрежение $\geq 500V$ с обем 95 594,18 евро (186 965,97 лева) без ДДС

Представени са документи (референтен списък /списък на изпълнените услуги по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП/, заедно с доказателства /удостоверения/ за извършените услуги), доказващи изискуемия обем дейности.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, като е описал наличието на ремонтна база, включително местоположението ѝ, и оборудването. Описано е изискуемото минимално оборудване.

Участникът е представил списък по чл.64, ал.1 т.4 от ЗОП, в който е описано наличието на ремонтна база, включително местоположението ѝ, и оборудването, доказващо изискуемото минимално оборудване.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, като е описал наличието на изпитвателна станция, включително местоположението ѝ, и оборудването. Описано е изискуемото минимално оборудване.

Участникът е представил списък по чл.64, ал.1 т.4 от ЗОП, в който е описано наличието на изпитвателна станция, включително местоположението ѝ, и оборудването, доказващо изискуемото минимално оборудване.

С представените допълнителни документи комисията установи, че участникът консорциум „АТБ-БО“ ДЗЗД отстранява констатираните несъответствия установени с Протокол №2/2017г. и отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор на възложителя за обособена позиция №1.

1.2. С писмо, изх.№ МТ-04-4151/01.11.2017г. на „Битова Техника - Гарант“ АД, гр. Пловдив е изпратен Протокол №2/2017 г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени факс и са получени от участника на 01.11.2017г. в 13.30 часа. Сроктът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Сигурност“ плик за обособена позиция №1 с входящ №1/07.11.2017 г., в 10.30 часа.

Пликът е отворен от комисията. „Битова Техника - Гарант“ АД е представил, както следва:

- Придружително писмо.
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Битова Техника - Гарант“ АД.
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Бел - електрик“ ООД.
- Списък на изпълнените услуги по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП, заедно с доказателства за извършените услуги.
- Списък по чл.64, ал.1 т.4 от ЗОП, в който е описано наличието на ремонтна база, включително местоположението ѝ, и оборудването.

- Списък по чл.64, ал.1 т.4 от ЗОП, в който е описано наличието на изпитвателна станция, включително местоположението ѝ, и оборудването.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил услуги с предмет ремонти на променливотокови електродвигатели с твърди секции с обем 101 091 лв без ДДС.

Представени са документи (списък на изпълнените услуги по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП, заедно с доказателства /референция и удостоверения/ за извършените услуги), доказващи изискуемия обем дейности.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, като е описал наличието на ремонтна база, включително местоположението ѝ, и оборудването. Описано е изискуемото минимално оборудване.

Участникът е представил списък по чл.64, ал.1 т.4 от ЗОП, в който е описано наличието на ремонтна база, включително местоположението ѝ, и оборудването, доказващо изискуемото минимално оборудване.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, като е описал наличието на изпитвателна станция, включително местоположението ѝ, и оборудването. Описано е изискуемото минимално оборудване. Участникът е представил списък по чл.64, ал.1 т.4 от ЗОП, в който е описано наличието на изпитвателна станция, включително местоположението ѝ, и оборудването, доказващо изискуемото минимално оборудване.

В представения ЕЕДОП на „Бел - електрик“ ООД са отстранени констатираните несъответствия.

С представените допълнителни документи комисията установи, че участникът „Битова Техника - Гарант“ АД, гр. Пловдив отстранява констатираните несъответствия установени с Протокол №2/2017 г. и отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор на възложителя за обособена позиция №1.

1.3. С писмо, изх.№ МТ-04-4152/01.11.2017г. на обединение „ЦЕРБ-Ремотекс“, гр. София е изпратен Протокол №2/2017 с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по факс и са получени от участника на 01.11.2017г. в 12.13 часа. Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаване на протокола.

В определения от комисията срок участникът е депозирал в регистратурата на отдел „Сигурност“ плик с входящ номер №3/08.11.2017 г., в 13.34 часа.

Пликът е отворен от комисията. Обединение „ЦЕРБ-Ремотекс“ е представило, както следва:

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от обединение „ЦЕРБ-Ремотекс“, гр. София.
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Ремотекс М“ ООД, гр. Раднево.
- Сертификат по ISO 9001:2015 за „Ремотекс М“ ООД, гр. Раднево.
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) от „Централна енергоремонтна база“ ЕАД, гр. София.
- Списък на изпълнените услуги по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП от обединение „ЦЕРБ-Ремотекс“, гр. София.
- Списък на изпълнените услуги по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП от „Централна енергоремонтна база“ ЕАД, гр. София, заедно с доказателства за извършените услуги.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил услуги с предмет ремонт на променливотокови електродвигатели с номинално напрежение $\geq 500V$ с обем 247 456,20 лв без ДДС.

Представени са документи (списък на изпълнените услуги по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП, заедно с доказателства /удостоверения/ за извършените услуги), доказващи изискуемия обем дейности.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, като е описал наличието на ремонтна база, включително местоположението ѝ, и оборудването. Описано е изискуемото минимално оборудване.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, като е описал наличието на изпитвателна станция, включително местоположението ѝ, и оборудването. Описано е изискуемото минимално оборудване.

Участникът е декларирал в ЕЕДОП, че партньора „Ремотекс М“ ООД притежава валиден сертификат по ISO 9001:2015 и партньора „Централна енергоремонтна база“ ЕАД притежава валиден сертификат по ISO 9001:2008.

„Ремотекс М“ ООД е декларирало в ЕЕДОП, че притежава валиден сертификат ISO 9001:2015. Сертификатът по ISO 9001:2015 е представен в офертата.

„Централна енергоремонтна база“ ЕАД е декларирало в ЕЕДОП, че притежава валиден сертификат по ISO 9001:2008.

За партньора „Ремотекс М“ ООД, гр. Раднево

Партньорът „Ремотекс М“ ООД е декларирал в ЕЕДОП, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил услуга с предмет „ремонт на 2 /два/ асинхронни ел. двигателя ... 6000V ...“ с обем 81 356,20 лв. без ДДС.

Партньорът „Ремотекс М“ ООД е декларирал в ЕЕДОП, като е описал наличието на ремонтна база, включително местоположението ѝ, и оборудването.

Партньорът „Ремотекс М“ ООД е декларирал в ЕЕДОП, като е описал наличието на изпитвателна станция, включително местоположението ѝ, и оборудването.

За партньора „Централна енергоремонтна база“ ЕАД

Партньорът „Централна енергоремонтна база“ ЕАД е декларирало в ЕЕДОП, че през последните три години, считано от датата на подаване на офертата е изпълнил услуги с предмет ремонт на променливотокови електродвигатели с номинално напрежение $\geq 500V$ с обем 166 100 лв без ДДС. Представени са документи (списък на изпълнените услуги по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП, заедно с доказателства /удостоверения/ за извършените услуги), доказващи изискуемия обем дейности.

Партньорът „Централна енергоремонтна база“ ЕАД е декларирал в ЕЕДОП, като е описал наличието на ремонтна база, включително местоположението ѝ, и оборудването.

Партньорът „Централна енергоремонтна база“ ЕАД е декларирал в ЕЕДОП, като е описал наличието на изпитвателна станция, включително местоположението ѝ, и оборудването.

С представените допълнителни документи комисията установи, че участникът обединение „ЦЕРБ-Ремотекс“, гр. София отстранява констатираните несъответствия установени с Протокол №2/2017 г. и отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор на възложителя за обособена позиция №1.

2. Списък на участниците, които не отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за подбор и предложени за отстраняване от поръчката:

Обособена позиция №1: Ремонт на променливотокови ел. двигатели с твърди секции
Няма такива участници.

3. Списък на участниците, които отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за подбор на възложителя и чиято технически предложения за изпълнение на поръчката, се допускат до разглеждане от комисията:

Обособена позиция №1: Ремонт на променливотокови ел. двигатели с твърди секции
- Консорциум „АТБ-БО“ ДЗЗД, гр. София.
- „Битова Техника - Гарант“ АД, гр. Пловдив.
- Обединение „ЦЕРБ-Ремотекс, гр. София.

Дата на приключване работата на комисията: 17.11.2017 г.

Комисия:

Председател: / Георги Николов /

Членове: 1. / Дамян Николаев /

2. / Снежана Варелова /