

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

I. Технически спецификации и технически условия за изпълнение на поръчката, технически изисквания към материалите:

- резервните части трябва да бъдат нови, оригинални и неупотребявани;
- резервните части да са производство на производителя на апаратите и приборите, или са препоръчени в инструкциите за експлоатация и са посочени с техните номенклатурни номера;
- опаковката да бъде стандартна за производителя, подходяща да предпази стоката по време на транспорта и пренасяне;
- Възложителя си запазва правото на рекламация при доказване на несъответствия или отклонения от сертификата на изделията;
- отклоненията в качеството се доказват от комисия на Възложителя, съвместно с надлежно упълномощени представители на Изпълнителя, в срок до една седмица след покана от Възложителя. Отклоненията в качеството се доказва с анализ от независима контролна организация, като Изпълнителя приема безусловно направените констатации;
- срокът за подмяна на дефектните изделия с нови такива е 20 (двадесет) календарни дни след датата на подписване на протокола за рекламация;
- стандартизираните сравнителни материали (CCM) да притежават сертификати, отговарящи на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и ИА „БСА”.

Поз. I. КОНСУМАТИВИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КАЛОРИМЕТРИ		
Памучни нарязани конци за калориметър IKA-C 5000; кат. № С 710.4 1483700 /500бр. в опаковка/	опак.	15
Възпламенителни жици кантал за калориметър IKA – C 5000; спр. № С5010.3, кат. №7122800 /5 бр. в opak./	опак.	15
Бензосна к-на на IKA C 723, табл. по 0,5гр.; кат. №324300, по 50 табл./opak	опак.	13
Сертифицирана бензосна киселина SRM-CEM 39J	опак.	2
KOLBEN KPL/Бутало за калориметър C 5000/ кат. № 304 1800	бр.	7
QUAL-RING SEAL кат. № 3041200	бр.	10
“O” Ring – 3.00x1.50 C 702.43 кат. №1740700	бр.	10
“O” Ring – 5.00x1.50 кат. №15 83700	бр.	25
“O” Ring – 4.00x1.50 кат. №15 83500	бр.	25
“O” Ring – 3.10x1.6 кат. №15 83600	бр.	20
“O” Ring – 2.00x1.6 кат. №17 40300	бр.	15
DICHTSCHEIBE 1.00x4.10x2 кат. № 7159100	бр.	10
ISOLIERBUCHSE кат. № 71 84400	бр.	10
Laderbuchse 380.0xD3.2xL24.4 кат. №15 90 200	бр.	5
TIEGELHALTER кат. № 7158000	бр.	2
ZUNDELEKTRODE KPL. Кат. № 7158500	бр.	2
DICHTUNGS RING - PACKING RING D 59,4 x 50,0 x 4, кат. № 1760900	бр.	5
Помпа водна 24V за калориметър IKA C-5000, кат. № 3724200	бр.	1

Жило за отваряне на клапан за калориметър С 5000, кат.№ 7212200	бр.	5
Датчик температурен за калориметър ІКА С-5000, кат.№ 7140500	бр.	5
Вингове за калориметър ІКА С-5000, кат.№ 7158700	бр.	6
3/2 пътен магнитен вентил за калориметър С 5000, кат.№ 3096900	бр.	3
Вентил за бомбата за калориметър С 5000, D=0,6 d=3,2 L=5,0; кат.№ 7158 400	бр.	2
Датчик за ниво с щипка за вътрешния съд на калориметър С 5000, кат.№3597600	бр.	4
Дистанционен държач за калориметър С 5000, кат. №3019500	бр.	2
Пружина за бутало на калориметър С 5000, кат. №3055100	бр.	2
Флапел за калориметър С 5000, кат.№ 3597700	бр.	2
Поз. II. ДРУГИ КОНСУМАТИВИ		
Алуминиеви тарелки за пресоване на прахови проби FLUXANA AC-540, d=40mm, кат.№ 152986, 600 бр./опак.	опак.	13
Тегловно шишенце с капак-стъклено; обем 80 мл, Вътрешен диаметър на дъното 80 мм NS, височина 30 мм	бр.	20
Плоча керамична за пещ NABERTHERM P320/L/9/12 с размери 220mm/240mm	бр.	2
Плоча керамична за охлаждане извън пещта с размери 220mm/240mm бр	бр.	2
Поз. III. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА РОТОРНИ МЕЛНИЦИ FRITSH		
Сито за лабораторна мелница „Пулверизете 14“ -произв.1999 год. с големина на отворите 0.2mm, D=90mm, кат.№ 44. 102.10	бр.	1
Ротор за лабораторна мелница „Пулверизете 14“, ид.№14.102/2589, произв.1999г., с 12 бр.зъби, кат.№44.012.10	бр.	1
Ротор за лабораторна мелница „Пулверизете 14“, произв.2002г с 12 бр.зъби, кат.№44.4120.10	бр.	1
Поз. IV. СЕРТИФИЦИРАНИ СРАВНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ		
IV.1. КОНСУМАТИВИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОКАЗАТЕЛ "ОБЩ ВЪГЛЕРОД"		
SULFANILAMIDE-съдържание на въглерод 41% , opak.50 гр.	бр	1
L-CYSTINE - съдържание на въглерод 30%, opak. 50 гр.	бр.	1
IV.2. ССМ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЯРА И ВЪГЛЕРОД		
Комбиниран ССМ от въглища за определяне на сяра и въглерод в диапазон сяра от 2% до 3% и въглерод 40% до 50%	бр.	4
Комбиниран ССМ от въглища за определяне на сяра и въглерод в диапазон сяра от 3% до 4% и въглерод 50% до 60%	бр.	4
Комбиниран ССМ от въглища за определяне на сяра и въглерод в диапазон сяра от 4% до 5% и въглерод 60% до 70%	бр.	2
Комбиниран ССМ от въглища за определяне на сяра и въглерод в диапазон сяра от 4% до 5% и въглерод 50% до 60%	бр.	2
Комбиниран ССМ от въглища за определяне на сяра и въглерод в диапазон сяра от 5% до 6% и въглерод 50% до 60%	бр.	2
Поз. V. КОНСУМАТИВИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЯРА ОБЩА С АПАРАТ "LECO"		
Външна тръба за изгаряне за апарат "LECO", кат.№ 606-309	бр.	3
Вътрешна тръба за изгаряне за апарат "LECO", кат.№ 606-313	бр.	3
Комплект нагриващи елементи за апарат "LECO", кат.№ 625-067-110	бр.	3
Анхидрон (магнезиев перхлорат), кат. №501-171- кутия 0,454 kg	бр.	25
Filter tube за апарат "LECO", кат.№619-591-699	бр.	120
Стъклена шпатула - нормална за апарат "LECO", кат.№ 503032	бр.	2
Стъклена тръба за анхидрон за апарат "LECO", кат.№ 619 455	бр.	2
Ланцет за апарат "LECO", кат.№ 616 633 110	бр.	2
Стопер за тигли за апарат "LECO", кат.№606 308	бр.	2

Стъклена вата за апарат "LECO", кат.№ 763-265	бр.	1
Филтър към стъклена тръба за анхидрон /screen filter/, кат.№ 775 306	бр.	1
Четка за адаптер на горивна тръба за апарат "LECO", кат.№ 606-403	бр.	1
Платно за вакуум помпа на апарат "LECO", кат. № 660 010 003	бр.	1
Акселератор за горенето за апарат LECO, кат.№ 501 426	бр.	1
Поз. VI. РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА АПАРАТ ЗА СЯРА ELTRA CS 580		
Нагреватели за апарат "ELTRA", кат.№ 77500	бр.	2
Керамична тръба, в която се извършва изгарянето за апарат "ELTRA", кат.№ 90162	бр.	2
Ограничител на тигли за апарат "ELTRA", кат.№ 36101	бр.	2
Захранване за контролера 24 W - 3 A, за апарат "ELTRA" CS 580	бр.	1
Филтър за апарат "ELTRA", кат.№ 11106	бр.	3
Термодвойка за апарат "ELTRA", кат.№ 36914	бр.	1
Анхидрон (магнезиев перхлорат), 454 г опаковка	опак.	5
Натриев хидроксид (твърд), 500 гр. опаковка	опак.	5
Стъклена вата, 454 гр. Опаковка	опак.	2

II. Документи при доставка: Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- сертификат за качество на изделията, издаден от производителя;
- сертификати за неопределеност и съответствие със стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006 за консумативите от поз. IV ;
- декларация за произход;
- фактура оригинал.

III. Критерий за оценка на офертите – най-ниска предложена цена

IV. Срок и място на доставка:

- срокът на изпълнение на договора 60 (шестдесет) дни от датата на подписване на договора;
- еднократна доставка;
- място на доставка – складова база на Възложителя: гр.Раднево, ул. „Заводска” №26

Изготвил:
Иванка Кирилова
Отдел „Геоложки”

Съгласувал:
Павел Карачолов
Ръков.отдел „Геоложки”