

## Приложение № 1 – Техническа спецификация

Таблица за оферирание :

| №  | Материал № SAP | Наименование                               | Граници на препоръчителна опаковка | Количество | Мерна Единица | Офертна цена за единица | Обща стойност |
|----|----------------|--|------------------------------------|------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 1  | 12000001249    | Ацетон / 1L/                               | 0,5-1 L                            | 20         | L             |                         |               |
| 2  | 12000001270    | Боракс/1 кг/                               | 100g -1 kg                         | 6          | KG            |                         |               |
| 3  | 11000000116    | Вазелин технически /1kg/                   | 100g -1 kg                         | 2          | KG            |                         |               |
| 4  | 11000000112    | Зимна течност за чистачки / 5 L / - 20` C  | 1- 10 L                            | 1000       | L             |                         |               |
| 5  | 11000000622    | Лятна течност за чистачки / 2 L /          | 1-10 L                             | 300        | L             |                         |               |
| 6  | 60000000800    | Корда тефлонова Loctite 55 /150 m/         | 20-150 m                           | 7500       | m             |                         |               |
| 7  | 12000001132    | Коресилин /1 L /                           | 0,5-1 L                            | 32         | L             |                         |               |
| 8  | 12000000891    | Лепило Loctite 243 / 50 mL /               | 10-100 mL                          | 300        | mL            |                         |               |
| 9  | 12000001488    | Лепило Loctite 3430 / 24 mL /              | 10-50 mL                           | 288        | mL            |                         |               |
| 10 | 12000000661    | Лепило Loctite 406 / 20 mL /               | 10-100 mL                          | 800        | mL            |                         |               |
| 11 | 12000001041    | Лепило Loctite 620 / 50 mL /               | 10-100 mL                          | 2600       | mL            |                         |               |
| 12 | 12000000892    | Лепило Loctite 638 / 50 mL /               | 10-100 mL                          | 2600       | mL            |                         |               |
| 13 | 12000001442    | Лепило Loctite 660 / 50 mL /               | 10-100mL                           | 1000       | mL            |                         |               |
| 14 | 12000000846    | Лепило SUN-FIX течна заварка / 24 mL /     | 10-100 mL                          | 720        | mL            |                         |               |
| 15 | 12000001885    | Лепило с мет.пълнеж Loctite 3463 / 114 g / | 100g -1 kg                         | 4560       | mL            |                         |               |
| 16 | 12000001600    | Лепило секундно Капчица / 2 mL /           | 2-5 mL                             | 64         | mL            |                         |               |
| 17 | 12000000951    | Метал течен Devcon Titanium P / 500g /     | 100g -1 kg                         | 28 000     | g             |                         |               |
| 18 | 12000000894    | Почиствател Loctite 7063 / 400 mL /        | 100 -500 mL                        | 16 000     | mL            |                         |               |
| 19 | 12000000945    | Пяна полиуретанова / 750 mL /              | 250-1000 mL                        | 180000     | mL            |                         |               |

|    |             |   |             |         |    |  |  |
|----|-------------|---|-------------|---------|----|--|--|
| 20 | 12000001134 | Разредител MPT / 1L /                         | 0,5-1 L     | 170     | L  |  |  |
| 21 | 12000000983 | Ръждопреобразувател / 1L /                    | 0,5-1 L     | 18      | L  |  |  |
| 22 | 12000001611 | Силикон високотемпературен / 300mL /          | 100 -500 mL | 79980   | mL |  |  |
| 23 | 12000001248 | Силикон маслоустойчив / 300 mL /              | 100 -500 mL | 699980  | mL |  |  |
| 24 | 12000000063 | Силикон спрей ел. контакти /400mL/            | 100 -500 mL | 24000   | mL |  |  |
| 25 | 12000000054 | Силикон универсален /280mL/                   | 100 -500 mL | 140 000 | mL |  |  |
| 26 | 12000001275 | Смола епоксидна /1kg/                         | 100g -1 kg  | 64      | KG |  |  |
| 27 | 12000000737 | Втвърдител за епоксидна смола / 50 mL/        | 50-200 mL   | 5000    | mL |  |  |
| 28 | 12000001284 | Спрей 5020/мотор старт / 400 mL /             | 100 -500 mL | 48 000  | mL |  |  |
| 29 | 12000001998 | Спрей ПЕНЕТРАНТ Diffu - Therm /500 mL /       | 100 -500 mL | 5000    | mL |  |  |
| 30 | 12000001999 | Спрей ПОЧИСТВАЩ Diffu - Therm / 500 mL /      | 100 -500 mL | 5000    | mL |  |  |
| 31 | 12000001997 | Спрей ПРОЯВИТЕЛ Diffu - Therm / 500 mL /      | 100 -500 mL | 5000    | mL |  |  |
| 32 | 12000001007 | Спрей раздвижващ Loctite 8018 / 400 mL /      | 100 -500 mL | 8000    | mL |  |  |
| 33 | 12000001306 | Течност ох-на ЕМУЛСОЛ мет.реж маш /150 L/     | 50-150 L    | 900     | L  |  |  |
| 34 | 11000000020 | Течност спирачна за автомобили / 0,45 L /     | 0,1L -1 L   | 940     | L  |  |  |
| 35 | 12000000665 | Меджик бонд / 113g /                          | 100g - 200g | 3842    | g  |  |  |
| 36 | 12000000261 | Лепило C-200 / 250g /                         | 0,1kg -1 kg | 40      | KG |  |  |
| 37 | 12000000658 | Лепило за дърво C300 / 220g /                 | 0,1kg-1 kg  | 20      | KG |  |  |
| 38 | 11000000110 | Шлайфпаста FERRO / 100 g /                    | 50g-200 g   | 2000    | g  |  |  |
| 39 | 12000000653 | Спрей с/у залепв. на заваръчна дюза /400 mL / | 100-500 mL  | 16 000  | mL |  |  |

Параметри на заявените материали да отговарят на приложените спецификации.

Да са произведени в ЕС по съответните норми по EN, DIN или БДС. За изделията за който няма стандарт са посочени фирмите производители.

Позициите означени с търговска марка да се има в предвид и или еквивалент с доказани същите технически характеристики .

Приложената спецификация не е задължително да се изпълни в пълния си вид.

Заявяването на материалите ще се осъществява според нуждите.

**Изисквания към потенциалните доставчици:**

Материалите да се доставят със сертификат за качество от производителя.

Доставката на материалите да се извършва в опаковки с посочените граници.

Когато опаковката не е точно кратна на заявеното количество, броя на опаковките се закръгляват към по-голямата стойност.

Препоръчителна е опаковката посочена в наименованието.

Максималния срок на доставка е до 10 дни.

**ИЗГОТВИЛ :**

Николай Петков.....