



ПРОТОКОЛ

№ МТ-4/2018

На закрито заседание в стая № 614, комисия назначена със Заповед № МТ-01-494/29.08.2017 г. и Заповед № МТ-01-14/10.01.2018 г., в състав:

Председател: Даниел Демирев – експерт търговия, отдел „Търговски”

Членове:

1. Живко Желязков – Ръководител отдел ЗБУТ
2. Сашка Йовчева – гл. експерт ЗБУР-ТМ, ОЗБУТ
3. Станислав Стойков – експерт управление на кризи и ОМП, отдел „Сигурност”
4. Снежана Варелова – старши юрисконсулт

Извърши следното: разгледа техническите предложения за изпълнение на поръчката в обявена обществена поръчка с предмет: „**Доставка на лични предпазни средства**” - реф. № 78/2017 г. ЗОП, по следните обособени позиции: **Обособена позиция № 1:** Доставка на каски предпазни (миньорски) и предпазен лицев щит против механични увреждания; **Обособена позиция № 2:** Доставка на респиратор (полумаска), за многократна употреба против прах и токсични вещества и филтри към него; **Обособена позиция № 3:** Доставка на респиратор за прах - еднократна употреба; **Обособена позиция № 4:** Доставка на респиратор за заварчици - еднократна употреба; **Обособена позиция № 5:** Доставка на предпазни колани; **Обособена позиция № 6:** Доставка на противогаз - граждански; **Обособена позиция № 7:** Доставка на предпазни средства при заваръчни работи по спецификация;

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Обособена позиция № 1: Доставка на каски предпазни (миньорски) и предпазен лицев щит против механични увреждания

Условия на възложителя	Участници	
	„Интерсейф“ ООД, гр. София	„Олимп Предпазни екипировки“ ЕООД, гр. Бургас
Срок на изпълнение – до дванадесет месеца от датата на сключване на договор;	Да	Да
Срок на изпълнение на заявка: до 30 кал дни от датата на получаване на заявката;	Да	Да
Предпазни каски: Експлоатационен срок: не по-малко от 5 г. на склад и 3 г. в експлоатация. Гаранционният срок на изделията не може да бъде по-малък от 12 месеца след датата на доставка на изделията в склада на Възложителя. Предпазни щитове: Експлоатационен срок: не по-малко от 5 г. на склад и 3 г. в експлоатация. Гаранционният срок на изделията не може да бъде по-малък от 24 месеца след датата на доставка на изделията в склада на Възложителя.	Да	Да
Количество: 8 973 броя каски и 300 броя предпазни щитове	Да	Да
Производител и страна на произход	Climax/Испания	JSP/ Великобритания
Съответствие на техническите изисквания и условия с тези на Възложителя	Да	Да
Техническо описание на изделията	Да	Да
Сертификати за качество от завода – производител - на български език	Да	Да
Инструкция за експлоатация, съхранение и поддръжка - на български език	Да	Да
Писмена гаранция за срока на годност от завода производител - преведена на български език.	Да	Да
Декларация от участника (свободен текст), че мострата е изработена от същите материали, за които към офертата са представени документите за съответствие	Да	Да
Мостра за оценка	Да, не отговарят	Да
Наличие на условията по чл.146 от ЗОП	неприложимо	неприложимо



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13

тел.: 0417/8 33 05; факс: 0417/8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com



Обособена позиция № 2: Доставка на респиратор (полумаска), за многократна употреба против прах и токсични вещества и филтри към него

Условия на възложителя	Участници		
	„Дитекс 13 М“ ЕООД, гр. Пловдив	„Интерсейф“ ООД, гр. София	„Дрегер Сейфти България“ ЕООД, гр. София
Срок на изпълнение – до 24 месеца от датата на сключване на договор;	Да	Да	Да
Срок на изпълнение на заявка: до 30 кал. дни от датата на получаване на заявката;	Да	Да	Да
Количество: по спецификация	Да	Да	Да
Производител и страна на произход	ЗМ/ Poland, UK, Turkey, USA	Climax/ Испания	Дрегер Сейфти АГ&Ко. КГ&А, Германия
Съответствие на техническите изисквания и условия с тези на Възложителя	Да	Да	Да
Декларация за съответствие от производителя	Да	Да	Да
Мостра за оценка: 1 брой респиратор за многократна употреба (полумаска) за прах и токсични вещества, 1 чифт - Филтър А2, 1 чифт - Предфилтър Р2, 1 чифт - Държач за предфилтър;	Да	Няма	Да

Обособена позиция № 3: Доставка на респиратор за прах - еднократна употреба

Условия на възложителя	Участници							
	„Дитекс 13 М“ ЕООД, гр. Пловдив	„Интерсейф“ ООД, гр. София	„Дрегер Сейфти България“ ЕООД, гр. София	„Паладиум“ ЕООД, с. Казичене	„Викинг-Т“ ООД, гр. Пловдив	„Солид Сейфти“ ЕООД, гр. Ст. Загора	„Виброуеър“ ЕООД, гр. Ст. Загора	Олимп ПЕ ЕООД, гр. Бургас
Срок на изпълнение – до 24м. от сключване на договор;	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Срок на изпълнение на заявка: до 30 кал. дни от датата на получаване на заявката;	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Количество: 45 000 бр.	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Производител и страна на произход	ЗМ/Turkey	Climax/ Испания	Дрегер Сейфти АГ&Ко. КГ&А, Германия	Climax/ Испания	Oxylene Sp.z.o.o., Полша	MFA İş Güvenliği Textile İmalat Tic.San.Ltd. Şti. Турция	Jiangyin Chang-Hung Industrial Manufacturin g Factory LLC, Китай	Shanghai Cosafety Techn. Ltd. Китай
Съответствие на техническите изисквания и условия с тези на Възложителя	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Декларация за съответствие от производителя	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Мостра за оценка: 1 брой респиратор за прах сгъваем	Да	Да, неотговаря	Да	Да, неотговаря	Да, неотговаря	Да	Да	Да, неотговаря





Обособена позиция № 4: Доставка на респиратор за заварчици - еднократна употреба

Условия на възложителя	Участници			
	„Интерсейф“ ООД, гр. София	„Дрегер Сейфти България“ ЕООД, гр. София	„Солид Сейфти“ ЕООД, гр. Ст. Загора	„Виброуеър“ ЕООД, гр. Ст. Загора
Срок на изпълнение – до 24м. от сключване на договор;	Да	Да	Да	Да
Срок на изпълнение на заявка: до 30 кал. дни от датата на получаване на заявката;	Да	Да	Да	Да
Количество: 1 800 бр.	Да	Да	Да	Да
Производител и страна на произход	Climax/ Испания	Дрегер Сейфти АГ&Ко. КГаА, Германия	MFA İş Güvenliği Textile İmalat Tic.San.Ltd. Şti. Турция	Jiangyin Chang- Hung Industrial Manufacturing Factory LLC, Китай
Съответствие на техническите изисквания и условия с тези на Възложителя	Да	Да	Да	Да
Декларация за съответствие от производителя	Да	Да	Да	Да
Мостра за оценка: 1 брой респиратор за заварчици съгваем	Няма	Да	Да	Да

Обособена позиция № 5: Доставка на предпазни колани

Условия на възложителя	Участници
	„Интерсейф“ ООД, гр. София
Срок на изпълнение – до 12 м. от сключване на договор;	Да
Срок на изпълнение на заявка: до 30 кал. дни от датата на получаване на заявката;	Да
Количество: по спецификация	Да
Производител и страна на произход	Испания
Съответствие на техническите изисквания и условия с тези на Възложителя	Да

Обособена позиция № 6: Доставка на противогаз – граждански

Условия на възложителя	Участници	
	„Интерсейф“ ООД, гр. София	„Дрегер Сейфти България“ ЕООД, гр. София
Срок на изпълнение – до 12 м. от сключване на договор;	Да	Да
Срок на изпълнение на заявка: до 30 кал. дни от датата на получаване на заявката;	Да	Да
Количество: по спецификация	Да	Да
Производител и страна на произход	Climax/Испания	Дрегер Сейфти АГ&Ко. КГаА, Германия
Съответствие на техническите изисквания и условия с тези на Възложителя	Да	Не
Сертификати за качество от завода – производител, на български език	Да	Да
Инструкция за експлоатация, съхранение и поддръжка, на български език	Да	Да
Писмена гаранция за срока на годност от завода производител, на български език;	Да, неотговаря	Да
Декларация от участника (свободен текст), че мострата е изработена от същите материали, за които към офертата са представени документите за съответствие	Да	Да
Мостра за оценка - 1 брой	Да	Да





Обособена позиция № 7: Доставка на предпазни средства при заваръчни работи по спецификация

Условия на възложителя	Участници
	„Интерсейф“ ООД, гр. София
Срок на изпълнение – до 12 м. от сключване на договор	Да
Срок на изпълнение на заявка: до 30 кал. дни от датата на получаване на заявката	Да
Количество: по спецификация	Да
Производител и страна на произход	Climax/Испания, Австрия
Съответствие на техническите изисквания и условия с тези на Възложителя	Да
Декларация за съответствие с нормативните изисквания	Да

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

Обособена позиция № 1: Доставка на каски предпазни (миньорски) и предпазен лицев щит против механични увреждания

2.1. „Интерсейф“ ООД, гр. София

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

При извършена оценка на представената от участника мостра на лицев щит, съгласно критериите посочени в т. 8 от Техническата спецификация, се установява, че Предлаганият лицев щит е без необходимата маркировка - **няма символ, че предпазва от пръски течности (цифра 3, табл.12, стр.25 от стандарт БДС EN 166:2003)**. Съгласно т.1.2 от Техническата спецификация: *„Лицевият щит (маска предпазна) е приспособена да се закрепва към каската предпазна /миньорска/ с адаптер. Трябва да предпазва от удар от отхвърчащи предмети и частици, пръски вода, токсични течни субстанции и разтвори, пръски и замърсени повърхности с киселини, пръски и замърсени повърхности с основи, пръски и замърсени повърхности с нефт, нефтопродукти и масла и др.“*. В точка 9 от посочения стандарт - “Индивидуална защита на очите”, се изисква маркировката да бъде ясна, дълготрайна и да се вижда изцяло. **Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.** Съгласно т.1.6 от Общо описание и условия за изпълнение на поръчката мостра, която не отговаря на техническите изисквания на възложителя, описани в техническите спецификации към документацията за участие, се отстранява от участие.





Обособена позиция № 2: Доставка на респиратор (полумаска), за многократна употреба против прах и токсични вещества и филтри към него

2.2. „Интерсейф“ ООД, гр. София

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.1, предложение второ и т.2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание:

Участникът не е изпълнил условие, посочено в документацията.

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Участникът не е представил мостра за оценка. Съгласно изискванията в т. 1.6. от Документацията за участие и т. 4 от Техническата спецификация – Документи за доказване на съответствието се изисква представяне на мостра за оценка: 1 брой респиратор за многократна употреба (полумаска) за прах и токсични вещества – *(представя се най-малката търговска опаковка с необходимата информация, съгласно БДС EN 140:2003/AC:2003 или негов еквивалент)*; 1 чифт - Филтър А2 - *(представя се най-малката търговска опаковка с необходимата информация, съгласно БДС EN 14387:2004+A1:2008 или негов еквивалент)*; 1 чифт - Предфилтър Р2 - *(представя се най-малката търговска опаковка с необходимата информация, съгласно БДС EN 143:2002/AC:2006 или негов еквивалент)*; 1 чифт - Държач за предфилтър - *(представя се най-малката търговска опаковка с необходимата информация)*; **Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.** Съгласно т.1.6 от Общо описание и условия за изпълнение на поръчката участник, който не представи мостра се отстранява от участие в процедурата.

Обособена позиция № 3: Доставка на респиратор за прах - еднократна употреба

2.3. „Паладиум“ ЕООД, с. Казичене

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

В Подробното си описание на техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на поръчката, участникът е посочил, че ще достави респиратор за прах сгъваем FFP2 NR D. При извършена оценка на представената от участника мостра, съгласно критериите посочени в т. 4 от Техническата спецификация, се установява, че върху маската е отпечатана следната идентификация на типа и класа: FFP2 NR, което не отговаря на изискванията посочени в т. 3 от Техническата спецификация, а именно: Респиратор за прах сгъваем FFP2 NR D. Респираторът на участникът е опакован в запечатана найлонова опаковка, в случай, че това представлява най-малката търговска опаковка на предлаганото изделие, върху него няма маркировка за дата на изтичане на предвидения срок за съхранение, което не отговаря на изискванията посочени в т. 3 от Техническата спецификация. Съгласно т. 4 от Техническата спецификация – Документи за





доказване на съответствието се изисква представяне на мостра за оценка: 1 брой респиратор за прах сгъваем – *(представя се най-малката търговска опаковка с необходимата информация, съгласно БДС EN 149:2001+A1:2009 или негов еквивалент)*. Участникът е представил Декларация за съответствие, която не е издадена от производителя на изделието, съгласно изискванията посочени в т. 4 от Техническата спецификация. **Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.** Съгласно т.1.6 от Общо описание и условия за изпълнение на поръчката мостра, която не отговаря на техническите изисквания на възложителя, описани в техническите спецификации към документацията за участие, се отстранява от участие.

2.4. „Викинг-Т“ ООД, гр. Пловдив

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

При извършена оценка на представената от участника мостра, съгласно критериите посочени в т. 4 от Техническата спецификация, се установява, че в конкретния случай, участникът е представил найлонов джоб формат А4, в който е поставен лист с надпис „*Мостра на предложен модел на стоки подлежащи на доставка за изпълнение на обществена поръчка с предмет....*“, описание на предлаганото изделие и самият респиратор. Най-малката търговска опаковка не е представена. Съгласно т. 4 от Техническата спецификация – Документи за доказване на съответствието се изисква представяне на мостра за оценка: 1 брой респиратор за прах сгъваем – *(представя се най-малката търговска опаковка с необходимата информация, съгласно БДС EN 149:2001+A1:2009 или негов еквивалент)*. **Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.** Съгласно т.1.6 от Общо описание и условия за изпълнение на поръчката мостра, която не отговаря на техническите изисквания на възложителя, описани в техническите спецификации към документацията за участие, се отстранява от участие.

2.5. „Олимп ПЕ“ ЕООД, гр. Бургас

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

При извършена оценка на представената от участника мостра, съгласно критериите посочени в т. 4 от Техническата спецификация, се установява, че в конкретния случай, участникът е представил найлонова опаковка в която се съдържа самият респиратор. Най-малката търговска опаковка не е представена. В подробно описание на техническите изисквания и условия, свързани с изпълнение на поръчката участникът е посочил, че маркировката за дата на изтичане на предвидения срок за съхранение е върху най-малката





търговска опаковка – картонена кутия. Участникът е представил снимка на „най-малката търговска опаковка - картонена кутия“. Представената снимка на „картонена кутия“ освен, че не е изискваната от възложителя най-малка опаковка, също и по никакъв начин не идентифицира съдържашото се в нея – респиратор. Съгласно т. 4 от Техническата спецификация – Документи за доказване на съответствието се изисква представяне на мостра за оценка: 1 брой респиратор за прах сгъваем – *(представя се най-малката търговска опаковка с необходимата информация, съгласно БДС EN 149:2001+A1:2009 или негов еквивалент)*. **Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.** Съгласно т.1.6 от Общо описание и условия за изпълнение на поръчката мостра, която не отговаря на техническите изисквания на възложителя, описани в техническите спецификации към документацията за участие, се отстранява от участие.

2.6. „Интерсейф“ ООД, гр. София

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

В Подробното си описание на техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на поръчката, участникът е посочил, че ще достави респиратор за прах сгъваем FFP2 NR. При извършена оценка на представената от участника мостра, съгласно критериите посочени в т. 4 от Техническата спецификация, се установява, че върху маската е отпечатана следната идентификация на типа и класа: FFP2 NR, което не отговаря на изискванията посочени в т. 3 от Техническата спецификация, а именно: Респиратор за прах сгъваем FFP2 NR D. Респираторът на участникът е опакован в запечатана найлонова опаковка, в случай, че това представлява най-малката търговска опаковка на предлаганото изделие, върху него няма маркировка за дата на изтичане на предвидения срок за съхранение, което не отговаря на изискванията посочени в т. 3 от Техническата спецификация. Съгласно т. 4 от Техническата спецификация – Документи за доказване на съответствието се изисква представяне на мостра за оценка: 1 брой респиратор за прах сгъваем – *(представя се най-малката търговска опаковка с необходимата информация, съгласно БДС EN 149:2001+A1:2009 или негов еквивалент)*.

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя. Съгласно т.1.6 от Общо описание и условия за изпълнение на поръчката мостра, която не отговаря на техническите изисквания на възложителя, описани в техническите спецификации към документацията за участие, се отстранява от участие.





Обособена позиция № 4: Доставка на респиратор за заварчици - еднократна употреба

2.7. „Интерсейф“ ООД, гр. София

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.1, предложение второ, и т.2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание:

Участникът не е изпълнил условие, посочено в документацията.

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката

Участникът не е представил мостра за оценка. Съгласно изискванията в т. 1.6. от Документацията за участие и т. 4 от Техническата спецификация – Документи за доказване на съответствието се изисква представяне на мостра за оценка: 1 брой респиратор за заварчици сгъваем (еднократна употреба) – *(представя се най-малката търговска опаковка с необходимата информация, съгласно БДС EN 149:2001+A1:2009 или негов еквивалент)*. **Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.** Съгласно т.1.6 от Общо описание и условия за изпълнение на поръчката участник, който не представи мостра се отстранява от участие в процедурата.

Обособена позиция № 6: Доставка на противогаз – граждански

2.8. „Интерсейф“ ООД, гр. София

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

1. В Подробното си описание на техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на поръчката, участникът е предложил един универсален размер маска, което не отговаря на изискванията посочени в т.3.1. от Техническата спецификация, а именно: „*Лицевата част следва да бъде в три размера /I, II и III ръст/...*“.

2. Участникът е посочил, че гаранционният срок на изделието е съгласно гаранционния срок на производителя, но не по-малко от 5 (пет) години, което не отговаря на изискванията посочени в т.6 от Техническата спецификация, а именно: „*Гаранционен срок за изделието - съгласно гаранционния срок на производителя, но не по малко от 10 (десет) години*“. **Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.**





2.9. „Дрегер Сейфти България“ ЕООД, гр. София

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП

Фактическо основание:

Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката

В Подробното си описание на техническите изисквания и условия, свързани с изпълнението на поръчката:

1. Участникът е предложил един универсален размер маска, което не отговаря на изискванията посочени в т.3.1. от Техническата спецификация, а именно: „*Лицевата част следва да бъде в три размера /I, II и III ръст/...*“.

2. Участникът е посочил, че предлаганият комбиниран филтър тип 1140+A2B2E2K2HgP3RD притежава следните характеристики: - дихателно съпротивление при непрекъснат въздушен поток 30 л/мин - максимум 2,6 мбар, което не отговаря на изискванията посочени в т.3.2 от Техническата спецификация, а именно: „*дихателно съпротивление при непрекъснат въздушен поток 30 л/мин - максимум 1,3 мбар*“.

Предложението за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възложителя.

III. Списък на участниците и офертите, съответстващи с предварително обявените условия и допуснати до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“

Обособена позиция № 1: Доставка на каски предпазни (миньорски) и предпазен лицев щит против механични увреждания;

- „Олимп Предпазни екипировки“ ЕООД, гр. Бургас

Обособена позиция № 2: Доставка на респиратор (полумаска), за многократна употреба против прах и токсични вещества и филтри към него;

- „Дитекс 13 М“ ЕООД, гр. Пловдив
- „Дрегер Сейфти България“ ЕООД, гр. София

Обособена позиция № 3: Доставка на респиратор за прах - еднократна употреба;

- „Дитекс 13 М“ ЕООД, гр. Пловдив
- „Дрегер Сейфти България“ ЕООД, гр. София
- „Солид Сейфти“ ЕООД, гр. Стара Загора
- „Виброуеър“ ЕООД, гр. Стара Загора

Обособена позиция № 4: Доставка на респиратор за заварчици - еднократна употреба;

- „Дрегер Сейфти България“ ЕООД, гр. София
- „Солид Сейфти“ ЕООД, гр. Стара Загора
- „Виброуеър“ ЕООД, гр. Стара Загора





Обособена позиция № 5: Доставка на предпазни колани;

- „Интерсейф“ ООД, гр. София

Обособена позиция № 6: Доставка на противопогаз - граждански;

- НЯМА

Обособена позиция № 7: Доставка на предпазни средства при заваръчни работи по спецификация;

- „Интерсейф“ ООД, гр. София

Дата на приключване работата на комисията:14.02.....2018 г.

Комисия:

Председател:/Даниел Демирев/

Членове:

1./Живко Желязков/; 2./Сашка Йовчева/

3./Станислав Стойков/; 4./Снежана Варелова/

