



# „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД



Management  
System  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
OHSAS 18001:2007  
www.tuv.com  
ID: 810504548

**ДО:**  
**„Бусан“ ООД**  
**град Перник, п.к.2300**  
**ул. „Враца“ №20**  
**тел.: 076589030; факс: 076583042**  
**e-mail: [office@bussan-bg.com](mailto:office@bussan-bg.com)**




**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРИГОРОВ,**

На основание чл.181, ал.8 от ЗОП, приложено Ви изпращам Решение на Възложителя за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на честотни преобразуватели, токоизправители, тиристорни управления и софтвертери“ – реф. № 219/2017 г. – ПС.

С уважение,

**ДИМИТЪР ЧОЛАКОВ**  
Заместник - изпълнителен директор  
съгласно Заповед № РД-09-072/09.02.2017 г.





## **Р Е Ш Е Н И Е**

№ МТ – 04 - .....1384...../.....20.04.....2018 г.

Относно: определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет: **„Сервизно обслужване на честотни преобразуватели, токоизправители, тиристорни управления и софтвертери“ – реф. № 219/2017 г. – ПС, по обособени позиции:**

Обособена позиция № 1 – Сервизно обслужване на честотни преобразуватели, токоизправители, тиристорни управления и софтвертери, производство на Siemens и ABB.

Обособена позиция № 2 – Сервизно обслужване на честотни преобразуватели, токоизправители, тиристорни управления и софтвертери, производство на Rockwell Automation/Allen-Bradley и Schneider Electric.

Правно основание: чл.22, ал.1 т.6 от ЗОП

Процедурата е открита с Процедурата е открита с Решение № 17 от 17.01.2018г. на ИД. Уникален номер на поръчката в РОП: 00265-2018-0012. Обявлението е публикувано в Регистъра на Обществените поръчки на 17.01.2018 г.

Вид на процедурата – публично състезание, по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите на комисията: <http://www.marica-iztok.com/offers2/servizno-obslyuvane-na-chestotni-preobrazuvатели-tokoizpraviteli-tiristorni-upravleniia-i-softstarteri-1307.html>

На основание чл.181, ал.6, Решение на СД по т. 1.2. от Протокол № 7-2018/13.04.2018 г., и утвърдени протоколи от работата на комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, и на основание чл.108, т.1 от ЗОП:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

### **1. Участници, отстранени от процедурата, и мотивите за отстраняването им:**

1.1. „Бусан“ ООД, гр. Перник - вх. № 3/12.02.2018 г., 11,03 часа.

Правно основание: чл.107, т.1 от ЗОП

Фактическо основание:

Участникът не е изпълнил следните условия, посочени в обявлението за обществена поръчка:

а) В т.ІІІ.1.3 Технически и професионални възможности от Обявлението за поръчка, възложителят изисква, участниците за изпълнение на обособена позиция №2 в процедурата трябва да разполагат с обучен персонал с минимум 1 /един/ човек , който е преминал успешно курсове за обучение за сервиз на честотни регулатори от серията PowerFlex на Allen-Bradley и



минимум 1 /един/ човек , който е преминал успешно курсове за обучение за сервиз на честотни регулатори Schneider Electric. За доказване съответствието с изискването на възложителя участниците попълват в ЕЕДОП списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата и наличието на удостоверение или друг документ, удостоверяващ успешно завършено обучение за сервиз на честотни регулатори.

а) Съгласно т. III.1.4., условие 2 от Обявлението, не се допуска пряко или косвено участие в настоящата поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Участниците декларират обстоятелствата относно наличието или липсата на специфични национални основания за отстраняване в Част III, буква Г от ЕЕДОП. В случай, че се прилага някое специфично национално основание за изключване участникът декларира в Част III, буква Г от ЕЕДОП (следващия ред) предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива. Ако отговорът е «да» в този ред следва да опишат предприетите мерки

В офертата за участие - вх. № 3/12.02.2018 г., 11,03 часа, участникът е представил ЕЕДОП, в който:

- Не е попълнил списък на персонала, който е преминал успешно курсове за обучение за сервиз на честотни регулатори от серията PowerFlex на Allen-Bradley и Schneider Electric.

- Не посочил спрямо него прилагат ли се специфични национални основания за изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената поръчка. В съответствие с чл. 54, ал.9 от ППЗОП, комисията указва на участника да представи допълнително нов ЕЕДОП за отстраняване на констатираните от комисията нередовности.

В законоустановения срок, участникът не депозира в регистратурата на отдел „Сигурност“ допълнителни документи.

Участникът не удовлетворява исканията на комисията по т.2.1., букви „а“ и „б“ от Протокол № МТ-02 от 16.02.2018 г. Участникът не отговаря на изискванията посочени в т. III.1.3. и т. III.1.4, условие 2 от Обявлението.

## **2. Утвърждавам следното класиране:**

За обособена позиция №1 – Сервизно обслужване на честотни преобразуватели, токоизправители, тиристорни управления и софтверти, производство на Siemens и ABB

**Първо място:** „Ел - Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора

За обособена позиция №2 – Сервизно обслужване на честотни преобразуватели, токоизправители, тиристорни управления и софтверти, производство на Rockwell Automation/Allen-Bradley и Schneider Electric

**Първо място:** „Верея Електроникс“ ООД, гр. Стара Загора

Б) Определям за Изпълнител на договор за обществена поръчка:

**1. „Ел - Контрол“ ЕООД, гр. Стара Загора** за възлагане изпълнението на обособена позиция №1, с предмет: Сервизно обслужване на честотни преобразуватели, токоизправители, тиристорни управления и софтверти, производство на Siemens и ABB, при следните условия:

Обща стойност на договора: до 40 000, 00 лева без ДДС.

Срок за изпълнение: до 36 месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на максималната му стойност в размер на 40 000 лева без ДДС, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Възложителят има право по време на изпълнението на договора едностранно да отложи или удължи за известен период от време изпълнението на конкретна услуга (поръчка за ремонт), в

рамките на срока на изпълнение на договора, като за целта изпраща писмено уведомление минимум 30/тридесет/ дни преди договорения до този момент срок на изпълнение.

Срокът за изпълнение на всеки конкретен ремонт е до 2 /два/ месеца, считано от датата на подписване на протокола за съгласуване на ремонта.

Гаранционен срок: 12 месеца, считано от датата на подписване приемо-предавателния протокол за приемане на изделието от Възложителя.

**2. „Верей Електроникс“ ООД, гр. Стара Загора** за възлагане изпълнението на обособена позиция №2, с предмет: Сервизно обслужване на честотни преобразуватели, токоизправители, тиристорни управления и софтвертери, производство на Rockwell Automation/Allen-Bradley и Schneider Electric, при следните условия:

Обща стойност на договора: до 30 000, 00 лева без ДДС.

Срок за изпълнение: до 36 месеца, считано от датата на сключването му или до достигане на максималната му стойност в размер на 30 000 лева без ДДС, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Възложителят има право по време на изпълнението на договора едностранно да отложи или удължи за известен период от време изпълнението на конкретна услуга (поръчка за ремонт), в рамките на срока на изпълнение на договора, като за целта изпраща писмено уведомление минимум 30/тридесет/ дни преди договорения до този момент срок на изпълнение.

Срокът за изпълнение на всеки конкретен ремонт е до 2 /два/ месеца, считано от датата на подписване на протокола за съгласуване на ремонта.

Гаранционен срок: 12 месеца, считано от датата на подписване приемо-предавателния протокол за приемане на изделието от Възложителя.

**Мотиви:** Предложенията на допуснатите участници отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. Представени са всички изискуеми документи от Възложителя. Техническите оферти на участниците съответстват на техническите изисквания в документацията и предложените цени за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1 и обособена позиция №2 са формирани, съгласно изискванията на възложителя.

Класирането е извършено съгласно т.1.5 от документацията за участие, на база икономически най-изгодна оферта, на база най-ниска цена, изразена чрез обща стойност (Ц обща класиране), по следната формула:

За обособена позиция №1:

$$\text{Ц обща класиране} = 0,7 \cdot \text{ОСРЧ} + 0,3 \cdot \text{ОСТР}$$

ОСРЧ – общата стойност на единичните цени на резервните части по обособена позиция №1;

ОСТР – общата стойност от единичните цени за операциите по обособена позиция №1.

Калкулираната обща стойност - Ц обща класиране е само за целите на оценяване на офертите.

Договорът ще бъде сключен с максимална обща стойност 40 000,00 лева без ДДС.

Стойността на вложените резервни части при изпълнение на дейностите и изпълнените операции ще се заплащат от Възложителя по предложените единични цени в ценовото предложение на участника и съгласно условията на поръчката.

За обособена позиция №2:

$$\text{Ц обща класиране} = 0,7 \cdot \text{ОСРЧ} + 0,3 \cdot \text{ОСТР}$$

ОСРЧ – общата стойност на единичните цени на резервните части по обособена позиция №2;

ОСТР – общата стойност от единичните цени за операциите по обособена позиция №2.

Калкулираната обща стойност - Ц обща класиране е само за целите на оценяване на офертите.

Договорът ще бъде сключен с максимална обща стойност 30 000,00 лева без ДДС.

Стойността на вложените резервни части при изпълнение на дейностите и изпълнените операции ще се заплащат от Възложителя по предложените единични цени в ценовото предложение на участника и съгласно условията на поръчката.

Класирането е по обособени позиции.

**Мотиви за неприлагането на чл.110, ал.2, т.1 от ЗОП – за обособена позиция №1 и чл.110, ал.2, т.2 от ЗОП – за обособена позиция №2:**

Необходимостта от сключване на Договори по Обособени позиции № 1 и 2 от предмета на поръчката се основава на следните обстоятелства:

➤ Към настоящия момент няма действащ договор за сервизно обслужване на честотни преобразуватели, токоизправители, тиристорни управления и софтверти и евентуалното стартиране на процедурата наново ще отнеме още няколко месеца;

➤ Сключването на Договорите за сервизно обслужване (ремонт) на честотни преобразуватели, токоизправители, тиристорни управления и софтверти (Обособени позиции № 1 и 2) е важно от гледна точка на поддържането в работоспособно състояние на задвижванията на хода и въртенето ГБЧ на багери, претоварачи и насипообразуватели, както и водоотливни съоръжения (помпи, стартирани чрез софтверти).

Предходният договор със същия предмет изтече в края на 2016 г. След приключването му имаме няколко аварирани честотни преобразуватели и тиристорни управления, които са заменени с резервни.

След авария в у-к „Добив“ на р-к „Трояново-3“ през март 2017 г. аварийно е доставен честотен преобразувател за въртенето на ГБЧ на багер Ers-710 в рудник „Трояново-3“.

Всички тези аварирани честотни преобразуватели и тиристорни управления могат да бъдат ремонтирани ако бъдат сключени договори по настоящата процедура, като по този начин се подсигурява необходимия минимален задължителен резерв.

➤ Към настоящия момент 95 % от добивните багери и не малка част от разкривните багери за задвижването на хода и ВГБЧ използват честотни преобразуватели и тиристорни управления, които са извън гаранция. При евентуална повреда на някои от блоковете им багерите ще спрат работа, поради невъзможност за предвижване и въртене на ГБЧ, което ще застраши доставката на въглища към централите и наваксването на плана на откривката.

Предложенията на единствените участници за Обособена позиция № 1 и 2 отговорят на всички изисквания на Възложителя.

В) По отношение на участниците в процедурата не са установени конфликти на интереси.

Г) Съгласно чл.197, ал.1, т.7 (предложение първо) от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията - София.

Д) На основание чл. 181 ал.8 от ЗОП участниците в процедурата да бъдат уведомени писмено за настоящото решение. Решението да бъде публикувано в профила на купувача в деня на изпращането му на участниците.

**ДИМИТЪР ЧОЛАКОВ**

**Заместник - изпълнителен директор**

**съгласно Заповед № РД-00-072/09.02.2017 г.**

