План покрив северно хале по оси Д и Е и оси 1 и 5 /Колоосно/ М1:50



РАЗРЕЗ 1-1 М1:50



ПОГЛЕД 2-2 М1:50
/поглед 2'-2''-огледално/



ПОГЛЕД 3-3 М1:50

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Всички размери в мм
2. Стомана S235JR по БДС EN 10025-1;
3. Профилна стомана по DIN 1026, DIN 1028, DIN 1029, DIN EN 10210-2(горещовалцувани)
4. Всички заваръчни шевове, освен означените, с катет Kf=6мм.
5. Електроди Е42 съгласно БДС EN ISO 2560-А.
6. Антикорозионна защита
   - пескоструене на стоманените повърхности
   - грундиране
   - двукратно боядисване с блажна боя
7. Стриктно да се спазва технологията за монтаж на Хилти анкери дадена от производителя.
8. При покритие изпълнени със сп.бет. панели, анкерите се монтират в ребрата на панелите
9. Да се следва заедно с чертеж N 768-2017

kf — заводска заварка с катет 6mm

монтажна заварка с катет 6mm

Съгласували:	част:	фамилия:	подпис:
	Архитектура	арх.Димитров	
	Електро	инж.Тодоров	
	ПБ и ПУСО	инж. Митрова	
	ПБЗ	инж. Симов	

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД
Обект: "Мини Марица Изток" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж.Пандезов		30.06.17
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсенов		30.06.17
Р-Л ОТДЕЛ	инж.Райнов		30.06.17
ПРОЕКТАНТ	инж.Райнов		30.06.17
НАЧЕРТАЛ	инж.Райнов		30.06.17

Подобект: Ремонт на покрива на звено "Ел. Локомотивно депо-Ремонт" на промплощадката на с.Ковачево

Инвентарен N 767 - 2017

Чертеж: Северно хале по оси Д и Е и оси 1 и 5. / Колоосно/. Монтажен план на покрива. Разрез 1-1. Изгледи 2-2 и 3-3.

фаза	шифър	мащаб
РП	491	1:50

лист N 1 | Брой на листовете 5

ЧАСТ: Констр.