



ДОГОВОР

№ МТ 204 /2018г.

Днес, 6.06...2018 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров“ - №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – Андон Петров Андонов, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна
Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Логистика и контрол“ на дружеството.
Контрол по изпълнението на договора се изпълнява от отдел „Механооборудване“, управление.

и

ОБЕДИНЕНИЕ „МИНСТРОЙ-РЕМОТЕКС“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, ул. „Г. М. Димитров“ № 57, тел: 02 963 55 55, факс: 02 962 42 50, e-mail: bonev@minstroy.com; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 176937069, ИН по ДДС: BG 176937069; представлявано от Управителя – **Неделчо Аспарухов Бонев**,

със съдружници:

„Минстрой холдинг“ АД, гр. София, с ЕИК: 831493848, представлявано от Николай Георгиев Вълканов и Неделчо Аспарухов Бонев, и

„Ремотекс М“ ООД, гр. София, с ЕИК: 203208745, представлявано от Александър Петров Стефанов и Неделчо Аспарухов Бонев

на основание Решение № МТ-04-1392/20.04.2018 г. на ИД и решение по т. 1.4 от Протокол № 07-2018/13.04.2018 г. на СД на „ММИ“ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на валове за редуктори за ТМО и ГТЛ”** - реф. №185/2017г. - ЗОП

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на валове за редуктори за ТМО и ГТЛ, наричани за краткост в Договора „стока“ или „изделия“, подробно описани по наименование, чертежен номер, технически характеристики, количество и цена в договора и неговите приложения, които Изпълнителят доставя и продава, а Възложителят получава и заплаща.

1.2. Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява, ще заявява количества от артикулите, предмет на настоящата обществена поръчка, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

1.3. Възложителят не е длъжен да заявява артикулите предмет на настоящата обществена поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това.



2. ЦЕНА, РЕД И СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1.Общата стойност на договора е в размер на **91 800,00** (деветдесет и една хиляди и осемстотин) лв. без ДДС.

Видовете, количеството и единични цени на доставяните по договора изделия, са както следва:

№	SAP №	Чертежен №	Наименование	Количество брой	Единична цена лв. без ДДС	Обща стойност лв. без ДДС
			SRs 2000			
		10LAO/1-280/250x20	Редуктор за зав.№ 592;604;620;621			
1	20000006383	02.6000.01167/3	Вал III-ти Ф130 L=603	1	397,16	397,16
		40LAO/1-1295x10r	Редуктор за зав.№ 570;571 межд.лента			
2	20000010050	238.130-2:1-1	Вал I-ви	6	291,46	1 748,76
		14LA1-250x16g/c	Редуктор за зав.№592;604;620;621			
3	20000003523	02.6000.04491/2	Вал кух	1	1 863,43	1 863,43
			Редуктор за ВГБЧ за всички зав. №-ра			
4	20000000498	9.37.500-300:13	Палец за кухия вал	1	136,82	136,82
5	20000000431	530.727.223:001	Вал изходящ	4	3 155,06	12 620,24
6	20000000430	530.727.223:002	Главина (ф250 L=350)	1	2 386,05	2 386,05
			Редуктор за фунията – горна част			
		10MHO-180/160x20	Редуктор-зав.№496;517;539;570;572;508			
7	20000000773	02.6000.01536/3	Вал III-ти /изходящ/ Ф110 L=501	2	2 025,27	4 050,54
		530.750.416/1:01	Редуктор-реконструкция-долна част			
8	20000003513	530.750.416/1-01:15	Вал изходящ	2	389,86	779,72
		14LAO/1-400x16g	Редуктор за зав. № 592;604;620;621			
9	20000002339	02.6000.04522/2	Вал кух	1	4 023,51	4 023,51
			Роторен редуктор - зав.№496-78 - ориг.			
10	20000000760	530.231.213:031	Вал I-ви гл. задвижване-горен и долен	6	972,20	5 833,20
11	20000000736	530.230.970:031	Вал III-ти	3	3 491,10	10 473,30
			Роторен редуктор - реконструкция			
12	20000000770	530.231.213:031РБ	I-ви вал главно задвижване-долоен	3	977,46	2 932,38
			Окачване роторен редуктор			
13	20000000655	530.726.111:000	Тяло лагерно (оф320/200 L=180)	1	5 902,24	5 902,24
			Редуктор 14LA 315 (i=16/14) 621,Рс1300,205			
14	20000012646	02.6000-04506/2	Кух вал	1	2 452,67	2 452,67
		10MHO-224/315x250	Редуктор въртене разтоварна стрела			
15	20000003571	530.750.558:005	Вал изходящ	1	454,62	454,62
			SRs 1200			
			Редуктор ВГБЧ –долна част			
16	20000000931	53.583.300-19:9	Вал задвижващ	2	1 983,03	3 966,06
17	20000014691	27088aR	Вертикален вал	1	4 357,70	4 357,70
			Редуктор ВГБЧ –горна част			
18	20000006442	53.583.300-65.01:8A	Вал изходящ	1	1 165,89	1 165,89

			Редуктор ВГБЧ –горна част /коничен/			
19	20000000970	057.8600:33	Вал изходящ	1	1 114,79	1 114,79
20	20000000967	057.8600:8	Вал кух	1	1 068,32	1 068,32
			Роторен редуктор - оригинал			
21	20000001016	53.583.303-44.05:12	Вал IV-ти за разкуплунга	1	1 632,16	1 632,16
			Роторен редуктор - реконструкция			
22		057.8542РБ1:45	Вал II-ри	1	825,53	825,53
23	20000012590	057.8542РБ1:14	Гърне малко ф315/240/215/190 L=225	1	674,80	674,80
		056.6200st	Редуктор - подаващ механизъм /котка/			
24	20000001101	056.6200:13	Вал IV-ти - изходящ	1	1 157,09	1 157,09
		057.1508:1-10	Редуктор разтоварна лента- ляв			
25	20000010340	057.1508:4A	Кух вал -за ляво и дясно изпълнение	1	2 231,61	2 231,61
		53.583.301-78st	Редуктор-въртене разтоварен бункер			
26	20000001273	53.583.300-78:10	Вал задвижващ (на червячното колело)	1	214,08	214,08
			ERs 710			
		10M HO-224/200x20	Редуктор ВГБЧ –долна част			
27	20000006387	260136-30000-002	Вал Ф240x970	2	1 154,05	2 308,10
			Редуктор за натягане на кофова верига			
28	20000000378	260146-40100-006	Вал червячен Ф70x348	1	93,83	93,83
			SRs 470			
			Редуктор ВГБЧ –долна част			
29	20000014105	719121:7	Вал вертикален	1	1 460,10	1 460,10
			Разтоварна лента			
30	20000001505	238.103-2:1-1	Вал задвижващ L=475	1	194,96	194,96
31	20000001506	238.103-2:31-2	Вал фасонен Ф95 /70 L=552	1	329,34	329,34
32	20000008843	238.103-2:43-1	Вал фасонен Ф125 /100 L=592	1	159,99	159,99
			As 6300			
			Механизъм за въртене ГАЧ			
33	20000002231	584.324-24:14	Вал II Ф210/184 L=1280	1	1 244,86	1 244,86
		40La0/1-1775x11,26	Редуктор за изхвърляща лента			
34	20000002243	238.178-2:1	Вал фасонен Ф180 /130/120 L=911	2	924,21	1 848,42
			ГТЛ			
		40La2210x16	Редуктор главно задвижване			
35	20000008450	238.208-2:1-2	Вал задвижващ ф160/140/125 L=1083	6	923,55	5 541,30
			Редуктор гл.задвижване-реконструкция			
36	20000014469	40La2210-16.01.00.02	Вал I входящ (ф160/ф125 L=1083)	1	910,32	910,32
37	20000014470	40La2210-16.02.01.01	Вал 2 (ф200/ф150 L=1188)	1	1 379,72	1 379,72
38	20000014471	40La2210-16.03.01.01	Вал 3 (ф251/ф200 L=1120)	1	1 866,39	1 866,39

2.2. Всички цени по настоящия договор са дължими при доставка в договореното място на изпълнение, при условията на договора, съгласно Инкотермс 2010.

2.3. Заплащането на цената се извършва въз основа на предоставени от страна на Изпълнителя фактура-оригинал и следните документи:

- Сертификат за качество
- Сертификат за произход , в случай, че са с произход извън България

- Сертификат за качество и произход на вложените материали
- Сертификат за безразрушителен контрол на заварките
- Приемо-предавателен протокол – двустранно подписан.

2.4. Плащането на дължимата от Възложителя сума ще се прави след извършване на доставката и само в случай, че доставката е комплектна и пълна, и включва всички заявени изделия, включени в съответната заявка /поръчка/ по договора. Плащането ще се извършва в тридесетдневен срок, от датата на пълното доставяне на всички елементи по заявката /поръчката/, на база документите по т.2.3. При доставка, несъответстваща по количество на изготвените и подадени към Изпълнителя поръчки, дължимото на Изпълнителя се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

IBAN: BG32 FINV 9150 1016 7464 69

BIC: FINVBGSF

Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД, гр. София

Дължимата сума се изплаща по сметка на обединението.

2.6. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т.2.5 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.7. Договорените цени са окончателни и не подлежат на актуализация за срока на настоящия договор и включват в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

3.2. Срок за изпълнение на договора – **24 (двадесет и четири) месеца** от датата на подписването му или до достигане на общата му стойност, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано.

Начин на изпълнение: Доставките ще се извършват на базата по заявки /поръчки/, съгласно спецификации, изготвяни и подавани от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Логистика и контрол“ по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Срок за изпълнение на всяка отделна заявка /поръчка/: до 3 (три) месеца от получаването ѝ от Изпълнителя.

Възложителят е длъжен да изпрати последната заявка по договора, така че срокът на изпълнение на тази заявка да предхожда крайния срок за изпълнение на договора, предвиден в т.3.2.

3.3. Възложителят има право по време на изпълнението на договора едностранно да отложи за известен период от време отделни поръчки /заявки/, като за целта изпраща писмено уведомление към Изпълнителя минимум 15 дни преди договорения до този момент срок на изпълнение на дейностите.

3.4. Мястото на изпълнение на доставките по предмета на Договора: DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол“, град Раднево, съгласно Инкотермс 2010.

3.5. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната ѝ дата.

3.6. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 /три/ дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- 4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на поръчката (Приложение №1 към настоящия договор).
- 4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.
- 4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

- 5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.
- 5.2. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

- 6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.
- 6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- 7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение - Приложение №3, което е неразделна част от настоящия договор.
- 7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.
- 7.3. Да спазва Заповед № РД-09-535/09.10.2015г. за пропускателния режим и Заповед № РД-09-071/09.02.2017г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, публикувани в интернет сайта на Възложителя: <http://www.marica-iztok.com/page/obshti-dokumenti-26-1.html>, валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- 8.1. Изпълнителят гарантира, че доставяните изделия ще бъдат нови и неупотребявани, изработени по предоставената от Възложителя техническа документация и при спазване всички изисквания на Възложителя, описани в Техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор), ще бъдат преминали всички етапи на заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба.
- 8.2. Гаранционният срок на изделията, предмет на доставка по настоящия договор, е 24 (двадесет и четири) месеца след датата на доставка и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.
- 8.3. Гаранционният срок и всички гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.
- 8.4. Рекламации за количествени несъответствия ще се правят в момента на приемане на изделията.
- 8.5. При рекламации по договора Изпълнителят изцяло за своя сметка:

- отстранява дефектите - до 20 календарни дни след датата на подписване протокола за рекламацията
 - заменя изделията с нови - до 30 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията, когато дефектът не може да се отстрани.
- 8.6. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.
- 8.7. За съставянето на протокола по т.8.6. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.
- 8.8. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.6., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.
- 8.9. При обстоятелствата на предходната точка, гаранционният срок за рекламираната стока, започва да тече от датата на новата ѝ доставка.

9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ДОСТАВКИТЕ

- 9.1. Приемането на извършената доставка по т.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.
- 9.2. Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т.9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатираны явни недостатъци на стоката и др.
- 9.3. Опаковка, маркировка и етиктиране: съгласно Техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).
- 9.4. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.
- 9.5. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя и негово задължение.

10. НЕУСТОЙКИ

- 10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.
- 10.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.
- 10.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва, изчислена от деня на забавата върху стойността на забавеното плащане, но не повече от 10% от стойността на договора.
- 10.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.
- 10.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

11. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

- 11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
- 11.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т.27 от ДР на ЗОП.
- 11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по т.11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл.116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от удължаване на срока на действие на същия.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага удължаване на договорения в договора срок.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже удължаване на срока на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

12.1.2. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на Възложителя, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение предмета на договора в уговорените срокове.

12.2. И в двете хипотези (по т.12.1.1 и т.12.1.2) договорът не може да бъде удължаван за повече от 6 (шест) месеца.

12.3. Удължаването на срока на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

12.4. И в двете хипотези (по т.12.1.1 и т.12.1.2) Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на договореното изменение на срока на договора.

13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.2 или с достигане на предвидената в т.2.1 стойност.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10 /десет/-дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

13.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл.118 от Закона за обществените поръчки;

13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7-дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

14. ПОДСЪДНОСТ

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4 590,00 лв - 5% от общата стойност.

15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

15.9. В случаите на чл.12, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

16. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл.116 от Закона за обществените поръчки.

16.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

16.3. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

16.4. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

16.5. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

16.6. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническа спецификация за поръчката - Приложение №1 към настоящия договор
2. Ценово предложение за поръчката - Приложение №2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение за поръчката - Приложение №3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НЕДЕЛЧО БОНЕВ
УПРАВИТЕЛ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Съгласували:

Емил Колев

Ръководител отдел „Търг

Гергана Стоянова

Главен счетоводител

Антон Драгов

Ръководител отдел „Материално-техническо осигуряване“

Мария Куманова

Юрисконсулт

Изготвил:

Теменуга Узунова

Експерт търговия

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



Приложение №1 към Договор № МТ-204 /2018г.

МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ВАЛОВЕ ЗА РЕДУКТОРИ ЗА ТМО И ГТЛ. ”

реф №185/2017г.

1. Пълно описание на предмета на процедурата:
„Доставка на валове за редуктори за ТМО и ГТЛ“

1.1 Количество

№	SAP №	Чертежен №	Наименование	Мерна единица	Количество
			SRs 2000		
		10LAO/1-280/250x20	Редуктор за зав.№ 592;604;620;621		
1	20000006383	02.6000.01167/3	Вал III-ти Ф130 L=603	Брой	1
		40LAO/1-1295x10г	Редуктор за зав.№ 570;571 межд.лента		
2	20000010050	238.130-2:1-1	Вал I-ви	Брой	6
		14LA1-250x16g/e	Редуктор за зав.№592;604;620;621		
3	20000003523	02.6000.04491/2	Вал кух	Брой	1
			Редуктор за ВГБЧ за всички зав. №-ра		
4	20000000498	9.37.500-300:13	Палец за кухня вал	Брой	1
5	20000000431	530.727.223:001	Вал изходящ	Брой	4
6	20000000430	530.727.223:002	Главина (ф250 L=350)	Брой	1
			Редуктор за фунията – горна част		
		10МНО-180/160x20	Редуктор-зав.№496;517;539;570;572;508		
7	20000000773	02.6000.01536/3	Вал III-ти /изходящ/ Ф110 L=501	Брой	2
		530.750.416/1:01	Редуктор-реконструкция-долна част		
8	20000003513	530.750.416/1-01:15	Вал изходящ	Брой	2
		14LAO/1-400x16g	Редуктор за зав. № 592;604;620;621		
9	20000002339	02.6000.04522/2	Вал кух	Брой	1
			Роторен редуктор - зав.№496-78 - ориг.		
10	20000000760	530.231.213:031	Вал I-ви гл. задвижване-горен и долен	Брой	6
11	20000000736	530.230.970:031	Вал III-ти	Брой	3
			Роторен редуктор - реконструкция		
12	20000000770	530.231.213:031РБ	I-ви вал главно задвижване-долен	Брой	3
			Окачване роторен редуктор		
13	20000000655	530.726.111:000	Тяло лагерно (оф320/200 L=180)	Брой	1
			Редуктор 14LA 315 (i=16/14) 621,Рс1300,205		
14	20000012646	02.6000-04506/2	Кух вал	Брой	1
		10МНО-224/315x250	Редуктор въртене разтоварна стрела		
15	20000003571	530.750.558:005	Вал изходящ	Брой	1
			SRs 1200		
			Редуктор ВГБЧ –долна част		
16	20000000931	53.583.300-19:9	Вал задвижващ	Брой	2

№	SAP №	Чертежен №	Наименование	Мерна единица	Количество
17	20000014691	27088aR	Вертикален вал	Брой	1
			Редуктор ВГБЧ –горна част		
18	20000006442	53.583.300-65.01:8A	Вал изходящ	Брой	1
			Редуктор ВГБЧ –горна част /коничен/		
19	20000000970	057.8600:33	Вал изходящ	Брой	1
20	20000000967	057.8600:8	Вал кух	Брой	1
			Роторен редуктор - оригинал		
21	20000001016	53.583.303-44.05:12	Вал IV-ти за разкуплунга	Брой	1
			Роторен редуктор - реконструкция		
22		057.8542РБ1:45	Вал II-ри		1
23	20000012590	057.8542РБ1:14	Гърне малко ф315/240/215/190 L=225	Брой	1
		056.6200st	Редуктор - подаващ механизъм /котка/		
24	20000001101	056.6200:13	Вал IV-ти - изходящ	Брой	1
		057.1508:1-10	Редуктор разтоварна лента- ляв		
25	20000010340	057.1508:4A	Кух вал -за ляво и дясно изпълнение	Брой	1
		53.583.301-78st	Редуктор-въртене разтоварен бункер		
26	20000001273	53.583.300-78:10	Вал задвижващ (на червячното колело)	Брой	1
			ERs 710		
		10M HO-224/200x20	Редуктор ВГБЧ –долна част		
27	20000006387	260136-30000-002	Вал Ф240х970	Брой	2
			Редуктор за натягане на кофова верига		
28	20000000378	260146-40100-006	Вал червячен Ф70х348	Брой	1
			SRs 470		
			Редуктор ВГБЧ –долна част		
29	20000014105	719121:7	Вал вертикален	Брой	1
			Разтоварна лента		
30	20000001505	238.103-2:1-1	Вал задвижващ L=475	Брой	1
31	20000001506	238.103-2:31-2	Вал фасонен Ф95 /70 L=552	Брой	1
32	20000008843	238.103-2:43-1	Вал фасонен Ф125 /100 L=592	Брой	1
			Лз 6300		
			Механизъм за въртене ГАЧ		
33	20000002231	584.324-24:14	Вал II Ф210/184 L=1280	Брой	1
		40LA0/1-1775x11,26	Редуктор за изхвърляща лента		
34	20000002243	238.178-2:1	Вал фасонен Ф180 /130/120 L=911	Брой	2
			ГТЛ		
		40La2210x16	Редуктор главно задвижване		
35	20000008450	238.208-2:1-2	Вал задвижващ ф160/140/125 L=1083	Брой	6
			Редуктор гл.задвижване- реконструкция		
36	20000014469	40La2210-16.01.00.02	Вал 1 входящ (ф160/ф125 L=1083)	Брой	1
37	20000014470	40La2210-16.02.01.01	Вал 2 (ф200/ф150 L=1188)	Брой	1
38	20000014471	40La2210-16.03.01.01	Вал 3 (ф251/ф200 L=1120)	Брой	1

2. Краен срок на изпълнение на договора – до 24 месеца , или до достигане на общата му стойност-

Начин на изпълнение:

Доставките да се извършат по заявка , съгласно спецификации , изготвени от Възложителя.
Срок за изпълнение на всяка заявка – 3 месеца.

3. Технически изисквания към изделията

Резервните части се изработват по предоставена техническа документация от възложителя.

I.Производителят изготвя сертификати за произход и контрол на качеството на металите, вложени в изделията, по стандартите свързани с БДС ISO 9001:2008 , които Изпълнителят представя.

A. За изделия от стоманени отливки:

Ремонтираните дефекти задължително се документират с техните надлъжни, напречни и дълбочинни координати. Не се допускат пукнатини.

Степента на точност на размерите съгласно данните в чертежите. За размери без допуски в чертежите важат допуските на свободни размери по БДС EN ISO 8062:2008 .

Не се допуска ремонтно наваряване по функционално натоварените повърхнини.

Не се допуска заварка по стени превишаващи 5% от дебелината на стената на съответното място.

Б. За изделия от изковки:

1. За всички ролки задължително се извършва УЗК по SEP 1921: 84 C/c -100% по повърхностите.

2. Не се допускат пукнатини, разслояване, чужди включения и флокени.

3. Допустими отклонения на изковани изделия без механо обработка БДС EN 10243:2003 .

В. За заварени изделия:

Оценката на качеството се извършва по БДС EN ISO 5817:2014 ниво „В”.

За неозначените размери в документацията се прилагат общи допустими отклонения за заварени конструкции. Допуски за размери на дължините и ъглите - БДС EN ISO 13920:2006.

Г. За изделия съдържащи покупни за Изпълнителя материали се представя „карта за проследимост на вложените материали”.

Вложените материали, полуфабрикати и заготовки от подизпълнители се съпровождат с регламентирани по-горе документи съответно за отливки, изковки и т.н.

II. Механично обработени изделия:

Неозначените допуски на геометричните елементи в конструктивната документация или групови означения по БДС 14999-80 и по-стари стандарти, се изпълняват по БДС EN 22768 клас среден „mK-E”, таблици 1, 2, 3, 4 съответно за праволинейност и равнина, перпендикулярност, симетричност, кръгово биене.

Изделията се съпровождат от размерна карта.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

4. Опаковка, маркировка, етикетироване

Механично необработените повърхности трябва да се почистват струйно с абразив до метал и да се грундира двуслойно.

Механично обработените повърхности трябва да се консервират против атмосферни въздействия с минимален срок на трайност на консервацията 2 години.

Прецизно обработените повърхности (цилиндрични повърхнини за сглобки) трябва да се консервират и надеждно опаковат против случайни механични въздействия със срок на годност 4 години.

За ротационните изделия трябва да се осигурява опаковка против превъртане (търкаляне).

Маркировката на изделията трябва да се извършва трайно (чрез вбиване) по повърхности, определени от конструктивната документация или съгласувано с Възложителя. Изделията трябва да имат знак на производителя с година и месец.

Опаковката на резервните части трябва да бъде подходяща за транспортиране, товарене, разтоварване и съхранение.

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционният срок на резервните части не може да бъде по-малък от 24 месеца, считани след датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка.

Срок за отстраняване на констатиран дефект – до 20 дни от датата на рекламацията

Срокът за подмяна при рекламация е до 30 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията, когато дефектът не може да се отстрани.

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При всяка доставка Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификат за качество
- Сертификат за произход, в случай, че са с произход извън България
- Сертификат за качество и произход на вложените материали
- Сертификат за безразрушителен контрол на заварките
- Фактура - оригинал

ИЗГОТВИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Драгомир Драгов

СЪГЛАСУВАЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

.....
Ръководител отдел „Механооборудване“
(Антон Драгов)

3.2. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на валове за редуктори за ТМО и ГТЛ“ – реф.№185/2017г.

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД – ГР.РАДНЕВО

ул.“Георги Димитров” - №13

ОТ:

Обединение „МИНСТРОЙ-РЕМОТЕКС“ – ГР.СОФИЯ

бул. “Д-р Г.М.Димитров” - №57

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на поръчката ще извършим при следните цени:

№	наименование	чертежен №	ед.цена – лв. без ДДС	количество – брой	обща стойност – лв без ДДС
	SRs 2000				
	Редуктор за зав.№ 592;604;620;621	10LAO/1-280/250x20			
1	Вал III-ти Ф130 L=603	02.6000.01167/3	397,16	1	397,16
	Редуктор за зав.№ 570;571 межд.лента	40LAO/1-1295x10г			
2	Вал I-ви	238.130-2:1-1	291,46	6	1 748,76
	Редуктор за зав.№592;604;620;621	14LA1-250x16g/e			
3	Вал кух	02.6000.04491/2	1 863,43	1	1 863,43
	Редуктор за ВГБЧ за всички зав. №-ра				
4	Палец за кухия вал	9.37.500-300:13	136,82	1	136,82
5	Вал изходящ	530.727.223:001	3 155,06	4	12 620,24
6	Главина (ф250 L=350)	530.727.223:002	2 386,05	1	2 386,05
	Редуктор за фунията – горна част				
	Редуктор-зав.№496;517;539;570;572; 508	10MHO-180/160x20			
7	Вал III-ти /изходящ/ Ф110 L=501	02.6000.01536/3	2 025,27	2	4 050,54
	Редуктор-реконструкция-долна част	530.750.416/1:01			
8	Вал изходящ	530.750.416/1-01:15	389,86	2	779,72
	Редуктор за зав. № 592;604;620;621	14LAO/1-400x16g			
9	Вал кух	02.6000.04522/2	4 023,51	1	4 023,51
	Роторен редуктор - зав.№496-78 - ориг.				
10	Вал I-ви гл. задвижване-горен и долен	530.231.213:031	972,20	6	5 833,20
11	Вал III-ти	530.230.970:031	3 491,10	3	10 473,30
	Роторен редуктор - реконструкция				
12	I-ви вал главно задвижване-долен	530.231.213:031PB	977,46	3	2 932,38
	Окачване роторен редуктор				
13	Тяло лагерно (оф320/200 L=180)	530.726.111:000	5 902,24	1	5 902,24
	Редуктор 14LA 315 (i=16/14) 621,Рс1300,205				
14	Кух вал	02.6000-04506/2	2 452,67	1	2 452,67
	Редуктор въртене разтоварна стрела	10MHO-224/315x250			

№	наименование	чертежен №	ед.цена – лв. без ДДС	количество - брой	обща стойност – лв без ДДС
15	Вал изходящ	530.750.558:005	454,62	1	454,62
	SRs 1200				
	Редуктор ВГБЧ –долна част				
16	Вал задвижващ	53.583.300-19:9	1 983,03	2	3 966,06
17	Вертикален вал	27088aR	4 357,70	1	4 357,70
	Редуктор ВГБЧ –горна част				
18	Вал изходящ	53.583.300-65.01:8A	1 165,89	1	1 165,89
	Редуктор ВГБЧ –горна част /коничен/				
19	Вал изходящ	057.8600:33	1 114,79	1	1 114,79
20	Вал кук	057.8600:8	1 068,32	1	1 068,32
	Роторен редуктор - оригинал				
21	Вал IV-ти за разкуплунга	53.583.303-44.05:12	1 632,16	1	1 632,16
	Роторен редуктор - реконструкция				
22	Вал II-ри	057.8542РБ1:45	825,53	1	825,53
23	Гърне малко ф315/240/215/190 L=225	057.8542РБ1:14	674,80	1	674,80
	Редуктор - подаващ механизъм /котка/	056.6200st			
24	Вал IV-ти - изходящ	056.6200:13	1 157,09	1	1 157,09
	Редуктор разтоварна лента- ляв	057.1508:1-10			
25	Кук вал -за ляво и дясно изпълнение	057.1508:4A	2 231,61	1	2 231,61
	Редуктор-въртене разтоварен бункер	53.583.301-78st			
26	Вал задвиждащ (на червячното колело)	53.583.300-78:10	214,08	1	214,08
	ERs 710				
	Редуктор ВГБЧ –долна част	10M HO-224/200x20			
27	Вал Ф240x970	260136-30000-002	1 154,05	2	2 308,10
	Редуктор за натягане на кофова верига				
28	Вал червячен Ф70x348	260146-40100-006	93,83	1	93,83
	SRs 470				
	Редуктор ВГБЧ –долна част				
29	Вал вертикален	719121:7	1 460,10	1	1 460,10
	Разтоварна лента				
30	Вал задвижващ L=475	238.103-2:1-1	194,96	1	194,96
31	Вал фасонен Ф95 /70 L=552	238.103-2:31-2	329,34	1	329,34
32	Вал фасонен Ф125 /100 L=592	238.103-2:43-1	159,99	1	159,99
	As 6300				
	Механизъм за въртене ГАЧ				
33	Вал II Ф210/184 L=1280	584.324-24:14	1 244,86	1	1 244,86
	Редуктор за изхвърляща лента	40LA0/1-1775x11,26			
34	Вал фасонен Ф180 /130/120 L=911	238.178-2:1	924,21	2	1 848,42
	ГТЛ				
	Редуктор главно задвижване	40La2210x16			
35	Вал задвижващ ф160/140/125 L=1083	238.208-2:1-2	923,55	6	5 541,30
	Редуктор гл.задвижване- реконструкция				
36	Вал I входящ (ф160/ф125 L=1083)	40La2210-16.01.00.02	910,32	1	910,32

№	наименование	чертежен №	ед.цена – лв. без ДДС	количество - брой	обща стойност – лв без ДДС
37	Вал 2 (ф200/ф150 L=1188)	40La2210-16.02.01.01	1 379,72	1	1 379,72
38	Вал 3 (ф251/ф200 L=1120)	40La2210-16.03.01.01	1 866,39	1	1 866,39

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е както следва: 91 800,00 (словом: Деветдесет и една хиляди и осемстотин и 0,00) лв без ДДС, DDP складова база на Възложителя в гр.Раднево – отдел „Логистика и контрол“ /Инкотермс 2010/.

В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и общата стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира нашата оферта на база предложената по-ниска цена.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG32FINV91501016746469

BIC: FINVBGSF


Банка: „Първа инвестиционна банка“ АД – град/клон/офис: София/ Централа

Дата: 11.12.2017-год

Подпис: **Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

Неделчо Бонев

(име и фамилия)



3.1. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на валове за редуктори за ТМО и ГТЛ“ – реф. №185/2017г.

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР. РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

Обединение „МИНСТРОЙ-РЕМОТЕКС“ – гр. София

[Signature]

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчка с предмет: Доставка на валове за редуктори за ТМО и ГТЛ.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Видове валове за редуктори за ТМО и ГТЛ и количество за доставка по поръчката:

№	наименование	чертежен №	мерна единица	количество	Производител и страна на произход
	SRs 2000				
	Редуктор за зав. № 592;604;620;621	10LAO/1-280/250x20			
1	Вал III-ти Ф130 L=603	02.6000.01167/3	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
	Редуктор за зав. № 570;571 межд. лента	40LAO/1-1295x10r			
2	Вал I-ви	238.130-2:1-1	Брой	6	„Ремотекс М“ ООД, България
	Редуктор за зав. № 592;604;620;621	14LA1-250x16g/e			
3	Вал кух	02.6000.04491/2	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
	Редуктор за ВГБЧ за всички зав. №-ра				
4	Палец за кухия вал	9.37.500-300:13	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
5	Вал изходящ	530.727.223:001	Брой	4	„Ремотекс М“ ООД, България
6	Главина (ф250 L=350)	530.727.223:002	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
	Редуктор за фунията – горна част				
	Редуктор-зав. № 496;517;539;570;572;508	10MHO-180/160x20			
7	Вал III-ти /изходящ/ Ф110 L=501	02.6000.01536/3	Брой	2	„Ремотекс М“ ООД, България

Наименование: „Доставка на валове за редуктори за ТМО и ГТЛ“, реф. № 185/2017



№	наименование	чертежен №	мерна единица	количество	Производител и страна на произход
	Редуктор-реконструкция-долна част	530.750.416/1:01			
8	Вал изходящ	530.750.416/1-01:15	Брой	2	„Ремотекс М“ ООД, България
	Редуктор за зав. № 592;604;620;621	14LAO/1-400x16g			
9	Вал кух	02.6000.04522/2	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
	Роторен редуктор - зав.№496-78 - ориг.				
10	Вал I-ви гл. задвижване-горен и долен	530.231.213:031	Брой	6	„Ремотекс М“ ООД, България
11	Вал III-ти	530.230.970:031	Брой	3	„Ремотекс М“ ООД, България
	Роторен редуктор - реконструкция				
12	I-ви вал главно задвижване-долен	530.231.213:031РБ	Брой	3	„Ремотекс М“ ООД, България
	Окачване роторен редуктор				
13	Тяло лагерно (оф320/200 L=180)	530.726.111:000	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
	Редуктор 14LA 315 (i=16/14) 621,Рс1300,205				
14	Кух вал	02.6000-04506/2	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
	Редуктор въртене разтоварна стрела	10МНО-224/315x250			
15	Вал изходящ	530.750.558:005	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
	SRs 1200				
	Редуктор ВГБЧ –долна част				
16	Вал задвижващ	53.583.300-19:9	Брой	2	„Ремотекс М“ ООД, България
17	Вертикален вал	27088aR	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
	Редуктор ВГБЧ –горна част				
18	Вал изходящ	53.583.300-65.01:8A	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
	Редуктор ВГБЧ –горна част /конилен/				
19	Вал изходящ	057.8600:33	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
20	Вал кух	057.8600:8	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
	Роторен редуктор - оригинал				
21	Вал IV-ти за разкуплунга	53.583.303-44.05:12	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
	Роторен редуктор - реконструкция				

№	наименование	чертежен №	мерна единица	количество	Производител и страна на произход
22	Вал II-ри	057.8542РБ1:45	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
23	Гърне малко ф315/240/215/190 L=225	057.8542РБ1:14	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
	Редуктор - подаващ механизъм /котка/	056.6200st			
24	Вал IV-ти - изходящ	056.6200:13	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
	Редуктор разтоварна лента-ляв	057.1508:1-10			
25	Кух вал -за ляво и дясно изпълнение	057.1508:4A	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
	Редуктор-въртене разтоварен бункер	53.583.301-78st			
26	Вал задвиждащ (на червячното колело) ERs 710	53.583.300-78:10	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
	Редуктор ВГБЧ –долна част	10M HO-224/200x20			
27	Вал Ф240x970	260136-30000-002	Брой	2	„Ремотекс М“ ООД, България
	Редуктор за натягане на кофова верига				
28	Вал червячен Ф70x348 SRs 470	260146-40100-006	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
	Редуктор ВГБЧ –долна част				
29	Вал вертикален Разтоварна лента	719121:7	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
30	Вал задвижващ L=475	238.103-2:1-1	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
31	Вал фасонен Ф95 /70 L=552	238.103-2:31-2	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
32	Вал фасонен Ф125 /100 L=592 As 6300	238.103-2:43-1	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
	Механизъм за въртене ГАЧ				
33	Вал II Ф210/184 L=1280	584.324-24:14	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
	Редуктор за изхвърляща лента	40LA0/1-1775x11,26			
34	Вал фасонен Ф180 /130/120 L=911 ГТЛ	238.178-2:1	Брой	2	„Ремотекс М“ ООД, България
	Редуктор главно задвижване	40La2210x16			
35	Вал задвижващ ф160/140/125 L=1083	238.208-2:1-2	Брой	6	„Ремотекс М“ ООД, България
	Редуктор гл.задвижване-реконструкция				

№	наименование	чертежен №	мерна единица	количество	Производител и страна на произход
36	Вал 1 входящ (ф160/ф125 L=1083)	40La2210-16.01.00.02	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
37	Вал 2 (ф200/ф150 L=1188)	40La2210-16.02.01.01	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България
38	Вал 3 (ф251/ф200 L=1120)	40La2210-16.03.01.01	Брой	1	„Ремотекс М“ ООД, България

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ НАС УСЛОВИЯ СА КАКТО СЛЕДВА:

Краен срок за изпълнение на доставките: до 24 (двадесет и четири) месеца от датата на сключване на договор или до достигане на общата му стойност, в зависимост от това, кое от събитията настъпи по-рано.

Начин на изпълнение: Доставките ще се извършват на базата по заявки /поръчки/, съгласно спецификации, изготвяни и подавани от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Логистика и контрол“ по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

Срок за изпълнение на всяка отделна заявка /поръчка/: до 3 (три) месеца от получаването ѝ от нас.

Възложителят ще има право по време на изпълнението на договора едностранно да отложи за известен период от време отделни заявки /поръчки/, като за целта изпраща писмено уведомление към Изпълнителя минимум 15 дни преди договорения до този момент срок на изпълнение на дейностите.

Място на изпълнение: DDP складова база на Възложителя в гр.Раднево – отдел „Логистика и контрол“ /Инкотермс 2010/.

Запознати сме и приемаме, че:

- Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява, ще заявява количества от артикулите, предмет на настоящата обществена поръчка, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.
- Възложителят не е длъжен да заявява артикулите предмет на настоящата обществена поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това.

Предлаганите от нас изделия по поръчката ще бъдат нови и неупотребявани, изработени по предоставената от Възложителя техническа документация.

Ако бъдем избрани за Изпълнител, при изпълнение на поръчката ще спазваме следните **Технически изисквания към изделията:**

I. Производителят ще изготвя сертификати за произход и контрол на качеството на металите, вложени в изделията, по стандартите свързани с БДС ISO 9001:2008, които ние ще предоставим:

A. За изделия от стоманени отливки:

Ремонтираните дефекти задължително ще се документират с техните надлъжни, напречни и дълбочинни координати. Няма да се допускат пукнатини.

Наименование: „Доставка на валове за редуктори за ТМО и ГТЛ“, реф. № 185/2017

Степента на точност на размерите ще бъде съгласно данните в чертежите. За размери без допуски в чертежите, ще важат допуските на свободни размери по БДС EN ISO 8062:2008.

Няма да се допуска ремонтно наваряване по функционално натоварените повърхнини.

Няма да се допуска заварка по стени превишаващи 5% от дебелината на стената на съответното място.

Б. За изделия от изковки:

За всички ролки задължително ще се извършва УЗК по SEP 1921:84 C/c - 100% по повърхностите.

Няма да се допускат пукнатини, разслояване, чужди включения и флокени.

Допустими отклонения на изковани изделия без механо обработка, съгласно БДС EN 10243:2003.

В. За заварени изделия:

Оценката на качеството ще се извършва по БДС EN ISO 5817:2014 ниво „В“.

За неозначените размери в документацията ще се прилагат общи допустими отклонения за заварени конструкции. Допуски за размери на дължините и ъглите - БДС EN ISO 13920:2006.

Г. За изделия съдържащи покупни за Производителя /Изпълнителя/ материали ще се представя „карта за проследимост на вложените материали“.

Вложените материали, полуфабрикати и заготовки от подизпълнители ще се съпровождат с регламентираните по-горе документи съответно за отливки, изковки и т.н.

II. Механично обработени изделия:

Неозначените допуски на геометричните елементи в конструктивната документация или групови означените по БДС 14999-80 и по-стари стандарти, ще се изпълняват по БДС EN 22768 клас среден „mK-E“, таблици 1, 2, 3, 4 съответно за праволинейност и равниност, перпендикулярност, симетричност, кръгово биене.

Изделията ще се съпровождат от размерна карта.

Изисквания относно опаковка, маркировка, етикетиране:

Механично необработените повърхности ще се почистват струйно с абразив до метал и ще се грундираат двуслойно.

Механично обработените повърхности ще се консервират против атмосферни въздействия с минимален срок на трайност на консервацията 2 години.

Прецизно обработените повърхности (цилиндрични повърхнини за сглобки) ще се консервират и надеждно опаковат против случайни механични въздействия - със срок на годност 4 години.

За ротационните изделия ще се осигурява опаковка против превъртане (търкаляне).

Маркировката на изделията ще се извършва трайно (чрез вбиване) по повърхности, определени от конструктивната документация или съгласувано с Възложителя. Изделията ще имат знак на производителя с година и месец.

Опаковката на резервните части ще бъде подходяща за транспортиране, товарене, разтоварване и съхранение.

Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.:

Гаранционният срок на предлаганите от нас по поръчката изделия е 24 месеца, считани след датата на доставката им в склада на Възложителя и ще важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации, ако бъдем избрани за Изпълнител, изцяло за наша сметка ще:

- отстраняваме дефектите - до 20 календарни дни след датата на подписване протокола за рекламацията
- заменяме изделията с нови - до 30 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията, когато дефектът не може да се отстрани.



Документи при доставка:

При всяка доставка по поръчката се задължаваме да представим на Възложителя следните документи за доставените изделия:

- Сертификат за качество
- Сертификат за произход, в случай, че са с произход извън България
- Сертификат за качество и произход на вложените материали
- Сертификат за безразрушителен контрол на заварките
- Фактура – оригинал.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.

Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител

2. Валиден сертификат по БДС EN ISO 9001:2015 на производителя на резервните части, предлагани по поръчката, с обхват включващ и производство на механични изделия - *копие на сертификата/ите заверено от участника, с превод на български език.*

3. Други документи и доказателства по преценка на участника

Дата: 11.12.2017 год

Подпис: **Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

Неделчо Бонев

(име и фамилия)

