



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на местими фургони (на шейна) - баня” –
РЕФ.№/..... ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3**

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:
„Доставка на местими фургони (на шейна) - баня”

Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	ДМА	Доставка на местими фургони (на шейна) - баня	бр.	5

2. Срок на изпълнение на договора – до 12 месеца, считано от датата на подписването на договора.

Начин на изпълнение: доставка по заявка, срок за изпълнение на заявката до 60 календарни дни, след получаване на заявката от Изпълнителя. Доставката да се извърши франко склад 1007 на отдел „Инвестиции” в с. Трояново.

3. Предназначение или условия на работа – за подобряване на битовите условия и опазване здравето на работещите. Фургонът да е нов и неупотребяван.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията.

Работни, функционални характеристики:

- Габаритни размери на фургона – дължина 8 000 мм, широчина 3 000 мм и височина 2 400 мм;
- Местимите фургони – баня се разполагат върху бетонова площадка, като пода е на минимум 20 см от горния ръб на площадката;
- Товарене и разтоварване - в горния край на фургона да бъдат изработени уши или ринг болтове М 30 за закачване на въжета, с възможност за преместване с кран;
- Фургонът-баня да се състои от две антрета за събличане и подсушаване:
 - Антре-мъже с размери 1 000 мм х 4 000 мм, с конвектор, функционално свързано с врата към помещение-баня (мъже) с размери 2 000 мм х 4 000 мм с монтирани 4 броя душ-кабини;
 - Антре-жени с размери 1 000 мм х 2 000 мм, с конвектор за отопление, функционално свързано с врата към помещение-баня (жени) с размери 2 000 мм х 2 000 мм с монтирана 1 брой душ-кабина.
- В отделна част, чрез външен вход да е предвидено помещение с размери 3 000 мм х 2 000 мм за водосъдържател 2 м³, бойлер 500 литра, хидрофор и конвектор. Зареждането с вода е предвидено да е с водоноска. Направена разводка на тръби от водосъдържател, хидрофор, бойлер до душеве.
 - Врати – 2 броя (входни) с размери 900 мм х 2000 мм от термопанел, разположени откъм антретата на фургона-баня (същите да имат секретна брава за заключване) и 2 броя врати от антретата (мъже-жени) към банята с размери 900 мм х 2000 мм (алуминиев профил);
 - Двукрила врата от термопанел - 1 брой с размери 1800 мм х 2000 мм към помещението на водосъдържателя;
 - Прозорци – горни, отваряеми, падащи: с размери 500 мм х 1000 мм - 2 броя в помещение-баня (мъже) и 1 брой с размери 500 мм х 700 мм в помещение-баня (жени);

- Стените да са топлоизолирани с термопанели 60 мм, също и междинните преградни стени да са с термопанели 60 мм;
- Подово покритие: PVC подова настилка, а подът в душ-кабините (поддушови корита със сифони, които да са свързани в обща тръба за извеждане в канализация);
- Заземяване: да бъде изведено на определено място със заземителна клема и заземително устройство комплект;
- Ел. инсталацията да отговаря на всички изисквания за ЗБР, противопожарни, ОВОС и технически норми, като се представят протоколи от техническите измервания на ел. инсталацията и заземителния контур;
- Да се спазват изискванията на Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

5. Изисквания относно качеството на дейностите, гаранционния срок и отстраняването на дефекти, появили се по време на експлоатация на обекта на процедурата.

Гаранционният срок на фургоните-баня не може да бъде по-малък от: 12 месеца след датата на доставка и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. Гаранционните срокове на доставените ел. уреди и санитария са съгласно гаранционните карти на производителя.

Участниците трябва да гарантират, че предлаганите от тях изделия отговарят на всички технически изисквания на Възложителя, и че поемат всички гаранционни събития, които са настъпили по време на гаранционния срок.

При настъпване на гаранционни събития Изпълнителят отстранява всички възникнали повреди и подменя всички дефектирали части в срок до 20 (двадесет) работни дни след датата на подписване на рекламационния протокол.

6. Документи при доставка:

При доставка, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи – (на български език):

- Сертификати за качество на вложените материали;
- Сертификати за произход (декларация за произход);
- Сертификат за степен на горимост на панелите;
- Протокол от техническите измервания на ел. инсталацията и заземителния контур;
- Гаранционна карта с включени гаранционни условия за конвекторите и инструкция за експлоатация;
- Гаранционна карта с включени всички гаранционни условия за фургона - баня;
- Сертификат за качеството на изделието;
- Предавателно-приемателен протокол;
- Фактура.

ИЗГОТВИЛ:


Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Красимир Димитров
Инж. ТБ отдел „ЗБУТ“

СЪГЛАСУВАЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Живко Желязков
Ръководител отдел „ЗБУТ“



Фургон-баня на шейна

Фургонът-баня да се състои от две антрета за събличане и подсушаване:

- Антре-мъже с размери 1 000 x 4 000 мм., с конвектор, функционално свързано с врата към помещение-баня (мъже) с размери 2 000 x 4 000 мм. с монтирани 4 броя душ-кабини;
- Антре-жени с размери 1 000 x 2 000 мм., с конвектор, функционално свързано с врата към помещение-баня (жени) с размери 2 000 x 2 000 мм. с монтирана 1 брой душ-кабина;
- Врати – 2 броя (входни) с размери 900 x 2000 мм. от термопанел, разположени откъм антретата на фургона-баня (същите да имат секретна брава за заключване) и 2 броя врати от антрета (мъже-жени) към банята с размери 900 x 2000 мм (алуминиев профил); - Двукрила врата от термопанел - 1 брой с размери 1800 x 2000 мм към помещението на водосъдържателя;
- Подово покритие: PVC подова настилка, а полът в душ-кабините (поддушови корита със сифони);
- Конвектори - 3 броя;
- душ-кабини – 5 броя