

## **ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/**

№ 39 / 9.07 .... 2018г.

Днес, на основание Договор МТ-019/2015г., в град Раднево между:

**“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

### **И ОТ ДРУГА СТРАНА**

**“ДИТСМАНН ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД**, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1408, ул. Димитър Манов №10, Административна сграда, представлявано заедно от Франсоа Еван Жаверзак – Председател на управителния съвет и Александр Амаури - Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

**се сключи настоящият договор за следното:**

### ***I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА***

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер Rs 2000, инв.№ 343
2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-019/2015г.

### ***II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА***

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.
4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.
5. Общата продължителност на ремонта е 35 /тридесет и пет/ календарни дни.
6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

### ***III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА***

7. Стойността на ремонта възлиза 210577 лв. (двеста и десет хиляди петстотин седемдесет и седем лева) *без ДДС*.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

7156 рч x 23,50 лв./рч = 168166 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 42411 лв. без ДДС

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

#### IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

10. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**  
**ЗА "МИНИ МАРИЦА ИЗТОК" ЕАД**

**ИЗП. ДИРЕКТОР:** .....



.....  
/Ал. Андонов/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
**ЗА "ДИТСМАНН**  
**ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ" АД**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:** .....



**ИЗП. ДИРЕКТОР:** .....

/Ал. Амаури/

**СЪГЛАСУВАЛИ:**

**ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :** .....

/инж. Д. Чолаков/

**РУДНИК "ТРОЯНОВО 3"**

**УПРАВИТЕЛ:**.....

/инж. Т. Кавалджиев /

**Р-л ОП МЕХАНООБОРУДВАНЕ..**

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж. Ан. Драгов/

Р-л оп. М. Чолаков

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

УТВЪРДИЛ:

"Мини Марица Изток" ЕАД

Изм. Директор:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

/инж. Ан. Андронов/



## УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер Rs 2000, инв. № 343  
в Рудник "Трояново 3" за 2018 година

### I. Описание на ремонтните операции

№ по договор	Операция	Брой	Човекочасове
	<b>I. Ходов механизъм</b>		
1	Повдигане на една двойка ходови трегери	1	120
1.3.	Подмяна само на една тележка	4	160
2	Подмяна на единична тележка без повдигане на трегер	6	540
4	Ремонт и наварка на място на 1бр звено	100	1500
5	Подмяна поддържаща ролка комплект (шарнир, ролка конзолите)	15	480
5.1.	Подмяна поддържаща ролка (само шарнир и ролка)	5	20
6	Подмяна на ходова звезда комплект	2	320
6.1.	Подмяна само на плъзгащ лагер	2	72
7	Наварка на звезда -1 бр	8	144
9	Ремонт на двойка натегателни цилиндри	4	192
13	Ремонт грес инсталация на една двойка вериги	1	36
	<b>III. Рикушетни барабани</b>		
1	Подмяна на горен б-н	1	180
	<b>VI. Фуния</b>		
2	Ремонт (подмяна ) на един ред от облицовката на фунията.	2	192
3	Ремонт на неподвижна част	1	96
4	Ремонт на откатна стена на рот. лента и бункер	1	96
6	Подмяна на чистачен нож	1	16
7	Подмяна на ножодържача	1	16

	<b>Х. Роторен редуктор</b>		
1	Балансиране с противовтежест с 50 тона	1	120
4.3.	Подмяна до 4 <sup>-ти</sup> вал горен ред включително	1	360
4.4.	Подмяна до 4 <sup>-ти</sup> вал долен ред включително	1	480
8	Ремонт на маслената инсталация	1	36
	<b>XI. Роторно колело</b>		
1	Смяна на една облицовка и шиниране (за 1 брой)	21	378
2	Смяна на уши за шарнирите на кофите (за 1 к-т)	6	144
3	Ремонт на напречна греда (пеперуда)	7	140
7	Подмяна пръстен ф30	1	48
8	Шиниране на венеца (за 1м)	30	240
9	Подмяна на транспортен улей (бъбрек)	1	240
10	Ремонт на роторен бункер за 1м <sup>2</sup>	6	144
11	Ремонт на щит вертикален	1	160
12	Ремонт наклонен комплект с греда и буфер	1	70
	<b>XVI. Други</b>		
1	Ремонт противопожарна инсталация	1	56
7	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка	15	360
	<b>Общо човекочаса</b>		<b>7156</b>

## II. Спецификация на резервни части и покупни изделия, осигурявани от Изпълнителя

№	Наименование	Количество, бр.	Единична цена, лв.	Обща цена, лв.
1.	Заготовка от стомана ъглова 63х63х6 S 235 за венец роторно колело, L=6м	6	60	360
2.	Заготовка от стомана кръгла ф20 S 235 за кантиране на кофи, L=6м	8	28	224
3.	Заготовка от стомана плоска 30 х 5 S 235 за облицовка на кофи, L=6м	8	11	88
4.	Заготовка от стомана плоска 100 х 10 S 235 за шиниране на роторно колело, L=6м	6	78	468
5.	Заготовка от стомана плоска 20 х 4 S 235 за законтряне на кофи по р.колело, L=6м	4	6	24
6.	Заготовка фуния 380/320/770 6 25 S 235 за Облицовка фуния подвижна част	20	172	3440
7.	Заготовка фуния 700/300 6 25 S 235 за Облицовка фуния неподвижна част горна	15	148	2220
8.	Заготовка фуния 500/200 6 25 S 235 за Облицовка фуния неподвижна част долна	15	88	1320

9.	Износващ пръстен черт.530.727.673.001 S 235 за ходова тележка ф290/ф180/25	80	52	4160
10.	Износващ пръстен черт.530.727.673.002 S 235 за поддържащи ролки ф120/ф70/ 18	40	25	1000
11.	Пръстен износващ ф30 черт.№KP 9100-00-12 S 235 за роторно колело R2320 mm	1	455	455
12.	Дъги от диск външен черт.№KP 9100-00-20 68 S 235 за венец роторно колело	40	143	5720
13.	Втулка ходова ролка черт.№530.750.474:0021P CuA19Fe3 за ходови ролки ходов механизъм	24	452	10848
14.	Болт със скрита глава M16x45 фрезенков за облицовка роторно колело	350	1,44	504
15.	Лагер 52218 за втори вал роторен редуктор	2	150	300
16.	Втулка черт.№ 584.407-21:11 CuSn10P1 за Трегер	1	4850	4850
17.	Втулка черт.№ 584.407-21:12 CuSn10P1 за Трегер	1	4385	4385
18.	Втулка черт.№ 584.407-21:13 CuSn10P1 за Трегер	1	2045	2045
			<b>Общо:</b>	<b>42411</b>

### СЪГЛАСУВАЛИ:

За

„МИНИ „МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л ОП „Механооборудване“:.....  
/инж. .... рагов/

ДИРЕКТОР по ТВ:.....  
/инж. .... дар

Р-л ОП „Механооборудване“:.....  
/инж. .... банов/

За

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....  
/инж. .... сиев/

УПРАВИТЕЛ ЕРР:.....  
/ Ал. .... ри /

Р-л направление МО:.....  
/инж. П .... гков/

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



СЪГЛАСУВАЛ:  
ДИРЕКТОР ТВ на  
рудник "Трояново 3"  
/ инж. Т. Гайдари /

Заличено по чл. 2 на ЗЗЛД  
УТВЪРЖДАВАМ.....  
УПРАВИТЕЛ на  
"Енергоремонт Раднево" ЕООД  
/ инж. П. Василев /

Заличено по чл. 2 на ЗЗЛД  
УТВЪРЖДАВАМ.....  
УПРАВИТЕЛ на  
"Енергоремонт Раднево" ЕООД  
/ инж. Амаури /

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

за годишен ремонт на батер Rs 2000 № 343 в рудник "Трояново 3" през 2018 година

№	Наименование на ремонтната операция	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Календарни дни																																				
Организация на ремонтната площадка																																				
I. Ходов механизъм																																				
1	Повдигане на една двойка ходови третери																																			
1.3	Подмяна само на една тележка																																			
2	Подмяна на единична тележка без повдигане на третер																																			
4	Ремонт и наварка на място на 1бр звено																																			
5	Подмяна поддържаща ролка комплект (шарнир, ролка конзолите)																																			
5.1	Подмяна поддържаща ролка (само шарнир и ролка)																																			
6	Подмяна на холова звезда комплект																																			
6.1	Подмяна само на пъзъщи лагер																																			
7	Наварка на звезда - 1 бр																																			
9	Ремонт на двойка нагнетателни цилиндри																																			
13	Ремонт прес инсталация на една двойка вериги																																			
III. Рикушетни барабани																																				
1	Подмяна на горен б-л																																			
VI. Фуния																																				
2	Ремонт (подмяна ) на елин ред от облицовката на фунията																																			
3	Ремонт на неподвижна част																																			
4	Ремонт на откатна стена на рот. лента и бункер																																			
6	Подмяна на чистачен нож																																			
7	Подмяна на ножодържача																																			
X. Роторен редуктор																																				
1	Балансиране с противотежест с 50 тона																																			
4.3	Подмяна до 4-ти вал горен ред включително																																			
4.4	Подмяна до 4-ти вал долен ред включително																																			
8	Ремонт на маслената инсталация																																			
XI. Роторно колело																																				
1	Смяна на една облицовка и шиниране (за 1 брой)																																			
2	Смяна на уши за шарнирите на кофите (за 1 к-т)																																			
3	Ремонт на напречна греда (пеперуда)																																			
7	Подмяна пръстен ф30																																			
8	Шиниране на венела (за 1м)																																			
9	Подмяна на транспортен улей (бъбрек)																																			
10	Ремонт на роторен бункер за 1м2																																			
11	Ремонт на щит вертикален																																			
12	Ремонт наклонен комплект с греда и буфер																																			
XVI. Други																																				
1	Ремонт противопожарна инсталация																																			
7	Ремонт на метална конструкция за 1 метър със заварка																																			
Функционални проби. Издаване на батерия																																				

Заличено по чл. 2 на ЗЗЛД  
СЪСТАВИЛ.....  
Ръководител Направление МО  
/ инж. Пл Петков /