



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С  
ПРЕДМЕТ „Доставка на резервни части и консумативи за водни помпи“

реф. № 106/2018

(Доставки)

1. Пълно описание на предмета на поръчката:

Доставка на резервни части и консумативи за водни помпи 200Д90 и 300Д70 произведени от „ВИПОМ” АД. Посочените каталожни номера са на производителя на помпите.

| №  | SAP №       | Наименование                            | Каталожен №    | Помпа<br>тип | Мерна<br>единица | Колич<br>ество |
|----|-------------|---|----------------|--------------|------------------|----------------|
| 1  | 20000006851 | Втулка предпазна                        | 3Н18-76/22     | 300Д70       | бр.              | 20             |
| 2  | 20000007409 | Пръстен лабиринтен неръждаем            | 1263-01-00-16  | 200Д90       | бр.              | 20             |
| 3  | 40000010134 | Втулка предпазна неръждаема             | 3Н18-82/22     | 200Д90       | бр.              | 20             |
| 4  | 40000014032 | Пръстен опорен                          | 3Н53-77/ 22    | 200Д90       | бр.              | 10             |
| 5  | 20000006879 | Гайка специална                         | M52x1.5        | 200Д90       | бр.              | 10             |
| 6  | 20000009447 | Лагерно тяло                            | 3Н11-62/22     | 200Д90       | бр.              | 30             |
| 7  | 40000014038 | Шпонка БДС 3389-73                      | 8x7x14         | 200Д90       | бр.              | 40             |
| 8  | 40000014039 | Пръстен за помпа                        | 3Н17-86/22     | 200Д90       | бр.              | 15             |
| 9  | 40000014040 | Втулка предпазна чугун                  | 3Н-18-82/22    | 200Д90       | бр.              | 35             |
| 10 | 40000014043 | Щифт цилиндричен БДС 1980-65            | 10Гx20         | 200Д90       | бр.              | 30             |
| 11 | 40000014044 | Шайба осигурителна                      | 3Н43-82 /22    | 200Д90       | бр.              | 65             |
| 12 | 40000014045 | Шайба осигурителна                      | 1263-01-00-03  | 200Д90       | бр.              | 60             |
| 13 | 40000016188 | Вал за помпа                            | 1263-01-00-39  | 200Д90       | бр.              | 10             |
| 14 | 50000001594 | Гумен тампон-<br>вън.Ф35x5;вътр.Ф18x8,5 | N3             | 200Д90       | бр.              | 2000           |
| 15 | 40000024467 | Пръстен лабиринтен неръждаем            | 1272-01 -00-16 | 300Д70       | бр.              | 10             |
| 16 | 40000024469 | Вал неръждаем помпа                     | 1272-01 -00-38 | 300Д70       | бр.              | 3              |
| 17 | 40000014035 | Гайка специална                         | 3Н39-60/22     | 200Д90       | бр.              | 10             |
| 18 | 20000010247 | О-пръстен                               | 70x3           | 200Д90       | бр.              | 25             |
| 19 | 40000014037 | Пръстен салников неръждаем              | 3Н16-86/22     | 200Д90       | бр.              | 10             |
| 20 | 40000014041 | Втулка                                  | 1263-01-00-17  | 200Д90       | бр.              | 50             |
| 21 | 20000007406 | Пръстен лабиринтен чугун                | 1263-01-16     | 200Д90       | бр.              | 20             |
| 22 | 20000007731 | Фланец салников за водна помпа          | 3Н16-86/22     | 200Д90       | бр.              | 10             |
| 23 | 40000024470 | Гайка специална неръждаема              | 3Н39-60/22     | 300Д70       | бр.              | 15             |
| 24 | 40000014042 | Шпонка БДС 3389-73                      | 16x10x160      | 200Д90       | бр.              | 10             |
| 25 | 40000014036 | Колело работно чугун -Ф510              | 4257-00-00-14  | 200Д90       | бр.              | 10             |
| 26 | 40000020263 | Колело работно неръждаемо               | 4257-00-00-14  | 200Д90       | бр.              | 3              |

В случай, че се предлагат резервни части с различни от исканите каталожни номера, то в техническата оферта трябва да се посочат и двата каталожни номера и участниците трябва да докажат техническите показатели на новите предлагани изделия със сертификати и/или проспектни и каталожни материали на фирмите-производителки, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

2.Срок на изпълнение на договора - до 1 година от датата на подписването на Договора.

- Начин на изпълнение:

Доставките се извършват след отправяне на заявка от страна на Възложителя. Срок на изпълнение на заявката е до 90 (деветдесет) календарни дни, от датата на получаването ѝ. Възложителят си запазва правото да намали или увеличи количеството по отделните видове резервни части и консумативи в рамките на общата стойност на договора.

3.Предназначение или условия на работа.

Заявените резервни части и консумативи за водни помпи по настоящата процедура ще се използват за осигуряване нормалната работата на водоотливните съоръжения на рудник „Трояново-1”, рудник „Трояново-север” и рудник „Трояново-3”. Водоотливните съоръжения периодично се преустройват, изместват и подменят в зависимост от развитието на минните работи. Наред с механичните въздействия при изместванията, съоръженията са подложени и на силна корозия, вследствие на високата киселинност на водите, което налага периодичната им подмяна.

4. Технически изисквания към стоката.

4.1. Изделията да бъдат нови, неупотребявани, произведени не по-рано от 1 година преди датата на доставката, съхранявани при подходящи условия, без следа от корозия и без други явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба..

4.2. Предлаганите резервни части да са устойчиви на въздействие на киселинна среда и корозия.

5.Опаковка, маркировка, етикетиране. Опаковката е стандартна за производителя, подходяща да предпази стоката от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването, както и да обезпечава безаварийното ѝ натоварване и разтоварване.

Всички доставени изделия трябва да бъдат маркирани, с маркировка, стандартна за производителя.

6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и други.

Гаранционният срок да бъде не по-малко от 12 месеца от датата на доставка и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка до 30 календарни дни след датата на подписване на протокола за рекламацията. Изпълнителят

носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.

Гаранционният срок за рекламираната стока започва да тече от дата на новата доставка.

Гаранционният срок и всички останали гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.

7. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- сертификат за качество от фирмата-производител - оригинал, с отбелязана дата на производство;
- сертификат за произход;
- гаранционни карти;
- фактура - оригинал.

ИЗГОТВИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

инж. Дичо Нончев

Главен инж. минен - технология и анализи

СЪГЛАСУВАЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

инж. Митко Донев

Р-л отдел „Производствено-технологичен”