



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID: 0100047616

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„ДОСТАВКА НА АНАЛОГОВИ ТЕЛЕФОННИ УСТРОЙСТВА”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2**

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:

Доставка на аналогови телефонни устройства.

Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	8*8715	Телефон Panasonic TS-880FX или еквивалент	бр.	2
2	8*7345	GSM Gateway 2N SmartGate или еквивалент	бр.	3
3	8*5010	Телефон Panasonic KX-TS500 или еквивалент	бр.	80
4	8*4957	Телефон безжичен	бр.	15
5	3*19150	Телефонен апарат Yealink T19 E2 или еквивалент	бр.	20
6		Аналогов телефонен адаптор HT812 или еквивалент	бр.	35

Не се допуска да се представят различни варианти на офертата.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

2. Срок на изпълнение на договора - 1 (една) година, считано от датата на сключването му.

Начин на изпълнение:

- Доставка след отправяне на заявка от страна на Възложителя;
- Доставката е еднократна или на партии в зависимост от заявките;
- Срокът за изпълнение на доставката е до 60 дни от датата, на която Изпълнителят е получил заявка от Възложителя.

Място на изпълнение: складова база на Възложителя в гр. Раднево, ул. „Заводска” №26 – отдел „Логистика и контрол”.

3. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията

Телефон Panasonic TS-880FX или еквивалент:

- LCD дисплей.
- Показване номера на повикващия (CallerID).
- Телефонен указател.
- Не по-малко от 8 бутона за бързо набиране.
- Избиране на последния набран номер (REDIAL)

- Изключване на микрофона (MUTE).
- Регулиране силата на звука по време на разговор.
- Различни режима на звънене.

Телефон Panasonic KX-TS500 или еквивалент:

- Обикновен телефонен апарат с базова функционалност без дисплей;
- Тонално и импулсно номеронабиране;
- Набиране на последния избран номер;
- Регулиране силата на звънене;

Телефон безжичен:

- Безжичен телефонен апарат с базова функционалност
- Осветен LCD дисплей.
- Показване номера на повикващия (CallerID).
- Телефонен указател.
- Локатор на слушалката.
- Повторно избиране.

Телефонен апарат Yealink T19 E2 или еквивалент:

- SIP телефонен апарат с базова функционалност
- 1 SIP-аккаунт
- Преадресация и трансфер
- Настройка на часа: автоматично или ръчно
- Локален и XML глобален(отдалечен) телефонен указател
- Черен списък
- Търсене по локалния указател
- История на повикванията: избрани/приети/пропуснати/преадресирани
- Caller ID с името и номера
- 2 бр. RJ45 Ethernet-порта 10/100Мбит/с
- Настройка на телефона: уеб-интерфейс/екрана на телефона/Autoprovision
- Режим на работа с мрежата: Статически/DHCP/PPPoE
- HTTP/HTTPS-сървър
- Синхронизация на часа и датата през NTP
- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP

GSM Gateway 2N SmartGate или еквивалент:

- Телефонен интерфейс FXS (за външна телефонна линия или телефон)
- Тип на интерфейса: 2-жичен аналогов, FXS
- Идентификация на линията на повикване: CLIP
- Една SIM карта

Аналогов телефонен адаптор HT812 или еквивалент:

- 2 бр. FXS порта за аналогов телефон
- 2 бр. 10/100/1000 Мбит/с RJ45 Ethernet порта с NAT рутер (LAN, WAN)
- QoS: 802.1Q VLAN
- DTMF метод: In-audio, RFC2833 и/или SIP INFO
- T.38 факс съвместим
- Филтриране на ехото
- Отдалечено управление през уеб-браузер

4. Доказване на съответствието
 - Участникът да декларира съответствието с изискваните технически параметри.
 - Участникът декларира, че ще достави нови и неупотребявани изделия.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционният срок на изделията е 12 месеца, считани след датата на доставка им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

Изпълнителят се задължава да осигури телефон, електронна поща и лице за контакт при възникване на гаранционно събитие.

Уведомяването се изпраща по електронна поща или по факс, като допълнително се потвърждава получаването му по телефон.

По време на гаранционния срок, Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка всички възникнали повреди и дефекти на новите изделия или да ги замени с нови и работещи такива.

Гаранцията покрива повреди и дефекти на материалите и изделията, вследствие от обичайната експлоатация. Гаранцията не покрива риска от увреждане или унищожаване на изделието, вследствие на непреодолима сила или посегателство на трети лица. Гаранцията се прекратява по отношение на дадено изделие при повреда, причинена от неправилната му експлоатация или съхранение, а именно: удар, триене, механично нараняване, подлагане на термично, химическо въздействие, вибрации или високо напрежение, опити за ремонт или модификация от страна на Възложителя или други

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- Гаранционни карти с упоменати номера, идентифициращи доставените изделия с гаранционен срок 12 месеца от датата на доставка..

- Фактура – оригинал.

ИЗГОТВИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Росен Георгиев

Ръководител звено „Свързки“

СЪГЛАСУВАЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Борислав Димитров

Ръководител ЕСР „Маршци-изток“