



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
„ДОСТАВКА НА ПАСИВНО ТЕЛЕФОНО ОБОРУДВАНЕ”
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3**

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:

Доставка на пасивно телефонно оборудване-куплунзи, розетки и разпределителни кутии.

Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	3*9003	Куплунг телефонен бр 4с	бр.	300
2	3*9002	Куплунг телефонен 4р 4с	бр.	120
3	8*4659	Куплунг, конектор UTP RJ 45,8р 8с	бр.	300
4	3*9001	Розетка за RJ-11	бр.	140
5	3*550	Разпределителна кутия РК 20” БСТ	бр.	30

Не се допуска да се представят различни варианти на офертата.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

2. Срок на изпълнение на договора - 1 (една) година, считано от датата на сключването му.

Начин на изпълнение:

- Доставка след отправяне на заявка от страна на Възложителя;
- Доставката е еднократна или на партии в зависимост от заявките;
- Срокът за изпълнение на доставката е до 60 дни от датата, на която Изпълнителят е получил заявка от Възложителя.

Място на изпълнение: складова база на Възложителя в гр. Раднево, ул. „Заводска” №26 – отдел „Логистика и контрол”.

3. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията

Куплунг телефонен бр 4с:

- Тип конектор - RJ11;
- Вид на контактите – мъжки;
- Геометрия – прав;
- Структура на изводите на рейката - бр 4с;
- Електрически монтаж – кримпване;

- Механичен монтаж – на проводник;
- Материал на контактите – мед;
- Материал на корпуса – пластмаса;
- Работна температура - от - 20 до + 60 C°;
- Приложение – за телефонен апарат.

Куплунг телефонен 4р 4с:

- Тип конектор – RJ9;
- Вид на контактите – мъжки;
- Геометрия – прав;
- Структура на изводите на рейката - 4р 4с;
- Електрически монтаж – кримпване;
- Механичен монтаж – на проводник;
- Материал на контактите – мед;
- Материал на корпуса – пластмаса;
- Работна температура - от - 20 до + 60 C°;
- Приложение – за телефонна слушалка.

Куплунг, конектор UTP RJ 45, 8р 8с:

- Тип конектор – RJ45;
- Вид на контактите – мъжки;
- Геометрия – прав;
- Структура на изводите на рейката - 8р 8с;
- Електрически монтаж – кримпване;
- Механичен монтаж – на проводник;
- Материал на контактите – мед;
- Материал на корпуса – пластмаса;
- Работна температура - от - 20 до + 60 C°;
- Приложение – за телекомуникационно оборудване.

Розетка за RJ-11:

- Тип конектор – RJ11;
- Вид на контактите – женски;
- Геометрия – кутия;
- Структура на изводите на рейката - 6р 4с;
- Електрически монтаж – с винтове или ножово свързване;
- Механичен монтаж – външен открит монтаж, завиване, самозалепване;
- Материал на корпуса – пластмаса;
- Работна температура - от - 20 до + 60 C°;
- Приложение – за телефонен кабел.

Разпределителна кутия РК 20” БСТ:

- Външен монтаж;
- Уплътнение между тялото и капака;
- Уплътнение с глухи входящ и изходящи отвори за до 20-чифтов кабел;
- Канал(шина) за монтаж на модули;
- 2 бр. разделителни модула-БСТ или Krone, монтирани на канал(шина) за монтаж на модули.

4. Доказване на съответствието

- Участникът да декларира съответствието с изискваните технически параметри.
- Участникът декларира, че ще достави нови и неупотребявани изделия.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционният срок на изделията е 12 месеца, считани след датата на доставка им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

Изпълнителят се задължава да осигури телефон, електронна поща и лице за контакт при възникване на гаранционно събитие.

Уведомяването се изпраща по електронна поща или по факс, като допълнително се потвърждава получаването му по телефон.

По време на гаранционния срок, Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка всички възникнали повреди и дефекти на новите изделия или да ги замени с нови и работещи такива.

Гаранцията покрива повреди и дефекти на материалите и изделията, вследствие от обичайната експлоатация. Гаранцията не покрива риска от увреждане или унищожаване на изделието, вследствие на непреодолима сила или посегателство на трети лица. Гаранцията се прекратява по отношение на дадено изделие при повреда, причинена от неправилната му експлоатация или съхранение, а именно: удар, триене, механично нараняване, подлагане на термично, химическо въздействие, вибрации или високо напрежение, опити за ремонт или модификация от страна на Възложителя или други

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- Гаранционни карти с упоменати номера, идентифициращи доставените изделия с гаранционен срок 12 месеца от датата на доставка..

- Фактура – оригинал.

ИЗГОТВИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Росен Георгиев

Ръководител звено „Свързки“

СЪГЛАСУВАЛ:

Борислав Димитров

Ръководител ЕСР „Марница-пътък“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД