



Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ГИДЕРОСИ” –
РЕФ.№ *71.0001.018r*
(Доставки)

1. Пълно описание на предмета на поръчката: „Доставка на гидероси“

Количество:

№	SAP№	Наименование	Мерна единица	Количество
1	20000006533	Гидероса 200х640	бр.	32
2	20000006532	Гидероса 500х1000	бр.	8
3	20000003471	Гидероса 600х200	бр.	264
4	20000006534	Гидероса 600х400	бр.	24
5	20000003474	Гидероса 600х600	бр.	48
6	20000010760	Гидероса 600х1000	бр.	16
7	20000003472	Гидероса 630х200	бр.	80
8	20000003477	Гидероса 630х580	бр.	8
9	20000003528	Гидероса 630х630	бр.	16
10	20000011099	Гидероса 660х220	бр.	16
11	20000003473	Гидероса 700х200	бр.	20
12	20000009686	Гидероса 700х800	бр.	7
13	20000003475	Гидероса 800х600	бр.	44
14	20000009689	Гидероса 800х630	бр.	3
15	20000006553	Гидероса 800х800	бр.	8
16	20000011129	Гидероса 830х620	бр.	8
17	20000009690	Гидероса 900х600	бр.	3
18	20000006519	Гидероса 900х700	бр.	6
19	20000003511	Гидероса 960х620	бр.	8
20	20000006524	Гидероса 1000х500	бр.	56
21	20000003480	Гидероса 1000х600	бр.	28
22	20000000790	Гидероса 1000х610	бр.	8
23	20000000791	Гидероса 1000х620	бр.	8
24	20000000792	Гидероса 1000х630	бр.	24
25	20000006527	Гидероса 1000х640	бр.	12
26	20000009692	Гидероса 1000х650	бр.	8
27	20000006528	Гидероса 1000х700	бр.	4
28	20000003467	Гидероса 1000х800	бр.	48
29	20000003494	Гидероса 1000х900	бр.	5
30	20000003495	Гидероса 1000х1000	бр.	56

31	20000003567	Гидероса 1000x850x800	бр.	16
32	20000003568	Гидероса 1000x950x700	бр.	3леви+3десни
33	20000011134	Гидероса 1050x800	бр.	3
34	20000011139	Гидероса 1100x650	бр.	2
35	20000009693	Гидероса 1120x810	бр.	8
36	20000003468	Гидероса 1125x810	бр.	8
37	20000011145	Гидероса 1220x800	бр.	4
38	20000011146	Гидероса 1240x630	бр.	6
39	20000003551	Гидероса 1400x630	бр.	3
40	20000000796	Гидероса 1420x630	бр.	16
41	20000000797	Гидероса 1460x630	бр.	8

Решетки по DIN24537 „SP” или еквивалент
растер на отвора 34,3x38,1; шина 40x3, Zп, О


2. Срок на изпълнение на договора – 12 месеца от датата на сключването
3. Начин на изпълнение: Доставките се извършват по предварителни заявки от клоновете на дружеството и обобщени от отдел ЛК се заявяват пред доставчика.
4. Срок на изпълнение на всяка заявка-20дни от датата на получаването
Възложителя си запазва правото да променя количествата в рамките на общата стойност на договора.
5. Предназначение или условия на работа
Гидеросите (контактно заварени решетъчни скари) се използват като подово покритие за площадки, пътеки, стълби и други елементи от тежкото минно оборудване и станциите на гумено-лентовите транспортъори.
6. Технически изисквания към изделията и материалите влагани при производството им:

Тип, модел:	Контактно заварена решетки – SP.
Принцип на конструкцията:	Решетъчната скара – тип SP
Технология на производство:	Решетъчната скара да бъде изградена от носещи конструктивни елементи– надлъжни шини, чието взаимно положение и стабилност се осигурява от напречни пръти (усукан квадратен прът). Към носещите шини, да бъдат контактно заварени напречните пръти. Решетъчната скара да е обкантена.

Материал, основни размери и антикорозионна обработка:

- а) материал – стомана ST 37-2;
- б) размери:
 - носещи шини- 40 x 3 мм;
 - неносещи шини – „усукан квадрат” Ø4,8 мм;
 - обкантващи шини – 40 x 3 мм;
 - осово разстояние (растер) между носещите шини–34,3 мм;
 - осово разстояние (растер) между неносещите напречни пръти–38,1 мм;
 - носеща дължина- размерът поставен на първо място в описанието на решетката
 - за форма трапец носеща дължина е размера Н- по приложената схема, като размерите в описанието на решетката са АхНхВ.
- в) обработка – горещо поцинковане
 - предварително провисване на скарата - не се допуска;

- вълнообразност на окантовката по дължина - не се допуска.



7. Стандарт на който да отговарят - DIN 24537-1:2006-04 или еквивалент

8. Гаранционен срок на изделията: 24 месеца след датата на доставка.

При рекламации Изпълнителят отстранява дефектите или заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка.

Срок за отстраняване на дефектите или замяна при рекламация: до 30 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

9. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При всяка доставка Изпълнителят се задължава да представя на Възложителя документи гарантиращи произхода и качеството на стоката, предмет на договора, както следва:

- Сертификат за произход
- Сертификат за качество
- Фактура
- Указания за експлоатация

В изпълнение на разпоредба на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата обособена позиция са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалент. В случай, че се предлага еквивалент, участника трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Мирослав Киров
Инженер механик

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Антон Драгов
Ръководител отдел „Механооборудване“