



ДОГОВОР

№ МТ 367.../2018 г.

Днес, 22.10...2018 г. в град Раднево, между:

”МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Инвестиции“ на дружеството.

Контрол по изпълнението на договора се изпълнява от отдел „Механооборудване“ и отдел „ЖП транспорт“ на управлението

и

„МАКРИС- ГПХ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.София -1618, р-н „Овча купел“, ул. „Арх. Франк Лойд Райт“ №1Б, ет.2, ап.6; адрес за кореспонденция: гр. София - 1336 ул. „Генерал Константин Константинов” №5, тел: 02/925 08 68, факс: 02/925 26 20; e-mail: office@makris-gph.com вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:113030261 ИН по ДДС: BG 13030261; представлявано от **Ганчо Желев Ганев** - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Решение №МТ 04-3460/26.09.2018г. на ИД на ММИ ЕАД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на инструменти, преносими машини и уреди” – реф.№ КС 11-2017-23, Обособена позиция №1 „Доставка на тирфоногаечна машина и релсопробивна машина“, обявена чрез квалификационна система с предмет: „Доставка на инструменти, преносими машини и уреди” – реф.№КС 11/2017г., се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши **доставка на тирфоногаечна машина и релсопробивна машина**, наричани за краткост в Договора „стока” или „изделия”, подробно описани по вид, технически характеристики, количество и цена в договора и неговите приложения, които Изпълнителят доставя и продава, а Възложителят получава и заплаща.

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1.Общата стойност на договора е в размер на **26 235,00** (словом:двадесет и шест хиляди двеста тридесет и пет) лева без ДДС.

Видовете, количеството и единичните цени на изделията, предмет на поръчката, са описани в Приложение №2 – ценово предложение на изпълнителя.

2.2. Всички цени по настоящия договор се разбират при условие на доставка DDP по Инкотермс 2010 в мястото на изпълнение посочено в договора.

2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура-оригинал от страна на Изпълнителя и следните документи:



- Документ удостоверяващ качеството и произхода на изделията
- Инструкция за експлоатация
- Приемо – предавателен протокол.

2.4. Плащането на дължимата от Възложителя сума ще се прави след извършване на доставката и само в случай, че доставката е комплектна и пълна и включва всички заявени части, включени в съответната заявка - спецификация по договора. Плащането ще се извършва по банков път в 30 дневен срок, от датата на пълното доставяне на всички елементи по заявката и представени документи по точка 2.3. от договора.

2.5. При доставка, несъответстваща по количество на изготвените и подадени към Изпълнителя заявки, на фирмата изпълнител се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

2.6. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG22UBBS84231010988311

БАНКА: ОББ АД

2.7. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.6 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.8. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

3.2. Срок за изпълнение на договора – **до 3 (три) месеца** от датата на подписването му.

Начин на изпълнение – еднократна доставка.

Брой заявки – 1 /една/ заявка за срока на действие на договора.

Срок на изпълнение на заявката - до 2/два/ месеца след получаването ѝ.

3.3. Мястото на изпълнение на доставките по предмета на договора е: DDP складова база 1007 на Възложителя – отдел „Инвестиции“, село Трояново.

3.4. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната ѝ дата.

3.5. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:



5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение - Приложение № 3, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.1. Изпълнителят гарантира, че предлаганите изделия са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба, и отговарят на техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).

8.2. Рекламации за количествени несъответствия ще се правят в момента на приемане на изделията.

8.3. Гаранционният срок на предлаганите от участниците изделия е **1(една) година**, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

Изделията са произведени до 2 години, преди датата на доставка.

8.4. При рекламации, Изпълнителят отремонтира или заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

8.5. Срокът за явяване при рекламации – **до 10/десет/ дни** след уведомяване.

8.6. Срок за отстраняване на недостатъци - **до 30 /тридесет/ календарни дни** след датата на подписването на протокола за рекламацията.

8.7. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка


8.8. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в **7-седем дневен срок**, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

8.9. За съставянето на протокола по т. 8.8. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

8.10. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.8., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ДОСТАВКИТЕ

9.1. Приемането на извършената доставка по т.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.



9.2. Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатирани явни недостатъци на стоката и др.

9.3. Маркировка: стандартна за производителя.

9.4. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.

9.5. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя и негово задължение.

10. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

10.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

10.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

10.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

11. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от удължаване на срока на действие на същия.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага удължаване на договорения в договора срок.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже удължаване на срока на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

12.1.2. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на Възложителя, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение предмета на договора в уговорените срокове.

12.2. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) договора не може да бъде удължаван за повече от 6 (шест) месеца.

12.3. Удължаването на срока на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

12.4. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на договореното изменение на срока на договора.

13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.2 или с достигане на предвидената в т.2.1 стойност.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

13.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

14. ПОДСЪДНОСТ

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица-изток“ ЕАД.

15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 311,75лв - 5% от общата стойност.

15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

15.9. В случаите на чл.12, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

16. ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

16.1. Условието за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_11_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

17. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

17.1. Условието за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток“ ЕАД са публикувани на интернет сайта на възложителя (http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/pravila/file_10_bg.pdf) и са валидни за целия срок на изпълнение на договора.

18. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

18.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

18.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

18.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменени между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

18.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

18.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

18.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

18.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

19. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

19.1. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 67, ал. 6 и чл. 58 от ЗОП

19.2. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

19.3. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

19.4. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОВЗД.

19.5. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

19.6. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата*.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата*.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

АНДОН АНДОНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ГАНЧО ГАНЕВ

УПРАВИТЕЛ

Гергана Стоянова.....главен счетоводител, ФСО

Емил Колев.....ръководител отдел „Търговски“

Антон Драгов.....ръководител отдел „Механооборудване“

Леонид Ганозлиев.....ръководител отдел „Инвестиции“

Стойко Иванов.....гл.инженер жп транспорт отдел „ЖП Транспорт“

Илиян Петков:.....юрисконсулт, „Правна служба“

Изготвил: Виолета Курт.....експерт търговия, отдел „Търговски“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „.....” – РЕФ.№/..... **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ**
„ДОСТАВКА НА МАШИНИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ“ № ... *on 1*
(Доставки)

1. **Пълно описание на предмета на обособената позиция:**
„Доставка на машини за поддържане на железен път“.

Количество

SAP №	Наименование	Мерна единица	Кол.
ДМА без монтаж	Тирфоногаечна машина	бр.	1
ДМА без монтаж	Релсопробивна машина	бр.	1

В изпълнение на разпоредба на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалент. В случай, че се предлага еквивалент, участника трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Участник доставящ еквивалент на дадения артикул да представи каталог, проспект или други материали от производителя за еквивалентния артикул на български език, съдържащи техническите данни на артикула.

2. **Срок на изпълнение на договора:** 3 /три/ месеца от датата на подписване на договора(дни, месеци, години)

Начин на изпълнение:

- ✓ Ред на заявяване – от отдел „Инвестиции“.
- ✓ Брой заявки – 1 /една/ заявка за срока на действие на договора.
- ✓ Срок на изпълнение на заявката - до 2/два/ месеца след получаването ѝ.
- ✓ Място на доставка – складова база на Възложителя в склад 1007 с.Трояново отдел „Инвестиции“.

3. **Предназначение или условия на работа.**

Машините, обект на обособената позиция, ще се ползват за извършване на ремонтни дейности по железен път с междурелсие 1435мм.

4. **Технически изисквания към изделията обект на обособената позиция.**

Техническа спецификация тирфоногаечна машина

Задвижване с въздушно охлаждане 4-тактов бензинов двигател Тип Honda GX 200
Мощност 4,1 kW при 3800 об./мин.

Скорост на шпиндела:

Скорост без товар – 200 об./мин;

Скорост при натоварване – 70 об./мин.

Въртене на шпиндела – в двете посоки.

Индикатор за въртящ момент на затягане – макс. 999 Nm.

Диапазон на настройка за завинтване – от 150 Nm до 350 Nm/420 Nm до 999 Nm.

Успокояващ въртящ момент / момент на затягане – макс. 1000 Nm.

Размери – (L x Ш x В) 2030 x 600 x 750 mm.

Тегло ~ 92 кг.

Допълнително оборудване за завиване/развиване на джонтови болтове за джонтови връзки за жп релси.

Електронно управление за точно спазване на зададените стойности.

Прецизни настройки на въртящия момент чрез потенциометър на контролния панел и визуална проверка от оператора.

2-степенна скоростна кутия със спираловидни зъбни колела за висока ефективност.

Процесът на завиване се прекъсва чрез натискане на бутон.

При завиване шпиндела спира автоматично, като по този начин се осигурява най-висока точност на затягане и защита от претоварване.

Електрически дисков съединител за максимална издръжливост.

Количка с две ролки за движение по релсата на която се затягат тирфоните и опорно рамо с ролка движеща се по другата релса.

С LED осветление, интегрирано в корпуса на скоростната кутия, за оптимално осветяване на работната зона.

Бързосменящ се патронник.

Защитна рамка на двигателя с дръжки за носене и държач с 2 гнезда за завиващите камъни.

Възможност за ремонтни дейности по жп линии с междурелсие 1435mm.

Окомплектовка:

Камък S39mm – за завиване/развиване на гайки.

Камък 28x21 – за завиване /развиване на тирфони.

Камъните да отговарят на следните изисквания; да бъдат изработени от хром молибденова стомана, ковани, изцяло закалени и фосфатирани в съответствие със стандарт DIN 12476.

Техническа спецификация на релсопробивна машина

Задвижване с въздушно охлаждане 4-тактов бензинов двигател.

Тип Honda GXV 160.

Мощност 3,2 kW при 3600 об./мин.

Обороти на пробиване 62 об./мин.

Автоматично подаване на свредлото при пробиване.

Бързо връщане на свредлото.

Време за пробиване (автоматично подаване) – прикл. 90 сек.

Морзов конус на шпиндела – МК4.

Макс. диаметър на пробиване при якост на релсата от 1000 N / mm² – 40 мм.

Най-малко разстояние между края на релсата и отвора за пробиване – 40 мм.

Размери (LxВxН) 920 x 560 x 540 мм.

Общо тегло ~ 66 кг ~ 68 кг

Окомплектовка:

Устройство за бързо захващане.

Устройство анти-усукващо и шаблон за захващане към релсата (за три типа релси S49, S54, UIC60).

Индикатор за центъра на отвора в надлъжна посока на релсата.

Контейнер за охлаждащи течности.

Свредла отговарящи на следните изисквания: изработени от бързорежна стомана HSS; ъгъл при върха 118°; заточване при върха за стомана; допуск на диаметъра h8; изпълнение дяснорежещи; геометрични параметри; съгласно DIN 1412; технически изисквания, съгласно DIN 1414; конусна опашка, съгласно Din 345;

Размери:

- Ф28 – обща дължина 291мм, работна дължина 170мм, МК3 – 2 бр.
- Ф 33 – обща дължина 334мм, работна дължина 185мм, МК4 – 2 бр.
- Ф35,5 – обща дължина 339мм, работна дължина 190мм, МК4 – 2 бр.

5. Опаковка, маркировка.

Стандартна за производителя, подходяща да предпази стоката от повреди при товарене, транспортиране и разтоварване за период не по-малък от гаранционния ѝ срок.

6. Документи за доказване на съответствието.

Декларация за съответствие, които участникът следва да представи в техническата оферта, за доказване съответствието с изискванията на възложителя.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

- ✓ Предлаганият гаранционен срок да не бъде по-малко от 1 /една/ година от датата на доставка в склад на възложителя.
- ✓ Изделията да са произведени до 2 години преди датата на доставка.
- ✓ Срок за явяване при рекламация – 10 /десет/ дни от уведомяването.
- ✓ Срок за отстраняване на възникналите неизправности: до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписването на протокола за рекламация.

8. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- документ удостоверяващ качеството и произхода на изделията,
- инструкция за експлоатация,

Всички документи да са преведени на български език.

ИЗГОТВИЛ:

Димо Георгиев

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСУВАЛ:

Живко Бончев

Ръководител отдел „Ж.п. транспорт“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на инструменти, преносими машини и уреди” – реф.№ КС 11-2017-23

Обособена позиция №1- „Доставка на тирфоногаечна машина и релсопробивна машина“

ДО:
“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” №13

ОТ:
“МАКРИС-ГПХ” ООД – гр. София

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

№ по ред	Наименование на изделията	Количество, мерна ед.	Единична цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
1	Тирфоногаечна машина ROWRENCH 30.82 RSK	1 брой	16 650,00	16 650,00
2	Релсопробивна машина RODRILL 10.35	1 брой	9 585,00	9 585,00
Обща стойност в лева без ДДС:				26 235,00

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол” в гр.Раднево (Инкотермс 2010).

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG22UBBS84231010988311 BIC: UBBSBGSF;
Банка: ОББ АД – град/клон/офис: София/ Княгиня Мария Луиза;

Дата: 08.08.2018 г.

МАКРИС-ГПХ

Подпис:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

(Ганчо Ганчев)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на инструменти, преносими машини и уреди” – реф.№ КС 11-2017-23

Обособена позиция №1- „Доставка на тирфоногаечна машина и релсопробивна машина“

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

“ МАКРИС-ГПХ ” ООД – гр. София

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: Доставка на тирфоногаечна машина и релсопробивна машина

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

1. Предложените от нас условия са както следва:

Искано от Възложителя			Предложено от участника			
№	Наименование	Колич. брой	Наименование	Колич. брой	Производител	Страна на произход
1.	Тирфоногаечна машина	1	Тирфоногаечна машина ROWRENCH 30.82 RSK	1	ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH	Германия
2.	Релсопробивна машина	1	Релсопробивна машина RODRILL 10.35	1	ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH	Германия

Технически изисквания:

Искано от Възложителя	Предложено от участника
<p>1. Тирфоногачна машина</p> <p>Задвижване с въздушно охлаждане 4-тактов бензинов двигател Тип Honda GX 200 Мощност 4,1 kW при 3800 об./мин. Скорост на шпиндела: Скорост без товар – 200 об./мин; Скорост при натоварване – 70 об./мин.</p> <p>Въртене на шпиндела – в двете посоки. Индикатор за въртящ момент на затягане – макс. 999 Nm. Диапазон на настройка за завинтване – от 150 Nm до 350 Nm/420 Nm до 999 Nm. Успокояващ въртящ момент / момент на затягане – макс. 1000 Nm. Размери – (L x Ш x В) 2030 x 600 x 750 mm. Тегло ~ 92 кг. Допълнително оборудване за завиване/развиване на джонтови болтове за джонтови връзки за жп релси. Електронно управление за точно спазване на зададените стойности. Прецизни настройки на въртящия момент чрез потенциометър на контролния панел и визуална проверка от оператора. 2-степенна скоростна кутия със спираловидни зъбни колела за висока ефективност. Процесът на завиване се прекъсва чрез натискане на бутон. При завиване шпиндела спира автоматично, като по този начин се осигурява най-висока точност на затягане и защита от претоварване. Електрически дисков съединител за максимална издръжливост. Количка с две ролки за движение по релсата на която се затягат тирфоните и опорно рамо с ролка движеща се по другата релса. С LED осветление, интегрирано в корпуса на скоростната кутия, за оптимално осветяване на работната зона. Бързосмянящ се патронник. Защитна рамка на двигателя с дръжки за носене и държач с 2 гнезда за завиващите камъни. Възможност за ремонтни дейности по жп линии с междурелсие 1435mm. Окомплектовка: Камък S39mm – за завиване/развиване</p>	<p>Тирфоногачна машина</p> <p>Задвижване с въздушно охлаждане 4-тактов бензинов двигател Тип Honda GX 200 Мощност 4,1 kW при 3800 об./мин. Скорост на шпиндела: Скорост без товар – 200 об./мин; Скорост при натоварване – 70 об./мин.</p> <p>Въртене на шпиндела – в двете посоки. Индикатор за въртящ момент на затягане – макс. 999 Nm. Диапазон на настройка за завинтване – от 150 Nm до 350 Nm/420 Nm до 999 Nm. Успокояващ въртящ момент / момент на затягане – макс. 1000 Nm. Размери – (L x Ш x В) 2030 x 600 x 750 mm. Тегло ~ 92 кг. Допълнително оборудване за завиване/развиване на джонтови болтове за джонтови връзки за жп релси. Електронно управление за точно спазване на зададените стойности. Прецизни настройки на въртящия момент чрез потенциометър на контролния панел и визуална проверка от оператора. 2-степенна скоростна кутия със спираловидни зъбни колела за висока ефективност. Процесът на завиване се прекъсва чрез натискане на бутон. При завиване шпиндела спира автоматично, като по този начин се осигурява най-висока точност на затягане и защита от претоварване. Електрически дисков съединител за максимална издръжливост. Количка с две ролки за движение по релсата на която се затягат тирфоните и опорно рамо с ролка движеща се по другата релса. С LED осветление, интегрирано в корпуса на скоростната кутия, за оптимално осветяване на работната зона. Бързосмянящ се патронник. Защитна рамка на двигателя с дръжки за носене и държач с 2 гнезда за завиващите камъни. Възможност за ремонтни дейности по жп линии с междурелсие 1435mm. Окомплектовка: Камък S39mm – за завиване/развиване</p>

	<p>на гайки.</p> <p>Камък 28x21 – за завиване /развиване на тирфони.</p> <p>Камъните да отговарят на следните изисквания; да бъдат изработени от хром молибденова стомана, ковани, изцяло закалени и фосфатирани в съответствие със стандарт DIN 12476.</p>	<p>на гайки.</p> <p>Камък 28x21 – за завиване /развиване на тирфони.</p> <p>Камъните са изработени от хром молибденова стомана, ковани, изцяло закалени и фосфатирани в съответствие със стандарт DIN 12476.</p>
2.	<p>Релсопробивна машина</p> <p>Задвижване с въздушно охлаждане 4-тактов бензинов двигател.</p> <p>Тип Honda GXV 160.</p> <p>Мощност 3,2 kW при 3600 об./мин.</p> <p>Обороти на пробиване 62 об./мин.</p> <p>Автоматично подаване на свредлото при пробиване.</p> <p>Бързо връщане на свредлото.</p> <p>Време за пробиване (автоматично подаване) – прикл. 90 сек.</p> <p>Морзов конус на шпиндела – МК4.</p> <p>Макс. диаметър на пробиване при якост на релсата от 1000 N / mm² – 40 мм.</p> <p>Най-малко разстояние между края на релсата и отвора за пробиване – 40 мм.</p> <p>Размери (LxВxН) 920 x 560 x 540 мм.</p> <p>Общо тегло ~ 66 кг ~ 68 кг</p> <p>Окомплектовка:</p> <p>Устройство за бързо захващане.</p> <p>Устройство анти-усукващо и шаблон за захващане към релсата (за три типа релси S49, S54, UIC60).</p> <p>Индикатор за центъра на отвора в надлъжна посока на релсата.</p> <p>Контейнер за охлаждащи течности.</p> <p>Свредла отговарящи на следните изисквания: изработени от бързорежна стомана HSS; ъгъл при върха 118°; заточване при върха за стомана; допуск на диаметъра h8; изпълнение дяснорежещи; геометрични параметри; съгласно DIN 1412; технически изисквания, съгласно DIN 1414; конусна опашка, съгласно Din 345;</p> <p>Размери:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ф28 – обща дължина 291мм, работна дължина 170мм, МК3 – 2 бр. – Ф 33 – обща дължина 334мм, работна дължина 185мм, МК4 – 2 бр. – Ф35,5 – обща дължина 339мм, работна дължина 190мм, МК4 – 2 бр. 	<p>Релсопробивна машина</p> <p>Задвижване с въздушно охлаждане 4-тактов бензинов двигател.</p> <p>Тип Honda GXV 160.</p> <p>Мощност 3,2 kW при 3600 об./мин.</p> <p>Обороти на пробиване 62 об./мин.</p> <p>Автоматично подаване на свредлото при пробиване.</p> <p>Бързо връщане на свредлото.</p> <p>Време за пробиване (автоматично подаване) – прикл. 90 сек.</p> <p>Морзов конус на шпиндела – МК4.</p> <p>Макс. диаметър на пробиване при якост на релсата от 1000 N / mm² – 40 мм.</p> <p>Най-малко разстояние между края на релсата и отвора за пробиване – 40 мм.</p> <p>Размери (LxВxН) 920 x 560 x 540 мм.</p> <p>Общо тегло ~ 66 кг</p> <p>Окомплектовка:</p> <p>Устройство за бързо захващане.</p> <p>Устройство анти-усукващо и шаблон за захващане към релсата (за три типа релси S49, S54, UIC60).</p> <p>Индикатор за центъра на отвора в надлъжна посока на релсата.</p> <p>Контейнер за охлаждащи течности.</p> <p>Свредла отговарящи на следните изисквания: изработени от бързорежна стомана HSS; ъгъл при върха 118°; заточване при върха за стомана; допуск на диаметъра h8; изпълнение дяснорежещи; геометрични параметри; съгласно DIN 1412; технически изисквания, съгласно DIN 1414; конусна опашка, съгласно Din 345;</p> <p>Размери:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ф28 – обща дължина 291мм, работна дължина 170мм, МК3 – 2 бр. – Ф 33 – обща дължина 334мм, работна дължина 185мм, МК4 – 2 бр. – Ф35 – обща дължина 339мм, работна дължина 190мм, МК4 – 2 бр.

Предлаганите от нас изделия ще бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

2. Срок, начин и място на изпълнение на поръчката.

Срок на изпълнение на поръчката – до 3 (три) месеца от датата на сключване на договора, еднократна доставка.

Брой заявки – 1 заявка за срока на действие на договора.

Срок за изпълнение на заявката – до 2 /два/ месеца след получаването ѝ.

Място на изпълнение: DDP складова база 1007 на Възложителя – отдел „Инвестиции“, село Трояново, съгласно Инкотермс 2010.

3. Опаковка и маркировка.

Опаковката ще е стандартна, подходяща да предпази изделията от повреди по време на транспорт, както и да обезпечи безаварийното и товарене и разтоварване.

Маркировка – стандартна за производителя.

4. Гаранционен срок и рекламации.

Гаранционният срок на изделията е 1 /една/ година считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

Декларираме, че изделията са произведени до 2 години, преди датата на доставка.

Срок за явяване при рекламация – до 10 / десет / дни след уведомяване.

Срок за отстраняване на недостатъци - до 30 / тридесет / календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка. При обстоятелства, касаещи рекламация, гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

5. Документи, които ще представяме на Възложителя при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи:

- Фактура-оригинал;
- Документ удостоверяващ качеството и произхода на изделията
- Инструкция за експлоатация

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта и техническата спецификация на възложителя.

Приложения:

1. Страници от каталога на производителя **ROBEL Bahnbaumaschinen GmbH** за предложените Тирфоногаечна машина **ROWRENCH 30.82 RSK** и Релсопробивна машина **RODRILL 10.35**

2. Декларация за съответствие.

Дата: 08.08.2018 г.

МАКРИС-ГНХ

Подпис:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

(Гричо Ганев)