



ПРОТОКОЛ
№ МТ - 1/2018 г.
поръчка КС 22-2017-02

На 17.09.2018г. от 10:00 часа, на закрито заседание, в стая №616 в административната сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД в град Раднево, комисия назначена със Заповед №МТ-01-497/17.09.2018г., в състав:

Председател: Георги Николов – експерт търговия, отдел „Търговски“

Членове: 1. Веселин Василев – главен инженер електрообзавеждане,
отдел „Електрооборудване“

2. Господин Вълчев – юрисконсулт, „Правна служба“

пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите оферти от участниците в обществена поръчка, възложена чрез ограничена процедура, с предмет „Доставка на шлангови кабели средно напрежение“ – реф.№ КС 22-2017-02 за доставка чрез квалификационна система с предмет: „Доставка на кабели средно и ниско напрежение“ – реф. №КС 22/2017г. по обособена позиция №1 – „Силови кабели средно напрежение“.

Съгласно Решение №МТ-04-3111/28.08.2018г. на Изпълнителния директор на „Мини Марица-изток“ ЕАД покани за представяне на оферта за участие в поръчката са изпратени до следните лица:

- „Витоком“ ЕООД, гр. София.
- „Тилком“ ООД, гр. София.
- „Филкаб“ АД, гр. Пловдив.
- „Елма – М – Груп“ АД, гр. Бургас.
- „ТЕЛЕ-ФОНИКА Кабле“ АД, гр. Мишленице, Полша.

В определения срок в регистратурата на отдел „Търговски“, етаж 6 са постъпили **5 (пет) оферти** от следните лица:

№	Участници	Входящ номер	час
1	„ТЕЛЕ-ФОНИКА Кабле“ АД /TELE-FONIKA Kable S.A./, гр. Мишленице, Полша	1/13.09.2018г.	12:35
2	„Елма – М – Груп“ АД, гр. Бургас	2/14.09.2018г.	08:50
3	„Витоком“ ЕООД, гр. София	3/14.09.2018г.	09:50
4	„Филкаб“ АД, гр. Пловдив	4/14.09.2018г.	14:00
5	„Тилком“ ООД, гр. София	5/14.09.2018г.	14:30

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.1. TELE-FONIKA Kable S.A., гр. Мишленице, Полша

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията установи, че е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, с ненарушена цялост. Комисията подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение.

1.2. „Елма – М – Груп“ АД, гр. Бургас

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията установи, че не е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, с ненарушена цялост. Представено е ценово предложение, което не е в отделен запечатан плик. Комисията подписа техническото предложение.

1.3. „Витоком“ ЕООД, гр. София

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията установи, че е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, с ненарушена цялост. Комисията подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение.

1.4. „Филкаб“ АД, гр. Пловдив

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията установи, че е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, с ненарушена цялост. Комисията подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение.

1.5. „Тилком“ ООД, гр. София

Участникът е представил офертата си в запечатана непрозрачна опаковка. Комисията установи, че е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, с ненарушена цялост. Комисията подписа плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и техническото предложение.

II. Комисията разглежда техническите предложения на участниците за изпълнение на поръчката:

2.1. Резултати от разглеждането на техническите предложения за изпълнение на поръчката.

Кратко описание на техническите предложения на участниците:

Участници:	TELE-FONIKA Kable S.A.	„Витоком“ ЕООД	„Филкаб“ АД	„Тилком“ ООД
Изисквания на Възложителя:				
Доставка на шлангов каучуков кабел за средно напрежение, съгласно изисквания и условия, посочени в техническата спецификация на поръчката и документацията за участие	Доставка на шлангов каучуков кабел за средно напрежение	Доставка на шлангов каучуков кабел за средно напрежение	Доставка на шлангов каучуков кабел за средно напрежение	Доставка на шлангов каучуков кабел за средно напрежение
Срок за изпълнение на договора: 12 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, в зависимост от това, кое от събитията настъпи първо	12 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, в зависимост от това, кое от събитията настъпи първо	12 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, в зависимост от това, кое от събитията настъпи първо	12 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, в зависимост от това, кое от събитията настъпи първо	12 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността му, в зависимост от това, кое от събитията настъпи първо
Начин на изпълнение: доставките ще се извършват по заявка на Купувача	доставките ще се извършват	доставките ще се извършват	доставките ще се извършват	доставките ще се извършват

Изисквания на Възложителя:	Участници:	TELE- FONIKA Kable S.A.	„Витоком“ ЕООД	„Филкаб“ АД	„Тилком“ ООД
		по заявка на Купувача	по заявка на Купувача	по заявка на Купувача	по заявка на Купувача
Срокът за доставка на кабелите да е: не повече от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на заявката		не повече от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на заявката	не повече от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на заявката	до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на заявката	не повече от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на заявката
Гаранционният срок на изделията е: не по-малко от 24 /двадесет и четири/ месеца след датата на приемане		24 /двадесет и четири/ месеца след датата на приемане	24 /двадесет и четири/ месеца след датата на приемане	24 /двадесет и четири/ месеца след датата на приемане	24 /двадесет и четири/ месеца след датата на приемане
Съответствие с изискванията на Възложителя		Не	Да	Не	Да

2.2. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им:

2.2.1. „Елма – М – Груп“ АД, гр. Бургас - вх. № 2/14.09.2018г., 08,50 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

На закрито заседание на комисията на 17.09.2018 г., при отваряне на офертата на участника – „Елма – М – Груп“ АД, гр. Бургас, комисията констатира, че не е наличен отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, с ненарушена цялост. Представено е ценово предложение, което не е в отделен запечатан плик. Офертата на участника не отговаря на изискванията на чл.47, ал.5 от ППЗОП, който изисква при ограничена процедура опаковката да съдържа документите по чл.39, ал.3, т.1, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл.39, ал.3, т.2 от ППЗОП. Офертата не отговаря и на изискванията на възложителя, обективирани в т.4.1.2 от Указанията за подготовка на оферта за възлагане на обществена поръчка, обявена чрез квалификационна система – ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

2.2.2. „Филкаб“ АД, гр. Пловдив - вх. № 4/14.09.2018г., 14,00 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в документацията за участие.

Техническото предложение не отговаря на изискването на Възложителя по т.1.3 от документацията за участие, а именно: „Не се допуска да се представят различни варианти на офертата.“

В своето техническо предложение, участникът „Филкаб“ АД, гр. Пловдив предлага и е вписал в графа „Производител“ двама производители (Prysmian Kabel und Systeme GmbH и Icme Ecab S.A.) за всяко едно предлагано изделие (кабел). По този начин участникът е представил техническо предложение във варианти, което не отговаря на изискването на възложителя. Посочването на повече от един производител за едно изделие (кабел) е в нарушение на заложеното изискване на възложителя да не се представят различни варианти на офертата, защото не може да се установи каква е волята на участника, относно съответния производител. Въпреки декларираното от участника „Филкаб“ АД, гр. Пловдив на лист 1 от Техническото предложение: „Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за

изпълнение, съгласно изискванията на документацията за участие.“, поради гореизложените съображения комисията не може със сигурност да установи и направи самостоятелен извод за всеки един от осемте вида на изделието (кабел), от кой производител ще бъде доставяно. Предлагането на повече от един производител за едно и също изделие е недопустимо и представлява представяне от участника на различни варианти на техническо предложение.

2.2.3. TELE-FONIKA Kable S.A., гр. Мишленице, Полша - вх. № 1/13.09.2018г., 12,35 часа.

Мотиви:

Правно основание: чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП.

Фактическо основание: Предложението за изпълнение на поръчката (Техническото предложение) на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в документацията за участие.

Техническото предложение не отговаря на изискването на Възложителя по т.4.1 от техническата спецификация от документацията за участие, а именно: „токопроводимо жило-медно, съгласно EN 60228, клас 5.“

В своето техническо предложение участникът е посочил, че е производител на предлаганите кабели. В приложение 2 към своето предложение участникът е приложил „Справочни данни – актуални каталози (на български език), с маркирани позиции на предлаганите изделия на които се виждат всички данни на изделията, доказващи съответствието на предлаганите изделия с изискванията на Възложителя“.

В предложението си TELE-FONIKA Kable S.A., гр. Мишленице, Полша е декларирал: „... предлаганите от нас изделия отговарят на всички поставени от Възложителя условия в т.4 от Техническата спецификация на поръчката, като са в съответствие със следните стандарти:

3.1. Конструкция:

- токопроводимо жило-медно, съгласно стандарт IEC 60228, клас 5 ...“, което съответства на изискването на Възложителя по т.4.1.

В представения каталог на български език, за доказване на съответствие на предлаганите изделия с изискванията на Възложителя, за жилата на всички предлагани кабели е записано: „Закален меден калайдисан усукан гъвкав проводник, клас 5 по IEC 60228“, което не отговаря на изискванията на стандарт IEC 60228, клас 5. Съгласно посочения стандарт IEC 60228 проводникът следва да е изграден от “Чиста (неизолирана) или обвита с метал отгрята мед“.

С представените справочни данни-актуални каталози (на български език) с маркирани позиции на исканите изделия – участникът не доказва съответствието с изискванията на Възложителя.

Констатираният в техническото предложение на TELE-FONIKA Kable S.A. порок, не може да бъде преодолян чрез предоставяне на разяснения по реда на чл. 54, ал. 13 от ППЗОП, защото това ще доведе до промяна в техническото предложение на участника, което е в противоречие с правилото на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, последно изречение.

2.3. Списък на участниците и офертите допуснати до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри“:

2.3.1. „Витоком“ ЕООД, гр. София.

2.3.2. „Тилком“ ООД, гр. София.

Дата на приключване работата на комисията: 19.11.2018г.

Комисия:

Председател:

Георги Николов /.....

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Членове:

1. Веселин Василев /.....

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

2. Господин Вълчев /.....

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД