



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „Доставка на батерии стартерни акумулаторни” – РЕФ.№ 155./20/2
(Доставка)**

1. Пълно описание на предмета на поръчката:

Доставка на батерии стартерни акумулаторни.

Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	40000005807	Акумулатор 12V 62 A/h електролит	Бр.	58
2	40000018563	Акумулатор 12V 62A/h сух	Бр.	7
3	40000003387	Акумулатор 12V 88 A/h електролит	Бр.	33
4	40000018564	Акумулатор 12V 88A/h сух	Бр.	8
5	30000010571	Акумулатор 12V 140A/h електролит	Бр.	27
6	40000018561	Акумулатор 12V 140A/h сух	Бр.	4
7	40000020318	Акумулатор 12V 165A/h електролит	Бр.	125
8	40000020242	Акумулатор 12V 180A/h електролит	Бр.	191
9	30000011264	Акумулатор 12V 180A/h сух	Бр.	88
10	40000005170	Акумулатор 12V 75A/h	Бр.	6
11	40000014315	Акумулатор 12V 110A/h	Бр.	1
12	40000018582	Акумулатор 12V 95A/h	Бр.	1
13	40000014102	Акумулатор 12V 100A/h 750CCA	Бр.	4

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

2. Предназначение и условия на работа.

Предназначение - акумулаторните батерии се използват за стартиране на ДВГ на машините от технологичната механизация.

3. Технически изисквания към стоката/изделията, материалите залагани при производството

3.1. Габаритни размери : Акумулатор 12V 100 A/h 750CCA: дължина до 335мм x ширина до 175 мм x височина до 240 мм.

3.2. Работни характеристики:

- за акумулатори до 62A/h 12V се допуска отклонение до +5A/h
- за акумулатори до 88A/h 12V се допуска отклонение до +5A/h
- за акумулатори до 140A/h 12V се допуска отклонение до +10A/h
- за акумулатори до 165A/h 12V се допуска отклонение до +10A/h
- за акумулатори до 180A/h 12V се допуска отклонение до +10A/h

3.3. Функционални изисквания:

- Всички доставени батерии стартерни акумулатори да бъдат с десен плюс, тип- стандартен, с изключение на поз.13 „Акумулатор 12V 100 A/h 750CCA”, който да бъде с ляв плюс.

4. Стандарт/и на които да отговарят:

Доставяните батерии стартерни акумулатори да отговарят на следните стандарти:

- БДС EN 50342-2:2008,
- БДС EN 50342-4:2009,
- БДС EN 50342-1:2006,

или еквивалент

5. Срок, начин и място на изпълнение на поръчката.

Срок на изпълнение на поръчката – до 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора.

Начин на изпълнение– доставки на акумулатори ще се извършват по заявка на Възложителя от отдел „Логистика и контрол“.

Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя - до 1 (един) месеца от датата на получаване на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна. Място на доставка- складова база на Възложителя: гр. Раднево, ул. Заводска № 26, отдел „Логистика и контрол“.

6. Опаковка, маркировка, етикетиране.

Опаковката на батерии стартерни акумулаторни трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването, както и да обезпечава безаварийното им натоварване и разтоварване. Всяко доставено изделие трябва да бъде с маркировка, стандартна за производителя.

7. Документи за доказване на съответствието.

Участниците трябва да докажат техническите показатели на новите предлагани акумулатори със сертификати и/или проспекти и/или каталожни материали на фирмите-производители, удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя.

8. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционният срок на батерии стартерни акумулаторни трябва да бъде не по малък от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации, срокът за явяване на специалисти на Изпълнителя е 5(пет) календарни дни от датата на предявяване на рекламация от страна на Възложителя..

Срок за подмяна при рекламация : до 20 (двадесет) календарни дни от датата на подписването на протокола за рекламацията.

Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

Доставените батерии стартерни акумулаторни да бъдат нови,неупотребявани без скрити и явни дефекти.

9. Документи, които Изпълнителят следва да представи на Възложителя при доставка на резервните части:

При всяка доставка на резервни части Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификат за качество на изделията, издаден от производителя-оригинал.
- Декларация за произход на изделията.
- Гаранционна карта за всяка батерия.
- Инструкция за експлоатация и обслужване на български език.
- Фактура – оригинал

Изготвили:

Емил Любенов

Инженер механик

Динко Ангелов

Ръководител звена "Технологична механизация"

Съгласувал:

Антон Драгов

Ръководител звена "Механооборудване"

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД