



ДОГОВОР

№ МТ 12...../2019 г.

Днес, 11.01...2019 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. „Георги Димитров” №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя е отдел „Логистика и контрол“ на дружеството.
Контрол по изпълнението на договора се изпълнява от отдел „ЗБУТ“, управление.

и

„Контрагент 35” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ж.к. „Индустиален”, ул. „Войвода Стойно Черноморски” № 23, тел: 042 600 129; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 833055130, ИН по ДДС: BG 833055130; представлявано от **Станчо Иванов Пантов** - управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Решение №МТ-04-4495/13.12.2018г. на ИД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрозащитни средства – указатели за напрежение” – реф. № 62/2018г. в частта за обособена позиция №3 – Доставка на указатели за напрежение 20кV, УНП: 00265-2018-0109, се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на указатели за напрежение 20кV, наричани за краткост в Договора „стока” или „изделия”, подробно описани по вид, технически характеристики, количество и цена в договора и неговите приложения, които Изпълнителят доставя и продава, а Възложителят получава и заплаща.

1.2. Количествата посочени в приложенията на договора са ориентировъчни, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

1.3. Необходимите количества изделия ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

2.1. Общата стойност на договора е в размер на **9 480,00** (словом: девет хиляди четиристотин и осемдесет) лева без ДДС.



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13

Тел. : 0417 / 8 33 05; факс 0417 / 8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com

Количеството и единичните цени на изделията, предмет на поръчката, са описани в Приложение № 2 – ценово предложение на изпълнителя.

2.2. Всички цени по настоящия договор се разбират при условие на доставка DDP по Инкотермс 2010 в мястото на изпълнение посочено в договора.

2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя и следните документи:

- сертификат за качество и/или сертификат произход на български език;
- заверени копия на документи за видовете изпълнени типови заводски изпитвания, с описана методика на изпитванията;
- оригинал на протокол и сертификат от изпитване за всеки указател за напрежение 20 kV контактен тип на акредитиран орган за контрол от вида „С“, като в графа „Клиент или идентификация на клиента“ да бъде записано „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево, а в графа „Обект или наименование на контролирания обект“ да бъде записано указател за напрежение 20kV сер. № – ММИ 1, указател за напрежение 20kV сер. № – ММИ 2 и т.н. до указател за напрежение 20kV сер. № – ММИ 20;
- декларация за съответствие от производителя или от неговия упълномощен представител на български език, съгласно чл.51 от Наредба за съществени изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства и др. приложими актове;
- инструкция за употреба на български език, съставена от производителя, която да е изчерпателна и разбираема и да съдържа информацията, съгласно чл.13 от Наредба за съществени изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства и др. приложими актове;
- гаранционна карта или писмени гаранционни условия и срок на български език.

2.4. Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път, след изпълнение на съответната заявка, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за изпълнение на заявката, придружени с документите по т.2.3, съпровождащи изпълнението на поръчката.

Плащането на дължимата от възложителя сума ще се прави след извършване на доставката и само в случай, че доставката е комплектна и пълна и включва всички заявени части, включени в съответната заявка – спецификация по договора. Плащането ще се извършва в 30 дневен срок, от датата на пълното доставяне на всички елементи по заявката.

При доставка, несъответстваща по количество на изготвените и подадени към изпълнителя заявки, на фирмата изпълнител да се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: STSABGSF

IBAN: BG64 STSA 9300 0016 9933 38

БАНКА: ДСК АД – град/клон/офис: Стара Загора

2.6. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т. 2.5 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

3.2. Срок на изпълнение на договора: до дванадесет месеца след подписване на договор.

Доставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни заявки, изготвяни и подавани по факс или с писмо от Изпълнителя от страна на Възложителя – отдел „Логистика и контрол“.

Възложителят е длъжен да изпрати последната заявка по договора, така че срокът на изпълнение на тази заявка да предхожда крайния срок за изпълнение на договора, предвиден в т.3.2.

Доставка до един месец след заявка на Възложителя в склад на отдел Логистика и контрол при „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево. Заявката се изпраща по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадена чрез куриер срещу подпис на приемащата страна - Изпълнителя.

3.3. Мястото на изпълнение на доставките по предмета на Договора е складова база на Възложителя - отдел „Логистика и контрол“.

3.4. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от 3 /три/ дни преди очакваната ѝ дата.

3.5. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.3. Да прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.



6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение - Приложение №3, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

7.3. Да спазва условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица-изток” ЕАД, публикувани на интернет сайта на възложителя <http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatelenrejim09102015.pdf> - валидни за целия срок на договора.

7.4. Да спазва условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, публикувани на интернет сайта на възложителя <http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09-071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviianatrud.pdf> - валидни за целия срок на договора.

8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.1. Изпълнителят гарантира, че предлаганите изделия са преминали всички етапи на заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба, и отговарят на техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).

8.2. Рекламации за количествени несъответствия ще се правят в момента на приемане на изделията.

8.3. Гаранционен срок на изделията - 24 месеца след датата на доставка.

8.4. Срок за отстраняване на дефекти появили се по време на експлоатация - до 1 месец от подаване на рекламация.

Срок за явяване на специалисти на изпълнителя при рекламация - до 3 работни дни от подаване на рекламация.

8.5. При рекламации, Изпълнителят отстранява констатиран дефект изцяло за своя сметка.

8.6. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

8.7. За съставянето на протокола по т. 8.6. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

8.8. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.6., не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.



9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ДОСТАВКИТЕ

9.1. Приемането на извършената доставка по т.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.

9.2. Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатирани явни недостатъци на стоката и др.

9.3. Опаковка, маркировка, етикетиране:

- На всеки указател за напрежение да има нанесена маркировка за съответствие със съществени технически изисквания към продуктите и с европейските норми (СЕ) и да е маркиран със символа двоен триъгълник, съгласно IEC 60417-5216(DB:2002-10)-подходящ за работа под напрежение;

- Всеки указател за напрежение да бъде маркиран най-малко със следните означения: номинално напрежение; номинална честота; група на индикация; име или търговска марка на производителя; означение на типа; сериен номер (фабричен номер); категория L (без удължаване на контактния електрод); код на механична категория (R); климатична категория (N); тип „външен“; година на производство; номер на съответния стандарт, като и друга информация изисквана от стандарта;

- Върху всеки указател за напрежение да има поставена четлива и трайна маркировка (етикет), съгласно изискванията на Наредба №22 от 8.05.2006г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация. Номерацията на маркировката да е за всеки указател за напрежение 20kV и да е съставена от букви и цифри, както следва:

в графа „Клиент или идентификация на клиента“ да бъде записано „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево, а в графа „Обект или наименование на контролирания обект“ да бъде записано указател за напрежение 20kV сер. № – ММИ 1, указател за напрежение 20kV сер. № – ММИ 2 и т.н. до указател за напрежение 20kV сер. № – ММИ 20;

- Нанесените маркировки да са четливи, стандартни, трайни (неизтриваеми и неотстраняеми);

- Всеки указател за напрежение включен в обема на доставката да се достави в опаковката на завода производител (калъф с ремък за носене през рамо), гарантираща качеството му, безопасното му транспортиране и годност за извършване на товаро-разтоварни дейности, както и безопасното му съхранение на склад и съхранение в процеса на експлоатация;

- На опаковката трайно да бъдат маркирани име на производителя или доставчика, номинално електрическо напрежение, тип на указателя, година на производство, както и друга информация за безопасността на продукта изисквана от стандарта.

9.4. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.

9.5. Разтоварването на стоката е за сметка на Възложителя и негово задължение.

10. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

10.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.



10.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.4. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

10.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълнението.

11. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от удължаване на срока на действие на същия.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага удължаване на договорения в договора срок.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже удължаване на срока на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

12.1.2. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на Възложителя, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение предмета на договора в уговорените срокове.

12.3. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) договора не може да бъде удължаван за повече от 6 (шест) месеца.

12.4. Удължаването на срока на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.

12.5. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на договореното изменение на срока на договора.

13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.2 или с достигане на предвидената в т.2.1 стойност.
13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;
13.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;
13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;
13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:
13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;
13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;
13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.
13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 -седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.
13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

14. ПОДСЪДНОСТ

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по седалището на Възложителя – „Мини Марица-изток” ЕАД.

15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 474,00 лева – 5 % от общата стойност.
15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.
15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.
15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14



календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

15.9. В случаите на чл.12, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

16. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

16.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

16.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

16.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

16.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

16.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, се прилагат Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

16.7. В случаите когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници в него са солидарно отговорни за изпълнение на договорните задължения.

17. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

17.1. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 67, ал. 6 и чл. 58 от ЗОП

17.2. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД.

17.3. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите

умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

17.4. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОВЗД.

17.5. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

17.6. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата.*
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата.*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД
АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СТАНЧО ПАНТОВ
УПРАВИТЕЛ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Съгласували:

Емил Колев - Ръководител отдел „Търговски”

Гергана Стоянова - Главен счетоводител

Живко Желязков - Ръководител Отдел „ЗБУТ”

Калоян Кръстев - Юрисконсулт

Изготвил:

Мирослав Митков - Експерт „Търговия”

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID: 8106042540

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на електрозащитни средства – указатели
за напрежение” – РЕФ.№ 62./.../2018 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3**

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция: Доставка на указатели за напрежение 20кV.

Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1.	13*540	Указател за напрежение 20кV	бр.	20

2. Срок на изпълнение на договора: До дванадесет месеца след подписване на договор. Доставка до един месец след заявка на Възложителя в склад на отдел Логистика и контрол при „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево.

3. Предназначение или условия на работа: Изпълнение на нормативно изискване за обезопасяване при работа в електрически уредби и по електрически мрежи в клоновете и управлението на дружеството. Указателите за напрежение ще се използват за безопасно установяване на наличие или отсъствие на напрежение на тоководещи части на въздушни електропроводни линии с неизолирани проводници, както и в открити и в закрити разпределителни уредби с номинално напрежение 20кV в клоновете и управлението на дружеството.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията. Всеки указател за напрежение:

- Да е нов, неупотребяван, стандартно производство за номинално електрическо напрежение 20кV, контактен тип;
- Да е годен за работа в електрически уредби и по електрически мрежи с номинална честота 50Hz;
- Да осигурява защита при приложеното му напрежение и да има диелектрични характеристики на използваните материали, съответстващи на номинално електрическо напрежение 20кV;
- Да е външен тип - за използване на закрито и на открито, при влажни условия;
- Да гарантира безопасността на лицата работещи с него и да дава ясна индикация за наличие на напрежение и/или за отсъствие на напрежение чрез промяна на състоянието на сигнала;
- Да бъде с електронен индикатор, с оптична и акустична индикация и да се самотества;

- Да бъде устройство включващо изолираща щанга и индикатор за напрежение;
- Да бъде с обща дължина не по-малка от 1200mm и с общо тегло до 1,4kg;
- Изолиращата щанга да има следните елементи: - дръжка; предпазител за ръка (ограничителен пръстен) ограничаващ движението на ръката; изолационна тръба с накрайник (глава на щангата) и ограничител белег;
- Индикаторът за напрежение да бъде без удължаване на контактния електрод (категория L);
- Конструктивно изолиращата щанга да е полиестерна тръба, усилена със съкловлакна, с диаметър до $\phi 32$ mm. Индикаторът за напрежение да бъде от напълно изолирана пластмаса, а тествания електрод - от легирана мед, покалаена;
- Да бъде с вградена батерия с капацитет позволяващ работата на указателя за напрежение за период от време не по-малък от периода за периодична проверка, съгласно нормативните документи и да има конструктивна възможност за подмяна при изтощаването и;
- Да се самотества и да осигурява недвусмислена оптична и акустична индикация при наличие на напрежение и при липса на напрежение. Светлинната индикация за наличие или отсъствие на напрежение да бъде ясна в работно положение, както при слънчево време така и при високи стойности на осветеност;
- Да е годен за експлоатация и съхранение при температури на околната среда от минус 25°C до плюс 55°C и при относителна влажност на въздуха от 20% до 96% (климатична категория N - нормална);
- Да е изпитан, съгласно Наредба №22 от 8.05.2006г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация от акредитиран орган за контрол от вида С;
- Да не се представят различни варианти на офертата.

5. Процес или метод на производство на изделията: Указателите за напрежение включени в обема на доставката по обособена позиция 3 да са произведени от изолационен материал и да съответстват на действащите в България нормативни документи.

6. Изпитване и методи на изпитване при производство: Указателите за напрежение включени в обема на доставката по обособена позиция 3 да са преминали всички типови заводски проверки и изпитания от производителя.

7. Опаковка, маркировка, етикетиране:

- На всеки указател за напрежение да има нанесена маркировка за съответствие със съществения технически изисквания към продуктите и с европейските норми (CE) и да е маркиран със символа двоен триъгълник, съгласно IEC 60417-5216(DB:2002-10)-подходящ за работа под напрежение;

- Всеки указател за напрежение да бъде маркиран най-малко със следните означения: номинално напрежение; номинална честота; група на индикация; име или търговска марка на производителя; означение на типа; сериен номер (фабричен номер); категория L (без удължаване на контактния електрод); код на механична категория (R); климатична категория (N); тип „външен“; година на производство; номер на съответния стандарт, като и друга информация изисквана от стандарта;

- Върху всеки указател за напрежение да има поставена четлива и трайна маркировка (етикет), съгласно изискванията на Наредба №22 от 8.05.2006г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация. Номерацията на маркировката

да е за всеки указател за напрежение 20kV и да е съставена от букви и цифри, както следва:

✓ в графа „Клиент или идентификация на клиента“ да бъде записано „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево, а в графа „Обект или наименование на контролирания обект“ да бъде записано указател за напрежение 20kV сер. № – ММИ 1, указател за напрежение 20kV сер. № – ММИ 2 и т.н. до указател за напрежение 20kV сер. № – ММИ 20;

- Нанесените маркировки да са четливи, стандартни, трайни (неизтриваеми и неотстраняеми);

- Всеки указател за напрежение включен в обема на доставката да се достави в опаковката на завода производител (калъф с ремък за носене през рамо), гарантираща качеството му, безопасното му транспортиране и годност за извършване на товаро-разтоварни дейности, както и безопасното му съхранение на склад и съхранение в процеса на експлоатация;

- На опаковката трайно да бъдат маркирани име на производителя или доставчика, номинално електрическо напрежение, тип на указателя, година на производство, както и друга информация за безопасността на продукта изисквана от стандарта.

8. Документи за доказване на съответствието:

- Сертификат за качество и произход на български език;
- За доказване на еквивалентност по технически характеристики, функционални изисквания и размери да бъде приложен каталог или извадка от каталог за изделието.

9. Стандарт/и на които да отговарят: Действащите в България нормативни документи, регламентиращи изискванията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и БДС EN 61243-1:2003 и/или еквивалент.

10. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

- Гаранционен срок - 24 месеца след датата на доставка;
- Срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация - до 1 месец от датата на подписване на рекламационния протокол;
- Срок за явяване при рекламация - до 3 дни от подаване на рекламация.

11. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- Сертификат за качество и/или сертификат за произход на български език;
- Заверени копия на документи за видовете изпълнени типови заводски изпитвания;

- В техническата оферта да се представи каталог и/или брошура на производителя на изделието на български език от които да са видни техническите параметри;

- Оригинал на протокол и сертификат от изпитване за всеки указател за напрежение 20 kV контактен тип на акредитиран орган за контрол от вида „С“, като в графа „Клиент или идентификация на клиента“ да бъде записано „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево, а в графа „Обект или наименование на контролирания обект“ да бъде записано указател за напрежение 20kV сер. № – ММИ 1, указател за напрежение 20kV сер. № – ММИ 2 и т.н. до указател за напрежение 20kV сер. № – ММИ 20;



- Декларация от производителя или от неговия упълномощен представител на български език, съгласно чл.51 от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства и др. приложими актове;
- Инструкция за употреба, в т.ч. периодични изпитания, съставена от производителя на български език, която да е изчерпателна и разбираема и да съдържа информацията, съгласно чл.13 от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства и др. приложими актове;
- Гаранционна карта или писмени гаранционни условия и срок на български език.

12. Други изисквания:

В изпълнение на разпоредбите на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство. При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

На основание чл.52 (5) от ЗОП, всеки участник при подаване на документи за участие да представи мостра. Мострата да бъде опакована отделно от документите, свързани с участието в процедурата, както и да бъде обозначена по начин, от който е видно кой участник я представя, за коя процедура и обособена позиция се отнася.

Опаковката с мострата следва да съдържа един указател за напрежение 20kV.

Участник, който не представи мостра се отстранява от участие в процедурата.

Мострите на участниците, не определени за изпълнител, се връщат в срок до 10 дни от сключване на договора или от прекратяване на процедурата с куриер или с лично предаване и с подписване на приемо-предавателен протокол. Разходите по връщане на мострата на участника са за сметка на участника.

Мостра на участник, определен за изпълнител, се връща в срок до 10 дни от изпълнение на договора, като разходите по връщане на мострата са за сметка на участника.

Всеки участник при подаване на документи за участие да представи мостра за визуализация на предлаганото изделие придружена с каталог и/или брошура на производителя на изделието на български език от които да са видни техническите параметри.

Критерии за оценка на представената мостра:

- Нова, неупотребявана, стандартно производство, трайно маркирана за номинално напрежение 20kV контактен тип; номинална честота; за съответствие (CE); символа двоен триъгълник, съгласно IEC 60417-5216(DB:2002-10)-подходящ за работа под напрежение; група на индикация; име или търговска марка на производителя; означение на типа (S); сериен номер (фабричен номер); категория L (без удължаване на контактния електрод); код на механична категория (R); климатична категория (N); тип „външен“; година на производство; номер на съответния стандарт, като и друга информация изисквана от стандарта;

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

- Да бъде устройство включващо изолираща шанга и индикатор за напрежение;
- Да бъде с обща дължина не по-малка от 1200mm и с общо тегло до 1,4kg;
- Изолиращата шанга да има следните елементи: - дръжка; предпазител за ръка (ограничителен пръстен) ограничаващ движението на ръката; изолационна тръба с накрайник (глава на шангата) и ограничител белег;
- Индикаторът за напрежение да бъде без удължаване на контактния електрод, т.е. категория L;
- Конструктивно изолиращата шанга да е полиестерна тръба, усилена със съкловлакна, с диаметър до $\phi 32$ mm. Индикаторът за напрежение да бъде от напълно изолирана пластмаса, а тествания електрод - от легирана мед, покалена;
- Да бъде с вградена батерия и да има конструктивна възможност за подмяна при изтощаването и;
- Да се самотества и да осигурява недвусмислена оптична и акустична индикация;
- Окомплектована с опаковка на завода производител (калъф с ремък за носене през рамо), гарантираща качеството му, безопасното му транспортиране и годност за извършване на товаро-разтоварни дейности, както и безопасното му съхранение на склад и съхранение в процеса на експлоатация;
- На опаковката трайно да бъдат маркирани име на производителя или доставчика, номинално електрическо напрежение, тип на указателя, година на производство, както и друга информация за безопасността на продукта изисквана от стандарта.
- Нанесените маркировки да са четливи, стандартни, трайни (неизтриваеми и неотстраняеми);
- Да не се представят различни варианти на офертата.

Не е необходимо представената мостра да бъде изпитана и маркирана, съгласно изискванията на Наредба №22 от 8.05.2006г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация от акредитиран орган за контрол от вида С.

ИЗГОТВИЛ:

инж. Калинка Искрова
Главен инженер електробезопасност в отдел ЗБУТ

СЪГЛАСУВАЛ:

инж. Живко Желязков
Ръководител ЗБУТ

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

6000 Стара Загора; ул. "Воевода Стойно ЧерногоРСки" 23; тел. (042) 25-51-73 факс: (042) 600-129, e-mail: office@contragent.com
1233 София; ж.к. Банишора, ул. Опълченска, бл.42А, вх. Ж, пом. 1, тел. (02) 931-0473, факс: (02) 931-4184, sofia@contragent.com
4000 Пловдив; бул. Коматевско шосе 26, , тел. (032) 67-37-31, факс: (032) 67-37-32, plovdiv@contragent.com

9000 Варна; ПК 150; тел. (052) 599 631, факс: (052) 599 632, varna@contragent.com
Web site: www.contragent.com

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрозащитни средства – указатели за напрежение“ - реф. № 62/2018г.
Обособена позиция №3: Доставка на указатели за напрежение 20кV.

ДО:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД – ГР.РАДНЕВО
ул. “Георги Димитров” - №13

ОТ:

«КОНТРАГЕНТ 35» ЕООД – гр. Стара Загора

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата по обособена позиция №3 ще извършим при следните цени:

№	Наименование на издeлието	Мерна единица	Количество	Единична цена – лв без ДДС	Обща стойност – лв без ДДС
1	Указател за напрежение 20кV	брой	20	474.00	9480.00

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя – отдел „Логистика и контрол“ в гр.Раднево (Инкотермс 2010).

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените трябва са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG64 STSA 9300 0016 9933 38; BIC: STSABGSF

Банка: ДСК АД – град/клон/офис Стара Загора

Дата: 30.08.2018 г.

Подпис:

Станчо Пантов
(име и фамилия)
Управител

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

6000 Стара Загора; ул. "Воевода Стойно ЧерногоРСки" 23; тел. (042) 25-51-73 факс: (042) 600-129, e-mail: office@contragent.com
1233 София; ж.к. Банишора, ул. Опълченска, бл.42А, вх. Ж, пом. 1, тел. (02) 931-0473, факс: (02) 931-4184, sofia@contragent.com
4000 Пловдив; бул. Коматевско шосе 26, , тел. (032) 67-37-31, факс: (032) 67-37-32, plovdiv@contragent.com

9000 Варна; ПК 150; тел. (052) 599 631, факс: (052) 599 632, varna@contragent.com
Web site: www.contragent.com

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на електрозащитни средства – указатели за напрежение“ - реф. № 62/2018г.

Обособена позиция № 3 – Доставка на указатели за напрежение 20кV.

ДО:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД – ГР. РАДНЕВО
ул. „Георги Димитров“ - №13

ОТ:

„КОНТРАГЕНТ 35“ ЕООД – гр. Стара Загора

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена позиция № 3 – Доставка на указатели за напрежение 20кV.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя. Количеството за доставка по обос. позиция №3 е, както следва:

№	Наименование	Мерна единица	Количество
1.	Указател за напрежение 20 кV	брой	20

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Срок на изпълнение на договора: до дванадесет месеца след подписване на договор.
Доставка до един месец след заявка на Възложителя в склад на отдел Логистика и контрол при „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево.

Задание на Възложителя, съгласно техническа спецификация - Приложение №1 за обособена позиция №3	Предлагано от Участника <i>/да се попълни от участника/</i>
<p>1. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията. Всеки указател за напрежение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Да е нов, неупотребяван, стандартно производство за номинално електрическо напрежение 20кV, контактен тип; - Да е годен за работа в електрически уредби и по електрически мрежи с номинална честота 50Hz; - Да осигурява защита при приложеното му напрежение и да има диелектрични характеристики на използваните материали, съответстващи на номинално електрическо напрежение 20кV; - Да е външен тип - за използване на закрито и на открито, при влажни условия; - Да гарантира безопасността на лицата работещи с него и да дава ясна индикация за наличие на напрежение и/или за отсъствие на напрежение чрез промяна на състоянието на сигнала; - Да бъде с електронен индикатор, с оптична и акустична индикация и да се самотества; - Да бъде устройство включващо изолираща щанга и индикатор за напрежение; - Да бъде с обща дължина не по-малка от 1200mm и с общо тегло до 1,4kg; - Изолиращата щанга да има следните елементи: - дръжка; предпазител за ръка (ограничителен пръстен) ограничаващ движението на ръката; изолационна тръба с накрайник (глава на щангата) и ограничител белег; - Индикаторът за напрежение да бъде без удължаване на контактния електрод (категория L); - Конструктивно изолиращата щанга да е полиестерна тръба, усилена със съкловлакна, с диаметър до $\phi 32$ mm. Индикаторът за напрежение да бъде от напълно изолирана пластмаса, а тествания електрод - от легирана мед, покалаена; - Да бъде с вградена батерия с капацитет позволяващ работата на указателя за напрежение за период от време не по-малък от периода за периодична проверка, съгласно нормативните документи и да има конструктивна възможност за подмяна при изтощаването и; - Да се самотества и да осигурява недвусмислена оптична и акустична индикация при наличие на напрежение и при липса на напрежение. Светлинната индикация за наличие или отсъствие на напрежение да бъде ясна в работно положение, както при 	<p>1. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията. Всеки указател за напрежение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нов, неупотребяван, стандартно производство за номинално електрическо напрежение 20кV, контактен тип; - годен за работа в електрически уредби и по електрически мрежи с номинална честота 50Hz; - осигурява защита при приложеното му напрежение и има диелектрични характеристики на използваните материали, съответстващи на номинално електрическо напрежение 20кV; - външен тип - за използване на закрито и на открито, при влажни условия; - гарантира безопасността на лицата работещи с него и дава ясна индикация за наличие на напрежение и/или за отсъствие на напрежение чрез промяна на състоянието на сигнала; - с електронен индикатор, с оптична и акустична индикация и се самотества; - устройство, включващо изолираща щанга и индикатор за напрежение; - с обща дължина 1200mm и с общо тегло 0,9kg; - Изолиращата щанга има следните елементи: - дръжка; предпазител за ръка (ограничителен пръстен) ограничаващ движението на ръката; изолационна тръба с накрайник (глава на щангата) и ограничител белег; - Индикаторът за напрежение е без удължаване на контактния електрод (категория L); - Конструктивно изолиращата щанга е полиестерна тръба, усилена със съкловлакна, с диаметър $\phi 31$ mm. Индикаторът за напрежение е от напълно изолирана пластмаса, а тествания електрод - от легирана мед, покалаена; - с вградена батерия с капацитет, позволяващ работата на указателя за напрежение за период от време не по-малък от периода за периодична проверка, съгласно нормативните документи и да има конструктивна възможност за подмяна при изтощаването и; - самотества се и осигурява недвусмислена оптична и акустична индикация при наличие на напрежение и при липса на напрежение. Светлинната индикация за наличие или отсъствие на напрежение е ясна в работно положение, както при слънчево време така и при високи стойности на осветеност; - годен за експлоатация и съхранение при температури на околната среда от минус 25°C

слънчево време така и при високи стойности на осветеност;

- Да е годен за експлоатация и съхранение при температури на околната среда от минус 25°C до плюс 55°C и при относителна влажност на въздуха от 20% до 96% (климатична категория N - нормална);

- Да е изпитан, съгласно Наредба №22 от 8.05.2006г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация от акредитиран орган за контрол от вида С;

- Да не се представят различни варианти на офертата.

2. Процес или метод на производство на изделията:

- Указателите за напрежение включени в обема на доставката по обособена позиция 3 да са произведени от изолационен материал и да съответстват на действащите в България нормативни документи.

3. Изпитване и методи на изпитване при производство:

- Указателите за напрежение включени в обема на доставката по обособена позиция 3 да са преминали всички типови заводски проверки и изпитания от производителя.

4. Опаковка, маркировка, етикетиране:

- На всеки указател за напрежение да има нанесена маркировка за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите и с европейските норми (СЕ) и да е маркиран със символа двоен триъгълник, съгласно IEC 60417-5216(DB:2002-10)-подходящ за работа под напрежение;

- Всеки указател за напрежение да бъде маркиран най-малко със следните означения: номинално напрежение; номинална честота; група на индикация; име или търговска марка на производителя; означение на типа; серийен номер (фабричен номер); категория L (без удължаване на контактния електрод); код на механична категория (R); климатична категория (N); тип „външен“; година на производство; номер на съответния стандарт, като и друга информация изисквана от стандарта;

- Върху всеки указател за напрежение да има поставена четлива и трайна маркировка (етикет), съгласно изискванията на Наредба №22 от 8.05.2006г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация. Номерацията на маркировката да е за всеки указател за напрежение 20kV и да е съставена от букви и цифри, както следва:

в графа „Клиент или идентификация на клиента“ да бъде записано „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево, а в графа „Обект или наименование на контролирания обект“ да бъде записано указател за напрежение 20kV

до плюс 55°C и при относителна влажност на въздуха от 20% до 96% (климатична категория N - нормална);

- изпитан, съгласно Наредба №22 от 8.05.2006г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация от акредитиран орган за контрол от вида С;

- не се представят различни варианти на офертата.

2. Процес или метод на производство на изделията:

- Указателите за напрежение включени в обема на доставката по обособена позиция 3 са произведени от изолационен материал и съответстват на действащите в България нормативни документи.

3. Изпитване и методи на изпитване при производство:

- Указателите за напрежение включени в обема на доставката по обособена позиция 3 са преминали всички типови заводски проверки и изпитания от производителя.

4. Опаковка, маркировка, етикетиране:

- На всеки указател за напрежение има нанесена маркировка за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите и с европейските норми (СЕ) и е маркиран със символа двоен триъгълник, съгласно IEC 60417-5216(DB:2002-10)-подходящ за работа под напрежение;

- Всеки указател за напрежение е маркиран най-малко със следните означения: номинално напрежение; номинална честота; група на индикация; име или търговска марка на производителя; означение на типа; серийен номер (фабричен номер); категория L (без удължаване на контактния електрод); код на механична категория (R); климатична категория (N); тип „външен“; година на производство; номер на съответния стандарт, като и друга информация изисквана от стандарта;

- Върху всеки указател за напрежение ще има поставена четлива и трайна маркировка (етикет), съгласно изискванията на Наредба №22 от 8.05.2006г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация. Номерацията на маркировката е за всеки указател за напрежение 20kV и е съставена от букви и цифри, както следва:

в графа „Клиент или идентификация на клиента“ да бъде записано „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево, а в графа „Обект или наименование на контролирания обект“ да бъде записано указател за напрежение 20kV сер. № – ММИ 1, указател за напрежение 20kV сер. № – ММИ 2 и т.н. до указател за напрежение 20kV сер. № – ММИ 20;

- Нанесените маркировки са четливи,

<p>сер. № – ММИ 1, указател за напрежение 20kV сер. № – ММИ 2 и т.н. до указател за напрежение 20kV сер. № – ММИ 20;</p> <p>- Нанесените маркировки да са четливи, стандартни, трайни (неизтриваеми и неотстраняеми);</p> <p>- Всеки указател за напрежение включен в обема на доставката да се достави в опаковката на завода производител (калъф с ремък за носене през рамо), гарантираща качеството му, безопасното му транспортиране и годност за извършване на товаро-разтоварни дейности, както и безопасното му съхранение на склад и съхранение в процеса на експлоатация;</p> <p>- На опаковката трайно да бъдат маркирани име на производителя или доставчика, номинално електрическо напрежение, тип на указателя, година на производство, както и друга информация за безопасността на продукта изисквана от стандарта.</p> <p>5. Стандарт/и на които да отговарят: Действащите в България нормативни документи, регламентиращи изискванията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и БДС EN 61243-1:2003 и/или еквивалент.</p>	<p>стандартни, трайни (неизтриваеми и неотстраняеми);</p> <p>- Всеки указател за напрежение включен в обема на доставката се доставя в опаковката на завода производител (калъф с ремък за носене през рамо), гарантираща качеството му, безопасното му транспортиране и годност за извършване на товаро-разтоварни дейности, както и безопасното му съхранение на склад и съхранение в процеса на експлоатация;</p> <p>- На опаковката трайно са маркирани име на производителя или доставчика, номинално електрическо напрежение, тип на указателя, година на производство, както и друга информация за безопасността на продукта изисквана от стандарта.</p> <p>5. Стандарт/и на които да отговарят: Действащите в България нормативни документи, регламентиращи изискванията по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и БДС EN 61243-1:2003 .</p>
---	---

Забележка: В колона „Предлагано от Участника“ срещу изискванията на Възложителя описани в колона „Задание на Възложителя“ участниците трябва да попълнят предложението от тях за всяко едно изискване на Възложителя.

Гаранционен срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на експлоатация, срока за явяване при рекламация и др.

Гаранционен срок на изделията – 24 месеца считано след датата на доставка в склад на възложителя и важи до изтичане на последната дата от текущия месец, в който изтича горе посочения срок.

Срок за отстраняване на дефекти появили се по време на експлоатация - до 1 месец от подаване на рекламация.

Срок за явяване при рекламация - до 3 дни от подаване на рекламация.

Документи, които се задължаваме да представим при всяка доставка:

- Сертификат за качество и/или сертификат за произход на български език;
- Заверени копия на документи за видовете изпълнени типови заводски изпитвания;
- Оригинал на протокол и сертификат от изпитване за всеки указател за напрежение 20 kV контактен тип на акредитиран орган за контрол от вида „С“, като в графа „Клиент или идентификация на клиента“ да бъде записано „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево, а в графа „Обект или наименование на контролирания обект“ да бъде записано указател за напрежение 20kV сер. № – ММИ 1, указател за напрежение 20kV сер. № – ММИ 2 и т.н. до указател за напрежение 20kV сер. № – ММИ 20;
- Декларация от производителя на български език, съгласно чл.51 от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства и др. приложими актове;
- Инструкция за употреба, в т.ч. периодични изпитания, съставена от производителя на български език, която да е изчерпателна и разбираема и да съдържа информацията, съгласно чл.13 от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства и др. приложими актове;

- Гаранционна карта с писмени гаранционни условия и срок на български език.
- Фактура-оригинал.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.- не е приложимо.

Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител

2. Сертификат за качество и произход на български език за предлаганата мостра

3. Декларация за съответствие от производителя (производителя или от негов упълномощен представител – вярното да се попълни от участника) на български език, съгласно чл.51 от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства и др. приложими актове.

Забележка: В случай, че декларацията за съответствие е от упълномощен представител да се представи и документ удостоверяващ упълномощаването му от производителя на изделията.

4. Документи и протоколи от производителя за видовете изпълнени типови заводски изпитвания.

5. Извадка от каталог за изделието (мострата) с технически характеристики, функционални параметри и размери.

6. Мостра за оценка - 1 брой

7. Други документи и доказателства по преценка на участника:

7.1. Инструкция за употреба и съхранение

Дата: 30.08.2018 г.

Подпис: **Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

Станчо Пантов
(име и фамилия)

Управител

