




УТВЪРДИЛ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД

адрес: ул. „Георги Димитров” №13, град Раднево 6260, Р България

място/места за контакт: отдел „Търговски”, отдел „Механооборудване“

телефон: 0417 / 83305, вътр. 3248/ вътр. 3204; факс: 0417 / 83363;

Лица за контакт: Красимира Георгиева – експерт търговия отдел „Търговски“ / Емил Любенов – инженер механик, звено „Технологична механизация, отдел „Механооборудване“

e-mail: k-georgieva@marica-iztok.com

Интернет адрес / Адрес на Възложителя: <http://www.marica-iztok.com>

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчка с предмет „Доставка на мотокари 3,5 тона”.

Условията за реализиране на поръчката:

1. Индикативна оферта по настоящите пазарни консултации може да представи:

- производителя на предлаганата марка мотокари
или

- лице, оторизирано от производителя на предлаганата марка мотокари за продажба и гаранционно поддържане на територията на Р България.

2. Доставка на мотокари със следните технически характеристики:

Параметър	Изисквания на Възложителя
1. Двигател с вътрешно горене (вид гориво)	дизел
2. Начин на седене	сediaщ водач
3. Товароподемност (тон)	≥ 3,5
4. Разстояние от центъра на тежестта до чело на рог виличен (mm)	≥ 480 - ≤ 500
5. Собствена маса (kg)	≤ 5000
6. Вид на гумите: предни/задни	пневматични/пневматични
7. Размер гуми, предни	8.15-15
8. Размер гуми, задни	6.50-10
9. Колела, брой предни/задни (х-задвижващи)	2 х / 2 (2 бр. предни задвижващи/2 бр.задни)
10. Наклон на повдигателната уредба напред/назад (градус)	≥ 5 / ≥ 10
11. Височина при спусната повдигателна уредба (mm)	≤ 2300
12. Работен свободен ход (mm)	≤ 150
13. Височина на повдигане (mm)	≥ 3000
14. Височина при макс. вдигната повдигателна уредба (mm)	≤ 4500



Параметър	Изисквания на Възложителя
15. Пътен просвет, с товар под повдигателна уредба (mm)	≥ 120
16. Радиус на завой външен (mm)	≤ 2500
17. Работна спирачка	хидравлична
18. Установителна спирачка	ръчна
19. Трансмисия	хидродинамична
20. Двигател с вътрешно горене – нетна мощност съгласно ISO 9249 (kW)	≥ 45
21. Двигател с вътрешно горене ДВГ- производител; модел	Да се посочи
22. Ниво на шума, съгласно EN 12053 (Db)	≤ 90
23. Окомплектоване на машините, съгласно изискванията на завода производител	Да се посочи

3. Количество: 4 броя.

4. Условието за изпълнение на поръчката са съгласно Техническа спецификация (Приложение №1), неразделна част от настоящата покана.

Условието на плащане по доставката: по банков път, в срок до 30 календарни дни от датата на доставка, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите, съпровождащи изпълнението на поръчката.


Очакваме Вашата оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия - в срок до 07.02.2019г., на факс: 0417 / 8 33 63 и/или сканирана на електронна поща - k-georgieva@marica-iztok.com

Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по образец, приложен към настоящата покана (Приложение №2). В офертата трябва да се посочат конкретните технически параметри на мотокарите. По възможност към офертата да се представи и документ (брошура/проспект/каталог), съдържащ информация за техническите параметри на мотокарите.

Приложения:

Приложение №1 - Техническа спецификация и условия за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на мотокари 3,5 тона”.

Приложение №2 – Образец на оферта.



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА МОТОКАРИ 3.5 ТОНА ”
– РЕФ.№/.....**

1. Пълно описание на предмета на поръчката:
Доставка на мотокари 3,5 тона

2. Количество : 4 броя.

3. Сро̀к на изпълнение на договора - до 12 месеца, считано от датата на подписването на договора.

Начин на изпълнение: : доставка по заявка, срок на изпълнение на заявката до 3 месеца считано от датата на подаване на заявката

Място на доставка: DDP складова база на Възложителя /Инкотермс 2010/, склад №1007 в село Трояново на отдел „Инвестиции

4. Предназначение или условия на работа

Мотокарите ще се използват за извършване на товаро – разтоварни работи в складовете и работилниците на поделенията на „Мини Марица изток“ ЕАД

Условия на работа – на открито с наличие на прах, неравности, вода и др.

5. Технически изисквания към машините

5.1. Двигател с вътрешно горене (вид гориво)	дизел
5.2. Начин на седене	сediaщ водач
5.3. Товароподемност (тон)	≥ 3,5
5.4. Разстояние от центъра на тежестта до чело на рог виличен (mm)	≥ 480 - ≤ 500
5.5. Собствена маса(kg)	≤ 5000
5.6. Вид на гумите: предни/задни	пневматични/пневматични
5.7. Размер гуми, предни	8.15-15
5.8. Размер гуми, задни	6.50-10
5.9. Колела, брой предни/задни (х-задвижващи)	2 х / 2 (2бр. предни задвижващи/2бр.задни)
5.10. Наклон на повдигателната уредба напред/назад (градус)	≥ 5 / ≥ 10
5.11. Височина при спусната повдигателна уредба (mm)	≤ 2300
5.12. Работен свободен ход (mm)	≤ 150
5.13. Височина на повдигане (mm)	≥ 3000
5.14. Височина при макс. вдигната повдигателна уредба (mm)	≤ 4500
5.15. Пътен просвет, с товар под повдигателна уредба (mm)	≥ 120
5.16. Радиус на завой външен (mm)	≤ 2500

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

5.17. Работна спирачка	хидравлична
5.18. Установителна спирачка	ръчна
5.19. Трансмисия	хидродинамична
5.20. Двигател с вътрешно горене – нетна мощност съгласно ISO 9249 (Kw)	≥ 45
5.21. Двигател с вътрешно горене ДВГ- производител; модел	Да се посочи
5.22. Ниво на шума, съгласно EN 12053 (Db)	≤ 90
5.23. Окомплектоване на машините, съгласно изискванията на завода производител	Да се посочи

6. Документи за доказване на съответствието

В предложението за изпълнение на поръчката /техническата оферта/ да се представят един или няколко от следните документи:

- Брошура/каталог/проспект на производителя, придружен/а с превод на български език. В представеният документ/и следва да се съдържа информация за техническите параметри на офериранияте дизелови мотокари.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на експлоатацията и др.

- Гаранционният срок на предлаганите машини трябва да бъде минимум 24 месеца след датата на доставка.
- Срок за явяване на представител на Изпълнителя за констатиране на появил се дефект: до 48 часа от получаване на писмено уведомление.
- Срок за отстраняване на повреди при гаранционно събитие – до 20 (двадесет) работни дни от подписването на двустранен констативен протокол.
- Всички разходи, във връзка с отстраняване на гаранционни събития, включително транспортните, са за сметка на Изпълнителя.
- Гаранционният срок се удължава с времето, за което обекта не е ползван от Възложителя поради наличие на дефект и извършване на ремонт.

8. Изисквания относно гаранционното поддържане

За времето на гаранционния срок на мотокарите, Изпълнителят осигурява гаранционното им поддържане (пълен сервиз).

Гаранционното поддържане включва пълен сервиз - труд, резервни части и необходимите консумативи (масла, всички филтри, включително за твърди частици(ако е наличен), ремъци, маркучи и други) за нормалната работа на машините през гаранционния срок.

Всички разходи, във връзка с гаранционното поддържане, включително транспортните, са за сметка на Изпълнителя.

Гаранционното обслужване и сервиз ще се извършва по местобазирание на машините.

Гаранционният срок и всички останали договорени гаранционни условия са валидни за специфичните експлоатационни условия на Възложителя.

9. Качество на изпълнението:

Изделията, доставени по договора да са нови и неупотребявани и да нямат явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработка при нормална употреба.

10. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- Инструкция за експлоатация и обслужване, на български език за всеки мотокар.
- Ръководство за ремонт на посочения модел мотокар, на български език на електронен или хартиен носител.
Ръководството да съдържа необходимите данни за извършване на ремонти на всички възли и агрегати на машината.
- Оригинален каталог на резервните части, включващ всички резервни части за посочения модел, от завода производител на хартиен/електронен носител за всеки мотокар, или осигурен on-line достъп до оригинален каталог за резервни части от завода производител, включващ всички резервни части за посочения модел.
Сертификат за качество – един оригинал и едно заверено копие от завода производител.
- Гаранционна карта издадена от Изпълнителя с включени гаранционни условия.
- Декларация за съответствие – оригинал от завода производител, за всеки мотокар.
- Сертификат за произход.

ИЗГОТВИЛИ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Емил Любенов

Инженер механик отдел „Механооборудване“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Динко Ангелов

Р-л звено „Технологична механизация“

СЪГЛАСУВАЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

.....
Антон Дрягов

Р – л отдел „Механооборудване“

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: „Доставка на мотокари 3,5 тона”.

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК”ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма:

оторизиран представител на /посочва се производителя на машините/,

за продажба и гаранционно поддържане на територията на Р България.

седалище и адрес на управление:

.....,

адрес за кореспонденция:

.....

тел.:, факс:, e-mail:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на мотокари 3,5 тона”.

I. Предлагаме доставка на нови и неупотребявани мотокари марка, модел, с технически характеристики както следва:

Параметър	Предложение
1. Двигател с вътрешно горене (вид гориво)	
2. Начин на седене	
3. Товароподемност (тон)	
4. Разстояние от центъра на тежестта до чело на рог виличен (mm)	
5. Собствена маса (kg)	
6. Вид на гумите: предни/задни	
7. Размер гуми, предни	
8. Размер гуми, задни	
9. Колела, брой предни/задни (х-задвижващи)	
10. Наклон на повдигателната уредба напред/назад (градус)	
11. Височина при спусната повдигателна уредба (mm)	
12. Работен свободен ход (mm)	
13. Височина на повдигане (mm)	
14. Височина при макс. вдигната повдигателна уредба (mm)	
15. Пътен просвет, с товар под повдигателна уредба (mm)	
16. Радиус на завой външен (mm)	
17. Работна спирачка	
18. Установителна спирачка	
19. Трансмисия	
20. Двигател с вътрешно горене–нетна мощност съгласно ISO 9249	

Параметър	Предложение
(kW)	
21. Двигател с вътрешно горене ДВГ- производител; модел	
22. Ниво на шума, съгласно EN 12053 (Db)	
23. Окомплектоване на машините, съгласно изискванията на завода производител	

Производител на мотокарите:

Страна на произход на стоката:

Срок за доставка на мотокарите: до месеца, считани от датата на подаване на заявката на Възложителя.

Място на доставка: DDP складова база на Възложителя /Инкотермс 2010/, склад №1007 в село Трояново на отдел „Инвестиции

Гаранционен срок на мотокарите месеца, считани след датата на доставка.

Приемаме всички изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на експлоатацията съгласно условията на Възложителя, посочени в точка 7 на Техническата спецификация.

Предлагаме гаранционно поддържане в съответствие с изискванията и условията на Възложителя, посочени в точка 8 на Техническата спецификация.

При доставка ще представим изискуемите документи, посочени по т.10 на Техническата спецификация.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация е в размер на лева без ДДС.

Единичните цени са както следва:

Наименование	Кол-во	Ед. цена (лв) без ДДС	Обща стойност (лв) без ДДС
Доставка на мотокар марка, модел	4		
Гаранционно поддържане (пълен сервиз) на мотокара за времето на гаранционен срок, отговарящо на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация	4		

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката.

Приложение: документ (брошура/проспект/каталог) с технически показатели на машината (ако е приложимо).

Дата: г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)