


**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:**
**„Доставка на костюм работен (куртка и панталон)”**
**Технически изисквания към предмета на процедурата:**

Количество, обем: 13 000 броя комплекта както следва:

РУДНИК „ТРОЯНОВО-1”- 4000 бр. комплекта

РУДНИК „ТРОЯНОВО-СЕВЕР”- 5000 бр. комплекта

РУДНИК „ТРОЯНОВО-3”- 3200 бр. комплекта

УПРАВЛЕНИЕ ЕАД- 800 бр. комплекта

**СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИЗДЕЛИЯТА\***

\* Представените количества на изделията по размери и ръстове се отнасят само за първата партида. Размерите на работното облекло са от № 44 до № 66.

№ по ред	Размер/ръст	бр. комплекта	№ по ред	Размер/ръст	бр. комплекта
1	44/164	11	20	54/188	46
2	44/170	29	21	56/170	11
3	46/170	46	22	56/176	191
4	46/176	36	23	56/182	191
5	48/170	86	24	56/188	61
6	48/176	134	25	58/170	21
7	48/182	31	26	58/176	56
8	48/188	3	27	58/182	56
9	50/170	116	28	58/188	49
10	50/176	267	29	60/170	2
11	50/182	118	30	60/176	28
12	50/188	13	31	60/182	41
13	52/170	61	32	60/188	24
14	52/176	421	33	62/176	6
15	52/182	216	34	62/182	17
16	52/188	31	35	62/188	17
17	54/170	16	36	64/188	6
18	54/176	296	37	66/188	5
19	54/182	241			
				<b>Общо:</b>	<b>3000</b>

\* Останалите количества ще се заявяват в процеса на изпълнение на договора.

## **ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗДЕЛИЯТА**

### **а/ Материал:**

- Използваният материал за изработката на работен костюм (куртка и панталон) да е от 100% памук с площна маса от  $240 \text{ г/м}^2 \pm 5\%$  (БДС EN ISO 12127), сплитка кепър 3/1 (БДС 12674 или еквивалент). Платът е санфоризиран със свиваемост до 2 %; цвят – тъмно син

**Платът да отговаря и на следните по-долу изисквания /Доказва се с Протокол за изпитване на плата от Акредитирана лаборатория/ :**

- Здравина до скъсване:
  - по основа – мин 60 daN;p
  - по вътък – мин. 40 daN;
- Изменение размерите при пране 60 ° C и сушене:
  - по основа – максимум 2,0%;
  - по вътък – максимум 2,0%;
- Устойчивост на цвета на пране при 60 ° C
  - минимум 4/3-4 бала;
- Устойчивост на обагрянето на пот
  - кисела – минимум 4/3-4 бала;
  - алкална – минимум 4/3-4 бала;
- Устойчивост на обагрянето на триене
  - сухо – минимум 4 бала;
  - мокро – минимум 3 бала;
- Съдържание на формалдехид
  - до 75 mg/kg;
- рН на воден извлек
  - 4,8-7,5 рН единици;
- Здравина на шева на готовото изделие
  - минимум 24 daN;

**Изпитанията да са направени по смисъла на действащите БДС EN по ISO.**

### **б/ Техническо описание:**

#### **Куртка**

Куртката е права, с предно закопчаване с пет черни пластмасови копчета догоре, с яка. Мострите на предниците по краищата са зачистени чрез подгъване и пришиване с тегел към предниците. Джобовете са три външни, с укрепително парче на всеки джоб. Триъгълен капак на горния джоб и закопчаване с едно черно пластмасово копче: един ляв горен джоб- широчина-12 см  $\pm 0,5$  см.; височина-15 см.  $\pm 0,5$  см, два долни джоба-широчина- 18 см  $\pm 0,5$  см.; височина-20 см  $\pm 0,5$  см. Понт на горните краища на джобовете. Гърбът е със среден шев. Ръкавите са прави, прикачени. Двойни тегели на: яката, джобовете, капака, раменете, ръкавните извивки, вертикалния шев на гърба.

Съединителните шевове трябва да бъдат плоски или изпълнени с бодови редове на три- или петконечен оверлог машини.

През гърба и през гърдите под горния джоб да бъдат зашити две светлоотражателни ленти с ширина-2 см.

**Емблема на „Мини Марица-изток” ЕАД:** шампована, разположена върху левия горен джоб. Размери – както е описано на схемата.

Цвят на шампата – бял. Фон на емблемата – лицевия плат на куртката.

Размери на емблемата: ширина (Ш)- 9 см.; височина (В)-7см.

Размери на буквите:

“И”- височина (В)- 2.5 см., ширина (Ш) -3.5см., дебелина (Д)- 0.8см.

“М”- височина (В)-2.5 см., ширина (Ш)-5.5см., дебелина (Д)- 0.8см.



## ПАНТАЛОН

наименование на размерния показател	ръст см.	Обиколка на гърдите в см.									Д.О +/- см.
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	
дължина на изделието - странична в см.	158	96,0	96,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0
	164	100	100	100	100	100	100	100	-	-	
	170	104	104	104	104	104	104	104	104	104	
	176	108	108	108	108	108	108	108	108	108	
	182	-	-	112	112	112	112	112	112	112	
	188	-	-	116	116	116	116	116	116	116	
- вътрешна в см.	158	74,5	74,0	-	-	-	-	-	-	-	1,75
	164	78,0	77,5	77,0	76,5	76,0	75,5	75,0	-	-	
	170	81,5	81,0	80,5	80,0	79,5	79,0	78,5	78,0	77,5	
	176	85,0	84,5	84,0	83,5	83,0	82,5	82,0	81,5	81,0	
	182	-	-	87,5	87,0	86,5	86,0	85,5	85,0	84,5	
	188	-	-	91,0	90,5	90,0	89,5	89,0	88,5	88,0	
½ ширина на изделието без прихлупване по линия на талията в см.	158										1,0
	164										
	170										
	176	37,0	40,0	43,0	46,0	49,0	52,0	55,0	58,0	61,0	
	182										
	188										
- ханша в см.	158										1,0
	164										
	170	49,0	51,0	53,0	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	
	176										
	182										
	188										

**ГОТОВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ДА ОТГОВАРЯТ НА БДС EN ISO 13688:2013****в/. Окомплектовка и съхранение**

Опаковането се извършва в полиетиленови прозрачни пликове по отделно за всяко изделие или комплект, след което се опаковат по 5, 10 или 20 бр. в кашони. На плика се поставя етикет, който съдържа следната информация: наименование на изделието, фирма-изпълнител, размер/ ръст на образеца.

Възложителят има право да прави входящ контрол в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя, а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя.

Гаранционният срок на изделията не може да бъде по-малък от: 12 /дванадесет/ месеца след датата на доставка и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. При рекламации на изделия, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни след датата на подписване на протокола за рекламация.

Изготвил:

.....

Сашка Йовчева

Експерт ЗБУР-ТМ  
Отдел ЗБУТ