



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД



УТВЪРДИЛ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

АНДОН АНДОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител: „Мини Марица-изток“ ЕАД

адрес: ул. „Георги Димитров“ № 13, град Раднево 6260, България

място/места за контакт: отдел „Търговски“, отдел „Електрооборудване“

телефон: 0417 / 83305, вътр.3323 и 3101; факс: 0417 / 83363

Лице за контакт: Нина Михайлова – Технически сътрудник, отдел „Търговски“ / Здравко Пандев – Инженер ел. машини и апарати,рез.части, отдел „Електрооборудване“

e-mail: nina.mihajlova@marica-iztok.com

Интернет адрес / Адрес на Възложителя: www.marica-iztok.com

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчка с предмет „Доставка на изолирани кабелни накрайници, метални кабелни скари, аксесоари и крепежи“.

Условията за реализиране на поръчката са съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1), неразделна част от настоящата покана.

Условията на плащане са: по банков път, в срок до 30 дни след извършена пълна доставка на заявеното количество, въз основа на предоставени фактура-оригинал, двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката и документите съгласно т. 7 от Техническата спецификация.

Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия - в срок до 22.02 2019 г., на факс: 0417 / 8 33 63 и/или e-mail: nina.mihajlova@marica-iztok.com.

Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по образец, приложен към настоящата покана (Приложение № 2).





ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ИЗОЛИРАНИ КАБЕЛНИ НАКРАЙНИЦИ,МЕТАЛНИ КАБЕЛНИ СКАРИ - АКСЕСОАРИ И КРЕПЕЖИ ” – РЕФ.№/.....

Доставки на стоки

1. Пълно описание на предмета на поръчката:

Доставка на изолирани кабелни крайници,метални кабелни скари-аксесоари и крепежи.
Количество:

№	<u>SAP №</u>	Наименование	Мер на еди ниц а	Изиск уемо колич ество
1	30000019321	Скара кабелна перфорирана 500/60/3000/1.5мм-поцинкована	БР	120
2	30000019322	Съединител за кабелна скара h60мм прав-поцинкован	БР	290
3	30000019323	Ъгъл хоризонтален 500/60мм 90° кабелна скара-поцинкован	БР	16
4	30000019324	Ъгъл вертикален 500/60мм 90° кабелна скара-поцинкован	БР	16
5	30000019325	Ъгъл хоризонтален 500/60мм 45° кабелна скара-поцинкован	БР	8
6	30000019326	Разклонител троен кабелна скара 500/60мм(Т-преход)-поцинкован	БР	15
7	30000019360	Разклонител четворен кабелна скара 500/60мм(кръстат ъгъл)-поцинкован	БР	4
8	30000019358	Скара кабелна перфорирана 400/60/3000/1,5мм-поцинкована	БР	70
9	30000019359	Ъгъл вертикален 400/60мм 90° кабелна скара-поцинкован	БР	16
10	20000000020	Болт с нормална шестограмна глава с покритие M10x20	БР	2320
11	20000000053	Гайка шестостенна M10 с покритие	БР	2320
12	20000009542	Шайба пружинна (федер) с покритие Ф 10	БР	2320
13	20000000115	Шайба голяма периферия с покритие Ф 10	БР	4240
14	30000019544	Капак на метална кабелна скара 400/60/3000/1,00мм-поцинкован	БР	60
15	30000019545	Капак на метална кабелна скара 500/60/3000/1,00мм-поцинкован	БР	140
16	30000019546	Окачвач трегерен TKL M10-поцинкован	БР	50
17	30000019547	Носач за кабелна скара 400мм(конзола стенна)-поцинкован	БР	30

18	30000013922	Накрайник кабелен изолиран 0,5/8	БР	1600
19	30000010225	Накрайник кабелен изолиран 0,5/10	БР	400
20	30000011899	Накрайник кабелен изолиран 0,75/6	БР	200
21	30000010224	Накрайник кабелен изолиран 0,75/10	БР	2800
22	30000010223	Накрайник кабелен изолиран 0,75/12	БР	1900
23	30000011898	Накрайник кабелен изолиран 1,0/6	БР	100
24	30000014373	Накрайник кабелен изолиран 1,0/8	БР	1000
25	30000009153	Накрайник кабелен изолиран 1,0/10	БР	900
26	30000008414	Накрайник кабелен изолиран 1,0/12	БР	1800
27	30000013518	Накрайник кабелен изолиран 1,5/8	БР	300
28	30000008325	Накрайник кабелен изолиран 1,5/12	БР	500
29	30000005424	Накрайник кабелен изолиран 2,5/8	БР	1500
30	30000008326	Накрайник кабелен изолиран 2,5/12	БР	1400
31	30000010081	Накрайник кабелен изолиран 4,0/10	БР	200
32	30000008979	Накрайник кабелен изолиран 4,0/12	БР	1700
33	30000008977	Накрайник кабелен изолиран 4,0/18	БР	200
34	30000010082	Накрайник кабелен изолиран 6,0/12	БР	100
35	30000011448	Накрайник кабелен изолиран 10,0/12	БР	100
36	30000011449	Накрайник кабелен изолиран 16,0/12	БР	100
37	30000011450	Накрайник кабелен изолиран 25,0/16	БР	100
38	30000019084	Накрайник кабелен двоен изолиран 2x0,5/8	БР	100
39	30000015051	Накрайник кабелен двоен изолиран 2x0,75/8	БР	400
40	30000011333	Накрайник кабелен двоен изолиран 2x1,0/8	БР	400
41	30000011710	Накрайник кабелен двоен изолиран 2x1,5/8	БР	600
42	30000015052	Накрайник кабелен двоен изолиран 2x2,5/10	БР	1000
43	30000015954	Накрайник кабелен двоен изолиран 2x4,0/12	БР	3100
44	30000019085	Накрайник кабелен двоен изолиран 2x6,0/14	БР	100
45	30000019086	Накрайник кабелен двоен изолиран 2x10,0/14	БР	100
46	30000019087	Накрайник кабелен двоен изолиран 2x16,0/14	БР	100
47	30000008407	Обувка кабелна изолирана затворен тип 1,0mm ² /M4	БР	100
48	30000012965	Обувка кабелна изолирана затворен тип 1,0mm ² /M6	БР	100
49	30000019088	Обувка кабелна изолирана затворен тип 1,0mm ² /M8	БР	100
50	30000012966	Обувка кабелна изолирана затворен тип 6,0mm ² /M4	БР	100
51	30000008410	Обувка кабелна изолирана затворен тип 2,5mm ² /M4	БР	200
52	30000006242	Обувка кабелна изолирана затворен тип 2,5mm ² /M6	БР	100
53	30000008980	Обувка кабелна изолирана затворен тип 2,5mm ² /M10	БР	100
54	30000008691	Обувка кабелна изолирана затворен тип 6,0mm ² /M8	БР	100
55	30000008981	Обувка кабелна изолирана затворен тип 6,0mm ² /M10	БР	100
56	30000011796	Обувка кабелна изолирана отворен тип 1,0mm ² /M6	БР	100
57	30000011797	Обувка кабелна изолирана отворен тип 2,5mm ² /M4	БР	100
58	30000011798	Обувка кабелна изолирана отворен тип 2,5mm ² /M5	БР	100
59	30000011799	Обувка кабелна изолирана отворен тип 2,5mm ² /M6	БР	100
60	30000019089	Обувка кабелна изолирана отворен тип 6,0mm ² /M4	БР	100
61	30000019090	Обувка кабелна изолирана отворен тип 6,0mm ² /M6	БР	100

62	30000019091	Обувка кабелна изолирана отворен тип 6,0mm ² /M8	БР	100
63	30000010175	Автоконектор плосък изолиран женски 1,0mm ² ; (ш-2,8/деб.-0,8)mm	БР	100
64	30000010176	Автоконектор плосък изолиран женски 1,0mm ² ; (ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	200
65	70000003526	Автоконектор плосък изолиран женски 2,5mm ² ; (ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	100
66	30000019092	Автоконектор плосък изолиран женски 6,0mm ² ; (ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	100
67	30000015920	Автоконектор плосък напълноизолиран женски 1,0mm ² ; (ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	100
68	30000011455	Автоконектор плосък напълноизолиран женски 2,5mm ² ; (ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	100
69	30000019093	Автоконектор плосък напълноизолиран женски 6,0mm ² ; (ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	100
70	30000015921	Автоконектор плосък изолиран мъжки 1,0mm ² ; (ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	100
71	70000003527	Автоконектор плосък изолиран мъжки 2,5mm ² ; (ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	100
72	30000019094	Автоконектор плосък изолиран мъжки 6,0mm ² ; (ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	100
73	30000011788	Автоконектор разклонителен с изолация 1,0mm ² ; (ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	100
74	30000011789	Автоконектор разклонителен с изолация 2,5mm ² ; (ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	100
75	30000019095	Автоконектор цилиндричен изолиран мъжки 1,0mm ² /ф4mm	БР	100
76	30000019096	Автоконектор цилиндричен изолиран мъжки 2,5mm ² /ф5mm	БР	100
77	30000019097	Автоконектор цилиндричен изолиран женски 1,0mm ² /ф4mm	БР	100
78	30000019098	Автоконектор цилиндричен изолиран женски 2,5mm ² /ф5mm	БР	100

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

2.Срок на изпълнение на договора – 12 (дванадесет) месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността.

2.1.Срок на доставка, след заявка на Възложителя. Срок на изпълнение на конкретна заявка – до 30 календарни дни от получаването ѝ от Изпълнителя. Доставките ще се извършват на партии след заявка от отдел „Логистика и контрол”.

2.2. Изолирани кабелни крайници,метални кабелни скари-аксесоари и крепежи, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

3. Предназначение или условия на работа:

3.1. Метални кабелни скари-аксесоари и крепежи, служат за изграждане кабелни трасета в затворени производствени,битови,административни помещения, електрически зали и

електрически табла за директен монтаж по хоризонтална или вертикална равна повърхност.

3.2. Изолирани кабелни накрайници, служат за кримпване на кабели с медни жила.

4. Технически изисквания към изделията.

4.1. Метални кабелни скари-аксесоари и крепежи, от позиция 1 до 17 включително:

4.1.1. Общи изисквания:

- Да са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

- Да са с антикорозионно покритие.

4.1.2. Изисквания към позиция - 10:

- Да отговарят на стандарт DIN 933 или еквивалент;

- Клас на якост - не по нисък от 8.8.

4.1.3. Изисквания към позиция - 11:

- Да отговарят на стандарт DIN 934 или еквивалент;

- Клас на якост - не по нисък от 8.

4.1.4. Изисквания към позиция - 12:

- Да отговарят на стандарт DIN 127 или еквивалент.

4.1.5. Изисквания към позиция - 12:

- Да отговарят на стандарт DIN 9021 или еквивалент.

4.1.6. Изисквания към позиции: 1 ÷ 9 и 14 ÷ 17;

- Тип - съгласно спецификацията

4.2. Изолирани кабелни накрайници, от позиция 18 до 78 включително:

4.2.1. Да са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

4.2.1. Тип – съгласно спецификацията.

4.2.2. Сечение на проводника – съгласно спецификацията.

4.2.3. Материал на контакта – мед.

4.2.4. Покритие на контакта – калайдисан.

4.2.5. Монтаж – пресоване, кримпване на кабел.

4.2.6. Изолация – за позиции от 18÷46(PP); за позиции от 47÷78 PVC.

5. Опаковка, маркировка, етикетиране: Опаковката трябва да е стандартна , подходяща за транспортиране , товарене, разтоварване и съхранение .

6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

6.1. Гаранционният срок на всички изделия не може да бъде по-малък от 12 месеца, считано след датата на доставка на изделията в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

6.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

6.3. Срок за подмяна при рекламация : до 15 (петнадесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

7. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка: при доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификати за произход /декларации за съответствие /;

- Документ за гаранция ;

- Приемо-предавателен протокол;

- Фактура- оригинал;

Документите да са на български език.

ИЗГОТВИЛ :

ЗДРАВКО ПАНДЕВ

Инженер ел. машини и апарати,
резервни части

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСУВАЛ:

ИВАН ИВАНОВ

Р-л ОП „Електротехническо обслужване“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ИЗОЛИРАНИ КАБЕЛНИ
НАКРАЙНИЦИ, МЕТАЛНИ КАБЕЛНИ СКАРИ-АКСЕСОАРИ И КРЕПЕЖИ”

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК”ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма:

седалище и адрес на управление:

адрес за кореспонденция:

тел.:, факс:, e-mail:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на изолирани кабелни накрайници, метални кабелни скари-аксесоари и крепежи”.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация, е както следва:

№	<u>SAP №</u>	Наименование	МЕ	Изискуе мо количе- ство	Едини- чна цена в лв. без ДДС	Обща стойно ст в лв. без ДДС
1	30000019321	Скара кабелна перфорирана 500/60/3000/1.5мм-поцинкована	БР	120		
2	30000019322	Съединител за кабелна скара h60мм прав- поцинкован	БР	290		
3	30000019323	Ъгъл хоризонтален 500/60мм 90° кабелна скара-поцинкован	БР	16		
4	30000019324	Ъгъл вертикален 500/60мм 90° кабелна скара-поцинкован	БР	16		
5	30000019325	Ъгъл хоризонтален 500/60мм 45° кабелна скара-поцинкован	БР	8		
6	30000019326	Разклонител троен кабелна скара 500/60мм(Т-преход)-поцинкован	БР	15		
7	30000019360	Разклонител четворен кабелна скара 500/60мм(кръстат ъгъл)-поцинкован	БР	4		
8	30000019358	Скара кабелна перфорирана 400/60/3000/1,5мм-поцинкована	БР	70		
9	30000019359	Ъгъл вертикален 400/60мм 90° кабелна скара-поцинкован	БР	16		
10	20000000020	Болт с нормална шестограмна глава с	БР	2320		

		покрытие M10x20				
11	20000000053	Гайка шестостенна M10 с покрытие	БР	2320		
12	200000009542	Шайба пружинна (федер) с покрытие Ф 10	БР	2320		
13	20000000115	Шайба голяма периферия с покрытие Ф 10	БР	4240		
14	30000019544	Капак на метална кабелна скара 400/60/3000/1,00мм-поцинкован	БР	60		
15	30000019545	Капак на метална кабелна скара 500/60/3000/1,00мм-поцинкован	БР	140		
16	30000019546	Окачвач трегерен TKL M10-поцинкован	БР	50		
17	30000019547	Носач за кабелна скара 400мм(конзола стенна)-поцинкован	БР	30		
18	30000013922	Накрайник кабелен изолиран 0,5/8	БР	1600		
19	30000010225	Накрайник кабелен изолиран 0,5/10	БР	400		
20	30000011899	Накрайник кабелен изолиран 0,75/6	БР	200		
21	30000010224	Накрайник кабелен изолиран 0,75/10	БР	2800		
22	30000010223	Накрайник кабелен изолиран 0,75/12	БР	1900		
23	30000011898	Накрайник кабелен изолиран 1,0/6	БР	100		
24	30000014373	Накрайник кабелен изолиран 1,0/8	БР	1000		
25	30000009153	Накрайник кабелен изолиран 1,0/10	БР	900		
26	30000008414	Накрайник кабелен изолиран 1,0/12	БР	1800		
27	30000013518	Накрайник кабелен изолиран 1,5/8	БР	300		
28	30000008325	Накрайник кабелен изолиран 1,5/12	БР	500		
29	30000005424	Накрайник кабелен изолиран 2,5/8	БР	1500		
30	30000008326	Накрайник кабелен изолиран 2,5/12	БР	1400		
31	30000010081	Накрайник кабелен изолиран 4,0/10	БР	200		
32	30000008979	Накрайник кабелен изолиран 4,0/12	БР	1700		
33	30000008977	Накрайник кабелен изолиран 4,0/18	БР	200		
34	30000010082	Накрайник кабелен изолиран 6,0/12	БР	100		
35	30000011448	Накрайник кабелен изолиран 10,0/12	БР	100		
36	30000011449	Накрайник кабелен изолиран 16,0/12	БР	100		
37	30000011450	Накрайник кабелен изолиран 25,0/16	БР	100		
38	30000019084	Накрайник кабелен двоен изолиран 2x0,5/8	БР	100		
39	30000015051	Накрайник кабелен двоен изолиран 2x0,75/8	БР	400		
40	30000011333	Накрайник кабелен двоен изолиран 2x1,0/8	БР	400		
41	30000011710	Накрайник кабелен двоен изолиран 2x1,5/8	БР	600		
42	30000015052	Накрайник кабелен двоен изолиран 2x2,5/10	БР	1000		
43	30000015954	Накрайник кабелен двоен изолиран 2x4,0/12	БР	3100		
44	30000019085	Накрайник кабелен двоен изолиран 2x6,0/14	БР	100		
45	30000019086	Накрайник кабелен двоен изолиран 2x10,0/14	БР	100		
46	30000019087	Накрайник кабелен двоен изолиран 2x16,0/14	БР	100		
47	30000008407	Обувка кабелна изолирана затворен тип 1,0mm ² /M4	БР	100		
48	30000012965	Обувка кабелна изолирана затворен тип	БР	100		

		1,0mm ² /M6				
49	30000019088	Обувка кабелна изолирана затворен тип 1,0mm ² /M8	БР	100		
50	30000012966	Обувка кабелна изолирана затворен тип 6,0mm ² /M4	БР	100		
51	30000008410	Обувка кабелна изолирана затворен тип 2,5mm ² /M4	БР	200		
52	30000006242	Обувка кабелна изолирана затворен тип 2,5mm ² /M6	БР	100		
53	30000008980	Обувка кабелна изолирана затворен тип 2,5mm ² /M10	БР	100		
54	30000008691	Обувка кабелна изолирана затворен тип 6,0mm ² /M8	БР	100		
55	30000008981	Обувка кабелна изолирана затворен тип 6,0mm ² /M10	БР	100		
56	30000011796	Обувка кабелна изолирана отворен тип 1,0mm ² /M6	БР	100		
57	30000011797	Обувка кабелна изолирана отворен тип 2,5mm ² /M4	БР	100		
58	30000011798	Обувка кабелна изолирана отворен тип 2,5mm ² /M5	БР	100		
59	30000011799	Обувка кабелна изолирана отворен тип 2,5mm ² /M6	БР	100		
60	30000019089	Обувка кабелна изолирана отворен тип 6,0mm ² /M4	БР	100		
61	30000019090	Обувка кабелна изолирана отворен тип 6,0mm ² /M6	БР	100		
62	30000019091	Обувка кабелна изолирана отворен тип 6,0mm ² /M8	БР	100		
63	30000010175	Автоконектор плосък изолиран женски 1,0mm ² /(ш-2,8/деб.-0,8)mm	БР	100		
64	30000010176	Автоконектор плосък изолиран женски 1,0mm ² /(ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	200		
65	70000003526	Автоконектор плосък изолиран женски 2,5mm ² /(ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	100		
66	30000019092	Автоконектор плосък изолиран женски 6,0mm ² /(ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	100		
67	30000015920	Автоконектор плосък напълноизолиран женски 1,0mm ² /(ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	100		
68	30000011455	Автоконектор плосък напълноизолиран женски 2,5mm ² /(ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	100		
69	30000019093	Автоконектор плосък напълноизолиран женски 6,0mm ² /(ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	100		
70	30000015921	Автоконектор плосък изолиран мъжки 1,0mm ² /(ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	100		
71	70000003527	Автоконектор плосък изолиран мъжки 2,5mm ² /(ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	100		
72	30000019094	Автоконектор плосък изолиран мъжки 6,0mm ² /(ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	100		
73	30000011788	Автоконектор разклонителен с изолация 1,0mm ² /(ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	100		
74	30000011789	Автоконектор разклонителен с изолация 2,5mm ² /(ш-6,3/деб.-0,8)mm	БР	100		
75	30000019095	Автоконектор цилиндричен изолиран	БР	100		

		мъжки 1,0mm ² /ф4mm				
76	30000019096	Автоконектор цилиндричен изолиран мъжки 2,5mm ² /ф5mm	БР	100		
77	30000019097	Автоконектор цилиндричен изолиран женски 1,0mm ² /ф4mm	БР	100		
78	30000019098	Автоконектор цилиндричен изолиран женски 2,5mm ² /ф5mm	БР	100		

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Дата: Г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)