



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



УТВЪРДИЛ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

АНДОН АНДОНОВ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево

Изм.№ 04-751
15.03 2019 г.

обл.Стара Загора

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД

адрес: ул. „Георги Димитров” № 13, град Раднево 6260, България

място/места за контакт: отдел „Търговски”, отдел „Електрооборудване”

телефон: 0417 / 83305, вътр.3323 и 3101; факс: 0417 / 83363

Лице за контакт: Нина Михайлова – Експерт търговия, отдел „Търговски”, Здравко Пандев –

Инженер електрообзавеждане, отдел „Електрооборудване”

e-mail: nina.mihajlova@marica-iztok.com

Интернет адрес / Адрес на Възложителя: www.marica-iztok.com

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчка с предмет „Контактори въздушно изолирани НН”.

Условията за реализиране на поръчката са съгласно Технически спецификации (Приложение № 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4), неразделна част от настоящата покана.

Условията на плащане са: по банков път, в срок до 30 календарни дни от датата на доставка, въз основа на предоставени фактура-оригинал, двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите съпровождащи изпълнението на поръчката в точка 7 от Техническите спецификации.

Всеки заинтересован участник може да подаде индикативна оферта за една, две или всички обособени позиции.

Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия - в срок до 26.03 2019 г., на факс: 0417 / 8 33 63 и/или e-mail: nina.mihajlova@marica-iztok.com.

Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по образец, приложен към настоящата покана (Приложение № 2).



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13
тел.: 0417/8 33 05; факс: 0417/8 26 05
<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
TÜV RHEINLAND

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА КОНТАКТОРИ ВЪЗДУШНО ИЗОЛИРАНИ НН” – РЕФ.№/.....

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

Доставки на стоки

1.Пълно описание на предмета на обособената позиция: Доставка на контактори въздушно изолирани НН – АВВ или еквивалент.

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	30000010338	Контактор AF 400-30-22 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	10
2	30000010339	Контактор AF 460-30-22 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	10
3	30000010340	Контактор AF 580-30-22 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	10
4	30000010348	Контактор NL62E 6НО/2НЗ 60V DC ; ABB	Бр.	15
5	30000010349	Контактор N31E 3НО/1НЗ 220-230VAC ; ABB	Бр.	7
6	30000010903	Контактор KC 6-22Z 2НО/2НЗ 24V= ; ABB	Бр.	1
7	30000013859	Контактор N22E 2НО/2НЗ 220-230VAC; ABB	Бр.	6
8	30000013862	Контактор NL 22 E 2НО/2НЗ 48V= ; ABB	Бр.	7
9	30000013863	Контактор NL 40 E 4НО/0НЗ 48V= ;ABB	Бр.	1
10	30000013871	Контактор NL 31 E 3НО/1НЗ 48V= ; ABB	Бр.	1
11	30000014997	Контактор NL44E 4НО/4НЗ 48V DC ;ABB	Бр.	1
12	30000017027	Контактор B6-30-01 ;24V;50Hz; ABB	Бр.	1
13	30000018567	Контактор AF80-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC;ABB	Бр.	10
14	30000018568	Контактор AF305-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	20
15	30000018569	Контактор AF190-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	8
16	30000018570	Контактор AF146-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	15
17	30000018571	Контактор AF09-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	5

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1.

18	30000018572	Контактор AF65-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	8
19	30000018573	Контактор AF52-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	10
20	30000018574	Контактор AF40-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	5
21	30000018575	Контактор AF30-30-11-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	10
22	30000018576	Контактор AF16-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	15
23	30000018577	Контактор AF12-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	10
24	30000018578	Контактор AF16-30-10-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	10
25	30000018579	Контактор AF09-30-10-41 24-60V50/60HZ ;ABB	Бр.	10
26	30000018580	Контактор AF52-30-00-41 24-60V50/60HZ ;ABB	Бр.	18
27	30000018586	Контактор N44E 4НЗ/4НО 24V AC ; ABB	Бр.	10
28	30000018587	Контактор KC 6-31Z 3НО/1НЗ 24V= ; ABB	Бр.	10
29	30000018588	Контактор K6-40 E 4НО/0НЗ 24V AC ; ABB	Бр.	15
30		Контактор AF1250-30-22 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	5

Посочените въздушно изолирани контактори НН, са на производителя АBB.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

2.Срок на изпълнение на договора – 24(двадесет и четири) месеца, считано след датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността.

2.1.Срок на доставка, след заявка на Възложителя. Срок на изпълнение на конкретна заявка – до 30 календарни дни от получаването ѝ от Изпълнителя. Доставките ще се извършват на партии след заявка от отдел „Логистика и контрол”.

2.2.Необходимите видове и количества контактори, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

3.Предназначение или условия на работа:

3.1.Контакторът е апарат за управление с две устойчиви положения(включено и изключено) , чието задвижване е автоматично.Контакторите служат да включват, пропускат и изключват токовете на електрическите вериги и устройства (главно електродвигатели) при обичайни условия на работа, включително и токове на претоварване.

3.2.Условия на работа– монтаж на закрито.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите вложени при производството на изделията:

- 4.1. Да са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.
- 4.2. Да са произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.
- 4.3. Номинално работно напрежение – съгласно спецификацията.
- 4.4. Номинална честота – съгласно спецификацията.
- 4.5. Режим на работа – АС-3.
- 4.6. Опаковката на изделията трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето, разтоварването и да ги защитава от проникването на влага.
- 4.7. Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка, стандартна за производителя.

Еквивалентните изделия следва да бъдат напълно съвместими с въздушно изолирани контактори НН посочени в т.1 от техническата спецификация.

5. Документи за доказване на съответствието:

Участниците трябва да докажат техническите показатели на контакторите със сертификати и/или проспекти и/или каталожни материали на фирмите производители удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя, с маркирани изделия, предмет на процедурата или се посочват линкове към официални web-страници на които се виждат всички данни на изделията. Посочените линкове да се предоставят на електронен носител.

6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

- 6.1. Гаранционният срок на предлаганите от участниците въздушно изолирани контактори НН , трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.
- 6.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.
- 6.3. Срок за подмяна при рекламация въздушно изолирани контактори НН : до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.
- 6.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

7. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка: при доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификати за произход /декларации за съответствие /;
 - Документ за гаранция;
 - Приемо-предавателен протокол;
 - Фактура- оригинал;
- Документите да са на български език.

ИЗГОТВИЛ:

ЗДРАВКО ПАНЧЕВ

Инженер електротехника

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСУВА:

ИВАН ИВАНОВ

Р-л ОП „Електротехника и оборудване”

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID: 8135643540

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА КОНТАКТОРИ ВЪЗДУШНО ИЗОЛИРАНИ НН” – РЕФ.№/.....

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

Доставки на стоки

1.Пълно описание на предмета на обособената позиция: Доставка на контактори въздушно изолирани НН – SIEMENS или еквивалент.

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	30000000813	Контактор 3RT2024-1AP00 SIEMENS	Бр.	10
2	30000000814	Контактор 3RT2023-1AP00 SIEMENS	Бр.	8
3	30000000816	Контактор 3RT2025-1AP00 SIEMENS	Бр.	12
4	30000000818	Контактор 3RT2037-1AP04 SIEMENS	Бр.	10
5	30000000820	Контактор 3RT2015-1AP04-3MA0 SIEMENS	Бр.	52
6	30000000821	Контактор 3RT2015-1AP01 SIEMENS	Бр.	6
7	30000008758	Контактор 3RT1054-6AP36 SIEMENS	Бр.	5
8	30000008759	Контактор 3RT1055-6AP36 SIEMENS	Бр.	10
9	30000008778	Контактор 3RT2026-1AP00 SIEMENS	Бр.	5
10	30000010445	Контактор 3RT1076-6AP36 SIEMENS	Бр.	10
11	30000012302	Контактор 3RH2122-1BM40 SIEMENS	Бр.	10
12	30000013475	Контактор 3RT1056-6AP36 SIEMENS	Бр.	10
13	30000013476	Контактор 3RT2045-1AP04 SIEMENS	Бр.	10
14	30000013477	Контактор 3RT2025-1AP04 SIEMENS	Бр.	5
15	30000013478	Контактор 3RT2017-1AP01 SIEMENS	Бр.	10
16	30000013479	Контактор 3RT2026-1AP04 SIEMENS	Бр.	10
17	30000013486	Контактор 3RT2035-1AP04 SIEMENS	Бр.	10
18	30000015596	Контактор 3RT1064-6AP36 SIEMENS	Бр.	10
19	30000015890	Контактор 3RT1054-1NP36 SIEMENS	Бр.	10
20	30000015891	Контактор 3RT2046-1AP00 SIEMENS	Бр.	10
21	30000015892	Контактор 3RT1026-1AP00 SIEMENS	Бр.	6
22	30000015893	Контактор 3RT2023-1AP00 SIEMENS	Бр.	10
23	30000018537	Контактор 3RT2016-1BB41 SIEMENS	Бр.	10
24	30000018538	Контактор 3RT2028-1BB44 SIEMENS	Бр.	10
25	30000018539	Контактор 3RT2046-1KB40 SIEMENS	Бр.	10
26	30000018540	Контактор 3RT2028-1BB40 SIEMENS	Бр.	10
27		Контакт помощен 3RH2911-1HA22	Бр.	50

Посочените въздушно изолирани контактори НН, са на производителя SIEMENS.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон

по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

2.Срок на изпълнение на договора – 24(двадесет и четири) месеца, считано след датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността.

2.1.Срок на доставка, след заявка на Възложителя. Срок на изпълнение на конкретна заявка – до 30 календарни дни от получаването ѝ от Изпълнителя. Доставките ще се извършват на партии след заявка от отдел „Логистика и контрол”.

2.2.Необходимите видове и количества контактори, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

3.Предназначение или условия на работа:

3.1.Контакторът е апарат за управление с две устойчиви положения(включено и изключено) , чието задвижване е автоматично.Контакторите служат да включват, пропускат и изключват токовете на електрическите вериги и устройства (главно електродвигатели) при обичайни условия на работа, включително и токове на претоварване.

3.2.Условия на работа– монтаж на закрито.

4.Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

4.1. Да са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

4.2. Да са произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.

4.3. Номинално работно напрежение – съгласно спецификацията.

4.4. Номинална честота – съгласно спецификацията.

4.5. Режим на работа – АС-3.

4.6. Опаковката на изделията трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето, разтоварването и да ги защитава от проникването на влага.

4.7. Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка, стандартна за производителя.

Еквивалентните изделия следва да бъдат напълно съвместими с въздушно изолирани контактори НН посочени в т.1 от техническата спецификация.

5. Документи за доказване на съответствието:

Участниците трябва да докажат техническите показатели на контакторите със сертификати и/или проспекти и/или каталожни материали на фирмите производители удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя, с маркирани изделията, предмет на процедурата или се посочват линкове към официални web-страници на които се виждат всички данни на изделията. Посочените линкове да се предоставят на електронен носител.

6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

6.1. Гаранционният срок на предлаганите от участниците въздушно изолирани контактори НН , трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на

доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

6.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

6.3. Срок за подмяна при рекламация въздушно изолирани контактори НН : до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

6.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

7. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка: при доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

-Сертификати за произход /декларации за съответствие /;

-Документ за гаранция;

-Приемо-предавателен протокол;

-Фактура- оригинал;

Документите да са на български език.

ИЗГОТВИЛ:

ЗДРАВКО ПАНДЕВ

Инженер електрообзавеждане

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСУВА

ИВАН ИВАНОВ

Р-л ОП "Оборудване"

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
ID: 1129215216

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА КОНТАКТОРИ ВЪЗДУШНО ИЗОЛИРАНИ НН” – РЕФ.№/.....

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

Доставки на стоки

1.Пълно описание на предмета на обособената позиция: Доставка на контактори въздушно изолирани НН – SCHNEIDER или еквивалент.

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	30000005285	Контактор LC1D12M7 -Schneider	Бр.	5
2	30000005442	Контактор LC1D65M7-Schneider	Бр.	8
3	30000007923	Контактор LC1D65AQ7-Schneider	Бр.	5
4	30000008906	Контактор LC1K1610M7 -Schneider	Бр.	36
5	30000009472	Контактор LC1F630U7-Schneider	Бр.	5
6	30000009615	Контактор LC1D18B7 -Schneider	Бр.	5
7	30000010893	Контактор LC1D25P7-Schneider	Бр.	5
8	30000011405	Контактор LC1D95M7-Schneider	Бр.	5
9	30000011812	Контактор LC1K1210M7 -Schneider	Бр.	22
10	30000012021	Контактор LC1K0910S7-Schneider	Бр.	2
11	30000012043	Контактор LC1K1210P7-Schneider	Бр.	10
12	30000012044	Контактор LC1K1201P7-Schneider	Бр.	2
13	30000012466	Контактор LC1K0601M7-Schneider	Бр.	2
14	30000012569	Контактор LC1D25S7-Schneider	Бр.	2
15	30000012570	Контактор LC1D65S7-Schneider	Бр.	5
16	30000012698	Контактор LC1F225M7-Schneider	Бр.	14
17	30000012700	Контактор LC1D25M7-Schneider	Бр.	6
18	30000012701	Контактор LC1D40M7 -Schneider	Бр.	5
19	30000012767	Контактор LC1K0601Q7-Schneider	Бр.	5
20	30000012912	Контактор LC1D80MD-Schneider	Бр.	5
21	30000012918	Контактор LC1D25MD -Schneider	Бр.	7
22	30000012970	Контактор LC1D150M7-Schneider	Бр.	5
23	30000013896	Контактор LC1F265Q7-Schneider	Бр.	5
24	30000013971	Контактор LC1D65AMD-Schneider	Бр.	5
25	30000014338	Контактор LC1K0901S7-Schneider	Бр.	2
26	30000014719	Контактор LC1K1210S7-Schneider	Бр.	12
27	30000014867	Контактор LC1K1601M7-Schneider	Бр.	5
28	30000015011	Контактор LC1F150M7-Schneider	Бр.	5
29	30000015267	Контактор LC1K1210ND -Schneider	Бр.	5
30	30000015268	Контактор LC1K1210BD-Schneider	Бр.	6
31	30000015269	Контактор LC1K1210Q7-Schneider	Бр.	5
32	30000015432	Контактор LC1D18D7-Schneider	Бр.	5
33	30000015433	Контактор LC1D25D7-Schneider	Бр.	5

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.3.

34	30000015995	Контактор LC1F265P7-Schneider	Бр.	5
35	30000016007	Контактор LC1D18M7 -Schneider	Бр.	24
36	30000016008	Контактор LC1D115M7-Schneider	Бр.	17
37	30000016009	Контактор LC1D32S7-Schneider	Бр.	5
38	30000016014	Контактор LC1D25B7 -Schneider	Бр.	5
39	30000016015	Контактор LC1D32B7 -Schneider	Бр.	5
40	30000016721	Контактор LC1D32M7 -Schneider	Бр.	201
41	30000016790	Контактор LC1K1210B7-Schneider	Бр.	5
42	30000017098	Контактор LC1K1210F7-Schneider	Бр.	5
43	30000018591	Контактор LC1D40AQ7-Schneider	Бр.	5
44	30000018592	Контактор LC1D12 B7-Schneider	Бр.	5
45	30000018593	Контактор LC1K0610F7-Schneider	Бр.	5
46	30000013978	Контактор LC1D40AMD-Schneider	Бр.	5
47		Контакт помощен LADN11-Schneider	Бр.	40
48		Контакт помощен LADN22-Schneider	Бр.	40
49		Контакт помощен LA1KN22-Schneider	Бр.	40
50	30000018280	Контактор LC1D09P7 -Schneider	Бр.	5
51	30000018281	Контактор LC1D150P7-Schneider	Бр.	5
52	30000018282	Контактор LC1D18P7-Schneider	Бр.	2
53	30000018283	Контактор LC1D32P7-Schneider	Бр.	5
54	30000018284	Контактор LC1D40AP7-Schneider	Бр.	5
55	30000018285	Контактор LC1K0610P7-Schneider	Бр.	5

Посочените въздушно изолирани контактори НН, са на производителя SCHNEIDER.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

2.Срок на изпълнение на договора – 24(двадесет и четири) месеца, считано след датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността.

2.1.Срок на доставка, след заявка на Възложителя. Срок на изпълнение на конкретна заявка – до 30 календарни дни от получаването ѝ от Изпълнителя. Доставките ще се извършват на партиди след заявка от отдел „Логистика и контрол”.

2.2.Необходимите видове и количества контактори, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

3.Предназначение или условия на работа:

3.1.Контакторът е апарат за управление с две устойчиви положения(включено и изключено) , чието задвижване е автоматично.Контакторите служат да включват, пропускат и изключват токовете на електрическите вериги и устройства (главно електродвигатели) при обичайни условия на работа, включително и токове на претоварване.

3.2.Условия на работа– монтаж на закрито.

4.Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

- 4.1. Да са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.
- 4.2. Да са произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.
- 4.3. Номинално работно напрежение – съгласно спецификацията.
- 4.4. Номинална честота – съгласно спецификацията.
- 4.5. Режим на работа – АС-3.
- 4.6. Опаковката на изделията трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето, разтоварването и да ги защитава от проникването на влага.
- 4.7. Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка, стандартна за производителя.

Еквивалентните изделия следва да бъдат напълно съвместими с въздушно изолирани контактори НН посочени в т.1 от техническата спецификация.

5. Документи за доказване на съответствието:

Участниците трябва да докажат техническите показатели на контакторите със сертификати и/или проспекти и/или каталожни материали на фирмите производители удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя, с **маркирани** изделията, предмет на процедурата или се посочват линкове към официални web-страници на които се виждат всички данни на изделията. Посочените линкове да се предоставят на електронен носител.

6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

- 6.1. Гаранционният срок на предлаганите от участниците въздушно изолирани контактори НН , трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.
- 6.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.
- 6.3. Срок за подмяна при рекламация въздушно изолирани контактори НН : до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.
- 6.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

7. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка: при доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификати за произход /декларации за съответствие /;
- Документ за гаранция;
- Приемо-предавателен протокол;
- Фактура- оригинал;

Документите да са на български език

ИЗГОТВИЛ:

ЗДРАВКО ПАНДЕВ

Инженер електротехника

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

С
Заличено по чл.2 на ЗЗЛД
Р-л ОП „Електрообзавеждане“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА КОНТАКТОРИ ВЪЗДУШНО ИЗОЛИРАНИ НН” – РЕФ.№/.....

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4

Доставки на стоки

1.Пълно описание на предмета на обособената позиция: Доставка на контактори въздушно изолирани НН – EATON или еквивалент.

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	30000008348	Контактор DILM7-10(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	5
2	30000008349	Контактор DILM7-01(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	20
3	30000008351	Контактор DILM9-01(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	5
4	30000008352	Контактор DILM12-10(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	5
5	30000008353	Контактор DILM12-01(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	10
6	30000008354	Контактор DILM17-10(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	20
7	30000008356	Контактор DILM25-10(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	15
8	30000008357	Контактор DILM25-01(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	5
9	30000008358	Контактор DILM32-10(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	10
10	30000008359	Контактор DILM32-01(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	10
11	30000008360	Контактор DILM40(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	18
12	30000008361	Контактор DILM50(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	5
13	30000008362	Контактор DILM65(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	5
14	30000008570	Контакт помощен DILA-XHI13	Бр.	10
15	30000008572	Контакт помощен DILA-XHI04	Бр.	10
16	30000009906	Контактор DILM 17-10 24V,50HZ	Бр.	5
17	30000009907	Контактор DILM40(42V50HZ,48V60HZ)	Бр.	5
18	30000009908	Контактор DILM65(42V50HZ,48V60HZ)	Бр.	6

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.4.

19	30000009909	Контактор DILM17-10(110V50/60HZ)	Бр.	15
20	30000009910	Контактор DILM65(110V50/60HZ)	Бр.	5
21	30000009911	Контактор DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ)	Бр.	80
22	30000009912	Контактор DILM25-10(230V50HZ,240V60HZ)	Бр.	140
23	30000009913	Контактор DILM40(230V50HZ,240V60HZ)	Бр.	80
24	30000009914	Контактор DILM185A/22(RAC240)	Бр.	42
25	30000009915	Контактор DILM250/22(RA250)	Бр.	35
26	30000009916	Контактор DILM7-10(500V50HZ)	Бр.	20
27	30000009917	Контактор DILM17-10(500V50HZ)	Бр.	20
28	30000009918	Контактор DILM40(500V50HZ)	Бр.	5
29	30000009921	Контактор DILM17-10(RDC24)	Бр.	5
30	30000009922	Контактор DILM25-10(RDC24)	Бр.	5
31	30000009923	Контактор DILM65(RDC24)	Бр.	10
32	30000009924	Контактор DILM17-10(RDC130)	Бр.	5
33	30000009925	Контактор DILM25-10(RDC130)	Бр.	5
34	30000009926	Контактор DILM80(RDC130)	Бр.	10
35	30000009927	Контактор DILM17-10(RDC240)	Бр.	20
36	30000009928	Контактор DILM25-10(RDC240)	Бр.	15
37	30000009929	Контактор DILM40(RDC240)	Бр.	10
38	30000009930	Контактор DILM65(RDC240)	Бр.	10
39	30000009931	Контактор DILM115(RDC240)	Бр.	20
40	30000009932	Контактор DILM185A/22(RDC240)	Бр.	30
41	30000012313	Контакт помощен DILM150-XHI22	Бр.	20
42	30000012314	Контакт помощен DILM150-XHI13	Бр.	20
43	30000012568	Контактор DILM65(230V50HZ,240V60HZ)	Бр.	50
44	30000014186	Контактор DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ)	Бр.	80
45	30000015028	Контакт помощен DILM150-XHI31	Бр.	20
46	30000015062	Контакт помощен DILA-XHI31	Бр.	20
47	30000015565	Контактор DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)	Бр.	50
48	30000015566	Контактор DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ)	Бр.	80
49	30000015975	Контакт помощен DILM32-XHI22	Бр.	20

Посочените въздушно изолирани контактори НН, са на производителя EATON.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

2.Срок на изпълнение на договора – 24(двадесет и четири) месеца, считано след датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността.

2.1.Срок на доставка, след заявка на Възложителя. Срок на изпълнение на конкретна заявка – до 30 календарни дни от получаването ѝ от Изпълнителя. Доставките ще се извършват на партии след заявка от отдел „Логистика и контрол“.

2.2.Необходимите видове и количества контактори, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

3.Предназначение или условия на работа:

3.1.Контакторът е апарат за управление с две устойчиви положения(включено и изключено) , чието задвижване е автоматично.Контакторите служат да включват, пропускат и изключват токовете на електрическите вериги и устройства (главно електродвигатели) при обичайни условия на работа, включително и токове на претоварване.

3.2.Условия на работа– монтаж на закрито.

4.Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

4.1. Да са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

4.2. Да са произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.

4.3. Номинално работно напрежение – съгласно спецификацията.

4.4. Номинална честота – съгласно спецификацията.

4.5. Режим на работа – АС-3.

4.6. Опаковката на изделията трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето, разтоварването и да ги защитава от проникването на влага.

4.7. Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка, стандартна за производителя.

Еквивалентните изделия следва да бъдат напълно съвместими с въздушно изолирани контактори НН посочени в т.1 от техническата спецификация.

5. Документи за доказване на съответствието:

Участниците трябва да докажат техническите показатели на контакторите със сертификати и/или проспекти и/или каталожни материали на фирмите производители удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя, с маркирани изделията, предмет на процедурата или се посочват линкове към официални web-страници на които се виждат всички данни на изделията. Посочените линкове да се предоставят на електронен носител.

6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

6.1. Гаранционният срок на предлаганите от участниците въздушно изолирани контактори НН , трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.4.

6.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

6.3. Срок за подмяна при рекламация въздушно изолирани контактори НН : до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.

6.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

7. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка: при доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

-Сертификати за произход /декларации за съответствие /;

-Документ за гаранция;

-Приемо-предавателен протокол;

-Фактура- оригинал;

Документите да са на български език

ИЗГОТВИЛ:

ЗДРАВКО ПАНДЕВ

Инженер електротехнико

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ИВАН ИВАНОВ

Р-л ОП „Електрооборудване“

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: „КОНТАКТОРИ ВЪЗДУШНО ИЗОЛИРАНИ НН”

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК”ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма:

седалище и адрес на управление:

адрес за кореспонденция:

тел.:, факс:, e-mail:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Контактори въздушно изолирани НН”.

- Обособена позиция № 1 „Доставка на контактори въздушно изолирани НН – АBB или еквивалент”

№	Наименование	Мерна единица	Количество	Ед. цена, лв. без ДДС	Обща ст-ст, лв. без ДДС
1	Контактор AF 400-30-22 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	10		
2	Контактор AF 460-30-22 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	10		
3	Контактор AF 580-30-22 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	10		
4	Контактор NL62E 6НО/2НЗ 60V DC ; ABB	Бр.	15		
5	Контактор N31E 3НО/1НЗ 220-230VAC ; ABB	Бр.	7		
6	Контактор KC 6-22Z 2НО/2НЗ 24V= ; ABB	Бр.	1		
7	Контактор N22E 2НО/2НЗ 220-230VAC; ABB	Бр.	6		
8	Контактор NL 22 E 2НО/2НЗ 48V= ; ABB	Бр.	7		
9	Контактор NL 40 E 4НО/0НЗ 48V= ;ABB	Бр.	1		
10	Контактор NL 31 E 3НО/1НЗ 48V= ; ABB	Бр.	1		
11	Контактор NL44E 4НО/4НЗ 48V DC ;ABB	Бр.	1		
12	Контактор B6-30-01 ;24V;50Hz; ABB	Бр.	1		
13	Контактор AF80-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC;ABB	Бр.	10		
14	Контактор AF305-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	20		
15	Контактор AF190-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	8		
16	Контактор AF146-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	15		
17	Контактор AF09-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	5		
18	Контактор AF65-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	8		
19	Контактор AF52-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	10		
20	Контактор AF40-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	5		
21	Контактор AF30-30-11-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	10		
22	Контактор AF16-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	15		
23	Контактор AF12-30-22-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	10		
24	Контактор AF16-30-10-13 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	10		

25	Контактор AF09-30-10-41 24-60V50/60HZ ;ABB	Бр.	10		
26	Контактор AF52-30-00-41 24-60V50/60HZ ;ABB	Бр.	18		
27	Контактор N44E 4H3/4HO 24V AC ; ABB	Бр.	10		
28	Контактор KC 6-31Z 3HO/1H3 24V= ; ABB	Бр.	10		
29	Контактор K6-40 E 4HO/0H3 24V AC ; ABB	Бр.	15		
30	Контактор AFI250-30-22 100-250V50/60HZ-DC ;ABB	Бр.	5		

Декларираме, че предлаганите от нас изделия са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им и отговарят на техническите изисквания заложиени в т. 4 от техническата спецификация на възложителя.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

- **Обособена позиция № 2 „Доставка на контактори въздушно изолирани НН – SIEMENS или еквивалент“**

№	Наименование	Мерна единица	Количество	Ед. цена, лв. без ДДС	Обща ст-ст, лв. без ДДС
1	Контактор 3RT2024-1AP00 SIEMENS	Бр.	10		
2	Контактор 3RT2023-1AP00 SIEMENS	Бр.	8		
3	Контактор 3RT2025-1AP00 SIEMENS	Бр.	12		
4	Контактор 3RT2037-1AP04 SIEMENS	Бр.	10		
5	Контактор 3RT2015-1AP04-3MA0 SIEMENS	Бр.	52		
6	Контактор 3RT2015-1AP01 SIEMENS	Бр.	6		
7	Контактор 3RT1054-6AP36 SIEMENS	Бр.	5		
8	Контактор 3RT1055-6AP36 SIEMENS	Бр.	10		
9	Контактор 3RT2026-1AP00 SIEMENS	Бр.	5		
10	Контактор 3RT1076-6AP36 SIEMENS	Бр.	10		
11	Контактор 3RH2122-1BM40 SIEMENS	Бр.	10		
12	Контактор 3RT1056-6AP36 SIEMENS	Бр.	10		
13	Контактор 3RT2045-1AP04 SIEMENS	Бр.	10		
14	Контактор 3RT2025-1AP04 SIEMENS	Бр.	5		
15	Контактор 3RT2017-1AP01 SIEMENS	Бр.	10		
16	Контактор 3RT2026-1AP04 SIEMENS	Бр.	10		
17	Контактор 3RT2035-1AP04 SIEMENS	Бр.	10		
18	Контактор 3RT1064-6AP36 SIEMENS	Бр.	10		
19	Контактор 3RT1054-1NP36 SIEMENS	Бр.	10		
20	Контактор 3RT2046-1AP00 SIEMENS	Бр.	10		
21	Контактор 3RT1026-1AP00 SIEMENS	Бр.	6		
22	Контактор 3RT2023-1AP00 SIEMENS	Бр.	10		
23	Контактор 3RT2016-1BB41 SIEMENS	Бр.	10		
24	Контактор 3RT2028-1BB44 SIEMENS	Бр.	10		
25	Контактор 3RT2046-1KB40 SIEMENS	Бр.	10		
26	Контактор 3RT2028-1BB40 SIEMENS	Бр.	10		
27	Контакт помощен 3RH2911-1HA22	Бр.	50		

Декларираме, че предлаганите от нас изделия са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им и отговарят на техническите изисквания заложиени в т. 4 от техническата спецификация на възложителя.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

- Обособена позиция № 3 „Доставка на контактори въздушно изолирани НН – SCHNEIDER или еквивалент“

№	Наименование	Мерна единица	Количество	Ед. цена, лв. без ДДС	Обща ст-ст, лв. без ДДС
1	Контактор LC1D12M7 -Schneider	Бр.	5		
2	Контактор LC1D65M7-Schneider	Бр.	8		
3	Контактор LC1D65AQ7-Schneider	Бр.	5		
4	Контактор LC1K1610M7 -Schneider	Бр.	36		
5	Контактор LC1F630U7-Schneider	Бр.	5		
6	Контактор LC1D18B7 -Schneider	Бр.	5		
7	Контактор LC1D25P7-Schneider	Бр.	5		
8	Контактор LC1D95M7-Schneider	Бр.	5		
9	Контактор LC1K1210M7 -Schneider	Бр.	22		
10	Контактор LC1K0910S7-Schneider	Бр.	2		
11	Контактор LC1K1210P7-Schneider	Бр.	10		
12	Контактор LC1K1201P7-Schneider	Бр.	2		
13	Контактор LC1K0601M7-Schneider	Бр.	2		
14	Контактор LC1D25S7-Schneider	Бр.	2		
15	Контактор LC1D65S7-Schneider	Бр.	5		
16	Контактор LC1F225M7-Schneider	Бр.	14		
17	Контактор LC1D25M7-Schneider	Бр.	6		
18	Контактор LC1D40M7 -Schneider	Бр.	5		
19	Контактор LC1K0601Q7-Schneider	Бр.	5		
20	Контактор LC1D80MD-Schneider	Бр.	5		
21	Контактор LC1D25MD -Schneider	Бр.	7		
22	Контактор LC1D150M7-Schneider	Бр.	5		
23	Контактор LC1F265Q7-Schneider	Бр.	5		
24	Контактор LC1D65AMD-Schneider	Бр.	5		
25	Контактор LC1K0901S7-Schneider	Бр.	2		
26	Контактор LC1K1210S7-Schneider	Бр.	12		
27	Контактор LC1K1601M7-Schneider	Бр.	5		
28	Контактор LC1F150M7-Schneider	Бр.	5		
29	Контактор LC1K1210ND -Schneider	Бр.	5		
30	Контактор LC1K1210BD-Schneider	Бр.	6		
31	Контактор LC1K1210Q7-Schneider	Бр.	5		
32	Контактор LC1D18D7-Schneider	Бр.	5		
33	Контактор LC1D25D7-Schneider	Бр.	5		
34	Контактор LC1F265P7-Schneider	Бр.	5		
35	Контактор LC1D18M7 -Schneider	Бр.	24		
36	Контактор LC1D115M7-Schneider	Бр.	17		
37	Контактор LC1D32S7-Schneider	Бр.	5		
38	Контактор LC1D25B7 -Schneider	Бр.	5		
39	Контактор LC1D32B7 -Schneider	Бр.	5		
40	Контактор LC1D32M7 -Schneider	Бр.	201		
41	Контактор LC1K1210B7-Schneider	Бр.	5		
42	Контактор LC1K1210F7-Schneider	Бр.	5		
43	Контактор LC1D40AQ7-Schneider	Бр.	5		
44	Контактор LC1D12 B7-Schneider	Бр.	5		
45	Контактор LC1K0610F7-Schneider	Бр.	5		
46	Контактор LC1D40AMD-Schneider	Бр.	5		
47	Контакт помощен LADN11-Schneider	Бр.	40		

48	Контакт помощен LADN22-Schneider	Бр.	40		
49	Контакт помощен LA1KN22-Schneider	Бр.	40		
50	Контактор LC1D09P7-Schneider	Бр.	5		
51	Контактор LC1D150P7-Schneider	Бр.	5		
52	Контактор LC1D18P7-Schneider	Бр.	2		
53	Контактор LC1D32P7-Schneider	Бр.	5		
54	Контактор LC1D40AP7-Schneider	Бр.	5		
55	Контактор LC1K0610P7-Schneider	Бр.	5		

Декларираме, че предлаганите от нас изделия са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им и отговарят на техническите изисквания заложи в т. 4 от техническата спецификация на възложителя.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

- **Обособена позиция № 4 „Доставка на контактори въздушно изолирани НН – EATON или еквивалент“**

№	Наименование	Мерна единица	Количество	Ед. цена, лв. без ДДС	Обща сума, лв. без ДДС
1	Контактор DILM7-10(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	5		
2	Контактор DILM7-01(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	20		
3	Контактор DILM9-01(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	5		
4	Контактор DILM12-10(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	5		
5	Контактор DILM12-01(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	10		
6	Контактор DILM17-10(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	20		
7	Контактор DILM25-10(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	15		
8	Контактор DILM25-01(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	5		
9	Контактор DILM32-10(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	10		
10	Контактор DILM32-01(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	10		
11	Контактор DILM40(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	18		
12	Контактор DILM50(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	5		
13	Контактор DILM65(400V50HZ,440V60HZ)	Бр.	5		
14	Контакт помощен DILA-XHI13	Бр.	10		
15	Контакт помощен DILA-XHI04	Бр.	10		
16	Контактор DILM 17-10 24V,50HZ	Бр.	5		
17	Контактор DILM40(42V50HZ,48V60HZ)	Бр.	5		
18	Контактор DILM65(42V50HZ,48V60HZ)	Бр.	6		
19	Контактор DILM17-10(110V50/60HZ)	Бр.	15		
20	Контактор DILM65(110V50/60HZ)	Бр.	5		
21	Контактор DILM17-10(230V50HZ,240V60HZ)	Бр.	80		
22	Контактор DILM25-10(230V50HZ,240V60HZ)	Бр.	140		
23	Контактор DILM40(230V50HZ,240V60HZ)	Бр.	80		
24	Контактор DILM185A/22(RAC240)	Бр.	42		
25	Контактор DILM250/22(RA250)	Бр.	35		
26	Контактор DILM7-10(500V50HZ)	Бр.	20		
27	Контактор DILM17-10(500V50HZ)	Бр.	20		
28	Контактор DILM40(500V50HZ)	Бр.	5		
29	Контактор DILM17-10(RDC24)	Бр.	5		
30	Контактор DILM25-10(RDC24)	Бр.	5		
31	Контактор DILM65(RDC24)	Бр.	10		

32	Контактор DILM17-10(RDC130)	Бр.	5		
33	Контактор DILM25-10(RDC130)	Бр.	5		
34	Контактор DILM80(RDC130)	Бр.	10		
35	Контактор DILM17-10(RDC240)	Бр.	20		
36	Контактор DILM25-10(RDC240)	Бр.	15		
37	Контактор DILM40(RDC240)	Бр.	10		
38	Контактор DILM65(RDC240)	Бр.	10		
39	Контактор DILM115(RDC240)	Бр.	20		
40	Контактор DILM185A/22(RDC240)	Бр.	30		
41	Контакт помощен DILM150-XHI22	Бр.	20		
42	Контакт помощен DILM150-XHI13	Бр.	20		
43	Контактор DILM65(230V50HZ,240V60HZ)	Бр.	50		
44	Контактор DILM7-10(230V50HZ,240V60HZ)	Бр.	80		
45	Контакт помощен DILM150-XHI31	Бр.	20		
46	Контакт помощен DILA-XHI31	Бр.	20		
47	Контактор DILM12-10(230V50HZ,240V60HZ)	Бр.	50		
48	Контактор DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ)	Бр.	80		
49	Контакт помощен DILM32-XHI22	Бр.	20		

Декларираме, че предлаганите от нас изделия са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им и отговарят на техническите изисквания заложиени в т. 4 от техническата спецификация на възложителя.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Дата: г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)