



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



УТВЪРДИЛ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

АНДОН АНДОНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ПОКАНА

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД	
гр. Раднево	
Изм. №	№ 04-813
	22.05. 2019 г.
оф. Стара Загора	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД

адрес: ул. „Георги Димитров” № 13, град Раднево 6260, България

място/места за контакт: отдел „Търговски”, отдел „Инвестиции”

телефон: 0417 / 83305, вътр.3323 и 3026; факс: 0417 / 83363

Лице за контакт: Нина Михайлова – Експерт търговия, отдел „Търговски”, Динко Петров – Експерт търговия „ДО”, отдел „Инвестиции”

e-mail: nina.mihajlova@marica-iztok.com

Интернет адрес / Адрес на Възложителя: www.marica-iztok.com

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчка с предмет „Доставка на местими фургони (на шейна)”, разделена на три обособени позиции:

-Обособена позиция № 1 „Доставка на местими фургони (на шейна), оборудвани с климатик”

-Обособена позиция № 2 „Доставка на местими фургони (на шейна) – баня и тоалетна”

-Обособена позиция № 3 „Доставка на местими фургони (на шейна) - баня”

Условията за реализиране на поръчката са съгласно Технически спецификации (Приложение № 1.1, 1.2 и 1.3), неразделна част от настоящата покана.

Условията на плащане са: по банков път, в срок до 30 календарни дни от датата на доставка, въз основа на предоставени фактура-оригинал, двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите съпровождащи изпълнението на поръчката в точка 6 от Техническите спецификации.

Всеки заинтересован участник може да подаде индикативна оферта за една, две или всички обособени позиции.

Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия - в срок до 02.04.2019 г., на факс: 0417 / 8 33 63 и/или e-mail: nina.mihajlova@marica-iztok.com.

Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по образец, приложен към настоящата покана (Приложение № 2).



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13
тел.: 0417/8 33 05; факс: 0417/8 26 05
<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mni-ead@marica-iztok.com



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на местими фургони (на шейна)” – РЕФ.№/..... ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

Доставки на стоки

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:

„Доставка на местими фургони (на шейна), оборудвани с климатик”

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	ДМА	„ Доставка на местими фургони (на шейна), оборудвани с климатик”	Бр.	19

2. Срок на изпълнение на договора - до 6 месеца, считано от датата на подписването на договора.

Начин на изпълнение: доставка по заявка, срок за изпълнение на заявката до 85 календарни дни, след получаване на заявката от Изпълнителя. Доставката да се извърши франко склад 1007 на отдел „Инвестиции” в с. Трояново.

3. Предназначение или условия на работа: за подобряване на битовите условия и опазване здравето на работещите. Фургоните да бъдат нови и неупотребявани. Те са предназначени за рудник "Трояново-1" – 14 броя и рудник "Трояново-север" – 5 броя.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

- Габаритни размери – дължина 6 000 мм, широчина 3 000 мм и височина 2 500 мм;
- Фургонът да се изработи от сандвич панели с дебелина 60 мм и изолация от полиуретан в цвят RAL 9002-9002;
- За товарене и разтоварване в горния край на фургона да бъдат изработени уши или ринг болтове М 30 за закачване на въжета, с възможност за преместване с кран;
- В металната конструкция да бъде вградена допълнителна носеща конструкция за осигуряване на якостта на фургона при товарене.

Фургонът да се състои от едно помещение:

- Покрив термоизолиран с дебелина $\delta = 60$ мм;
- Стените да са топлоизолирани с термопанели 60 мм;
- Врата външна метална, термоизолирана, с метална каса – 1 бр. с размери 900 x 2000 мм със секретна брава за заключване;
- Прозорци – 2 броя от бял PVC профил с размери 1200 x 1500 мм, двойно-отваряем механизъм, топлоизолирани стъкла, ролетни щори, комарници;
- Вратите и прозорците да са надеждно херметизирани;
- Под - рифелова ламарина облицована с PVC - термоизолиран;

- Подово покритие – неплъзгащо, изнosoустойчиво.

Електрообзавеждане:

- 1 брой 400 V / 5 полюсен 3x32 A конектор по нормативи монтиран в рамката на покрива – комплект (мъжко и женско);
- 1 брой ел. табло с RCD и предпазители;
- 1 брой - двустепенен ключ за осветление;
- 2 броя - 2 x 36 W луминесцентни лампи;
- 6 броя - 220 V контакти.

Заземяване:

- да бъде изведено на определено място със заземителна скоба и заземително устройство комплект.

Ел.инсталацията:

- да отговаря на всички изисквания за ЗБР, противопожарни, ОВОС и технически норми, като се представят протоколи от техническите измервания на ел. инсталацията и заземителния контур;
- Да се спазват изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Да се монтират климатици по 1 брой за всеки фургон:

- Вид, модел – **стенен тип, инверторен** (сплит система) – 12 000 BTU;
- Функционалност – поддържане на влагата в нормални граници, отопление, охлаждане и филтриране на въздуха в помещението;
- захранващо ел. напрежение – 220 ÷ 240 [V], 50 [Hz], 16 [A];
- Да бъдат маркирани за съответствие с европейските норми (СЕ);
- Енергиен клас (не по-малко): Охлаждане A++, Отопление: A+;
- Да са нови и неупотребявани;
- Климатичните системи да разполагат с функция „Авторестарт“;
- Климатичните системи да са комплект с дистанционно управление;
- Гаранционен срок – 24 месеца (от датата на монтаж и пускане в експлоатация).

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционният срок на фургоните не може да бъде по-малък от: 12 месеца след датата на доставка и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

Участниците трябва да гарантират, че предлаганите от тях изделия отговарят на всички технически изисквания на Възложителя, и че поемат всички гаранционни събития, които са настъпили по време на гаранционния срок.

Участникът, определен за изпълнител трябва да гарантира, че при настъпване на гаранционни събития, ще отстранява всички възникнали повреди и ще подменя всички дефектирали части в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на подписване на рекламационния протокол.

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При всяка доставка, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи – (на български език):

- Сертификати за качество на вложените материали;
- Сертификати за произход (декларация за произход);
- Сертификат за степен на горимост на панелите;

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1

- Протокол от техническите измервания на ел. инсталацията и заземителния контур;
- Гаранционна карта с включени гаранционни условия за климатиците и инструкция за експлоатация;
- Гаранционна карта с включени всички гаранционни условия за фургоните;
- Сертификат за качеството на изделието;
- Предавателно-приемателен протокол;
- Фактура.

7. Приложения: 1 брой схема.

ИЗГОТВИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Красимир Димитров


Инж. ТБ отдел „ЗБУТ“

СЪГЛАСУВАЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Живко Желязков

Ръководител отдел „ЗБУТ“



Фургонът се състои от едно помещение:

Врата външна метална термоизолирана с метална каса – 1 бр. с размери 900 x 2000 мм със секретна брава за заключване;
 Прозорци – 2 бр. от бял PVC профил с размери 1200 x 1500 мм, двойно-отварям механизъм, топлоизолирани стъкла, ролетни щори, комарници;
 Под – рифелова ламарина, облицована с PVC - термоизолиран;
 Подово покритие – неплъзгащо, износостойчиво;
 Климатик стенов инверторен тип - 1 брой;

Електрическо оборудване:

- 1 бр 400 V / 5 полюсен 3x32 A конектор по нормативи, монтиран в рамката на покрива – комплект (мъжко и женско) -
- 1 бр. ел.табло с RCD и предпазители -
- 1 бр. Двустепенен ключ за осветление -
- 2 бр. 2 x 36 вата луминесцентни лампи
- 6 бр. 220 V контакти -



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на местими фургони (на шейна)” – РЕФ.№/..... ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Доставки на стоки

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:

„Доставка на местими фургони (на шейна) – баня и тоалетна”

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	ДМА	„ Доставка на местими фургони (на шейна) – баня и тоалетна	Бр.	1

2. Срок на изпълнение на договора - до 6 месеца, считано от датата на подписването на договора.

Начин на изпълнение: доставка по заявка, срок за изпълнение на заявката до 85 календарни дни, след получаване на заявката от Изпълнителя. Доставката да се извърши франко склад 1007 на отдел „Инвестиции” в с. Трояново.

3. Предназначение или условия на работа: за подобряване на битовите условия и опазване здравето на работещите. Фургонът да бъде нов и неупотребяван. Той е предназначен за рудник "Трояново-1".

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

Работни, функционални характеристики:

- Габаритни размери на фургона – дължина 8 000 мм, широчина 3 000 мм и височина 2 400 мм;
- Местимият фургон – баня ще се разположи върху бетонова площадка, като пода е на минимум 20 см от горния ръб на площадката;
- Товарене и разтоварване - в горния край на фургона да бъдат изработени уши или ринг болтове М 30 за закачване на въжета, с възможност за преместване с кран;
- В металната конструкция да бъде вградено допълнителна носеща конструкция за осигуряване на якостта на фургона при товарене.
- Фургонът-баня да се състои от две антрета за събличане и подсушаване с два отделни входа (две външни врати):
 - Антре-мъже с размери 1 800 мм х 3 000 мм, с конвектор, функционално свързано с врата към помещение тоалетна-мъже с размери 1 200 мм х 2 000 мм с монтирана тоалетна чиния и с врата към помещение баня-мъже с монтирана 1 брой душ-кабина с размер 1 000 мм х 1 200 мм и монтирани сифони за изтичане на мръсната вода;
 - Антре-жени с размери 1 800 мм х 3 000 мм, с конвектор, функционално свързано с врата към помещение тоалетна-жени с размери 1 200 мм х 2 000 мм с монтирана тоалетна чиния и с врата към помещение баня-жени с монтирана 1 брой душ-кабина с размер 1 000 мм х 1 200 мм и монтирани сифони за изтичане на мръсната вода.

- В отделна част, чрез външен вход да е предвидено помещение с размери 3 000 мм х 2 000 мм за водосъдържател 2 м³, бойлер 500 литра, хидрофор и конвектор. Зареждането с вода е предвидено да е с водоноска. Направена разводка на тръби от водосъдържател, хидрофор, бойлер до душеве и тоалетна.
- Врати – 2 броя (входни) с размери 900 мм х 2000 мм от термопанел, разположени от външната страна на фургона към антретата на фургона-баня (същите да имат секретна брава за заключване) и 2 броя врати от антретата (мъже-жени) към тоалетните (мъже-жени) с размери 900 мм х 2000 мм (алуминиев профил) и 2 броя врати от антретата (мъже-жени) към баня (мъже-жени) с размери 700 мм х 2000 мм (алуминиев профил);
- Двукрила врата от термопанел - 1 брой с размери 1800 мм х 2000 мм към помещението на водосъдържателя;
- Прозорци – алуминиеви със стъклопакет, горни, отваряеми, падащи: 2 броя с размери 500 мм х 1000 мм в помещения тоалетна мъже и жени (по един брой за всяка тоалетна) и 2 броя с размери 500 мм х 700 мм в помещение-баня мъже и жени (по един брой за всяка баня);
- Вратите и прозорците да са надеждно херметизирани;
- Покрив термоизолиран с дебелина $\delta = 60$ мм;
- Стените да са топлоизолирани с термопанели 60 мм, също и междинните преградни стени да са с термопанели 60 мм;
- Подово покритие: под от рифелова ламарина термоизолиран с PVC подова настилка (износоустойчива, неплъзгаща се), а подът в душ-кабините мъже-жени (поддушови корита със сифони, които да са свързани в обща тръба за извеждане в канализация) и тоалетните (мъже-жени) също да са свързани в тръба за извеждане в канализация;
- Заземяване: да бъде изведено на определено място със заземителна клема и заземително устройство комплект;
- Ел. инсталацията да отговаря на всички изисквания за ЗБР, противопожарни, ОВОС и технически норми, като се представят протоколи от техническите измервания на ел. инсталацията и заземителния контур;
- Да се спазват изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др. Гаранционният срок на фургоните-баня не може да бъде по-малък от: 12 месеца след датата на доставка и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

Гаранционните срокове на доставените ел. уреди и санитария са съгласно гаранционните карти на производителя.

Участниците трябва да гарантират, че предлаганите от тях изделия отговарят на всички технически изисквания на Възложителя, и че поемат всички гаранционни събития, които са настъпили по време на гаранционния срок.

При настъпване на гаранционни събития Изпълнителят отстранява всички възникнали повреди и подменя всички дефектирали части в срок до 20 (двадесет) работни дни след датата на подписване на рекламационния протокол.

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При доставка, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи – (на български език):

- Сертификати за качество на вложените материали;
- Сертификати за произход (декларация за произход);
- Сертификат за степен на горимост на панелите;

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.2

- Протокол от техническите измервания на ел. инсталацията и заземителния контур;
- Гаранционна карта с включени гаранционни условия за конвекторите и инструкция за експлоатация;
- Гаранционна карта с включени всички гаранционни условия за фургона - баня;
- Сертификат за качеството на изделието;
- Предавателно-приемателен протокол;
- Фактура.

7. Приложения: 1 брой схема.

ИЗГОТВИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Красимир Димитров

Инж. ТБ отдел „ЗБУТ“

СЪГЛАСУВАЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Живко Желязков

Ръководител отдел „ЗБУТ“



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на местими фургони (на шейна)” – РЕФ.№/..... ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

Доставки на стоки

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:
„Доставка на местими фургони (на шейна) - баня”

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	ДМА	„ Доставка на местими фургони (на шейна) - баня	Бр.	3

2. Срок на изпълнение на договора - до 6 месеца, считано от датата на подписването на договора.

Начин на изпълнение: доставка по заявка, срок за изпълнение на заявката до 85 календарни дни, след получаване на заявката от Изпълнителя. Доставката да се извърши франко склад 1007 на отдел „Инвестиции” в с. Трояново.

3. Предназначение или условия на работа: за подобряване на битовите условия и опазване здравето на работещите. Фургоните да бъдат нови и неупотребявани. Те са предназначени за рудник "Трояново – север".

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

Работни, функционални характеристики:

- Габаритни размери на фургона – дължина 8 000 мм, ширина 3 000 мм и височина 2 400 мм;
- Местимият фургон – баня ще се разположи върху бетонова площадка, като подът е на минимум 20 см от горния ръб на площадката;
- Товарене и разтоварване - в горния край на фургона да бъдат изработени уши или ринг болтове М 30 за закачване на въжета, с възможност за преместване с кран;
- В металната конструкция да бъде вградено допълнителна носеща конструкция за осигуряване на якостта на фургона при товарене.
- Фургонът-баня да се състои от две антрета за събличане и подсушаване с два отделни входа (две външни врати):
 - Антре-мъже с размери 1 000 мм х 4 000 мм, с конвектор за отопление, функционално свързано с врата към помещение баня-мъже с размери 2 000 мм х 4 000 мм с монтирани 4 броя душ-кабини с размер 1 000 мм х 1 200 мм и монтирани сифони за изтичане на мръсната вода;
 - Антре-жени с размери 1 000 мм х 2 000 мм, с конвектор за отопление, функционално свързано с врата към помещение баня-жени с размери 2 000 мм х 2 000 мм с монтирана 1 брой душ-кабина с размер 1 000 мм х 1 200 мм и монтирани сифони за изтичане на мръсната вода.

- В отделна част, чрез външен вход да е предвидено помещение с размери 3 000 мм x 2 000 мм за водосъдържател 2 м³, бойлер 500 литра, хидрофор и конвектор. Зареждането с вода е предвидено да е с водоноска. Направена разводка на тръби от водосъдържател, хидрофор, бойлер до душове.
- Врати – 2 броя (входни) с размери 900 мм x 2000 мм от термопанел, разположени от външната страна на фургона към антретата на фургона-баня (същите да имат секретна брава за заключване) и 2 броя врати от антретата (мъже-жени) към баня (мъже-жени) с размери 900 мм x 2000 мм (алуминиев профил) и 5 броя врати за всяка душ-кабина.
- Двукрила врата от термопанел - 1 брой с размери 1800 мм x 2000 мм към помещението на водосъдържателя;
- Прозорци – алуминиеви със стъклопакет, горни, отваряеми, падащи: 2 броя с размери 500 мм x 1000 мм в помещение баня-мъже и 1 брой с размери 500 мм x 700 мм в помещение-баня жени;
- Вратите и прозорците да са надеждно херметизирани;
- Покрив термоизолиран с дебелина $\delta = 60$ мм;
- Стените да са топлоизолирани с термопанели 60 мм, също и междинните преградни стени да са с термопанели 60 мм;
- Подово покритие: под от рифелова ламарина термоизолиран с PVC подова настилка (износоустойчива, неплъзгаща се), а подът в душ-кабините мъже-жени (поддушови корита със сифони, които да са свързани в обща тръба за извеждане в канализация);
- Заземяване: да бъде изведено на определено място със заземителна клема и заземително устройство комплект;
- Ел. инсталацията да отговаря на всички изисквания за ЗБР, противопожарни, ОВОС и технически норми, като се представят протоколи от техническите измервания на ел. инсталацията и заземителния контур;
- Да се спазват изискванията на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др. Гаранционният срок на фургоните-баня не може да бъде по-малък от: 12 месеца след датата на доставка и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

Гаранционните срокове на доставените ел. уреди и санитария са съгласно гаранционните карти на производителя.

Участниците трябва да гарантират, че предлаганите от тях изделия отговарят на всички технически изисквания на Възложителя, и че поемат всички гаранционни събития, които са настъпили по време на гаранционния срок.

При настъпване на гаранционни събития Изпълнителят отстранява всички възникнали повреди и подменя всички дефектирали части в срок до 20 (двадесет) работни дни след датата на подписване на рекламационния протокол.

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При доставка, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи – (на български език):

- Сертификати за качество на вложените материали;
- Сертификати за произход (декларация за произход);
- Сертификат за степен на горимост на панелите;
- Протокол от техническите измервания на ел. инсталацията и заземителния контур;
- Гаранционна карта с включени гаранционни условия за конвекторите и инструкция за експлоатация;

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.3

- Гаранционна карта с включени всички гаранционни условия за фургона - баня;
- Сертификат за качеството на изделието;
- Предавателно-приемателен протокол;
- Фактура.

7. Приложения: 1 брой схема.

ИЗГОТВИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Красимир Димитров


Инж. ТБ отдел „ЗБУТ”

СЪГЛАСУВАЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Живко Желязков

Ръководител отдел „ЗБУТ”



Фургон-баня на шейна

Фургонът-баня да се състои от две антрета за събличане и подсушаване:

- Антре-мъже с размери 1 000 x 4 000 мм., с конвектор, функционално свързано с врата към помещение-баня (мъже) с размери 2 000 x 4 000 мм. с монтирани 4 броя душ-кабини с размер 1 000 x 1 200 мм;
- Антре-жени с размери 1 000 x 2 000 мм., с конвектор, функционално свързано с врата към помещение-баня (жени) с размери 2 000 x 2 000 мм. с монтирана 1 брой душ-кабина с размер 1 000 x 1 200 мм ;
- Врати – 2 броя (входни) с размери 900 x 2000 мм. от термопанел, разположени откъм антретата на фургона-баня (същите да имат секретна брава за заключване) и 2 броя врати от антрета (мъже-жени) към банята с размери 900 x 2000 мм (алуминиев профил); - Давкрила врата от термопанел - 1 брой с размери 1800 x 2000 мм към помещението на водосъдържателя;
- Подово покритие: под от рифелова ламарина термоизолиран с PVC подова настилка, а подът в душ-кабините (подушови корита със сифони);
- Конвектори - 3 броя;
- Душ-кабини – 5 броя

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА МЕСТИМИ ФУРГОНИ (НА ШЕЙНА)”
ДО:
 „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК”ЕАД
 Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:
 фирма:
 седалище и адрес на управление:

 адрес за кореспонденция:

 тел.:, факс:, e-mail:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на местими фургони (на шейна)”.

- Обособена позиция № 1 „Доставка на местими фургони (на шейна), оборудвани с климатик”.

№	Наименование	Мерна единица	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща с-ст в лв. без ДДС
1	Доставка на местими фургони (на шейна)	Бр.	19		
2	Климатик -стенен тип, инверторен (сплит система) –12 000 BTU, съгласно т.4 от техническата спецификация	Бр.	19		

Гаранционен срок на фургоните – месеца след дата на доставка.

Декларираме, че предлаганите от нас изделия са нови и неупотребявани. Фургоните оборудвани с климатик ще бъдат изработени и отговарят на техническите изисквания в точка 4 от техническата спецификация и конструктивната документация на възложителя.

Гарантираме отстраняване на всички възникнали повреди и подмяната на всички дефектирали части в срок до 20 (двадесет) работни дни след датата на подписване на рекламационния протокол.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

- Обособена позиция № 2 „Доставка на местими фургони (на шейна) – баня и тоалетна”.

№	Наименование	Мерна единица	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща ст-ст в лв. без ДДС
1	„ Доставка на местими фургони (на шейна) – баня и тоалетна	Бр.	1		

Гаранционен срок на фургоните – месеца след дата на доставка.

Декларираме, че предлаганите от нас изделия са нови и неупотребявани. Фургоните (на шейна) – баня и тоалетна ще бъдат изработени и отговарят на техническите изисквания в точка 4 от техническата спецификация и конструктивната документация на възложителя. Гарантираме отстраняване на всички възникнали повреди и подмяната на всички дефектирали части в срок до 20 (двадесет) работни дни след датата на подписване на рекламационния протокол.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

- Обособена позиция № 3 „Доставка на местими фургони (на шейна) - баня”.

№	Наименование	Мерна единица	Количество	Ед. цена в лв. без ДДС	Обща ст-ст в лв. без ДДС
1	„ Доставка на местими фургони (на шейна) - баня	Бр.	3		

Гаранционен срок на фургоните – месеца след дата на доставка.

Декларираме, че предлаганите от нас изделия са нови и неупотребявани. Фургоните (на шейна) – баня ще бъдат изработени и отговарят на техническите изисквания в точка 4 от техническата спецификация и конструктивната документация на възложителя. Гарантираме отстраняване на всички възникнали повреди и подмяната на всички дефектирали части в срок до 20 (двадесет) работни дни след датата на подписване на рекламационния протокол.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Дата: г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)