




„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



УТ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ДИМИТЪР КОЛЕВ ЧОЛАКОВ
ЗАМЕСТИНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД РД-09-072/09.02.2017 ГОД.



ПОКАНА

МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД
гр.Раднево

Изм.№ 10-04-1057
17.04 2019 г.
обл.Стара Загора

ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД

адрес: ул. „Георги Димитров” № 13, град Раднево 6260, България

място/места за контакт: отдел „Търговски”, отдел „Механооборудване

телефон: 0417 / 83305, вътр.3323 и 3090 ; факс: 0417 / 83363

Лице за контакт: Нина Михайлова – Експерт търговия, отдел „Търговски” / Драгомир Драгов–Инженер механик, отдел „Механооборудване“.

e-mail: nina.mihajlova@marica-iztok.com

Интернет адрес / Адрес на Възложителя: www.marica-iztok.com

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчка с предмет „Доставка на багерни гумено – транспортни ленти със стоманен корд” .

Условията за реализиране на поръчката са съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1), неразделна част от настоящата покана.

Възложителят отстранява оферта за доставка, когато делът на продуктите с произход от трети страни, с които Европейският съюз или Република България няма сключено многостранно или двустранно споразумение, осигуряващо сравним или ефективен достъп, надвишава 50 на сто от общата стойност на продуктите, включени в нея.

„Трета страна“, по смисъла на § 2, т.55 от ДР е страна, която не е държава членка.

Когато стоките са с произход от трета страна в предложението за изпълнение на поръчката, участникът прилага доказателства (копие на договор или споразумение с превод на български език), че между Европейският съюз или Република България и трета страна е сключен договор, който осигурява сравним и ефективен достъп на български лица за участие в обществени поръчки в тази страна.

Не се допуска лентите да са произведени от различни производители, както и производителят на стиковъчните материали да е различен от производителя на ГТЛ.

Условията на плащане са: по банков път, в срок до 30 календарни дни от датата на доставка, въз основа на предоставени фактура-оригинал, двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите съпровождащи изпълнението на поръчката в точка 7 от техническата спецификация.

Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия - в срок до 30.04 2019 г., на факс: 0417 / 8 33 63 и/или e-mail: nina.mihajlova@marica-iztok.com.

Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по образец, приложен към настоящата покана (Приложение № 2).



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13
тел.: 0417/8 33 05; факс: 0417/8 26 05
<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-ead@marica-iztok.com



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА
С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА БАГЕРНИ ГУМЕНО - ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ СЪС
СТОМАНЕН КОРД”**

1.Пълно описание на предмета на поръчката:

Доставка на багерни гумено-транспортни ленти със стоманен корд

Количество

| № | SAP № | Клас на лентата | Характер на протектора | Мерна единица | Количество |
|---|-------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|
| 1 | 20000014675 | B2400 St3150 | 14/8 със защитен полиамиден брекер | м | 698 |
| 2 | 20000014676 | Комплект стиковъчни материали | | бр | 7 |
| 3 | 20000014677 | B2400 St2000 | 12/8 "X" | м | 212 |
| 4 | 20000014678 | Комплект стиковъчни материали | | бр | 1 |
| 3 | 20000000192 | B2250 St2000 | 12/8 "X" | м | 455 |
| 4 | 20000008631 | Комплект стиковъчни материали | | бр | 2 |

2.Срок на изпълнение на договора - 12 месеца от датата на сключване на договора.

Начин на изпълнение: по заявка на възложителя.

Срок на изпълнение на всяка отделна заявка – до 3 месеца от получаването и

3.Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията

Технически характеристики на ГТЛ B2400 St 3150, 14/8 „X”

Характеристика на носещата част

Якост на въжетата - ≥ 52 kN

Диаметър на въжетата - $7,5 \pm 0,2$ мм

Стъпка между въжетата в лентата – $15 \pm 0,2$ мм.

Защитно покритие на въжето – цинкувано.

Характеристика на протектора

Якост на скъсване - ≥ 25 МПа

Еластичност - ≥ 450 %

Износоустойчивост - < 120 мм³

твърдост по Шор – 65 ± 5

Адхезия между протекторен и свързващ слой ≥ 12 N/mm

Технически характеристики на ГТЛ B2400 St 2000, 12/8 „X”

Характеристика на носещата част

Якост на въжетата - $\geq 26,4$ kN

Диаметър на въжетата – $5,2 \pm 0,2$ мм

Стъпка между въжетата в лентата – $12 \pm 0,2$ мм.

Защитно покритие на въжето – цинкувано.

Характеристика на протектора

Якост на скъсване - ≥ 25 МПа

Еластичност - $\geq 450 \%$
Износоустойчивост - $< 120 \text{ мм}^3$
твърдост по Шор – 65 ± 5
Адхезия между протекторен и свързващ слой $\geq 12 \text{ N/mm}$

Технически характеристики на ГТЛ В2250 St 2000, 12/8 „X”

Характеристика на носещата част

Якост на въжетата - $\geq 26,4 \text{ kN}$
Диаметър на въжетата – $5,2 \pm 0,2 \text{ мм}$
Брой въжета - ≥ 184
Стъпка между въжетата в лентата – $12 \pm 0,2 \text{ мм}$.
Защитно покритие на въжето – цинкувано.

Характеристика на протектора

Якост на скъсване - $\geq 25 \text{ МПа}$
Еластичност - $\geq 450 \%$
Износоустойчивост - $< 120 \text{ мм}^3$
твърдост по Шор – 65 ± 5
Адхезия между протекторен и свързващ слой $\geq 12 \text{ N/mm}$

Общи изисквания

Лентите трябва да са двустранно кантирани. Широчината на всеки от гумените кантове да е в границите $15 \div 40 \text{ мм}$.

Лентите да са произведени до 6 месеца преди датата на доставка.

Материалът на протекторите да бъде еднороден по цялото сечение. Не се допускат видими повърхностни нарушения (цепки, отвори, бабуни и др.) с размер по-голям от $\pm 1 \text{ мм}$ по височина.

Не се допускат надлъжни стиковки на въжетата вътре в лентата, навита на руло.

Всички останали технически параметри на предлаганите ленти трябва да отговарят на изискванията на стандартите:

- за лентата – DIN 22131
- за гуменото покритие с означение “X” – DIN 22102

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с доказателства по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация

4.Опаковка, маркировка, етикетиране

Лентите се доставят на рула, с цилиндрична форма със следната дължина на рулата :

- на лента В2400 St31250 – $1 \times 220 \text{ м}$, $1 \times 185 \text{ м}$, $1 \times 158 \text{ м}$ и $1 \times 135 \text{ м}$;
- на лента В2400 St2000 – 212 м .
- на лента В2250 St2000 – $1 \times 230 \text{ м}$ и $1 \times 225 \text{ м}$

Лентите трябва да бъдат с трайна маркировка, гореща (дълбок тип), на всеки 50 (петдесет) метра на работното покритие с номера на рулото, класа на лентата, месеца и годината на производство и знака на Производителя

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционният срок на гумените ленти не може да бъде по-малък от 18 месеца, считани след датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови, като количеството за подмяна е в цели рула изделия изцяло за своя сметка.

Срокът за подмяна при рекламация е до 60 календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламацията.

6. Други изисквания

Възложителят отстранява оферта за доставка, когато делът на продуктите с произход от трети страни, с които Европейският съюз или Република България няма сключено многостранно или двустранно споразумение, осигуряващо сравним или ефективен достъп, надвишава 50 на сто от общата стойност на продуктите, включени в нея.

„Трета страна“, по смисъла на § 2, т.55 от ДР е страна, която не е държава членка.

Когато стоките са с произход от трета страна в предложението за изпълнение на поръчката, участникът прилага доказателства (копие на договор или споразумение с превод на български език), че между Европейският съюз или Република България и трета страна е сключен договор, който осигурява сравним и ефективен достъп на български лица за участие в обществени поръчки в тази страна.

7. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При всяка доставка Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:

- Удостоверение за качество - по 2 (два) екземпляра за всеки доставен рулон ГТЛ – един оригинал и едно копие;
- Сертификат за произход;
- Оригинални опаковъчни листи за всеки рулон ГТЛ и за всеки комплект стиковъчни материали;
- Оригинални гаранционни карти за всеки рулон ГТЛ и за всеки комплект стиковъчни материали с включени всички гаранционни условия;
- Информационни листи за безопасност, отговарящи на изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етиктиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти – на български език с първата доставка на стиковъчните материали
- Фактура – оригинал

При първата доставка на изделия по договора, Изпълнителят се задължава да представи освен горните документи и подробно описание на български език на технологията на стикование на лентите.

ИЗГОТВИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Драгомир Драгов

СЪГЛАСУВАЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Ръководител отдел „Механооборудване“

Антон Драгов

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА БАГЕРНИ ГУМЕНО – ТРАНСПОРТНИ
ЛЕНТИ СЪС СТОМАНЕН КОРД ”

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма:

седалище и адрес на управление:

.....

адрес за кореспонденция:

.....

тел.:, факс:, e-mail:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на багерни гумено – транспортни ленти със стоманен корд ”.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в техническата спецификация е както следва:

| № | Наименование | Количество | Ед. цена в лв. без ДДС | Обща стойност в лв. без ДДС |
|---|--|------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | Лента B2400 St3150, 14/8 „X“ със защитен полиамиден брекер | 698 л.м. | | |
| 2 | Стиковъчни материали за лента B2400 St31500, 14/8 „X“ със защитен полиамиден брекер, к-т | 7 бр. | | |
| 3 | Лента B2400 St2000, 12/8 „X“ | 212 л.м. | | |
| 4 | Стиковъчни материали за лента B2400 St2000, 12/8 „X“ к-т | 1 бр. | | |
| 5 | Лента B2250 St2000, 12/8 „X“ | 455 л.м. | | |
| 6 | Стиковъчни материали за лента B2250 St2000, 12/8 „X“ к-т | 2 бр. | | |

Производител:

Страна на произход:

Цялото количество ГТЛ и стиковките ще бъде произведено от един производител.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е изготвена и съобразена с всички изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Дата: г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)