



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на местими фургони (на шейна)” – РЕФ.№/..... ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

Доставки на стоки

1. Пълно описание на предмета на обособената позиция:

„Доставка на местими фургони (на шейна), оборудвани с климатик”

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	ДМА	„ Доставка на местими фургони (на шейна), оборудвани с климатик”	Бр.	19

2. Срок на изпълнение на договора - до 6 месеца, считано от датата на подписването на договора.

Начин на изпълнение: доставка по заявка, срок за изпълнение на заявката до 85 календарни дни, след получаване на заявката от Изпълнителя. Доставката да се извърши франко склад 1007 на отдел „Инвестиции” в с. Трояново.

3. Предназначение или условия на работа: за подобряване на битовите условия и опазване здравето на работещите. Фургоните да бъдат нови и неупотребявани. Те са предназначени за рудник "Трояново-1" – 14 броя и рудник "Трояново-север" – 5 броя.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

- Габаритни размери – дължина 6 000 мм, ширина 3 000 мм и височина 2 500 мм;
- Фургонът да се изработи от сандвич панели с дебелина 60 мм и изолация от полиуретан в цвят RAL 9002-9002;
- За товарене и разтоварване в горния край на фургона да бъдат изработени уши или ринг болтове М 30 за закачване на въжета, с възможност за преместване с кран;
- В металната конструкция да бъде вградена допълнителна носеща конструкция за осигуряване на якостта на фургона при товарене.

Фургонът да се състои от едно помещение:

- Покрив термоизолиран с дебелина $\delta = 60$ мм;
- Стените да са топлоизолирани с термопанели 60 мм;
- Врата външна метална, термоизолирана, с метална каса – 1 бр. с размери 900 x 2000 мм със секретна брава за заключване;
- Прозорци – 2 броя от бял PVC профил с размери 1200 x 1500 мм, двойно-отварям механизъм, топлоизолирани стъкла, ролетни щори, комарници;
- Вратите и прозорците да са надеждно херметизирани;
- Под - рифелова ламарина облицована с PVC - термоизолиран;

- Подово покритие – неплъзгащо, износоустойчиво.

Електрообзавеждане:

- 1 брой 400 V / 5 полюсен 3x32 A конектор по нормативи монтиран в рамката на покрива– комплект (мъжко и женско);
- 1 брой ел. табло с RCD и предпазители;
- 1 брой - двустепенен ключ за осветление;
- 2 броя - 2 x 36 W луминесцентни лампи;
- 6 броя - 220 V контакти.

Заземяване:

- да бъде изведено на определено място със заземителна скоба и заземително устройство комплект.

Ел.инсталацията:

- да отговаря на всички изисквания за ЗБР, противопожарни, ОВОС и технически норми, като се представят протоколи от техническите измервания на ел. инсталацията и заземителния контур;
- Да се спазват изискванията на Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Да се монтират климатици по 1 брой за всеки фургон:

- Вид, модел – **стенен тип, инверторен** (сплит система) – 12 000 BTU;
- Функционалност – поддържане на влагата в нормални граници, отопление, охлаждане и филтриране на въздуха в помещението;
- захранващо ел. напрежение – 220 ÷ 240 [V], 50 [Hz], 16 [A];
- Да бъдат маркирани за съответствие с европейските норми (СЕ);
- Енергиен клас (не по-малко): Охлаждане A++, Отопление: A+;
- Да са нови и неупотребявани;
- Климатичните системи да разполагат с функция „Авторестарт“;
- Климатичните системи да са комплект с дистанционно управление;
- Гаранционен срок – 24 месеца (от датата на монтаж и пускане в експлоатация);
- Всички заложиени технически параметри са минимални.

5. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Гаранционният срок на фургоните не може да бъде по-малък от: 12 месеца след датата на доставка и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

Участниците трябва да гарантират, че предлаганите от тях изделия отговарят на всички технически изисквания на Възложителя, и че поемат всички гаранционни събития, които са настъпили по време на гаранционния срок.

Участникът, определен за изпълнител трябва да гарантира, че при настъпване на гаранционни събития, ще отстранява всички възникнали повреди и ще подменя всички дефектирали части в срок до 20 (двадесет) работни дни от датата на подписване на рекламационния протокол.

6. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

При всяка доставка, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи – (на български език):

- Сертификати за качество на вложените материали;
- Сертификати за произход (декларация за произход);
- Сертификат за степен на горимост на панелите;

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.1

- Протокол от техническите измервания на ел. инсталацията и заземителния контур;
- Гаранционна карта с включени гаранционни условия за климатиците и инструкция за експлоатация;
- Гаранционна карта с включени всички гаранционни условия за фургоните;
- Сертификат за качеството на изделието;
- Предавателно-приемателен протокол;
- Фактура.

7. Приложения: 1 брой схема.

ИЗГОТВИЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Красимир Димитров


Инж. ТБ отдел „ЗБУТ“

СЪГЛАСУВАЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Живко Желязков

Ръководител отдел „ЗБУТ“



Фургонът се състои от едно помещение;

- Врата външна метална термоизолирана с метална каса – 1 бр. с размери 900 x 2000 мм със секретна брава за заключване;
- Прозорци – 2 бр. от бял PVC профил с размери 1200 x 1500 мм, двойно-отваряеи механизъм, топлоизолирани стъкла, ролетни щори, комарници;
- Под – рифелова ламарина, облицована с PVC - термоизолиран;
- Подово покритие – неплъзгащо, износостойчиво;
- Климатик стенен инверторен тип - 1 брой;

Електрическо оборудване:

- 1 бр 400 V / 5 полюсен 3х32 А конектор по нормативи, монтиран в рамката на покрива – комплект (мъжко и женско) -
- 1 бр. ел.табло с RCD и предпазители -
- 1 бр. Двустепенен ключ за осветление -
- 2 бр. 2 x 36 вата луминесцентни лампи
- 6 бр. 220 V контакти -