



ДОГОВОР

№ МТ 172 /2019 г.

Днес, 10.06...2019 г. в град Раднево, между:

„МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, представлявано от Изпълнителния директор – **Андон Петров Андонов**, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

Изпълнител и отговорник по отчета на изпълнението на договора от страна на Възложителя: отдел „Логистика и контрол“.

Контрол по изпълнението на договора от страна на Възложителя: отдел ЗБУТ към Управлението на дружеството;

и

„СОЛИД Сейфти“ ООД, със седалище и адрес на управление: област Стара Загора, град Стара Загора 6000, ул. „Христо Ботев“ № 74, вх. Г, ет.1, ап.2; тел: 0885 082 227; e-mail: solidsafeteyu@gmail.com; вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК: 203608465; ИН по ДДС: BG203608465; представлявано от **Калоян Йорданов Стефанов** - Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание Решение № МТ-04-854/28.03.2019 г. на ИД за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на очила предпазни различни видове“ – рег. № 165/2018 г., се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши: **доставка на очила предпазни различни видове**, наричани за краткост в Договора „стока“ или „изделия“, подробно описани по вид, технически характеристики, количество и цена в договора и неговите приложения. За доставените и получени от Възложителя изделия, същият ще заплати на Изпълнителя, при условията на този договор, договорената цена.

2. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата стойност на договора е в размер на **23 982,00** (двадесет и три хиляди деветститин осемдесет и два) лева без ДДС. Видовете доставяни изделия, тяхното количество и единичната им цена, са съгласно Приложение №2 към настоящия договор.

2.2. Всички цени по настоящия договор се разбират при условие в мястото на изпълнение посочено в договора, по Инкотермс 2010.

2.3. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура-оригинал от страна на Изпълнителя и следните документи:



Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.



- Инструкция/указания за употреба;
- Декларация за съответствие от производителя на изделия;
- Декларация за гаранционен срок на изделия;
- Оригинални гаранционни карти на изделието, с включени всички гаранционни условия;
- Приемо-предавателен протокол;

2.4. Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път в срок до 30 дни от датата на съответната доставка, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите, съпровождащи изпълнението на поръчката. Плащането на дължимата от възложителя сума ще се прави след извършване на доставката и само в случай, че доставката е комплектна и пълна, и включва всички заявени количества, включени в съответната заявка - спецификация по договора. Плащането ще се извършва в тридесетдневен срок, от датата на пълното доставяне на всички елементи по заявката. При доставка, несъответстваща по количество на изготвените и подадени към изпълнителя заявки, дължимото на изпълнителя се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

2.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

BIC: UNCRBGFSF; IBAN: BG71 UNCR 7000 1522 3265 89

БАНКА: Уни Кредит Булбанк АД, град Стара Загора

2.6. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по т.2.5 в срок от 3 дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя, като представя писмо, подписано от представляващия или от упълномощено лице, в което посочва новата банкова сметка. Писмото трябва да бъде с нотариална заверка на подписа/ите на лицето/ата.

2.7. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката.

3. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

3.2. Срок за изпълнение: до 60 (шестдесет) дни, считано от датата на сключване на договор.

3.3. Начин на изпълнение: еднократна доставка.

3.4. Възложителят е длъжен да изпрати заявката по договора, така че срокът на изпълнение на същата заявка да предхожда крайния срок за изпълнение на договора, предвиден в т.3.2.

3.5. Място на изпълнение на дейностите: отдел „Логистика и контрол“, град Раднево.

3.6. Изпълнителят уведомява писмено Възложителя преди доставката не по-късно от 3 (три) дни преди очакваната ѝ дата.

3.7. В случай на очаквани отклонения от датата на доставка Изпълнителят трябва да уведоми своевременно Възложителя. Уведомяването се извършва писмено и следва да





бъде направено най-малко 3 дни преди договорената дата на доставка. Уведомяването не освобождава Изпълнителя от отговорност за забавено изпълнение.

3.8. Възложителят има право по време на изпълнението на договора, едностранно да отложи за известен период от време отделни поръчки (заявки), като за целта изпраща писмено уведомление към Изпълнителя минимум 10 дни преди договорения до този момент срок на изпълнение на дейностите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка (Приложение №1 към настоящия договор).

4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.3. Да прави (предявява) рекламации при установяване на некачествена доставка, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на Изпълнителя.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.

6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение - Приложение №3, което е неразделна част от настоящия договор.

7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

7.3. Да спазва условията за достъп на външни лица за извършване на конкретно възложена задача в „Мини Марица – изток“ ЕАД, град Раднево публикувани на интернет сайта на възложителя:

<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedpropuskvatelenrejim09102015.pdf>,

валидни за целия срок на изпълнение на договора.





7.4. Да спазва условията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, публикувани на интернет сайта на възложителя:

<http://www.marica-iztok.com/cms/user/files/zapovedrd-09->

[071ot922017zaosiguriavanenazdravoslovniibezopasniusloviiianatrud.pdf](#), валидни за целия срок на изпълнение на договора.

8. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.1. Изпълнителят гарантира, че предлаганите изделия предмет на доставката са нови и неупотребявани, отговарят на всички технически изисквания на Възложителя и поема всички гаранционни събития, които са настъпили по време на гаранционния срок, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба, и отговарят на техническата спецификация (Приложение №1 към настоящия договор).

8.2. Гаранционният срок на изделията не може да бъде по-малък от: 1 (една) година след датата на производство и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

8.3. При рекламации на изделия, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за негова сметка в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след датата на подписване на протокола с рекламация.

8.4. Протоколът за рекламация се съставя и подписва в 7-седем дневен срок, считано от установяването на рекламацията от Възложителя.

8.5. За съставянето на протокола по т.8.4. Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин – куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

8.6. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по т.8.4, не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

9. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

9.1. Приемането на извършените дейности по т.1 от предмета на договора се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя длъжностни лица.

9.2. Приемането на доставката по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т.9.1 на двустранен протокол, в който се отбелязват всички отклонения в количествата, констатирани явни недостатъци на изделията и др.

9.3. Изпълнителят носи отговорност за всички възникнали повреди по време на транспорта при доставката, като е длъжен да възстанови всички възникнали от това щети за своя сметка.

10. НЕУСТОЙКИ

10.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други съдебни претенции по договора, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо плащане по Договора.

10.2. При забава или неточно изпълнение Изпълнителят дължи неустойка за периода на забава в размер на законната лихва, изчислена върху стойността на неизпълнението, но не



6260 Раднсно, ул. „Георги Димитров“ № 13

Тел.: 0417/8 33 05; факс 0417/8 26 05
<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-cad@marica-iztok.com





повече от 10% от стойността на договора. При достигане на максималния размер на неустойката, Възложителят има право едностранно да прекрати договора.

10.3. Когато Изпълнителят е изпълнил задълженията си по договора, а Възложителят е в забава за плащане, Изпълнителят има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, но не повече от 10% от стойността на договора.

10.4. Възложителя не дължи неустойка за първите петнадесет дни от забавата си.

10.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава на изпълнението.

11. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

11.1.1. За непреодолима сила се счита определението дадено в §2, т. 27 от ДР на ЗОП.

11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава към момента на настъпване на събитието по 11.1.1, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

12. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Страните могат да изменят настоящия договор на основание чл. 116 от ЗОП, а също и в следните хипотези:

12.1.1. В случай, че Изпълнителят докаже по безспорен начин наличие на непредвидено обстоятелство по смисъла на ЗОП, възникнало след сключване на договора и водещо до необходимост от удължаване на срока на действие на същия.

12.1.1.1. Доказателството по предходната точка следва да е писмено и от него по непротиворечив и безспорен начин да става ясен момента на възникването му, както и причината, поради която се налага удължаване на договорения в договора срок.

12.1.1.2. Възложителят има право да откаже удължаване на срока на договора, ако счете, че представеното доказателство е неубедително и не подкрепя нуждата от изменение на договора. В тази връзка Възложителят разполага с правото да обследва достоверността на представения от Изпълнителя документ.

12.1.2. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на Възложителя, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение предмета на договора в уговорените срокове.

12.2. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) договора не може да бъде удължаван за повече от 6 (шест) месеца.

12.3. Удължаването на срока на договора става с подписване на допълнително споразумение между страните.





12.4. И в двете хипотези (по чл. 12.1.1 и чл. 12.1.2) Изпълнителят е длъжен да удължи валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на договореното изменение на срока на договора.

13. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

13.1. Настоящият договор се прекратява:

13.1.1. С изтичане на срока по т.3.2 или с достигане на предвидената в т.2.1 стойност.

13.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

13.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора - с 10-десет дневно писмено предизвестие, отправено от страна на Възложителя;

13.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено уведомление от Възложителя до Изпълнителя;

13.1.5. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

13.2. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

13.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 календарни дни;

13.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци;

13.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;

13.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му. Прекратяването е последица само при условие, че не са спазени изискванията за замяна или включване на подизпълнител по чл.66, ал.11 от ЗОП.

13.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

13.3. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 7 - седем дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възложителят прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.

13.4. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от предоставената гаранция за изпълнение и дължимите плащания бъдат приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

14. ПОДСЪДНОСТ

14.1. На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя – „Мини Марица – изток“ ЕАД, град Раднево.





15. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

15.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 199,10 лв. - 5% от общата стойност.

15.2. Гаранцията за изпълнение е неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, в зависимост от претендираното обезщетение от Възложителя.

15.3. От сумата на гаранцията ще бъдат инкасирани суми за начислени на Изпълнителя санкции и неустойки.

15.4. При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение Възложителят е длъжен да уведоми Изпълнителя, а Изпълнителят – да допълни размера на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в срок до 14 календарни дни след датата на уведомяване за инкасирането. В противен случай Възложителят има право да развали договора.

15.5. При прекратяване или разваляне на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят инкасира в своя полза гаранцията за изпълнение, като има право да претендира дължимите от Изпълнителя санкции и неустойки по съдебен ред.

15.6. Възложителят има право да инкасира в своя полза цялата сума по гаранцията за изпълнение в случай на пълно или частично неизпълнение по договора.

15.7. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 30 дневен срок след приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в случаите на усвояването ѝ поради неизпълнение.

15.8. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на задълженията на Изпълнителя по договора.

15.9. В случаите на чл. 12, Изпълнителят удължава валидността на гаранцията за изпълнение с 30 дни след датата на приключване на задълженията си по договора.

16. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

16.1. Възложителят обработва лични данни за целите на сключване на настоящия договор от лицата, представляващи Изпълнителя съгласно чл. 40 от ППЗОП. Данните се обработват на законово основание съгласно чл. 112 във връзка с чл. 67, ал. 6 и чл. 58 от ЗОП

16.2. Възложителят обработва лични данни за целите на изпълнение на настоящия договор за физическите лица, изпълняващи предмета на договора на територията на „Мини Марица-изток“ ЕАД. Данните се обработват на законово основание съгласно ЗДАНС и ППЗДАНС и при спазване реда и последователността при подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на територията на „Мини Марица - изток“ ЕАД.

16.3. Възложителят по всяко време обработва личните данни по професионален начин, в съответствие с приложимото право и настоящия Договор, като прилага необходимите умения, грижа, старание и подходящо ниво на техническите и организационните стандарти за сигурност на данните.

16.4. Всяко разкриване или предаване на лични данни от някоя от страните по договора на трета страна е допустимо единствено, ако е необходимо за целите на сключване и изпълнение на настоящия договор, като трябва да е в съответствие с приложимото законодателство, по-специално член 25 и 28 на ОВЗД.





16.5. Когато това се изисква съгласно приложимото законодателство, всяка от страните информира засегнатите субекти на данните относно споделянето на лични данни съгласно настоящия договор.

16.6. Страните своевременно се уведомят и информират взаимно в случай на нарушаване на сигурността на лични данни или при искания на субекти на данни, надзорни органи или други трети страни, при условие, че събитието се отнася до обработването на лични данни и може да породи правно задължение или отговорност или да засегне по друг начин законните интереси на другата страна.

17. ДРУГИ УСЛОВИЯ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. Изпълнителят се задължава при изпълнение предмета на договора да спазва изискванията на СУК, СУЗБР и СУОС.

17.2. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

17.3. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

17.4. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес, посочен в договора.

17.5. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България, по седалището на възложителя „Мини Марица – изток“ ЕАД, град Раднево.

17.6. За случаи, неуредени с клаузите на настоящия договор, се прилагат Законът за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, с еднаква юридическа стойност - по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническата спецификация - Приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - Приложение № 2 към настоящия договор - *копие от офертата*.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 3 към настоящия договор - *копие от офертата*.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АНДОН АНДОНОВ

Изпълнителен директор

Съгласували

Гертана Стоянова - Главен счетоводител

Емил Колев - Ръководител на търговския отдел

Живко Желязков - Административен директор

Господин Вълчев - юрисконсулт

Изготвил Даниел Денков - търговия

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КАЛОЯН СТЕФАНОВ

Управител



6260 Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13

Тел.: 0417/8 33 05; факс 0417/8 26 05

<http://www.marica-iztok.com> e-mail: mmi-cad@marica-iztok.com



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ОЧИЛА ПРЕДПАЗНИ-РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ”**

РЕФ.№/.....
(Доставки)

1.Пълно описание на предмета на заявката:

Изделията са лични предпазни средства, които се носят по време на работа и имат за цел да предпазят очите от механични увреждания. Предназначени са за предпазване от механични опасности от частици с ниска енергия - стружки, стърготини, опилки, камъчета, прах, капки агресивни течности, както и при работа със заваръчна техника.

Стандарт/и на които да отговарят (задължително се посочва или еквивалент)

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство. При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Очила предпазни от механични увреждания безцветни

Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	13*1123	Очила предпазни от механични увреждания безцветни	бр.	5 800

РУДНИК „ТРОЯНОВО-1“- 2 300 бр.
РУДНИК „ТРОЯНОВО-СЕВЕР“-1 000 бр.
РУДНИК „ТРОЯНОВО-3“-2 200 бр.
УПРАВЛЕНИЕ ЕАД-300 бр.
Общо: 5 800 бр.

Техническо описание:

- Предпазните работни очила да бъдат от отворен тип, да са прозрачни (защита между 74,4% и 99,9% от UV лъчи), подходящи за употреба в среда с висока запрашаемост;
- Очилата да са леки, с анатомична форма, изработени от поликарбонат;
- Лещите да са изработени от поликарбонат с диелектрична якост, да са с покритие за труднодраскаемост и перманентна обработка срещу запотяване от вътрешната страна. Да защитават от удар на частици със скорост не по-малка от 45 m/s. Да осигурява 180 градуса зрително поле;
- Неплъзгащ се мост на носа;
- Гумирани подложки на рамките;
- Оптичен клас 1;
- Филтър на лещите 2C-1,2; 9-точкова извита леща;
- Маркировка нанесена на рамките: CE, EN 166;
- **Маркировка на лещите 2C-1.2 1 F**
2C - означава защита от UV лъчи с добро цветово разпознаване по EN170
1,2 - означава че лещите пропускат светлината между 74,4% и 99,9%
1 - означава оптичен клас 1, подходящи за продължителна употреба и на висока яснота,
F - означава защита от удар 45m/s на метално топче

Изделията да отговарят на стандарт БДС EN 166, EN170 или еквивалент.

Очила предпазни от химични агенти

Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	13*184	Очила предпазни от химични агенти	бр.	300

РУДНИК „ТРОЯНОВО-1“- 100 бр.

РУДНИК „ТРОЯНОВО-СЕВЕР“- 100 бр.

РУДНИК „ТРОЯНОВО-3“- 100 бр.

Общо: 300 бр.

Техническо описание:

- Предпазни работни очила, затворен тип, прозрачни, формована рамка. Широко контурно уплътнение към лицето и носа;
- Да са комфортни, леки, меки, неалергични, с голям вътрешен обем (подходящи за употреба върху диоптрични очила);
- Лещата /визьора/ да осигурява защита от пръски агресивни течности, отхвърчащи частици, пръски разтопен метал. Лещите да са с покритие срещу запотяване от двете страни, покритие за труднодраскаемост;
- Да притежават еластична лента за пристягане;
- Филтър на лещите-2C-1,2
- Да осигуряват защита от удар на частици със скорост не по-малка от 120 m/s, EN 166, EN 170;
- **Маркировка на лещите 2C-1.2 1 B T**
2C - означава защита от UV лъчи с добро цветово разпознаване по EN170

1.2 - означава че лещите пропускат светлината между 74.4% и 99.9%

1 - означава оптичен клас 1, подходящи за продължителна употреба и на висока яснота.

В - означава защита от удар 120 m/s на метално топче

Т - означава устойчивост на екстремни температури от -5 до +55 градуса

Изделията да отговарят на стандарт БДС EN166, EN 170, или еквивалент.

Очила предпазни за газозаварчици

Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	13*259	Очила предпазни за газозаварчици	бр.	230

РУДНИК „ТРОЯНОВО-1“ - 50 бр.

РУДНИК „ТРОЯНОВО-СЕВЕР“ - 30 бр.

РУДНИК „ТРОЯНОВО-3“ - 150 бр.

Общо: 230 бр.

Техническо описание:

- Предпазни работни очила с повдигащ екран, в комплект с прозрачни и тъмни стъкла
- Модела да е пригоден за употреба върху диоптрични очила
- Индиректна вентилация
- Защиават от удар на частици със скорост не по-малка от 5.1 m/s.
- Рамката да е изработена от PVC
- Да притежават полиестерна еластична лента за пристягане
- Оптичен клас 1
- -Прозрачни стъкла с клас на защита от удар S
- Тъмни стъкла с клас на затъмняване 5, клас на защита от удар S
- Маркировка на изделието – CE, EN166 ;
- Маркировка на прозрачни лещи - 1.S
S - означава защита от удар 5.1 m/s на метално топче
1 - означава оптичен клас 1, подходящи за продължителна употреба, предлагат висока яснота.
- Маркировка на затъмнени лещи - 5 1.S
5 - означава че лещите са за заваряване по EN 166 с клас на затъмняване 5
1 - означава оптичен клас 1, подходящи за продължителна употреба, предлагат висока яснота.
S - означава защита от удар 5.1 m/s на метално топче

Изделията да отговарят на стандарт БДС EN166 , EN 165 или еквивалент.

2.Срок на изпълнение на договора – до два месеца от сключване на договор

3.Начин на изпълнение: еднократна доставка

4. Окомплектовка и съхранение

Опаковането се извършва в полиетиленови прозрачни пликове по отделно за всяко изделие.

5. Документи за доказване на съответствието:

Документи, които участникът следва да представи в техническата оферта, за доказване съответствието с изискванията на възложителя.

5.1. С техническата си оферта участниците представят следните документи за доказване качеството на готовото изделие:

- Описание на изделията, удостоверяващо тяхното съответствие с техническите изисквания;
- Декларация за гаранционен срок на изделията;
- Инструкция и/или указания за употреба на български език;
- С техническата си оферта участниците представят по една мостра от трите вида очила.

6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

Да са произведени до една година от датата на обявяване на процедурата.

Гаранционният срок на изделията не може да бъде по-малък от една година след датата на производство и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. При рекламация на изделия, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка в срок до 15 /петнадесет/ календарни дни след датата на подписване на протокола за рекламация.

7. Други изисквания:

Критерии, по които ще бъдат оценявани мострите

7.1.Очила предпазни -отворен тип

Предпазните работни очила да са отворен тип и да са с прозрачни стъкла ; да имат неплъзгащ се мост на носа; гумирани подложки на рамките ;очилата да имат трайна маркировка на рамката: CE и стандарта

Маркировка на леиците 2C-1.2 I F

2C - означава защита от UV лъчи с добро цветово разпознаване по EN170

1.2 - означава че леиците пропускат светлината между 74,4% и 99,9%

I - означава оптичен клас I, подходящи за продължителна употреба и на висока яснота.

F - означава защита от удар 45m/s на метално топче

7.2. Очила предпазни от химични агенти

Предпазните работни очила да са от затворен тип, прозрачни, с широко контурно уплътнение към лицето и носа; да притежават еластична лента за пристягане;

Очилата да имат трайна маркировка на леиците 2C-1.2 I B T

2C - означава защита от UV лъчи с добро цветово разпознаване по EN170

1.2 - означава че леиците пропускат светлината между 74,4% и 99,9%

I - означава оптичен клас I, подходящи за продължителна употреба и на висока яснота.

B - означава защита от удар 120m/s на метално топче

T - означава устойчивост на екстремни температури от -5 до +55 градуса

7.3. Очила предпазни за газозаварчици

- Предпазните работни очила да са с повишаващ екран, в комплект с прозрачни и тъмни стъкла; да осигуряват индиректна вентилация; рамката да е изработена от PVC; да притежават еластична лента за пристягане; да притежават прозрачни и тъмни стъкла. Очилата да имат трайна маркировка на изделието – CE, EN166 ;
- Маркировка на прозрачни леци - 1.S
S - означава защита от удар 5,1 m/s на метално топче
1 - означава оптичен клас 1, подходящи за продължителна употреба, предлагат висока яснота.
- Маркировка на затъмнени леци - 5_1.S
5 - означава че леците са за заваряване по EN 166 с клас на затъмняване 5
1 - означава оптичен клас 1, подходящи за продължителна употреба, предлагат висока яснота.
- S - означава защита от удар 5,1 m/s на метално топче

8. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

Документи при доставка:

- Инструкция/ указания за употреба
- Декларация за съответствие от производителя на изделията;
- Декларация за гаранционен срок на изделията;
- Оригинални гаранционни карти на изделието, с включени всички гаранционни условия;
- Фактура.

Всички документи да се представят на български език

Място на доставка: складова база на Възложителя в град Раднево, ул. „Заводска“ № 26 - отдел „Логистика и контрол“.

ИЗГОТВИЛ :

Сашка Йовчева

Гл. Експерт ЗБУР-ТМ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

СЪГЛАСУВА

Живко Желязков

Р-л отдел ЗБР и контрол УТ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Приложение № 2 към Договор № 152 - 2018 г.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на очила предпазни – различни видове" – рег. № 165/2018 г.

ДО:

„МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК“ ЕАД – ГР. РАДНЕВО
ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

„СОЛИД СЕЙФТИ“ ЕООД – гр. Стара Загора, ул. „Промислена“14Б

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на пълния предмет на поръчката ще извършим при следните цени:

№	Наименование	Количество, бр.	Ед. цена, лв. без ДДС	Обща стойност лв., без ДДС
1	Очила предпазни от механични увреждания безцветни	5 800	3.61	20 938.00
2	Очила предпазни от химични агенти	300	5.70	1 710.00
3	Очила предпазни за газозаварчици	230	5.80	1 334.00
Обща стойност в лв. без ДДС				23 982.00

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова база на Възложителя (Инкотермс 2010).

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

Цените трябва да са твърди и не обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, в договора да бъде посочена следната разплащателна сметка:

IBAN: BG71UNCR70001522326589

BIC: UNCRBGSF

Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЕАД – град/клон/офис: Стара Загора;

Дата:

25.01.2019 г. 17

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Подпис:

Гинка Стаматова

Управител на „СОЛИД СЕЙФТИ“ ЕООД

Приложение №3 към Договор № КТ-152 /2018г.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на очила предпазни различни
видове" – рег. № 165/2018 г.

ДО:

„МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК“ ЕАД – ГРАД РАДНЕВО
ул. „Георги Димитров“ № 13

ОТ:

„СОЛИД СЕЙФТИ“ ЕООД – гр. Стара Загора, ул. „Промислена“ 14Б

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на предмета на поръчката: "Доставка на очила предпазни – различни видове" – рег. № 165/2018 г.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката изискван от Възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

Декларираме, че приемаме условията в клаузите на проекта на договор.

Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за дата на получаване на офертата.

Предложените от нас условия са както следва:

Срок и място на изпълнение на поръчката: до 60 (словом: Шестдесет) дни, считано от датата на сключване на договор.

Начин на изпълнение: еднократна доставка

Място на изпълнение: DDP складова база на Възложителя /Инкотермс 2010/ - отдел „Логистика и контрол“ в гр. Раднево.

Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, срок за явяване при рекламация, и др.

Декларираме, че изделията са произведени до една година преди датата на обявяване на процедурата.

Гаранционният срок на изделията не може да бъде по-малък от: 1 (една) година след датата на производство и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации на изделия, ще заменим изделията с нови, изцяло за наша сметка в срок до 15 (словом: Петнадесет) календарни дни след датата на подписване на протокола с рекламация.

Документи при доставка: При всяка доставка, се задължаваме да представим на Възложителя следните документи – (на български език):

- Инструкция/указания за употреба;
- Декларация за съответствие от производителя на изделията;
- Декларация за гаранционен срок на изделията;
- Оригинални гаранционни карти на изделието, с включени всички гаранционни условия;
- Приемо-предавателен протокол;
- Фактура-оригинал.



Предлаганите от нас изделия отговарят на всички изисквания на възложителя.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител. *Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител – НЕ ПРИЛОЖИМО*
2. Подробно техническо описание на изделията, подлежащи на доставка.
3. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията и условия, свързани с изпълнението на поръчката.
4. Други документи и доказателства съгласно изискванията посочени в т.5.1 от Техническата спецификация:

Всички документи и доказателства съгласно изискванията на точка 5.1 от Техническата спецификация, са описани подробно в приложения Опис към документацията.

Дата: 25.01.2019 г.

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Подпис:

/Гинка Станатова/
(име и фамилия)





SOLID SAFETY


6000 Стара Загора, ул. „Промислена“ 14б; тел. факс: 042 270015
 моб.: 0885 082227, 0898 984783, 0887 395376
 office@solidsafety.eu, www.solidsafety.eu



ПОДРОБНО ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ИЗДЕЛИЯТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОСТАВКА

I. Количество:

№	Наименование	Количество, бр.	Описание на изделията
1	Очила предпазни от механични увреждания безцветни	5 800	<p><u>Очила отворен тип, мод. 513.02.00.00</u> – производител UNIVET - Италия</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общи характеристики – цветни подложки на раменете на рамката от неалергична гума, противоплъзгаща подложка на носа, защита на веждите, индивидуално опаковани в полиетиленов плик - Рамки – отворен тип, предлагащи зрително поле >40°, общо тегло на рамките и очилата – 23 gr., размери – 138/125, изработени от неалергичен материал - Окуляри/лещи – изработени от прозрачен поликарбонат, специално обработен против надраскване и запотвяване, дебелина на лещите – 2.2 mm., извивка на лещите – 9-точкова сферична, оптичен клас 1, предлагат UV защита – 380 nm, пропускане на видимата светлина (VLT% (+/-5%)) – до 91.2% - Маркировка – в съответствие със стандарти EN166 и EN170, на раменете на рамките е маркирано mod.513 U EN166 FT CE, на лещите е маркирано 2C-1.2 U 1 FT CE - Приложение – за защита срещу високоскоростни частици 45 m/s - ниска енергия (F); Защита срещу високоскоростни частици при екстремни температури (T)
2	Очила предпазни от химични агенти	300	<p><u>Очила затворен тип, мод. Ultra Vista PW24</u> – производител PORTWEST – Ирландия</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общи характеристики – комфортни, олекотени, широк панорамен визор, добро прилягане към различен тип лица, универсален размер, с ластична лента за пристягане с клипс за регулиране на дължината, индивидуално опаковани в полиетиленов плик - Рамки – изработени от неалергичен прозрачен ПВЦ материал



стр. 1

			<ul style="list-style-type: none"> - Окуляри/лещи – изработени от прозрачен поликарбонат, специално обработен против надраскване и запотяване, Оптичен клас 1, предлагат UV защита по EN 170 - Маркировка – в съответствие със стандарти EN166:2001 и EN170, маркировка на лещите - 2C-1.2 PW 1 BT CE, маркировка на рамките – PW EN 166 BT 3 CE - Приложение – защита срещу удар със средна енергия, издържа на 6mm, 0.86 g топче при 120m/s (B); Защита срещу високоскоростни частици при екстремни температури – (-5°C / +55°C) (T); Течни пръски или капки (3);
3	Очила предпазни за газозаварчици	230	<p>Очила за газово заваряване, мод. BBFFWG – производител BEESWIFT – Великобритания</p> <p>Предпазни очила за газово заваряване с повдигащ екран /в комплект с прозрачни и тъмни стъкла/, подходящи за употреба върху диоптрични очила, с 4 индиректни отвора за вентилация, защитават от удар на частици със скорост не по-малка от 5.1 m/s, рамката е изработена от зелено неалергично PVC, с еластична лента за пристягане в задната част, Оптичен клас 1, прозрачни стъкла с клас на защита от удар S, тъмни стъкла с клас на затъмняване 5, клас на защита от удар S, черен ABS държач на лещите.</p> <p>Маркировка на изделието – CE, EN166, EN175;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Маркировка на прозрачни лещи - 1.S - Маркировка на затъмнени лещи - 5_1.S <p>В съответствие със стандарти БДС EN166:2001, EN 175:1997</p>

Дата:

25.01.2019

Подпис:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД


Гинка Стаматова

Управител на „СОЛИД СЕЙФТИ“ ЕООД



SOLID SAFETY

0000 Стара Загора, ул. „Промисленост“ 14Б; тел. факс: 042 270015
моб. 0885 082227, 0898 984785, 0887 393376
office@solid-safety.eu; www.solid-safety.eu




ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТОКАТА/ИЗДЕЛИЯТА, ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ ВЛАГАНИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ИЗДЕЛИЯТА

Изисквания на Възложителя	Предложение на участника
<p>Очила предпазни от механични увреждания безцветни Техническо описание:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предпазните работни очила да бъдат от отворен тип, да са прозрачни (защита между 74,4% и 99,9% от UV лъчи), подходящи за употреба в среда с висока запрашаемост; - Очилата да са леки, с анатомична форма, изработени от поликарбонат; - Лещите да са изработени от поликарбонат с диелектрична якост; да са с покритие за труднотраскаемост и перманентна обработка срещу запотяване от вътрешната страна. Да защитават от удар на частици със скорост не по-малка от 45m/s. Да осигурява 180 градуса зрително поле; - Неплъзгащ се мост на носа; - Гумирани подложки на рамките; - Оптичен клас 1; - Филтър на лещите 2C-1,2; 9-точкова извивка леца; - Маркировка нанесена на рамките: CE, EN 166. - Маркировка на лещите 2C-1.2 I F <p>Означава защита от UV лъчи с добро цветово разпознаване по EN170</p>	<p>Очила отворен тип, мод. 513.02.00.00 – производител UNIVET – Италия</p> <p>Предпазните очила са отворен тип, прозрачни - предлагат UV защита до 380 nm (кост е до 100% за прозрачни очила), подходящи за употреба в среда с висока запрашаемост;</p> <p>Очилата са леки - общо тегло на рамките и очилата – 23 gr., размери – 138/125, с анатомична форма, изработени от неалергичен поликарбонат;</p> <p>Лещите са изработени от поликарбонат с диелектрична якост, с покритие против надраскване и перманентна обработка срещу запотяване от двете страни. Защитават от удар на частици със скорост не по-малка от 45m/s. Осигуряват 180 градуса зрително поле;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Противоплъзгаща подложка на носа и защита на веждите - Цветни подложки на раменете на рамката от неалергична гума - Оптичен клас 1 - Филтър на лещите 2C-1.2, дебелина на лещите – 2.2 mm., извивка на лещите – 9-точкова сферична, пропускане на видимата светлина (VLT% (+/-5%)) – до 91.2% - Маркировка нанесена на рамките: mod.513 U EN166 FT CE. - Маркировка на лещите: 2C-1.2 U 1 FT CE <p>2C - означава защита от UV лъчи с добро цветово разпознаване по EN170</p>



Означава защита от UV лъчи с добро цветово разпознаване по EN170

<p><i>I</i> - означава оптичен клас I, подходящи за продължителна употреба и на висока яснота.</p> <p><i>F</i> - означава защита от удар 45m/s на метално топче</p> <p><i>Изделията да отговарят на стандарт БДС EN 166, EN170 или еквивалент.</i></p>	<p>1.2 - означава че лещите пропускат светлината между 74,4% и 99,9%</p> <p><i>I</i> - означава оптичен клас I, подходящи за продължителна употреба и на висока яснота.</p> <p><i>F</i> - означава защита от удар 45m/s на метално топче</p> <p><i>U</i> - идентификация на производителя (UNIVET s.r.l.)</p> <p><i>Изделията отговарят на стандарт БДС EN 166, EN170</i></p>
<p>Очила предпазни от химични агенти</p> <p>Техническо описание:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предпазни работни очила, затворен тип, прозрачни, формована рамка. Широко контурно уплътнение към лицето и носа; - Да са комфортни, леки, меки, неалергични, с голям вътрешен обем - Лещата /визьора/ да осигурява защита от пръски агресивни течности, отхвърчащи частици, пръски разтопен метал. - Лещите да са с покритие срещу запотяване от двете страни, покритие за труднораемост; - Да притежават еластична лента за пристягане; - Филтър на лещите-2C-1.2 - Да осигуряват защита от удар на частици със скорост не по-малка от 120 m/s. EN 166, EN 170; - Маркировка на лещите 2C-1.2 I B T <p>2C - означава защита от UV лъчи с добро цветово разпознаване по EN170</p> <p>1.2 - означава че лещите пропускат светлината между 74,4% и 99,9%</p> <p><i>I</i> - означава оптичен клас I, подходящи за продължителна употреба и на висока яснота.</p> <p><i>F</i> - означава защита от удар 120m/s на метално топче</p> <p><i>T</i> - означава устойчивост на екстремни температури от -5 до +55 градуса</p> <p><i>Изделията да отговарят на стандарт БДС EN166, EN 170, или еквивалент.</i></p>	<p>Очила затворен тип, мод. Ultra Vista PW24 - производител PORTWEST - Ирландия</p> <ul style="list-style-type: none"> - Предпазни работни очила, затворен тип, прозрачни, формована рамка, изработени от неалергичен прозрачен ПВХ материал. Широко контурно уплътнение към лицето и носа; - Комфортни, леки, меки, неалергични, с голям вътрешен обем (подходящи за употреба върху диоптрични очила); - Лещата /визьора/ осигурява защита от пръски агресивни течности, отхвърчащи частици, пръски разтопен метал. Лещите са с покритие срещу запотяване от двете страни, покритие против надраскаване; - С ластична лента за пристягане с клипс за регулиране на дължината; - Филтър на лещите-2C-1.2 - Осигуряват защита от удар на частици със скорост не по-малка от 120 m/s. EN 166, EN 170; - Маркировка на лещите 2C-1.2 PW 1 B T - Маркировка на рамките - PW EN 166 BT 3 CE 2C - означава защита от UV лъчи с добро цветово разпознаване по EN170 <p>1.2 - означава че лещите пропускат светлината между 74,4% и 99,9%</p> <p><i>I</i> - означава оптичен клас I, подходящи за продължителна употреба и на висока яснота.</p> <p><i>F</i> - защита срещу удар със средна енергия от 6mm, 0.86 g топче при 120m/s</p> <p><i>T</i> - означава устойчивост на екстремни температури от -5 до +55 градуса</p> <p><i>3</i> - Течни пръски или капки</p> <p><i>PW</i> - идентификация на производителя (PORTWEST)</p> <p><i>Изделията отговарят на стандарт БДС EN166, EN 170</i></p>
<p>Очила предпазни за газозаваряване</p> <p>Техническо описание:</p>	<p>Очила за газово заваряване, мод. BBFFWG - производител BEESWIFT - Великобритания</p>



<ul style="list-style-type: none"> - Предпазни работни очила с повдигащ екран, /в комплект с прозрачни и тъмни стъкла/ - Модела да е пригоден за употреба върху диоптрични очила - Индиректна вентилация - Защитават от удар на частици със скорост не по-малка от 5.1 m/s. - Рамката да е изработена от PVC - Да припезасват полиестерна еластична лента за пристягане; - Оптичен клас I - Прозрачни стъкла с клас на защита от удар S - Тъмни стъкла с клас на затъмняване 5, клас на защита от удар S - Маркировка на изделието – CE, EN166 ; - Маркировка на прозрачни лещи - I.S <p>S - означава защита от удар 5,1 m/s на метално топче</p> <p>I - означава оптичен клас I, подходящи за продължителна употреба, предлагат висока яснота.</p> <p>5 - Маркировка на затъмнени лещи - 5 I.S</p> <p>5 - означава че лещите са за заваряване по EN 166 с клас на затъмняване 5</p> <p>I - означава оптичен клас I, подходящи за продължителна употреба, предлагат висока яснота.</p> <p>S - означава защита от удар 5,1 m/s на метално топче</p> <p>Изделията да отговарят на стандарт БДС EN166 , EN 165 или еквивалент.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Предпазни очила за газозаваряване с повдигащ екран /в комплект с прозрачни и тъмни стъкла/ - Подходящи за употреба върху диоптрични очила - С 4 индиректни отвора за вентилация - Защитават от удар на частици със скорост не по-малка от 5.1 m/s - Рамката е изработена от зелено неалергично PVC - С еластична лента за пристягане в задната част - Оптичен клас I - Прозрачни стъкла с клас на защита от удар S - Тъмни стъкла с клас на затъмняване 5, клас на защита от удар S - Черен ABS държач на лещите. - Маркировка на изделието – CE, EN166, EN175; - Маркировка на прозрачни лещи - I.S <p>S - означава защита от удар 5,1 m/s на метално топче</p> <p>I - означава оптичен клас I, подходящи за продължителна употреба, предлагат висока яснота.</p> <p>5 - Маркировка на затъмнени лещи - 5 I.S</p> <p>5 - означава че лещите са за заваряване по EN 166 с клас на затъмняване 5</p> <p>I - означава оптичен клас I, подходящи за продължителна употреба, предлагат висока яснота.</p> <p>S - означава защита от удар 5,1 m/s на метално топче</p> <p>В съответствие със стандарт БДС EN166:2001, EN 175:1997</p>
<p>Окомплектовка и съхранение: Опаковането се извършва в полиетиленови прозрачни пликове поотделно за всяко изделие</p>	<p>Изделията са опаковани по единично в полиетиленови прозрачни пликове</p>

Декларираме, че предлаганите от нас изделия предмет на доставката са нови и неупотребявани.

Дата: 25.01.2019

Подпис:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Управител на „СОЛНА РАЧЕНА“ ЕООД

