



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



Management  
System  
ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
OHSAS 18001:2007  
www.tuv.com  
ID: 812045740

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА КОМУТАЦИОННА АПАРАТУРА НН”  
– РЕФ.№ 52.1.2019-ПС

### ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3

#### Доставки на стоки

1.Пълно описание на предмета на обособената позиция: Доставка на контактори въздушно изолирани НН – SCHNEIDER или еквивалент.

| №  | SAP № | Наименование                    | Мерна единица | Количество |
|----|-------|---------------------------------|---------------|------------|
| 1  |       | Контактор LC1D12M7 -Schneider   | Бр.           | 1          |
| 2  |       | Контактор LC1D65AM7-Schneider   | Бр.           | 1          |
| 3  |       | Контактор LC1D65AQ7-Schneider   | Бр.           | 1          |
| 4  |       | Контактор LC1K1610M7 -Schneider | Бр.           | 36         |
| 5  |       | Контактор LC1F630U7-Schneider   | Бр.           | 1          |
| 6  |       | Контактор LC1D18B7 -Schneider   | Бр.           | 1          |
| 7  |       | Контактор LC1D25P7-Schneider    | Бр.           | 1          |
| 8  |       | Контактор LC1D95M7-Schneider    | Бр.           | 1          |
| 9  |       | Контактор LC1K1210M7 -Schneider | Бр.           | 22         |
| 10 |       | Контактор LC1K0910S7-Schneider  | Бр.           | 1          |
| 11 |       | Контактор LC1K1210P7-Schneider  | Бр.           | 10         |
| 12 |       | Контактор LC1K1201P7-Schneider  | Бр.           | 1          |
| 13 |       | Контактор LC1K0601M7-Schneider  | Бр.           | 1          |
| 14 |       | Контактор LC1D25S7-Schneider    | Бр.           | 1          |
| 15 |       | Контактор LC1D65S7-Schneider    | Бр.           | 1          |
| 16 |       | Контактор LC1F225M7-Schneider   | Бр.           | 13         |
| 17 |       | Контактор LC1D25M7-Schneider    | Бр.           | 9          |
| 18 |       | Контактор LC1D40AM7 -Schneider  | Бр.           | 3          |
| 19 |       | Контактор LC1K0601Q7-Schneider  | Бр.           | 1          |
| 20 |       | Контактор LC1D80MD-Schneider    | Бр.           | 2          |
| 21 |       | Контактор LC1D25MD -Schneider   | Бр.           | 7          |
| 22 |       | Контактор LC1D150M7-Schneider   | Бр.           | 1          |
| 23 |       | Контактор LC1F265Q7-Schneider   | Бр.           | 4          |
| 24 |       | Контактор LC1D65AMD-Schneider   | Бр.           | 1          |
| 25 |       | Контактор LC1K0901S7-Schneider  | Бр.           | 1          |
| 26 |       | Контактор LC1K1210S7-Schneider  | Бр.           | 13         |
| 27 |       | Контактор LC1K1601M7-Schneider  | Бр.           | 1          |
| 28 |       | Контактор LC1F150M7-Schneider   | Бр.           | 2          |
| 29 |       | Контактор LP1K1210ND -Schneider | Бр.           | 1          |
| 30 |       | Контактор LP1K1210BD-Schneider  | Бр.           | 6          |
| 31 |       | Контактор LC1K1210Q7-Schneider  | Бр.           | 1          |
| 32 |       | Контактор LC1D18D7-Schneider    | Бр.           | 1          |
| 33 |       | Контактор LC1D25D7-Schneider    | Бр.           | 1          |

|    |                                   |     |     |
|----|-----------------------------------|-----|-----|
| 34 | Контактор LC1F265P7-Schneider     | Бр. | 8   |
| 35 | Контактор LC1D18M7 -Schneider     | Бр. | 24  |
| 36 | Контактор LC1D115M7-Schneider     | Бр. | 17  |
| 37 | Контактор LC1D32S7-Schneider      | Бр. | 1   |
| 38 | Контактор LC1D25B7 -Schneider     | Бр. | 1   |
| 39 | Контактор LC1D32B7 -Schneider     | Бр. | 1   |
| 40 | Контактор LC1D32M7 -Schneider     | Бр. | 201 |
| 41 | Контактор LC1K1210B7-Schneider    | Бр. | 2   |
| 42 | Контактор LC1K1210F7-Schneider    | Бр. | 1   |
| 43 | Контактор LC1D40AQ7-Schneider     | Бр. | 1   |
| 44 | Контактор LC1D12 B7-Schneider     | Бр. | 1   |
| 45 | Контактор LC1K0610F7-Schneider    | Бр. | 1   |
| 46 | Контактор LC1D40AMD-Schneider     | Бр. | 3   |
| 47 | Контакт помощен LADN11-Schneider  | Бр. | 20  |
| 48 | Контакт помощен LADN22-Schneider  | Бр. | 10  |
| 49 | Контакт помощен LA1KN22-Schneider | Бр. | 10  |
| 50 | Контактор LC1D09P7 -Schneider     | Бр. | 2   |
| 51 | Контактор LC1D150P7-Schneider     | Бр. | 2   |
| 52 | Контактор LC1D18P7-Schneider      | Бр. | 2   |
| 53 | Контактор LC1D32P7-Schneider      | Бр. | 5   |
| 54 | Контактор LC1D40AP7-Schneider     | Бр. | 5   |
| 55 | Контактор LC1K0610P7-Schneider    | Бр. | 2   |

Посочените въздушно изолирани контактори НН, са на производителя SCHNEIDER.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

**2.Срок на изпълнение на договора – 24(двадесет и четири) месеца, считано след датата на сключване на договора или до изчерпване на стойността.**

2.1.Срок на доставка, след заявка на Възложителя. Срок на изпълнение на конкретна заявка – до 45 календарни дни от получаването ѝ от Изпълнителя. Доставките ще се извършват на партии след заявка от отдел „Логистика и контрол”.

2.2.Необходимите видове и количества контактори, ще се посочват във всяка конкретна заявка на Възложителя.

### **3.Предназначение или условия на работа:**

3.1.Контакторът е апарат за управление с две устойчиви положения(включено и изключено) , чието задвижване е автоматично.Контакторите служат да включват, пропускат и изключват токовете на електрическите вериги и устройства (главно електродвигатели) при обичайни условия на работа, включително и токове на претоварване.

3.2.Условия на работа– монтаж на закрито.

**4.Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:**

- 4.1. Да са нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.
- 4.2. Да са произведени до дванадесет месеца преди датата на доставка.
- 4.3. Номинално работно напрежение – съгласно спецификацията.
- 4.4. Номинална честота – съгласно спецификацията.
- 4.5. Режим на работа – АС-3.
- 4.6. Опаковката на изделията трябва да ги предпазва от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето, разтоварването и да ги защитава от проникването на влага.
- 4.7. Всяко доставено изделие трябва да бъде с трайна маркировка, стандартна за производителя.

Еквивалентните изделия следва да бъдат напълно съвместими с въздушно изолирани контактори НН посочени в т.1 от техническата спецификация.

#### 5. Документи за доказване на съответствието:

Участниците трябва да докажат техническите показатели на контакторите със сертификати и/или проспекти и/или каталожни материали на фирмите производители удостоверяващи съответствието им с изискванията на Възложителя, с маркирани позиции на изделията, предмет на процедурата или се посочват линкове към официални web-страници на които се виждат всички данни на изделията. Посочените линкове да се предоставят на електронен носител.

#### 6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти, появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

- 6.1. Гаранционният срок на предлаганите от участниците въздушно изолирани контактори НН , трябва да бъде не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считан от датата на доставката им в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.
- 6.2. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.
- 6.3. Срок за подмяна при рекламация въздушно изолирани контактори НН : до 60 (шестдесет) календарни дни след датата на подписването на протокола за рекламация.
- 6.4. Гаранционният срок за рекламираното изделие започва да тече от датата на новата му доставка.

#### 7. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка: при доставка на изделията, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя следните документи:

- Сертификати за произход /декларации за съответствие /;
  - Документ за гаранция;
  - Приемо-предавателен протокол;
  - Фактура- оригинал;
- Документите да са на български език.

ИЗГОТВИЛ:

**ЗДРАВКО ПАНДЕВ**

Инженер електрообзавеждане

**Заличено по чл.2 на ЗЗЛД**

УВАЛ:

**ИВАН ИВАНОВ**

Р-л ОП „Електрообзавеждане“

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД