



Технически паспорт


31.08.2009

ИЗГОТВЕН С VEM-КАТАЛОГ, ВЕРСИЯ 5.20

Двигатели на трифазен ток с честотен преобразувател
изходящо напрежение на преобразувателя до 500 V


KU1R 315 S6 IL HW

Монтажно
положение



Конструкция: IM B3
Фланец: -
Положение на клемната кутия: горе

Клемна кутия: KK 200 A
Кабелно съединение O: 1 x капачка (тапа)



Двигател

A	AA	AB	AC	AD	B	B'	BA	BA'	BB	C	CA	K	K'
508	126	590	550	-	406	-	120	-	503	216	-	28	35
L	LC	H	HA	HD	HH	BI				Клемна кутия			
1080	-	315	44	731	211	55				AG	LL	BE	AN
										282	242	-	-

Фланец

P	N	LA	M	T	S					Допустими отклонения			
-	-	-	-	-	-					H	N	D	DA
										-1	h6	m6	m6

Вал-DS

D	E	GA	F	DB	Вал-NS	DA	EA	GC	FA
80	170	85	22	DIN 332-DS M20 -	-	-	-	-	-

ДВ...Центриран отвор

Условия на доставка и/или официални разпоредби: DIN EN 60034-1

Този документ е изготвен по електронен път, всички данни са задължителни, след утвърждаването им от производителя.

Seite 3/3

VEM моторс ООД
Ул. Карл-Фридрих-Гаус 1
D-38855 Вернигероде
П.к. № 101252
D-38842 Вернигероде

Телефон: 0 39 43 / 68-0
Факс: 0 39 43 / 68 21 20
E-Mail: motors@vem-group.com
www.vem-group.com

Управители:
Юрген Зандер
д-р Дитмар Пушкайт
д-р Сузане Фрис

Правна форма: ООД
Седалище: Вернигероде
Районен съд
Стендал HRB 112964
ДДС-№: DE 212 649 455

Комерцбанк АД
Дрезден
Б.код Z 850 400 00
сметка: 800 15 88

Дрезднер Банк АД
Вернигероде
Б.код 800 800 00
сметка: 350 50 30 00

Дойче Банк АД
Вернигероде
Б.код 810 700 00
сметка: 250 04 03



Технически паспорт


31.08.2009

ИЗГОТВЕН С VEM-КАТАЛОГ, ВЕРСИЯ 5.20

Двигатели на трифазен ток с честотен преобразувател
изходящо напрежение на преобразувателя до 500 V


KU1R 280 S6 HW

**Монтажно
положение**



Конструкция: IM B3
Фланец: -
Положение на клемната кутия: горе

Клемна кутия: KK 200 A
Кабелно съединение O: 1 x капачка



Двигател

A	AA	AB	AC	AD	B	B'	BA	BA'	BB	C	CA	K	K'	
457	94	522	490	-	368	-	96	-	431	190	-	24	30	
L	LC	H	HA	HD	HH	BI	Клемна кутия				AG	LL	BE	AN
924	-	280	32	666	206	50					282	242	-	-

Фланец

P	N	LA	M	T	S	Допустими стойности				H	N	D	DA
-	-	-	-	-	-					-1	h6	m6	m6

Вал-DS

D	E	GA	F	DB
75	140	79,5	20	DIN 332-DS M20 -

Вал-NS

DA	EA	GC	FA
-	-	-	-

DB...Центриран отвор

Условия на доставка и/или официални разпоредби: DIN EN 60034-1

Този документ е изготвен по електронен път, всички данни са задължителни, след утвърждаването им от производителя.

Стр. 3/3

VEM моторс ООД
Ул. Карл-Фридрих-Гаус 1
D-38855 Варнигероде
П.к. № 101252
D-38842 Вернигероде

Телефон: 0 39 43 / 68-0
Факс: 0 39 43 / 68 21 20
E-Mail: motors@vem-group.com
www.vem-group.com

Управители:
Юрген Зандер
д-р Дитмар Пушкайт
д-р Сузане Фрис

Правна форма: ООД
Седалище: Вернигероде
Районен съд
Стендал HRB 112964
ДДС-№. DE 212 649 455

Комерцбанк АД
Дрезден

Б.код Z 850 400 00
сметка: 800 15 88

Дрезднер Банк АД
Вернигероде

Б.код 800 800 00
сметка: 350 50 30 00

Дойче Банк АД
Вернигероде

Б.код 810 700 00
сметка: 250 04 03