




УТВЪРДИЛ

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ДИМИТЪР ЧОЛАКОВ
ЗАМЕСТИНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Съгласно Заповед РД-09-072/09.02.2017

ПОКАНА



ВЪЗЛОЖИТЕЛ - Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител: „Мини Марица-изток” ЕАД

адрес: ул. „Георги Димитров” № 13, град Раднево 6260, България

място/места за контакт: отдел „Търговски”, отдел „Механооборудване, отдел „Инвестиции“

телефон: 0417 / 83305, вътр.3323 и 4280 и 3026; факс: 0417 / 83363

Лице за контакт: Ваня Желева – Експерт търговия, отдел „Търговски“, Динко Ангелов –Р-л звено „Технологична механизация“,отдел „Механооборудване“

e-mail: vania.zheleva@marica-iztok.com

Интернет адрес / Адрес на Възложителя: www.marica-iztok.com

На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, стартираме пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на поръчка с предмет „Доставка на турнодозер-специална машина с каретка за ГЛТ 1800”.

Условията за реализиране на поръчката са съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1), неразделна част от настоящата покана.

Условията на плащане са: Дължимата от Възложителя сума относно доставка на турнодозерите се заплаща по банков път в срок до 30 календарни дни от датата на доставка, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за доставката, придружени с документите, съпровождащи изпълнението на поръчката. Плащането на дължимата от Възложителя сума за доставка ще се прави след извършване на доставката и само в случай, че доставката е комплектна и пълна, и включва всички елементи на машините.

Възложителят заплаща дължимата сума за гаранционно поддържане по банков път в срок до 30 календарни дни от датата на изтичане на гаранционния срок на съответната машина, посочен в т.6 от техническата спецификация, на база фактура-оригинал и двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършено гаранционно поддържане.

Очакваме Вашата индикативна оферта за цената, при която бихте могли да изпълните поръчката при така описаните условия - в срок до 30.06.2019 г., на факс: 0417 / 8 33 63 и/или e-mail: vania.zheleva@marica-iztok.com.

Индикативната оферта трябва да бъде изготвена по образец, приложен към настоящата покана (Приложение № 2).



ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Относно поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ТУРНОДОЗЕР-СПЕЦИАЛНА МАШИНА
С КАРЕТКА ЗА ГЛТ 1800“

ДО:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ЕАД

Град Раднево, ул. „Георги Димитров“ №13

ОТ:

фирма:

седалище и адрес на управление:

.....

адрес за кореспонденция:

.....

тел.:, факс:, e-mail:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявените от дружеството пазарни консултации, Ви представяме нашата индикативна оферта за изпълнение на поръчка с предмет: „Доставка на турнодозер-специална машина с каретка за ГЛТ 1800“.

Марка:

Модел:

Производител:

Страна на произход:

Количество: броя;

Гаранционен срок на предлаганите машини емесеца /минимум 12 месеца/
или моточаса /минимум 3 000 моточаса/ (според това кое от двете събития
настъпи по-рано), считани след датата на доставка в склад на Възложителя, удостоверено с
приемо-предавателен протокол.

<u>Задание на Възложителя</u>	<u>Предложение на участника</u>
Максимално специфично налягане върху земята на машината с цялата екипировка – 0.75 кг/см ²	<i>(описва се)</i>
Мощност на двигателя (SAE J1349) не по – малко от 300 к.с.	<i>(описва се)</i>
Двигател турбо дизелов с директно впръскване, ниско емисионен, отговарящ на текущите норми за вредни емисии в отработени газове - Euro Stage IV	<i>(описва се)</i>
Максимално допустима височина на машината в транспортно положение – 4.4 m.	<i>(описва се)</i>

<u>Задание на Възложителя</u>	<u>Предложение на участника</u>
Максимално допустима широчина на машината в транспортно положение – 6.0m. Клиренс: равен или по-голям от 500 мм Минимална товароподемност на захващащата глава/каретка/ – 15 000 kg. Профил на ролките на захващащата глава да е за релса тип – S49.	(описва се)
Манипулациите извършвани с повдигателното съоръжение да са с хидравлично задвижване, хидравлично заключване на захващащата глава	(описва се)
Минимален ход на повдигане на захващащата глава – 800 mm. Минимален обхват на хоризонтално позициониране на захващащата глава ~ 1200 mm	(описва се)
Управление движението на машината – с един джойстик	(описва се)
Бордов компютър със система за диагностика и контрол	(описва се)
Машината да е оборудвана с GPS и система за мониторинг на параметрите	(описва се)
Кабина – ергономична, шумоизолирана, обезопасена при преобръщане (ROPS), съгласно действащите норми, комфортна седалка с амортизатор, уреди за отопление и размразяване, климатик. Допълнителни светлини на кабината за преден и заден ход. Възможност за заключване на кабината, двигателния отсек и резервоара за гориво.	(описва се)

Забележка: В графата „Предложение на Участника“ срещу изискванията на Възложителя описани в графата „Задание на Възложителя“ участниците трябва да попълнят предложеното от тях за всяко едно изискване на Възложителя.

/Попълват се исканите и предлагани данни за изделието по съответния стандарт. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация/.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката при спазване на всички условия на Възложителя за изпълнение на поръчката, посочени в поканата и техническата спецификация, е както следва:

№	Наименование	Мерна ед.	Кол-во	Ед. цена, лв, без ДДС	Обща ст-ст, лв, без ДДС
---	--------------	-----------	--------	-----------------------	-------------------------

1	Доставка на турнодозер-специална машина с каретка за ГЛТ 1800– марка, модел	брой	3		
2	Гаранционно поддържане по местобазирание на машините за времето на гаранционния срок, съгласно техническата спецификация-точка 7 на възложителя	брой	3		

Декларираме, че предлаганите от нас турнодозери са нови и неупотребявани, съобразени с условията на работа на Възложителя.

Приемаме всички изисквания, относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на експлоатация, срок за явяване при рекламация, и др. в точка 6 от техническата спецификация на възложителя.

Предложената от нас цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката и е съобразена с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

Приложение: документ (брошура/проспект/каталог) с технически показатели на машините (ако е приложимо).

Дата: г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

..... (име и фамилия)

..... (длъжност на представляващия участника)



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕАД



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ТУРНОДОЗЕР-СПЕЦИАЛНА МАШИНА С КАРЕТКА ЗА ГЛТ
1800“**

1. Пълно описание на предмета на поръчката: „ДОСТАВКА НА ТУРНОДОЗЕР-СПЕЦИАЛНА МАШИНА С КАРЕТКА ЗА ГЛТ 1800“

Количество – 3 броя.

2. Срок на изпълнение на договора:

Срок на договора: до *24 месеца, считано от датата на подписване на договора.

*В случай, че участник предложи гаранционен срок по-голям от 12 месеца, общият срок за изпълнение на договора се увеличава.

Срок на изпълнение на доставката: до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора.

Начин на изпълнение: По заявка на Възложителя

Срок за изпълнение на заявката: до 9 (девет) месеца от получаването ѝ от Изпълнителя.

Място на изпълнение: склад 1007 в рудник „Трояново-1“

3. Предназначение и експлоатационни условия на работа на машините.

Турнодозерите са необходими за преместване на лентовите транспортёри намиращи се на рудничните хоризонти в рудниците на „Мини Марица-Изток“ ЕАД.

Условия на работа – силно запрашена среда, работа на глинести и въглищни почвени разновидности, физико – механичните свойства на почвите в рудниците се влияят от метеорологичните условия (качествата им като почвени разновидности могат да бъдат силно влошени при неблагоприятни метеорологични условия)

4. Технически параметри на машините.

4.1. Трактор на верижен ход - Максимално специфично налягане върху земята на машината с цялата екипировка – 0.75 kg/cm^2

С цел установяване на декларираното специфично налягане върху почвата, участникът попълва следните данни за установяването му, като подробно се описват всички параметри, включени във формулата:

$$CH = T/2 * \Pi * B$$

Където:

-CH – специфичното налягане върху почвата, в kg/cm^2 ;

-T – оперативно тегло на offered машината, в кг, (тегло на машината със цялото оборудване (захващаща глава, противотежест), вериги, номинален обем работни течности (смазочни, охладителни, хидравлични), пълен резервоар за гориво и оператор);

-Π – ширината на ходовата плоча, в см;

-B – дължина на веригата в контакт с терена, в см.

4.2. Мощност на двигателя (SAE J1349) не по – малко от 300 к.с.

4.3. Двигател турбо дизелов с директно впръскване, ниско емисионен, отговарящ на текущите норми за вредни емисии в отработени газове - Euro Stage IV.

4.4. Максимално допустима височина на машината в транспортно положение – 4.4 m.

4.5. Максимално допустима широчина на машината в транспортно положение – 6.0m.

4.6. Клиренс: равен или по-голям от 500 mm

С цел осигуряване на съпоставимост на офертите и спазване на принципа на равнопоставеност, при изчисляване на клиренса Възложителят ще взема предвид

разстоянието от терена, върху който работи машината до нейната най-ниска точка, т.е. клиренсът не трябва да включва височината на грайфера на опорната плоча.

4.7. Минимална товароподемност на захващащата глава/каретка/ – 15 000 kg.

4.8. Профил на ролките на захващащата глава да е за релса тип – S49.

4.9. Манипулациите извършвани с повдигателното съоръжение да са с хидравлично задвижване, хидравлично заключване на захващащата глава.

4.10. Минимален ход на повдигане на захващащата глава – 800 mm.

4.11. Минимален обхват на хоризонтално позициониране на захващащата глава – 1200 mm.

4.12. Машината да е съобразена с условията на работа в "Мини Марица изток" ЕАД /проходимост, полепване, наличие на вода и провлажнени земни маси/.

4.13. Работното място на машиниста да осигурява манипулациите при работа и транспорт да се извършват при най-добрата и удобна поза на оператора.

4.14. Кабина – ергономична, шумоизолирана, обезопасена при преобръщане (ROPS), съгласно действащите норми, комфортна седалка с амортизатор, уреди за отопление и размразяване, климатик. Допълнителни светлини на кабината за преден и заден ход. Възможност за заключване на кабината, двигателния отсек и резервоара за гориво.

4.15. Управление движението на машината – с един джойстик.

4.16. Бордов компютър със система за диагностика и контрол.

4.17. Машината да е оборудвана с GPS и система за мониторинг на параметрите.

4.18. Предлагащите турнодозери да са нови и неупотребявани.

5. Документи за доказване на съответствието на предлаганите машини с изискванията на възложителя.

В предложението за изпълнение на поръчката /техническата оферта/ да се представят един или няколко от следните документи:

- Оригинална брошура/каталог/проспект на производителя, придружен/а с превод на български език, включително с посочване на линк към сайта на производителя. Не се допуска представяне на извадка или копие от документите.

В представеният документ/и следва да се съдържа информация за техническите параметри на офертираната машина.

6. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

6.1. Гаранционният срок на офертираната машина следва да бъде минимум 12 месеца или 3000 моточаса (според това кое от двете събития настъпи по-рано), считано от датата на доставка на машините в склад на Възложителя, удостоверено с приемо-предавателен протокол.

6.2. По време на гаранционния срок изпълнителят извършва за своя сметка отстраняване на всички възникнали рекламации по местобазирание на машините.

6.3. Всички разходи във връзка с отстраняване на рекламациите – труд, резервни части, транспортни разходи и други са за сметка на Изпълнителя.

6.4. Срок за явяване на представител на изпълнителя за констатиране на появил се дефект: до 48 часа от получаване на писмено уведомление.

6.5. Срок за отстраняване на техническата неизправност в срока на гаранцията е до 20 (двадесет) работни дни, считано от датата на писменото уведомление на Изпълнителя за настъпилата неизправност.

6.6. Изпълнителят е отговорен за качествено и своевременно отстраняване на възникналите повреди. Ремонтът се счита за приключен след демонстриране на нормалната работа на техниката пред представител на Възложителя.

7. Гаранционно обслужване:

7.1. Изпълнителят е длъжен да осигурява гаранционно обслужване на машините съгласно сроковете и условията по гаранцията, предписанията на завода-производител на машината и изискванията на възложителя относно специфичните експлоатационни условия на работа съгласно условията в точка 3.

7.2. По време на гаранционния срок Изпълнителят няма право да отказва обслужване и/или гаранционен ремонт.

7.3. Гаранционното обслужване да бъде изцяло за сметка на Изпълнителя, по местобазирание на машините.

7.4. Изпълнителят извършва гаранционно обслужване на машината в рамките на гаранционния срок, по предложен от него план с включени срокове и моточасове.

7.5. Гаранционното обслужване включва: всички дейности по време на гаранционния срок, осигуряващи безопасна и надеждна експлоатация на машината, съгласно изискванията на завода производител и съобразени със специфичните експлоатационни условия в ММИ. Към тези разходи да бъдат включени труд, консумативи (включително филтри за твърди частици) и транспорт, като всички са за сметка на Изпълнителя.

7.6. Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за необходимостта от гаранционно обслужване на машината съобразно приложения план по точка 7.4.

7.7. Срок за явяване на представител на изпълнителя за извършване на обслужване: до 2 работни дни от получаване на писмено уведомление.

7.8. При изпълнение на дейностите Изпълнителят е длъжен да влага само нови и неупотребявани консумативи (масла, всички видове филтри и др.) и материали съответстващи на изискуемите от производителя на машините.

8. При доставка изпълнителят представя следните документи

- Инструкция за експлоатация и обслужване, на български език в два екземпляра.
- Каталог за резервните части на електронен носител.
- Гаранционна карта издадена от Изпълнителя с включени гаранционни условия.
- Декларация за съответствие – оригинал от завода производител.
- Сертификат за произход.

При доставка на машина по стандарт еквивалентен на изисквания от възложителя да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

ИЗГОТВИЛ:

Динко Ангелов

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Р-л звено „Технологична механизация“, отдел „Механооборудване“

СЪГЛАСУВАЛ:

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

Антон Драгов

Ръководител отдел „Механооборудване“